昭和40 年 1 ～12月

まぐろはえなわ漁業 漁場別
統 計 調 査 結 果 報 告

ANNUAL REPORT OF EFFORT AND CATCH STATISTICS BY AREA

ON

JAPANESE TUNA LONG LINE FISHERY

1965

LIBRARY
JAN 16 1968
FISH & WILDLIFE SERVICE

昭和 42年 11月
NOV 1967
水 産 庁 調 査 研 究 部
RESEARCH DIVISION, FISHERIES AGENCY OF JAPAN

はしがき

本統計表の作成は、ほゞ軌道にのつた感があるが、一方、国の内外でみられる諸情勢の進展を考えると、この統計のもつ役割はますます重大なものになりつゝある。とくに、近海かつお・まぐろ漁業に関する操業指定海域の設定、大西洋漁業条約の締結、全米熱帯まぐろ委員会の漁獲規制開始、諸外国近接水域での漁業調整等には、とくに、その対策に最新の科学的資料を必要とするものである。

このような背景の進展に備えて、より完全に近い漁獲統計資料を寸刻も早く入手したいという要請もますます増大しつゝある。こういう見地からほゞ軌道にのつたとはいえ、本統計表をより能率的に編纂し、かつ、より用途のひろいものへと発展させる努力を重ねられんことを編集関係者に要望するとともに、現在、漁獲成績報告書の提出率が依然として2／3程度の低水準にある事実にかんがみ、本報告書の提出に関して漁業者諸氏並びに関係漁業団体により積極的な努力をお願いするものである。

終りに、本報告書の作成にとくに多大の努力を払われた南海区水研遠洋資源部塩浜利夫技官の労をねぎらいたい。

水産庁調査研究部長
森沢　基吉

目　　次

頁

Ⅰ　本統計表の対象とする漁業の種類…… 1

Ⅱ　漁獲成績報告書の提出規定並びに提出状況…… 1

Ⅲ　統計表の作成要領…… 6

Ⅲ－1　本統計表の構成

Ⅲ－2　集計項目の定義

Ⅲ－3　本年度における改正点

Ⅳ　本年報について指摘される問題点…… 7

Ⅴ　本表Ⅰ　標本値の基本集計結果…… 9

業態別（漁業種類・水揚地別）・トン数階層別、月別、五度区画別・餌料別、操業回数、鈎数、魚種別漁獲尾数

Ⅵ　本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果…… 191

四半期別、五度区画別・業態別（漁業種類・水揚地別）・トン数階層別、餌料別、操業回数、鈎数、魚種別漁獲尾数

Ⅶ　本表Ⅲ　総数推定値の大海区別、年および四半期別集計結果…… 317

年および四半期別、大海区別・業態別（漁業種類・水揚地別）・餌料別・トン数階層別、操業回数、鈎数、魚種別漁獲尾数

Ⅷ　本表Ⅳ　総数推定値の業態別（漁業種類・水揚地別）、年および四半期別集計結果…… 325

年および四半期別、業態別（漁業種類・水揚地別）・餌料別・トン数階層別、操業回数、鈎数、魚種別漁獲尾数

Ⅸ　付表

付表1　大海区別漁獲努力量（操業回数・鈎数）および魚種別漁獲量（尾数）の累年表…… 331

1－(1)　全海区

1－(2)　太平洋全区

1－(2)－(ⅰ)　北太平洋区

1－(2)－(ⅱ)　南太平洋区

1－(2)－(ⅲ)　東太平洋区

1－(3)　インド洋区

1－(4)　大西洋区

付表2　大海区別・業態別の漁獲努力量（操業回数・鈎数）および魚種別漁獲量（尾数）…… 333

2－(1)　大海区別

2－(2)　業態別

付表3　大海区別・業態別の鈎1,000本当り魚種別漁獲量（尾数）…… 334

3－(1)　大海区別

3－(2)　業態別

付表4　本土根拠操業船による大海区別・餌料別・トン数階層別漁獲努力量（操業回数・鈎数）および魚種別漁獲量（尾数）…… 335
4－(1)　大海区別・餌料別
4－(2)　大海区別・トン数階層別
4－(3)　餌料別・トン数階層別・大海区別
4－(4)　トン数階層別・餌料別・大海区別
付表5　本土根拠操業船による大海区別・餌料別・トン数階層別の鈎1,000本当り魚種別漁獲量（尾数）…… 337
5－(1)　大海区別・餌料別
5－(2)　大海区別・トン数階層別
5－(3)　餌料別・トン数階層別・大海区別
5－(4)　トン数階層別・餌料別・大海区別
X　付図
付図1　漁場区画図（大海区区分を示す）…… 340
付図2　総漁獲努力量（鈎数）分布図…… 340
付図3　本土根拠船によるトン数階層別漁獲努力量（鈎数）の分布図…… 342
3－(1)　本土根拠　20～ 50 ton
3－(2)　本土根拠　50～200 ton
3－(3)　本土根拠　200ton～
付図4　業態別漁獲努力量（鈎数）分布図…… 344
4－(1)　本土根拠（餌料・サンマ）
4－(2)　本土根拠（餌料・イカ）
4－(3)　本土根拠（餌料・いき餌、その他）
4－(4)　とう載型母船式
4－(5)　独航型母船式
4－(6)　外地基地
4－(7)　大西洋操業…
付図5　魚種別漁獲尾数分布図…… 352
5－(1)　クロマグロ類
5－(2)　ビンナガ
5－(3)　メバチ
5－(4)　キハダ
付図6　魚種別四半期別鈎獲率分布図…… 356
6－(1)～(4)　クロマグロ類　第Ⅰ四半期～第Ⅳ四半期
6－(5)～(8)　ビンナガ　第Ⅰ四半期～第Ⅳ四半期
6－(9)～(12)　メバチ　第Ⅰ四半期～第Ⅳ四半期
6－(13)～(16)　キハダ　第Ⅰ四半期～第Ⅳ四半期
XI　昭和39年報正誤表…… 373

Contents

I Type of license of tuna long line fishery treated in the present statistics. 1

II Exhibition of catch record. 1

III Data processing. 6

IV Some comments for users. 7

V Table I. 9

Numbers of sets, hooks and catch by species, month, 5° square, type of operation, size of vessel and kind of bait in the fishing reports presented to Fisheries Agency, Nankai Regional Fisheries Research Laboratory and Federation of Japan Tuna Fishermen's Cooperative Associations.

VI Table II. 191

Estimates of total numders of sets, hooks and catch by species shown by type of operation, kind of bait, size of vessel, quarter-of-the-year and 5° square.

VII Table III. 317

Estimates of yearly and quarterly total numbers of sets, hooks and catch by species shown by major fishing ground, type of operation, kind of bait and size of vessel.

VIII Table IV. 325

Estimates of yearly and quarterly total numbers of sets, hooks and catch by species shown by type of operation, kind of bait and size of vessel.

IX Appendix tables.

Appendix table 1. 331

Annual estimates by major fishing ground of fishing efforts in numbers of sets and hooks and catch in number by species, 1962-1965.

1-(1) All major fishing grounds combined.

1-(2) Whole Pacific Ocean.

1-(2)-(i) North Pacific Ocean Region.

1-(2)-(ii) South Pacific Ocean Region.

1-(2)-(iii) Eastern Pacific Ocean Region.

1-(3) Indian Ocean Region.

1-(4) Atlantic Ocean Region.

Appendix table 2. 333

Annual estimates of fishing efforts in numbers of sets and hooks and catch in number by species in 1965. Lower column shows percentage to

the grand total.
2-(1) By major fishing ground.
2-(2) By type of operation.
Appendix table 3. ····· 334
Estimates of catch in number by species per 1,000 hooks in 1965.
3-(1) By major fishing ground.
3-(2) By type of operation.
Appendix table 4. ····· 335
Estimates of fishing efforts in numbers of sets and hooks and catch in number by species, of Japan-based boats in 1965.
4-(1) By major fishing ground and kind of bait.
4-(2) By major fishing ground and size of vessel.
4-(3) By kind of bait, size of vessel and major fishing ground.
4-(4) By size of vessel, kind of bait and major fishing ground.
Appendix table 5. ····· 337
Estimates of catch in number by species per 1,000 hooks, of Japan-based boats in 1965.
5-(1) By major fishing ground and kind of bait.
5-(2) By major fishing ground and size of vessel.
5-(3) By kind of bait, size of vessel and major fishing ground.
5-(4) By size of vessel, kind of bait and major fishing ground.
X Appendix figures.
Appendix figure 1. ····· 340
Chart for major fishing grounds.
Appendix figure 2. ····· 340
Distribution of estimated total fishing effort in hook number.
Appendix figure 3. ····· 342
Distribution of estimated total fishing effort in hook number of Japan-based boats by size of vessel.
3-(1) Japan-based boats, 20- 50 ton class.
3-(2) Japan-based boats, 50-200 ton class.
3-(3) Japan-based boats, 200- ton class.
Appendix figure 4. ····· 344
Distribution of estimated total fishing effort in hook number by type of operation.
4-(1) Japan-based boats (bait : saury).
4-(2) Japan-based boats (bait : squid).
4-(3) Japan-based boats (bait : live bait or others).
4-(4) Operation by factory ship using loaded skiffs there on.

4-(5) Mothership type fleet.
4-(6) Operation by foreign-based boats.
4-(7) Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded their catch at the Atlantic ports.
Appendix figure 5. 352
Distribution of catch in number by species.
5-(1) Bluefin group.
5-(2) Albacore.
5-(3) Bigeye.
5-(4) Yellowfin.
Appendix figure 6. 356
Distribution of hooking rates by species and quarter-of-the-year.
6-(1)-(4) Bluefin group.
6-(5)-(8) Albacore.
6-(9)-(12) Bigeye.
6-(13)-(16) Yellowfin.
XI Errata for "Annual Report of Effort and Catch Statistics by Area on Japanese Tuna Longline Fishery, 1964". 373



Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/research-divisionfisheries-agency-of-japan_1965_42_11

Ⅰ　本統計表の対象とする漁業の種類

本統計は「漁業法第５２条第１項の指定漁業を定める政令」（昭３８政令第６号）によつて指定漁業に定められた諸漁業のうち、①遠洋かつお・まぐろ漁業、②近海かつお・まぐろ漁業、③とう載型母船式かつお・まぐろ漁業および④独航型母船式かつお・まぐろ漁業に従事する漁船が「うきはえなわ」を用いて行うまぐろはえなわ漁業の漁場別漁獲努力量（操業回数、鈎数）および魚種別漁獲量（尾数）統計である。したがつて、この統計表には指定漁業に定められていない２０トン未満の漁船によつて操業されるまぐろはえなわ漁業およびまぐろはえなわ漁業以外の漁業によつて漁獲されるマグロ類及びカジキ類に関する努力量および漁獲量は含まれていない。たゞし、地方公庁船によるまぐろはえなわ操業については指定漁業に準ずる取扱いを行いこの統計表にふくめてある。

統計表の作成に用いた資料は上述の指定漁業を営む漁業者が「指定漁業の許可及び取り締り等に関する省令」（昭３８農林省令第５号並びに第６９号）および「漁獲成績報告書の様式を定めた件」（昭３８農林省告示第９９号および第１５６９号）の規定にもとづく漁獲成績報告書と、地方公庁船が「地方公庁船によるかつお・まぐろ漁業の試験操業および実習操業に関する取扱いについて」の通達（昭３７水生第３２１３号）にもとづいて提出したまぐろはえなわ操業漁獲成績報告書である。

Ⅱ　漁獲成積報告書の提出規定並びに提出状況

参考のために、昭３８農林省令第５号および昭３８農林省告示９９号の関係部分を以下に示す。

A　指定漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭３８省令第５号）

（漁獲成績報告書の提出）

第三十条　指定漁業者は、指定漁業ごとに、次の表に掲げる漁獲成績報告書又は事業成績報告書を同表に定める提出期限迄に農林大臣に提出しなければならない。

指定漁業の名称	報告書の種類	提出期限
	略	
以西底びき網漁業 遠洋底びき網漁業 北洋はえなわ・さし網漁業 遠洋かつお・まぐろ漁業 近海かつお・まぐろ漁業 白ちよう貝等採取業	毎航海の漁獲成績報告書	当該航海終了後３０日以内

指定漁業の名称	報告書の種類	提出期限
母船式底びき網等漁業 とう載型母船式かつお・まぐろ漁業 独航型母船式かつお・まぐろ漁業 母船式さけ・ます漁業	母船にあつては航海毎の事業成績報告書 独航船等にあつては、毎航海の漁獲成績報告書	当該航海終了後５０日以内
	略	
	略	
	略	

2. 前項の漁獲成績報告書及び事業成績報告書の様式は、農林大臣が別に定めて告示する。

B　漁獲成績報告書等の様式

B－1　農林省告示第９９号

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和３８年省令第５号）第３０条２項、第９６条及び９９条第２項の規定に基づき漁獲成績報告書及び事業成績報告書、鯨体処理状況報告書並びに指定漁業以外のかつお・まぐろ漁業に係る漁獲成績報告書の様式を次のように定める。ただし、遠洋かつお・まぐろ漁業に係る漁獲成績報告書の様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。

中　略

5　遠洋かつお・まぐろ漁業に係る漁獲成績報告書（第１表）

5の2　近海かつお・まぐろ漁業に係る漁獲成績報告書（表を略すが、ほゞ第１表に同じ）

中　略

9　とう載型母船式かつお・まぐろ漁業に係る漁獲成績報告書（表を略すが、ほゞ第１表に同じ）

10　独航型母船式かつお・まぐろ漁業に係る漁獲成績報告書（表を略すが、ほゞ第１表に同じ）

以下　略

C　地方公庁船によるかつお・まぐろ漁業の試験操業及び実習操業に関する取扱いについて（昭37通達水生３２１３号）

第8　報告書等の提出について

報告書及び操業資料は各航海終了後その都度すみやかに次のとおり提出するものとする。

1　水産庁あてのもの

収支報告書、魚種別水揚尾数、同キログラム数及びその金額を記載した書類、航跡図並びに漁獲成績報告書。

2　水産研究所あて

(1)　うきはえなわを使用して試験操業を実施した場合は南海区水産研究所あてに、漁獲成績報告書……中略……を提出すること。

(2)　略

上記の諸規則等にもとづいて漁業者から提出されたまぐろはえなわ漁業に関する漁獲成績報告書が、どのようなルートを経て内容の検討並びに統計的処理をうけ、漁場別統計に編さんされ、印刷公表されるかを以下の模式図に示す。

第1表　遠洋かつお・まぐろ漁業漁獲成績報告書の様式

Table 1.　An example of original on catch record for tuna longline fishing.


整理番号　農林大臣殿　遠洋かつお・まぐろ漁業漁獲成績報告書（　年　月分）
住所　氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）　㊞
報告年月日　年　月　日
船長　氏名　㊞
報告取扱責任者　氏名
資格都道府県名　船　漁業の方法等（該当するものの欄に用を附すこと）　主として使用したえさ（該当するものの欄に印を附すこと）
漁獲物陸揚港（外国の場合は国名を附記すること）　許可番号　船名　総トン数　トン　本上縄　外国縄　大西洋操業　つり　さんま　いか　その他
航海期間　年　月　日出港　年　月　日入港
航海日数　日　操業日数　日
操業日付
操業した漁場の位置　緯度　度　分　N・S別　経度　度　分　E・W別
※漁区番号　大区画　中区画　小区画
はえなわ漁業のみ　使用はち数　はち　使用つりかぎ数　本
漁獲物種類別漁獲高（尾数）
まぐろ類　くろまぐろ（インドまぐろ、南まぐろを含む）　びんなが　めばち（だるまを含む）　きはだ（きめじを含む）
かじき類　めかじき　まかじき　くろかじき（くろかわ）　しろかじき（しろかわ）　ばしょういかじき等
かつお類　さめ類　その他　尾
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
今月の合計値　尾　数　尾　推定重量　キロ
備考
1. 3. 4. 5. 表中を附した欄は、記載しないこと。
ド洋を操業区域としその漁獲物を外国に陸揚げ販売するものを、「大西洋操業」とは大西洋を操業区域とするものをいう。
まぐろ縄の欄中「本上縄船」とは太平洋又はインド洋を操業区域としその漁獲物を日本本土に陸揚げするものを、「外国縄船」とは太平洋又はイン
管轄都道府県の名称を記載すること。
用紙の大きさは、日本工業規格B4とすること。
2. 操業の期間が暦の月の2月以上にまたがつている場合は、暦の月ごとに別葉とすること。



（提出状況のチエツク）

（提出状況のチエツク）

① 漁獲成績報告書の内容の吟味
② 電子計算機による集計
③ 統計表の作成

（印刷・公表）

第2表に1965年に操業実績のある航海についての漁獲成績報告書の提出数を示す。しかし、現在の段階ではこの年に操業実績をもつ航海の総数に関する調査が行われていないので漁獲成績報告書の提出率は直接には推定できない。しかし、この値は第3表に示した間接的な推定値にきわめて近いと考えられる。

第2表　機関別にみた漁獲成績報告書の回収数（1965）

Table 2. Number of presented fishing reports of tuna longline fishery in 1965 by organization and type of operation.

業態区分 / A 回収機関	1	本土根拠船 2	とう載型母船式 3	独航型母船式 4	外地基地 5 太平洋 6	外地基地 5 インド洋 7	大西洋操業 8	合計 9
日鰹連	B	1,776	90		186	135	323	2,510
南水研	C	151					3	154
海洋二課	D	4,244		95	1		1	4,341
合計	E	6,171	90	95	187	135	327	7,005

(1) Type of operation
(2) Japan-based boats
(3) Operation by factory ship using loaded skiffs there on
(4) Mothership type fleet
(5) Foreign-based boats
(6) Pacific Ocean
(7) Indian Ocean
(8) Boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded their catch at the Atlantic ports
(9) Total
(A) The name of an organization to which fishing reports were presented
(B) Federation of Japan Tuna Fishermen's Cooperative Associations
(C) Nankai Regional Fisheries Research Laboratory
(D) II-Section of the High Sea Fisheries, Productive Division, Fisheries Agency
(E) Total

第３表は「漁業養殖業生産統計年報」（農林省　経済局　統計調査部）の漁業別年間総数から引用した１９６５年における業態別総航海数と、当該期間に入港しその漁獲成績報告書が水産庁に提出された航海数を対比させると同時に、後者の前者に対する比を「提出率」またその逆数を「ひきのばし率」として示したものである。この表によると、全般的にみて報告書の回収状況は昨年よりやゝわるい。しかし昨年の報告書回収数には南海区水産研究所が東京、焼津で、また、南海区水産研究所から委託をうけた各県水試が、清水（静岡水試）、鹿児島（鹿児島水試）、釜石（岩手水試）の魚市場で直接回収した分をもふくみ、しかも、これが全体の１／３以上を占めていたのに反し、今年はこの種の報告書は殆んどふくまれていない。この点を考慮すると、水産庁海洋二課並びに日鰹連への報告書の提出状況は大巾に改善されたといえる。しかし、平均の回収率は依然として６７％（全体の２／３）で、今後、なお、事態の改善をはかる必要がある。

第３表　業態別総航海数推定値ならびに標本航海数（1965）

Table 3. Relationship between estimated total number of trips and number of trips presented in 1965, by type of operation.

業態 1	総航海数＊ 2	標本航海数 3	提出率(%) 4	ひきのばし率 5
本土根拠 A	8,659	5,812	67.0	—
20～ 50ton	5,641	3,997	70.9	1.41
50～200ton	2,023	1,015	50.2	1.99
200ton以上	995	800	80.4	1.24
とう載型母船式 B	95	75	78.9	1.27
独航型母船式 C	95	95	100.0	1.00
外地基地 D	530＊＊	296	55.8	—
（太平洋） E	341＊＊	170	49.9	2.01
（インド洋） F	189＊＊	126	66.7	1.50
大西洋操業 G	462	289	62.6	1.60

＊ 昭和40年漁業養殖業生産統計年報（農林省、農林経済局、統計調査部）による。
＊＊ 水産庁生産部海洋第二課の調査による。

(1) Type of operation
(2) Estimated total number of trips (according to Annual Report of Catch Statistics on Fishery and Agriculture, 1965: Statistics and Survey Division, Ministry of Agriculture and Forestry)
(3) Number of trips presented
(4) Recovery rate (Estimated total number of trips divided by number of trips presented, then multiplied by 100)
(5) Raising rate for estimates of total numbers (1/recovery rate)

(A) Japan-based boats by size of vessel
(B) Operation by factory ship using loaded skiffs there on
(C) Mothership type fleet
(D) Foreign-based boats
(E) Pacific Ocean
(F) Indian Ocean
(G) Boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded their catch at the Atlantic ports

Ⅲ　統計表の作成要領

Ⅲ－1　本統計表の構成

本報告書に収録されている統計表は性格からいつて、(1)標本値の集計結果と、(2)総数推定値の集計結果に大別できる。「標本値の集計結果」とは漁業者から提出された漁獲成績報告書中に記載された数量（操業回数、鈎数及び魚種別魚獲尾数）を単に業態別（Ⅲ－2参照）に分類し、さらに、本土根拠船については、トン数別、餌料別として、月別、5°区画別に集計したものである。「本表Ⅰ」がこれにあたる。「総数推定値の集計結果」とは、標本値の集計結果と、第2表の「ひきのばし率」の積であり、「本表Ⅱ」（総数推定値の基本集計結果……四半期別、五度区画別集計結果）、「本表Ⅲ」（総数推定値の大海別、年および四半期別集計結果）、「本表Ⅳ」（総数推定値の業態別、年および四半期別集計結果）が之にあたる。

上述の基本4表の外に、巻末に本表Ⅱ～Ⅳからみちびかれた"付表„及び"付図„がつけ加えられている。"付表„に示される集計項目は(1)大海区別、業態別、トン数階層別、餌料別の①漁獲努力量（鈎数）および魚種別漁獲量（尾数）、②鈎1,000本当り魚種別漁獲量（尾数）(2)大海区別漁獲努力量（鈎数）および魚種別漁獲量（尾数）の累年量である。

Ⅲ－2　集計項目の定義

本統計表にあらわれる業態、トン数および餌料区分は以下のように定義されている。

業態区分	業態区分の定義	トン数階層区分	餌料区分
①　本土根拠	近海かつお・まぐろ漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業の許可をうけた漁船で太平洋、インド洋で操業し漁獲物を日本へ水揚したもの。	(ⅰ) 20トン以上50トン未満 (ⅱ) 50トン以上200トン未満 (ⅲ) 200トン以上	(i) サンマ (ii) イカ (iii) いき餌・その他
②　とう載型母船式	とう載型母船式かつお・まぐろ漁業の許可をうけたもので、操業海域水揚地の何処であるかを問わない。		

業態区分	業態区分の定義	トン数階層区分	餌料区分
③ 独航型母船式	独航型母船団に属して操業したもので、母船をはなれてから日本の基地に帰港する迄の間の操業分はふくまない。		
④ 外地基地	近海かつお・まぐろ漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業の許可をうけ、太平洋、インド洋で操業し、漁獲物を太平洋、インド洋の外国諸港へ水揚したもの。		
⑤ 大西洋操業	遠洋かつお・まぐろ漁業の許可をもち、大西洋域で操業したもので、操業域が大西洋であれば、仮に水揚地が日本であつても之をふくむ。		

上表に示されるように「業態」とは漁業許可の種類と、水揚地の組合せによつて示されるもので5階層に区分されている。このような業態設定を行い更に本土根拠船をとくにトン数階層別、餌料別に細分した意図は、漁業の実態をより適格に把握して漁業施策に資するとともに、漁船のトン数階層による漁獲成績報告書の提出率の差や、餌料種類による漁獲成績の相違を考慮して将来の本統計表の充実や研究により有用な情報を提供することにある。大海区区分では大西洋、インド洋を夫々1ケの大海区とし、太平洋は之を3分して南、北、東太平洋区としている。大海区の境界線は巻末の付図1に示してある。

Ⅲ－3　本年度における改正点

本年報から漁獲重量についての推定は行わない。漁獲重量に関する統計の表示をとりやめた理由は、「漁業養殖業生産統計年報」（農林省経済局統計調査部）でも取扱われているからである。

更に、本年報から大海区区分の境界線の一部を変更している。変更されたのはオーストラリヤの南方海域におけるインド洋区と、南太平洋区の境界で、昭和39年報では140° Eであつたものを、145° Eとした。

このため、昭和38年以前の大海区集計結果と、39年以後のそれとの比較に若干の不便を生ずるが、その程度はわずかである。

Ⅳ　指摘される問題点

本統計表の作成はほゞ軌道にのつたが、尚、以下に示すような欠陥や問題点が指摘される。

(1)報告書の提出率をみると、外地基地船のそれがいちじるしく低い。ことに太平洋外地基地船の場合、提出率は1／2（提出された報告数は170航海分）に止つている。この業態の場合、稼

働水域がかなりひろい（附図4－6）ことを考慮すると、五度区画別推定値にはかなり大きい誤差を予想すべきである。なお、外地基地操業の場合に限らず、本統計表の推定値に予想される誤差については、なるべく早い時期にその大きさを評価しておく必要がみとめられる。こういつた観点から構造の複雑な五度区画集計値の誤差はとにかくとして、全海区、或いは大海区集計の誤差についての評価はなるべく早い時期に着手したいと考えている。

②とう載型母船式漁業の操業回数については —— 昨年もそうであつたが —— 未解決の問題をのこしている。当初、とう載型母船式漁業の操業回数については母船と漁艇のそれを夫々別のものとして計上する予定であつた。

しかし、実際に提出された漁獲成績報告書のなかには母船と漁艇の記録を「こみ」にしたものが含まれており、当初の計画通りの処理を行うことができなかつた。本年報で計上したのは母船と漁艇をこみにした操業回数である。こういつた理由で、付表1の大海区別漁獲努力量及び魚種別漁獲尾数の累年表には操業回数は表示されていない。この他の集計表では一応操業回数は表示されてはいるが、その取扱いにあたつては上述のような事情を考慮しておく必要がある。

V　本　表　I.

標本値の基本集計結果

業態別（漁業種類・水揚地別）・トン数階層別、月別・五度区画別・餌料別、操業回数、鈎数、魚種別漁獲尾数

〔表 中 の 略 号〕

餌料；　1　サンマ
　　2　イ　カ
　　3　いき餌、その他

Table I. Numbers of sets, hooks and catch by species, month, 5° square, type of operation, size of vessel and kind of bait in the fishing reports presented to Fisheries Agency, Nankai Regional Fisheries Research Laboratory and Federation of Japan Tuna Fishermen's Cooperative Associations.

Symbols for each species and kind of bait in the table are as follows;

Fish species:	B. F.	Bluefin and Southern Bluefin
	Alb.	Albacore
	B. E.	Bigeye
	Y. F.	Yellowfin
	B. B.	Broadbill swordfish
	S. M.	Striped marlin and White marlin
	Bu. M.	Blue marlin
	Ba. M.	Black marlin
	S. F.	Sailfish
	S. S.	Shortbill spearfish and Longbill spearfish
	S. J.	Skipjack

Kind of bait:	1	Saury
	2	Squid
	3	Live bait or others

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果

本土根操（20～50トン）Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロシロカジキ Bu. M.	バショウカジキ Ba. M.	フウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	105～110E	10～15N	1	2	2, 328			52	10		2	1	3		
	110～115E	10～15N	1	92	111, 108			1, 098	1, 582	40	65	35	37		
		15～20N	1	19	22, 360			135	194	5	3	9	2		
	115～120E	10～15N	1	1	1, 320			6	2		1	1			
		15～20N	1	2	2, 240			17	25	5					
	120～125E	0～5N	1	54	63, 320			174	1, 202	6		57	11	101	
	125～130E	0～5N	1	6	6, 720			50	198	12	2	12	5	6	
		5～10N	1	18	22, 080		6	154	488	11	6	24	2		
		10～15N	1	2	2, 640			8	28			6			
		20～25N	1	13	16, 500	2	29	36	32	2	7	2		3	
		25～30N	1	6	9, 000		115	9	3	4	2				
		30～35N	1	2	960						6			1	
	130～135E	0～5N	1	6	7, 532		2	39	108	4	1	5	3	2	
		5～10N	1	21	35, 150		285	42	247	10	6	13	3	1	
		10～15N	1	43	74, 842		647	209	389	17	13	18	6		36
		15～20N	1	49	87, 940	3	592	115	229	20	18	29	2	79	
		20～25N	1	11	16, 500	1	15	38	14	6					
		25～30N	1	288	447, 835		5, 214	498	292	170	97	12	1	7	1
		30～35N	1	82	102, 010		1, 885	121	57	43	17	4			
	135～140E	0～5S	1	22	33, 100			91	985	15	1	33	9	26	4
		0～5N	1	58	86, 928		37	346	2, 550	22	2	70	10	28	40
		5～10N	1	52	71, 734		49	440	854	13	2	72	3	6	38
		10～15N	1	7	9, 280		19	24	46	3	1	14		2	
		15～20N	1	54	82, 325		778	133	102	21	37	31		78	2
		20～25N	1	40	62, 720	1	218	214	109	40	59	9			
		25～30N	1	536	926, 270		15, 951	1, 131	339	359	233	29	33	4	2
		30～35N	1	210	268, 305		4, 048	436	272	90	98	16	1	2	163
	140～145E	0～5N	1	72	94, 890			524	2, 044	10		90	10	8	8
		5～10N	1	85	117, 101		18	473	1, 430	7	3	147	10	33	28
		10～15N	1	10	12, 800		9	62	133		1	15		1	
		15～20N	1	8	10, 780		196	16	6	3	22	4			
		20～25N	1	68	98, 542		91	447	273	74	121	22	1	31	
			2	4	6, 970		3	6	6	3	5	1	1		
		25～30N	1	169	295, 550		5, 632	561	534	214	132	13	2	7	4
			2	65	92, 765		137	280	43	499	40	11	1		1
		30～35N	1	86	163, 919		4, 517	225	56	145	57	8		8	
			2	147	207, 483		391	436	186	1, 213	40	1	2		6
			3	4	4, 230		3	5		15	8				
		35～40N	1	51	35, 586	3	10	41	2	92	15	4			
			2	215	212, 744	6	27	490	2	1, 186	157	3			
			3	45	49, 260		4	68	6	273	111	1			
		40～45N	2	6	1, 740	6			4						
	145～150E	0～5S	1	16	20, 080			62	674	2	3	6	27	6	
		0～5N	1	13	15, 238			32	334		1	17	1		1
		5～10N	1	59	76, 018		29	366	959	1	2	93	5		1
		10～15N	1	23	35, 327		20	184	544	4	4	44	5	15	
		15～20N	1	1	1, 400			3	14			3			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン） Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	145～150E	20～25N	1	135	214, 302		509	644	400	143	479	76	2	121	14
			2	16	25, 570		18	78	6	36	20	6		9	
		25～30N	1	60	109, 318		1, 651	138	39	139	61	13		27	7
			2	22	33, 575		14	61	10	61	19	6	2		4
		30～35N	1	56	106, 381		2, 565	85	40	62	38	9		2	4
			2	76	104, 580		293	231	26	444	18	12		2	8
		35～40N	1	10	14, 310	2	729		13	19	2	2			
			2	10	13, 130		82	35	2	114	1				
	150～155E	0～ 5N	1	5	5, 740		12	11	111			7		1	1
		5～10N	1	127	167, 433		105	1, 345	1, 743	5	11	247	6	10	38
		10～15N	1	95	154, 258		103	940	685	10	68	254	12	98	70
		20～25N	1	139	222, 909		1, 245	694	1, 103	126	397	109	9	152	80
			2	30	46, 990		23	234	40	33	66	21		28	12
		25～30N	1	205	351, 979		7, 486	580	146	282	237	53		38	24
			2	79	130, 730	1	207	432	31	263	113	31	5	7	2
		30～35N	1	22	38, 735		736	50	9	35	10	3			
			2	135	202, 365		1, 599	659	45	1, 168	32			4	7
		35～40N	1	2	2, 760		2	11		1	3	1			
			2	1	1, 700			2		6	1				
	155～160E	0～ 5N	1	3	3, 900			25	32			11	1	1	
		5～10N	1	167	274, 460		132	1, 967	1, 656	14	44	329	2	75	87
		10～15N	1	103	159, 348		148	1, 409	880	4	45	315	4	18	10
		20～25N	1	90	143, 884		772	329	185	62	311	49	2	83	4
			2	14	24, 600		21	82	14	23	15	3		12	6
		25～30N	1	72	112, 555		1, 425	218	99	52	195	36	4	54	25
			2	7	10, 550		26	10	7	100	11				
		30～35N	1	13	21, 410		592	44	14	10	17	1			
			2	64	86, 760		617	564	47	540	18	1			
		35～40N	1	14	19, 320		35	39	10	4	44	2			
	160～165E	0～ 5N	1	4	4, 560			68	123		2	14			
		5～10N	1	100	142, 490		36	1, 606	2, 643	7	24	267	12	31	398
		10～15N	1	33	50, 334		92	343	324		41	99	2		95
		15～20N	1	10	11, 460		1	53	48		25	9		25	52
		20～25N	1	31	43, 924		179	96	97	36	61	13	1	51	11
		25～30N	1	40	63, 030		862	106	83	26	189	18		3	12
			2	22	38, 450		65	151	8	76	12	3	1	3	2
		30～35N	1	30	50, 100		140	161	67	49	17	5			8
			2	35	41, 410		248	218	29	290	15				1
	165～170E	5～10N	1	1	1, 200		1	17	63			2			
		10～15N	1	15	21, 100		40	198	219		22	65			
		15～20N	1	8	9, 824		29	6	59		129	6	1		
		20～25N	1	5	6, 921		59	6	1	4	6	3			
		30～35N	1	3	5, 250		6	91	3	1					3
	170～175E	5～10N	1	3	3, 360			19	25			11			
		10～15N	1	21	21, 944		36	337	204	4	66	69			
2	110～115E	5～10N	1	3	3, 960			27	12				4		
		10～15N	1	49	61, 300			312	714	36	20	22	29		
		15～20N	1	24	29, 208			69	501	8	9	15	6		
	115～120E	0～ 5N	1	2	2, 000			2	20			2	1	3	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン） Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロシロカジキ Bu. M.	バショウフウライカジキ Ba. M.	S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	115～120E	10～15N	1	2	2,800			7	77	1		1	1		
		15～20N	1	2	2,800	1		1	73	2		2	1		
	120～125E	0～5S	1	2	3,300			5	19			1		9	
		0～5N	1	25	28,940			115	417	13	3	12	14	20	
		20～25N	1	11	13,750		23	86	39	10	6				
		25～30N	1	11	13,050		13	55	29	2	1	1			
	125～130E	5～10S	1	9	12,600			20	492	1		6	1	10	
		0～5S	1	13	19,300			71	378	4	2	11	1	12	
		0～5N	1	12	13,640			72	442	30	1	7	7	2	
		5～10N	1	12	18,050			188	130	16	1	5	1	24	
		20～25N	1	26	36,630	21	94	29	58	6	16	7	1	15	
		25～30N	1	21	25,000		419	21	7	12	22		4	11	
		30～35N	1	5	2,160	1		1	2		8		2	5	
	130～135E	0～5N	1	2	2,320			2	16						
		5～10N	1	14	21,480			118	118	3		17	2	1	
		10～15N	1	6	8,460			16	132	1		3			
		15～20N	1	11	18,750		96	27	61	6	7	4		1	27
		20～25N	1	22	32,450		95	21	39	7	6				6
		25～30N	1	198	325,880	1	7,886	250	215	147	137	8	1	2	
			3	7	3,350		35	2	9	3					
		30～35N	1	99	108,620	1	1,308	105	137	69	66	3			15
			3	3	1,280		10		29		1				
	135～140E	0～5S	1	2	3,000		1	14	117			6	3	2	
		0～5N	1	51	74,175			374	1,255	7	1	41	4	16	
		5～10N	1	135	185,441		47	1,359	1,799	16	13	122	16	36	
		10～15N	1	42	62,262		12	207	703	3	4	38	1		
		15～20N	1	26	41,970		394	67	167	14	12	9	7		
		20～25N	1	34	47,500		238	142	63	41	39				
		25～30N	1	298	491,868	17	13,535	645	353	185	230	23	4	14	1
		30～35N	1	289	375,880	6	6,649	683	379	166	120	6	6	8	41
			2	27	20,180		47	46	10	84	3				
			3	25	16,086	1	5	42	6	96	20				
	140～145E	0～5N	1	94	137,305	1		642	1,899	12	3	173	9	53	40
		5～10N	1	67	96,135			477	1,189	4		73	3	6	3
		10～15N	1	11	16,068		14	32	112	1	11	7	2		
		15～20N	1	15	22,500		53	32	41	7	13	1		18	
		20～25N	1	20	29,280		41	38	45	49	54	2	1	24	5
			2	20	34,230		8	91	20	90	43	9		4	
		25～30N	1	163	260,510	1	6,771	546	183	135	85	14		28	100
			2	31	44,400		98	209	43	184	7	1			4
		30～35N	1	535	987,323	7	47,605	1,410	336	645	254	29	3	59	152
			2	136	195,370	1	649	476	81	919	49	1			3
			3	45	49,340	1	2	62	10	150	25			2	
		35～40N	1	25	19,226		186	6	7	8	5				
			2	30	28,415		3	21		54	22				
			3	127	137,401	4	19	142	1	455	20				
		40～45N	1	3	2,700										
	145～150E	0～5N	1	24	32,600		1	62	920	2	3	50	3	15	
		5～10N	1	28	35,718		8	251	305	3	1	51	3	4	
		10～15N	1	32	45,798		83	263	360	12	9	99	1	63	14
		20～25N	1	47	74,420		139	167	93	8	126	26	1	27	5

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(20～50トン) Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	145～150E	20～25N	2	5	8,070			7	1	14	9				
		25～30N	1	67	132,516	1	4,955	111	39	57	23	7			
			2	8	12,645		18	21	7	16	15	1			2
		30～35N	1	136	248.202	4	9,205	473	98	478	43	3		6	8
			2	241	368,723	4	4,391	1,331	200	2,025	36	3		1	6
		35～40N	1	21	26,520		9	28	5	24	5				
			2	1	1,450		65	7		7					
		40～45N	1	3	2,700										
	150～155E	0～5N	1	35	51,150			211	1,306	3	6	63		15	5
		5～10N	1	112	158,222		117	974	1,616	10	10	207	7	27	79
		10～15N	1	34	50,568		41	196	316	3	26	56	1	17	3
		20～25N	1	16	26,110		79	56	74	14	61	6		10	
			2	3	4,750		6	3	2	9	8	1			
		25～30N	1	114	204,541		4,507	281	96	80	90	12		85	95
			2	13	20,900		9	56	22	54	63	1			
		30～35N	1	17	31,950		719	42	2	117	8			5	2
			2	165	270,985	2	3,162	865	58	1,249	28	4		5	27
		35～40N	2	5	8,750		11	20	9	17	26	3			1
	155～160E	0～5N	1	23	28,630			81	448	27		35	15	14	
		5～10N	1	205	312,106		88	2,064	3,478	7	15	474	17	55	300
		10～15N	1	44	72,170		51	407	383	3	13	79	2		
		20～25N	1	112	184,129	21	2,106	374	231	73	509	124	12	51	52
			2	12	20,550		45	61	13	58	43	7			
		25～30N	1	37	66,220	6	1,078	82	45	41	76	14		2	1
			2	7	12,000		16	21	8	22	20				
		30～35N	1	21	30,600		197	69	28	177	4	1			1
			2	92	157,895	1	1,078	411	65	552	41	5		1	7
		35～40N	1	4	5,520		84	4		1	3				
			2	4	7,000		13	17	3	30	12	3			
	160～165E	0～5N	1	7	7,340		1	55	99			11			
		5～10N	1	156	195,110		80	1,601	2,678	22	17	358	15	56	329
		10～15N	1	44	61,424		72	477	829		15	109			18
		20～25N	1	2	3,500		16	6			2	1			
		25～30N	1	32	64,850		1,424	56	25	44	35		1	6	5
			2	8	14,750		11	9	10	14	1				
		30～35N	1	5	8,710		80	13	3	52					
			2	53	86,865		434	108	57	180	9	2		2	
		35～40N	1	29	45,560		339	57	53	15	71	12	2	2	
			2	23	40,490		23	13	13	62	63	10		3	2
	165～170E	5～10N	1	13	15,608		1	147	170	1		21	3	1	
		10～15N	1	20	27,520		105	314	306	2	8	55			
		30～35N	1	5	9,250		105	24	8	46					
	170～175E	5～10N	1	5	5,880		10	24	32	1		7	1		
		10～15N	1	6	6,560		20	87	51		2	6	1		
3	110～115E	5～10N	1	20	24,000			196	302	4		8			
		10～15N	1	14	15,620			132	114	2	2	3	2	3	
		15～20N	1	220	269,644		11	278	4,181	124	39	69	60	25	
	115～120E	10～15N	1	3	3,240			14	38		1				
		15～20N	1	92	112,216		21	154	1,965	31	7	19	21	8	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(20～50トン) Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
3	115～120E	20～25 N	1	4	4,800			5	43	4		2	1		
	120～125E	25～30 N	1	18	22,570		99	64	31	4	2			1	
	125～130E	0～ 5 S	1	15	19,500		1	88	510	15		17	21	7	
		5～10 N	1	6	8,300			27	133	4	1	2	6	1	
		10～15 N	1	2	2,280			2	37			1			
		15～20 N	1	5	7,240		5	5	70	1	3	14			
		20～25 N	1	2	2,800			16	15			1	2		
		25～30 N	1	8	10,900		59	2	9	2	4	2			
	130～135E	5～10 N	1	30	44,160		3	248	1,290	8	4	13	20	5	
		10～15 N	1	24	37,740		12	235	347	4	5	14	3	6	
		20～25 N	1	2	2,820			2	2		2				
		25～30 N	1	337	485,502	17	10,023	429	602	155	137	6		29	
			3	9	4,590		22	1	37		1				
		30～35 N	1	117	145,934	4	3,317	111	161	43	54	2			
			3	25	10,090		26	6	155		3				
	135～140E	0～ 5 S	1	13	19,500			52	536	6	1	18	7	23	
		0～ 5 N	1	23	34,226		6	92	556	12	2	16	8	24	19
		5～10 N	1	52	76,330	1	70	206	678	5	6	35	18	1	1
		10～15 N	1	39	60,370		5	181	487	6	5	43	1	15	1
		20～25 N	1	34	47,560	2	311	73	94	17	22	2			
		25～30 N	1	212	368,564	29	6,781	258	224	78	128	7		4	2
		30～35 N	1	530	671,931	131	11,210	587	527	265	161	3	1	18	42
			2	12	11,250		29	14	2	49	1				
			3	151	75,965	271	10	106	9	40	140				34
		40～45 N	3	4	720										
	140～145E	0～ 5 N	1	28	37,732		1	169	689	3	4	35	5	8	10
		5～10 N	1	62	87,334		15	329	985	8		95	2	11	10
		10～15 N	1	12	20,650		5	81	120	2	3	33			12
		20～25 N	1	21	33,100		258	52	34	48	34	9			
		25～30 N	1	301	529,588	8	15,250	447	289	194	96	12		13	32
			2	3	5,250		5	1	2	31		4			
		30～35 N	1	342	608,940	15	20,843	868	282	347	118	22		24	155
			2	168	241,335	5	748	550	43	943	13		1	29	9
			3	13	10,029	11	46	24	7	15	44				
		35～40 N	1	14	11,945					35	1				
			2	49	52,500	1	1	3	2	11					
			3	85	77,903	17		39	8	240	67				
		40～45 N	2	46	59,060										
	145～150E	0～ 5 N	1	15	18,280		5	82	300	1		11		6	
		5～10 N	1	56	83,656		4	456	841	4	1	103	4	16	3
		10～15 N	1	80	120,995		44	717	432	7	13	151	8	30	19
		20～25 N	1	70	113,150	1	460	123	109	125	145	30	2	43	
			2	8	14,000		2	14	9	36	14	15			
		25～30 N	1	109	203,716	5	6,143	215	124	86	50	14		1	13
			2	7	10,950		15	6	7	21	8	2			
		30～35 N	1	84	140,955	1	3,049	247	17	286	13	8		6	
			2	213	328,615	7	1,182	572	43	1,158	27			96	
		35～40 N	2	6	12,000										
		40～45 N	2	73	102,200										

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン） Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
3	150～155E	0～ 5N	1	65	76, 960		4	421	1, 652	4	2	90	10	13	13
		5～10N	1	159	237, 356		70	1, 427	2, 004	12	20	333	6	114	114
		10～15N	1	144	237, 497		302	1, 241	710	19	54	334	4	75	37
		15～20N	1	2	2, 400				23			2			
		20～25N	1	15	26, 375		78	33	7	47	40	3		5	1
			2	16	26, 800		9	37	13	94	53	5		1	1
		25～30N	1	26	46, 860		547	45	25	47	20	3		2	
			2	37	60, 590		91	65	25	183	54	2			
		30～35N	1	23	43, 200		601	59	5	102	14			3	
			2	91	147, 195	1	261	222	32	471	6				
		35～40N	2	4	6, 050		3	6	1	6	3				
	155～160E	0～ 5N	1	37	48, 080	2	65	296	1, 057	4		62	6	12	9
		5～10N	1	94	144, 922		19	926	971	2	4	129	4	67	55
		10～15N	1	64	104, 088		57	458	494	4	15	152	1	25	32
		20～25N	1	113	191, 880		1, 389	321	91	205	331	71		40	1
			2	27	47, 350		34	92	4	119	79	20	1	17	12
		25～30N	1	23	46, 820		627	93	26	32	36	3	1	6	
			2	26	43, 800		22	83	10	128	68	8	3	7	2
		30～35N	1	5	8, 180	1	30	8	2	19					
			2	15	25, 150		101	36	6	76	13	2		1	
		35～40N	1	2	3, 500		5		4	2	15	1		5	2
			2	1	1, 750		3	11		2	5				
	160～165E	0～ 5N	1	29	34, 680		7	287	2, 001	1	5	39	8	2	
		5～10N	1	36	49, 290		33	229	360	5	1	34	2	2	2
		10～15N	1	24	41, 922		55	212	253		4	57		11	10
		20～25N	1	25	40, 382		346	77	23	8	27	16			
		25～30N	1	79	161, 580	7	3, 201	281	74	29	39			4	
			2	20	30, 250		96	74	16	48	79	19			
		30～35N	1	45	73, 695		466	288	65	88	55	5		26	34
			2	32	54, 030	2	168	100	14	280	39	2			
		35～40N	1	20	32, 280	1	118	31	19	15	21	6			
			2	18	27, 700		21	27	11	34	6				
	165～170E	5～10N	1	1	1, 200			3	4			1			
		30～35N	1	8	14, 800	1	159	12	51	95	2				
		35～40N	2	3	5, 100		7	27	5	19	1				
	175～180E	20～25N	1	12	12, 000			107	27	6	64	16	3		
4	110～115E	15～20N	1	23	35, 640			21	361	7	13	7	5		
	115～120E	15～20N	1	71	88, 354		22	72	906	35	15	12	8	4	
		20～25N	1	1	1, 120										
	120～125E	0～ 5N	1	18	22, 300			45	364	11	1	8	11	10	
		15～20N	1	13	17, 750	6	8	31	136	1	5	15		9	
			3	4	6, 000	2		6	28	3	2	5			
		20～25N	1	26	36, 110	9	6	7	23	7	13	5	1	1	
		25～30N	1	2	2, 290			13	2						
			3	30	18, 640					23	10	1	6	56	
	125～130E	0～ 5N	1	5	7, 500			24	122	10		1	7	15	
		5～10N	1	4	6, 060	2		14	75	2	2	2		5	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン）Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	125～130E	10～15 N	1	27	38, 980	1	1	200	525	8	1	31	2	23	
		15～20 N	1	61	79, 530	8	25	57	353	15	35	64		13	
		20～25 N	1	422	514, 216	281	96	84	651	154	368	136	12	79	12
			2	6	6, 000	7		1	1	1	1	1		1	
		25～30 N	1	23	34, 890	18	18	14	55	14	22	9			
			3	3	1, 440					1					
	130～135E	5～10 N	1	11	16, 500			55	339			18			
		10～15 N	1	26	40, 350	15	12	143	400	9	4	24	2	8	2
		20～25 N	1	56	70, 496	42	92	14	113	28	58	16	4	30	7
		25～30 N	1	440	532, 009	311	3, 045	202	302	206	362	37	3	10	1
			3	9	5, 040	7	24		20	2	10	1			
		30～35 N	1	98	127, 775	51	2, 217	40	53	27	18	4	2	9	
			3	33	14, 320	3	68	15	139	1	12				2
	135～140E	0～ 5 N	1	25	40, 550		1	176	1, 001	13	4	26	3	25	3
		5～10 N	1	31	42, 500	3	15	54	269	10	24	55	20	21	10
		10～15 N	1	3	4, 500	1	1	1	4	1	1	1			
		20～25 N	1	14	18, 730	6	72	15	38	3	9				
		25～30 N	1	194	229, 310	133	961	66	90	74	102	6	7		
			3	2	800	5	22		1	1					
		30～35 N	1	820	940, 143	566	8, 714	410	468	245	187	19	1	16	7
			2	1	1, 350		6		2	4	1				
			3	165	84, 022	519	215	92	248	25	46	1			
		40～45 N	3	15	2, 700										
	140～145E	0～ 5 N	1	8	10, 450			43	152	1		17	1		
		5～10 N	1	21	27, 000			95	253	5	3	35	2		
		10～15 N	1	3	4, 500		1	7	33			6			
		20～25 N	1	6	10, 110		10	7	17	26	5			2	
			2	7	12, 250			8	6	108	8	2		5	
		25～30 N	1	34	47, 100	3	141	59	57	51	27	3		8	37
			2	28	47, 250		7	50	16	114	39	5		11	11
		30～35 N	1	57	73, 690	19	713	104	60	148	14	1		2	33
			2	38	55, 005	3	131	65	9	209	12			33	5
			3	2	1, 716	1		1		2					
		35～40 N	2	57	71, 315		13	8	1	12	3			4	
			3	91	66, 774	14		36	35	47	33				
	145～150E	0～ 5 N	1	5	6, 000			36	126	1		8			
		5～10 N	1	2	2, 400			7	52	1		3			
		10～15 N	1	8	12, 000	2	1	26	63			19	1	16	
		20～25 N	1	28	39, 470	4	14	151	305	5	40	31			
		25～30 N	1	21	34, 500	9	125	20	23	16	33	2			
			2	9	13, 500		3	24	4	39	3				
		30～35 N	1	2	3, 650		20	4	6	6	1				
			2	6	8, 585		11	4		18	1				1
		35～40 N	2	1	2, 280										
		40～45 N	2	85	129, 800										
	150～155E	5～10 N	1	18	24, 634	19	3	137	435			43		17	3
		10～15 N	1	3	4, 508	1	1	21	24			10		6	
		20～25 N	1	14	21, 950		15	36	34	58	88	5			2
			2	5	8, 125		1	7	7	32	36	2		1	
		25～30 N	1	47	83, 646		150	138	93	171	181	18	2	47	4
			2	59	99, 725	1	26	174	69	270	83	6		11	
		30～35 N	1	1	1, 825		7	3	1	3	1				
			2	4	7, 000			8	2	25	1				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠 (20～50トン) Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	150～155E	35～40 N	2	6	7,500										
	155～160E	0～5 N	1	31	39,208	5	4	542	1,020	1		60	7	13	12
		5～10 N	1	19	26,858	3	5	142	344		1	43	1	21	8
		10～15 N	1	3	4,080										
		15～20 N	1	2	3,500		3	11	4	3	3	1		2	
		20～25 N	1	35	62,680		85	68	61	110	266	22	1	67	18
			2	4	7,120		4	7	7	18	15	4			
		25～30 N	1	23	44,780	1	50	93	33	85	85	8		4	3
			2	44	75,010	1	16	85	38	190	116	8		12	9
		30～35 N	1	2	3,500	1		6	1	7	6	1			
		35～40 N	1	2	2,850		5	1		10	1				
	160～165E	5～10 N	1	10	15,000		10	83	161	1		49			
		10～15 N	1	7	10,920		10	6	2	1	9	1			
		20～25 N	1	23	40,250		46	32	85	48	148	9		14	
			2	4	7,160		2	4	3	20	34	4		1	6
		25～30 N	1	36	64,890	3	856	248	46	72	44				
			2	5	8,300		1	4	4	15	4				
		30～35 N	1	26	38,445	3	369	45	18	78	5				
			2	12	21,050		82	27	10	48	6				
		35～40 N	1	14	23,150		17	20	19	27	3			1	
			2	20	32,750		48	54	5	99	53				
	165～170E	20～25 N	1	3	3,000		10	17	8	4	5	3	2		
	170～175E	20～25 N	1	1	1,000			4	3		10	2	1		
	175～180E	20～25 N	1	6	6,000		18	19	11	2	21	20			
5	120～125E	0～5 S	1	7	11,300			57	244	5	1	7	5	2	
		15～20 N	1	23	30,720	76	7	22	344	13	13	25	1	106	8
		20～25 N	1	100	125,060	201	5	52	420	37	47	51	4	200	16
			3	1	1,000				1		1				
		25～30 N	3	66	40,200					1	12	3	12	208	
	125～130E	0～5 S	1	24	35,190			320	763	35	11	42	12	7	
		0～5 N	1	14	20,800			53	453	18	2	9	7	17	13
		5～10 N	1	15	23,060	29		22	101		26				
		10～15 N	1	2	2,950	1		6	46	2		3			
			3	7	10,500	5		14	145	6	3	7			
		15～20 N	1	59	79,960	36	23	246	1,136	23	29	127	4	158	
		20～25 N	1	744	874,806	1,316	85	261	1,751	321	665	314	42	517	1
			2	6	6,000	3		1	5	6	8			3	
			3	5	5,000	2		1	3	4	2	2		2	
		25～30 N	1	396	442,731	657	34	81	683	154	441	63	2	38	
			2	6	6,000	14	2		6	1	6	2			
			3	14	8,460	2		3	33	3	6	4	3	2	
	130～135E	5～10 N	1	74	96,640	1	182	271	1,143	5	21	104	22	83	12
		10～15 N	1	20	29,750	12		74	261	4		25	3	15	
			3	4	6,000	1		5	28	1		6			
		15～20 N	1	5	5,500	7	5	16	68		1	7	1	12	5
			3	4	6,000	1	3	4	52	1	1	5			
		20～25 N	1	332	385,245	559	42	154	975	189	583	196	9	179	23

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン） Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
5	130～135E	20～25 N	2	2	2,000	7			1		1	1			
		25～30 N	1	274	320,328	348	142	66	217	141	313	44	4	34	
			2	1	1,000	2					1				
			3	16	8,360	1		12	55	4	7	4			
		30～35 N	1	19	21,010	11	10	1	66	4	7			30	
			3	26	9,920	3	22	4	106		26				
	135～140E	0～ 5 N	1	32	50,850		1	149	1,906		11	43	9		
		5～10 N	1	60	81,342	28	20	230	1,515	23	22	54	6	43	
		10～15 N	1	24	36,500		59	36	272	18	25	10		71	1
		20～25 N	1	10	12,740	3	38	10	48	1	26	13		2	
		25～30 N	1	44	51,720	41	17	12	39	16	60	10	4	3	
		30～35 N	1	45	47,840	28	49	11	159	17	51	2			
			3	38	22,970	13	2	8	142	2	33	5	1	1	
		40～45 N	3	18	6,480										
	140～145E	0～ 5 N	1	39	61,900			235	2,246	3	14	56	5	23	
		5～10 N	1	22	26,620			66	467	13	20	52	3	96	
		20～25 N	1	44	74,290	2	16	163	110	178	139	52	1	31	
			2	24	40,440	1		64	31	184	79	24	1	21	
		25～30 N	1	122	173,320	75	19	87	181	312	326	42	10	20	
			2	49	77,050	6		67	24	297	127	6		5	
		30～35 N	3	11	9,630	2		5	56	21	3			4	
		35～40 N	1	15	18,400										
			2	11	15,080										
			3	98	76,464	12		47	118	116	7			3	
		40～45 N	2	1	1,350										
			3	9	14,400										
	145～150E	0～ 5 N	1	21	27,300	5		197	1,250	1		40	6	11	
		5～10 N	1	3	3,600		1	38	86			8	2	5	
		10～15 N	1	2	3,000	1	1	8	28			2			
		20～25 N	1	25	41,450	2	32	23	23	85	162	72	2	21	
		25～30 N	1	34	54,750	8	4	50	43	105	159	15		28	
			2	2	3,500			1	3	14	9				
		35～40 N	1	2	2,500										
			2	7	9,290					1					
		40～45 N	3	9	14,400										
	150～155E	0～ 5 N	1	57	67,504	1	17	345	1,994	3	2	130	14	60	
		5～10 N	1	13	15,520		3	64	288			19	6	17	
		10～15 N	1	14	17,990			174	50	2	1	29			14
		20～25 N	1	25	43,400		4	27	22	41	164	28	1	19	7
			2	12	20,650		6	10	12	50	76	2		1	
		25～30 N	1	26	45,140		7	16	31	76	187	12	1	3	
			2	5	7,800			12	5	22	23	1		1	
		30～35 N	2	1	1,600					4	2				
	155～160E	0～ 5 N	1	53	65,000		15	491	1,396	3		84	31	9	16
		5～10 N	1	17	20,468		34	68	320			39		11	11
		20～25 N	1	46	80,800		59	39	86	101	410	50		104	51
			2	40	70,475		13	24	45	123	419	30	4	29	5
		25～30 N	1	22	41,070		17	24	44	57	204	22	1	11	6
			2	33	54,690		5	32	35	137	164	5	4	69	1
		30～35 N	1	5	8,750		6	2	5	36	34	1			
			2	4	6,700		2	2	2	10	11	1			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠 (20～50トン) Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
5	160～165E	0～ 5 N	1	25	28, 520		4	228	553	2	2	77	4	32	49
		5～10 N	1	10	11, 804		3	113	118	1		25	3	6	22
		20～25 N	1	1	1, 750						11	1			
			2	5	8, 230			6	11	11	18	1		4	1
		25～30 N	1	5	10, 800			1	3	5	77	5			
			2	18	28, 100	2	3	30	8	54	47	2		4	1
		30～35 N	2	28	43, 150	1	1	16	14	60	135	17	1		
	165～170E	5～10 N	1	4	4, 756			80	28	3	1	20		1	
		30～35 N	2	13	19, 500	1		17	12	25	10				
	170～175E	5～10 N	1	6	7, 200			66	51	3	16	26	1	4	
		10～15 N	1	3	3, 600			64	19	5	3	5		3	
		25～30 N	2	8	12, 000	2		4		18	12	1			
6	120～125E	15～20 N	1	4	4, 800	1	1	7	42			2		23	
		20～25 N	1	20	25, 030	18		15	205	6	10	11	1	34	
		25～30 N	1	8	9, 260	1		1	8		1			4	
			3	31	18, 972						10		6	17	
	125～130E	0～ 5 S	1	10	16, 500			70	231	13		8	2	3	
		0～ 5 N	1	16	22, 400			100	768	3		27		2	
		5～10 N	1	22	28, 740	47	13	67	404	3	3	54	1		
		10～15 N	1	10	10, 920	3	58	44	173	7	8	6	1		
		15～20 N	1	29	36, 240	14	2	18	475	11	5	77	3	83	
		20～25 N	1	100	115, 900	194	50	39	510	33	111	56	4	97	
			3	8	8, 000	14			14	1	5	4		1	
		25～30 N	1	232	264, 364	470	24	44	366	81	207	41	6	77	
			3	30	17, 840					3	12	7	3	21	
		30～35 N	1	6	12, 600						1				
			3	21	11, 960					5	3	12	4	19	
	130～135E	5～10 S	1	1	1, 280			7	95			4	1		
		0～ 5 S	1	3	3, 840	1		17	232	1		9	1		
		0～ 5 N	1	7	9, 800			67	153			27	5		
		5～10 N	1	69	99, 740	4	216	334	2, 255	8	13	125	29	34	9
		10～15 N	1	11	14, 950	2		41	177	5		19	3	5	
		15～20 N	1	1	1, 200			1	6			1			
		20～25 N	1	20	24, 600	60		10	43	7	7	7		10	
			3	6	9, 000	1		1	17	3	26	4		7	
		25～30 N	1	375	440, 470	654	18	155	733	177	528	96	23	111	
			3	45	39, 940	9	59	16	178	9	13	10		9	
		30～35 N	1	16	20, 672	11	2		20	6	12	3		1	
			3	35	16, 370	4	49	5	164	1	21			2	119
	135～140E	0～ 5 N	1	53	74, 545	1		323	3, 589	2	1	86	6	10	
		5～10 N	1	147	197, 620	46	45	727	5, 552	42	49	185	30	27	
		10～15 N	1	8	12, 360	1	23	26	40			16	3	6	
		20～25 N	1	10	11, 225	4		3	38	2	44	19		9	
		25～30 N	1	40	49, 615	7	2	10	149	42	154	41		29	
		30～35 N	1	5	6, 350	6	1	2	5	2	6	1			
			3	3	1, 250		4	1	11						
	140～145E	0～ 5 N	1	86	122, 710	2	8	514	3, 696	7	4	114	18	56	
		5～10 N	1	64	87, 260	1	38	562	1, 732	16	21	204	12	41	26
		20～25 N	1	48	58, 115	6	6	105	245	42	171	103	1	21	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン） Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	140～145E	20～25 N	2	6	10, 300			4	2	54	18	6	1	2	
		25～30 N	1	39	63, 030	3	19	70	69	104	105	36	2	9	1
			2	53	85, 400			134	80	359	169	33		4	
			3	22	33, 660			13	26	229	15	8		36	
		30～35 N	3	15	15, 220	5		1	6	59	15	1			
		35～40 N	1	7	2, 800				51	12	13	1			
			2	28	27, 360	2				9					
			3	121	110, 030	19		86	71	65	1				
		40～45 N	2	20	31, 540	1				2					
			3	6	5, 200					3					
	145～150E	0～ 5 N	1	54	75, 670	6		351	2, 808	1		71	26	15	
		5～10 N	1	4	5, 290			28	265	2		7	2		
		10～15 N	1	15	22, 500		2	53	145	1		65			
		20～25 N	1	14	24, 500			22	25	37	35	14		4	
		25～30 N	1	1	1, 600				6	5	6				
			2	12	20, 600		1	10	4	93	41	3		2	
		35～40 N	2	25	32, 710	5									
			3	23	35, 160	1									
		40～45 N	2	38	65, 880					25					
			3	11	16, 200	1				3					
	150～155E	0～ 5 N	1	120	154, 728	1	5	999	5, 316	7		195	53	34	37
		5～10 N	1	107	137, 562		62	756	4, 522	9		195	12	15	21
		20～25 N	1	37	64, 850		21	17	29	59	212	138	2	43	
		25～30 N	1	54	92, 150		15	42	33	93	198	137	1	20	
			2	7	12, 250		2	2	1	19	24	5		1	
		30～35 N	1	3	4, 675		6	13	1	30	1				1
		35～40 N	2	8	10, 780										
			3	4	5, 200					2					
		40～45 N	2	6	7, 410	1									
			3	2	2, 800										
	155～160E	0～ 5 N	1	66	83, 020	2	1	567	2, 355	2	3	135	12	10	58
		5～10 N	1	117	140, 020	4	30	982	4, 015	4	4	247	28	23	303
		20～25 N	1	102	185, 550		93	77	151	160	905	327	3	88	25
		25～30 N	1	4	7, 250		39	4	5	13	48	5		2	37
		30～35 N	1	2	2, 100		1	3	1	15					
			2	9	13, 500			6	6	12	56	8			
	160～165E	0～ 5 N	1	60	73, 800	1	1	580	2, 116	1		142	13	23	50
		5～10 N	1	13	15, 316			121	119	1		45	4	5	
		10～15 N	1	4	5, 280		6	43	37			15			
		20～25 N	1	19	33, 550		2	4	17	12	291	63		5	
		25～30 N	1	10	21, 600		4	2	5	9	143	7	1	1	
		30～35 N	1	9	13, 950		15	54	6	69	5				3
		35～40 N	1	17	32, 750		18	151	15	23	11				1
	165～170E	0～ 5 N	1	7	9, 600		1	61	182	1		19	1	2	41
		5～10 N	1	10	13, 208			108	190	1		33	2	16	29
		20～25 N	1	3	5, 250	1	8	7	12	8	5	1		3	
		25～30 N	1	7	12, 650			3	14	7	96	4		13	
			2	13	17, 550			4	5	8	18	19			
		30～35 N	2	10	13, 500			8	2	8	17	11			
	170～175E	0～ 5 N	1	6	7, 760			76	93			30	2		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン） Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	175～180E	0～ 5 N	1	8	8, 340			111	134	2		39			
7	120～125E	25～30 N	3	7	4, 200					1	1		1		
	125～130E	5～10 S	1	2	2, 265			13	35	2		4	3		
		0～ 5 S	1	6	7, 680			43	471	1		21	2		
		5～10 N	1	18	22, 920		1	119	348	3		37	2	21	
		10～15 N	1	26	34, 550		6	123	799	12		50	13	13	
		15～20 N	1	1	1, 250			4	14			5			
		20～25 N	1	5	5, 570				18		5	3		2	
		25～30 N	1	9	10, 560		1	1	22	8	14	4		9	
			3	16	9, 880			1	52		3			24	
		30～35 N	1	3	6, 000			1							
			3	18	9, 840						1	2	1	4	
	130～135E	0～ 5 S	1	2	2, 560			12	170			8			
		0～ 5 N	1	12	16, 300			50	346	1		63	10		
		5～10 N	1	74	88, 320		13	275	1, 519	3	9	64	23	56	7
		20～25 N	1	11	13, 200	1		18	61	1	10	4	2	5	
		25～30 N	1	58	66, 020	2	2	25	279	28	44	41	7	25	
			3	36	21, 850			1	140	3	11	2		61	
		30～35 N	1	6	8, 000			1	9	7	11	3		3	
			3	22	8, 740			8	59					37	
	135～140E	0～ 5 N	1	54	82, 190			217	2, 065	12	13	101	6	70	1
		5～10 N	1	93	132, 780	3	60	469	3, 531	10	7	149	17	45	16
		20～25 N	1	10	12, 000	3		6	66	4	2	31	1	3	
		25～30 N	1	24	29, 920			5	144	10	43	27		12	
		30～35 N	1	5	6, 000				7	5	13	2		6	
	140～145E	0～ 5 N	1	112	160, 295	6	3	658	4, 761	8	7	188	26	83	73
		5～10 N	1	102	137, 165	2	14	754	2, 386	9	7	191	7	57	36
		10～15 N	1	11	14, 850			18	170	13	2	10	1	20	
		20～25 N	1	7	8, 400			3	30	9	1	19			
		25～30 N	1	19	24, 800	3		6	52	29	15	27		3	
			2	8	14, 000			6	8	57	3	8		6	
		30～35 N	2	42	67, 880			27	2	448	30	5			
			3	66	101, 610	1	3	34	20	1, 080	87	16		10	
		35～40 N	2	38	26, 500	1	15	10	1	76	23				
		40～45 N	2	60	83, 258	2			12	165	224				
	145～150E	0～ 5 N	1	51	74, 450	5	3	306	2, 529	7	3	74	9		37
		5～10 N	1	12	17, 600		1	56	597	25		13	2		
		10～15 N	1	1	1, 300		11	4	3	1					
		20～25 N	1	1	1, 300				6						
		25～30 N	1	10	16, 000			6	28	14	14	17			
		35～40 N	1	1	870										
			2	40	35, 050	9				49	3				
			3	8	11, 600					5					
		40～45 N	1	10	6, 000					52	9				
			2	192	169, 956	2			46	353	87				
			3	23	26, 270					13					
	150～155E	0～ 5 N	1	15	21, 260			122	189	2		22			
		5～10 N	1	49	60, 484		4	273	1, 507	5		100	3	13	16
		10～15 N	1	1	1, 200			6	40			2	1		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン） Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	釣数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
7	150～155E	20～25 N	1	2	3,650				1	3	3	3		1	
		25～30 N	1	25	44,500		12	8	28	37	27	50		12	
		35～40 N	1	4	2,460		2	4		4	6				
			2	6	8,050						2				
		40～45 N	1	7	5,670					2					
			2	95	108,727	2				66	25				
			3	6	4,020					8					
	155～160E	0～ 5 N	1	22	30,980		11	172	622			30	1	1	
		5～10 N	1	60	70,100		17	413	2,109	4	5	111	6	4	33
		20～25 N	1	15	28,500		47	61	35	16	166	51	1	24	17
		25～30 N	1	59	107,440		33	56	116	33	83	168	3	38	7
		30～35 N	1	2	3,500				1	2	1				
			2	22	37,935		1	25	15	56	219	7		8	
			3	6	9,925			5		25	12	2			
		35～40 N	1	18	20,551	1	19	38	3	6	50	6			
			2	27	43,100	4		9	1	58	53	2			
			3	13	21,150	2		6	2	29	15				
		40～45 N	2	3	3,870										
	160～165E	0～ 5 N	1	32	38,032		68	192	627			74	3	14	
		5～10 N	1	58	68,876	1	110	425	935		1	145	6	89	
		10～15 N	1	21	23,640		184	124	393	1		37			
		20～25 N	1	16	27,450		37	28	26	36	31	16	2	3	4
		25～30 N	1	98	175,550		49	72	149	80	122	383	5	27	
			2	7	12,950		1	7	2	3	3	30			
		30～35 N	1	17	32,690		4	13	10	28	80	12	2	17	
			2	11	20,000			6	1	30	54	5			
		35～40 N	1	266	366,885	1	316	805	334	54	430	14		15	
			2	18	32,600		35	26	3	93	27				
		40～45 N	1	14	18,050	1		67		17	7	3			
			2	12	16,800	1				25					
	165～170E	0～ 5 N	1	54	65,270		10	381	1,606	1	1	125	8	107	23
		5～10 N	1	23	27,780		12	174	453	1		62		101	11
		20～25 N	1	7	11,850	1	18	11	6	7	11	1		2	
		25～30 N	1	24	48,478		9	14	36	16	262	21		54	
		35～40 N	2	5	9,750		2	16	1	37	41				
	170～175E	5～10 N	1	7	8,720		1	135	127			30	2		
		35～40 N	1	4	5,440	1				1	5				
8	120～125E	5～10 S	1	2	2,330			10	27	1		1	3		
		0～ 5 S	1	15	17,965			249	117	11	1	6	31	3	
		0～ 5 N	1	15	20,700		30	82	377	11	1	6	20	3	
	125～130E	0～ 5 S	1	15	17,248		3	84	638	20	4	6	37	4	
		0～ 5 N	1	33	45,300		142	177	1,021	29	1	13	29	7	
		5～10 N	1	18	22,980		19	87	230		2	7	1	4	
		10～15 N	1	5	6,850			24	126	7			13	2	
		15～20 N	1	9	11,250			54	17		2	1	2	6	
		20～25 N	1	4	5,000	1		13	21	1	1	3		2	
		25～30 N	3	44	26,980			6	250	7	1	4	14	31	
		30～35 N	1	20	9,390					6	9		108	17	
			3	92	52,044					11	22	3	414	108	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン） Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
8	130～135E	5～10 S	1	7	8, 960			56	148	4	1	2	12	5	
		0～ 5 S	1	1	1, 280			6	15						
		0～ 5 N	1	19	24, 452			99	275	3		23	15	6	
		5～10 N	1	100	117, 688		37	535	1, 392	28	12	63	18	45	
		10～15 N	1	3	3, 360			4	60			1		1	
		20～25 N	1	10	10, 000				38	3	2	2		15	
		25～30 N	1	14	12, 780			1	71	6	2			15	
			3	8	4, 800				40	1					
		30～35 N	3	2	780				1					1	
	135～140E	0～ 5 N	1	177	263, 810		19	1, 564	6, 909	44	15	189	38	154	20
		5～10 N	1	125	174, 900		41	690	3, 308	18	1	142	9	70	
	140～145E	0～ 5 S	1	17	21, 120			48	358		27	3	2	2	
		0～ 5 N	1	130	188, 010		1	732	4, 871	9	16	172	13	10	19
		5～10 N	1	76	108, 670		23	419	2, 027	18	3	121	4	48	
		10～15 N	1	8	10, 800			42	257	6		5	2	8	
		25～30 N	2	1	1, 450			1		4	1				
		30～35 N	2	34	54, 410			12	8	420	3				
			3	32	50, 370			27	2	404	4	2		1	
		35～40 N	1	12	6, 520	2				5	10				
			2	24	17, 890		15	4	1	77	53				
			3	16	8, 830	2		1	2	1	13				
		40～45 N	1	7	2, 900					2	25				
			2	68	68, 830					44	50				
			3	6	3, 100						8				
	145～150E	0～ 5 N	1	246	349, 665		30	1, 817	10, 261	8	1	285	24	27	24
		5～10 N	1	62	85, 139		25	663	1, 612	1	1	108	2	19	29
		10～15 N	1	8	9, 600		8	51	74			24		1	
		30～35 N	1	9	16, 320		7	27	4		30	1		1	
			2	11	19, 480			3		136					
		35～40 N	2	19	25, 660					26	2				
			3	5	3, 000					5	4				
		40～45 N	1	25	11, 280					78	84	1			55
			2	458	784, 878					177	60				
			3	15	16, 740					6	3				
	150～155E	5～10 S	1	2	2, 320			1	124				6		
		0～ 5 S	1	30	36, 700		41	214	2, 213		3	31	25	4	
		0～ 5 N	1	72	95, 860		23	700	2, 962	5	1	99	10		1
		5～10 N	1	26	27, 379		9	196	321	2		54	1	14	7
		10～15 N	1	8	10, 160		5	142	78	2	3	20		22	13
		30～35 N	1	1	1, 800		1	2	1						
		35～40 N	1	25	32, 585		2	58	3	19	39	3	1	2	
			2	14	25, 000			4	3	25	91				
			3	1	1, 550			2		1	1				
		40～45 N	1	2	1, 800					2	1				
			2	52	67, 465					113	25				
	155～160E	0～ 5 S	1	18	21, 624		12	124	508	2		22	4	3	
		0～ 5 N	1	75	91, 128		102	696	1, 981	2	1	105	7	16	25
		5～10 N	1	36	47, 048	1	9	242	424	1		83		3	
		10～15 N	1	14	17, 792	1	4	175	86	1	4	44		34	5
		20～25 N	1	1	1, 750			3	1			5			
		25～30 N	1	14	25, 250		2	18	13		4	23			
		30～35 N	1	22	37, 205	1	3	47	3	21	36	4		1	
			2	6	10, 850			5	2	18	16			3	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(20～50トン) Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
8	155～160E	35～40 N	1	287	437, 916	5	46	820	21	134	798	29	4	4	
			2	61	101, 930	2		50		70	262	9	2	1	2
		40～45 N	1	15	17, 325		18	11	4	18	19	1			6
			2	3	5, 040	1				1					
	160～165E	0～ 5 S	1	4	4, 960			10	18			4	1		
		0～ 5 N	1	21	25, 800	1	21	167	362	1		23	4	16	10
		5～10 N	1	43	54, 342	1	7	331	541	5	2	59		13	16
		10～15 N	1	27	42, 902		62	134	94	3	10	44			5
		20～25 N	1	3	4, 050		3	4	2	2	2				
		25～30 N	1	34	61, 800		20	95	49	27	20	92	4	17	
		30～35 N	1	10	17, 584	1	1	13	5	14	19	3	2	5	
			2	2	3, 900			1	1	2	12			2	203
			3	5	9, 000			3	2	5	14			1	
		35～40 N	1	588	861, 130	3	365	2, 618	323	227	1, 110	35	4	10	8
			2	45	74, 000	2		46	5	175	137	6		1	262
			3	3	4, 300	1		4			1				
		40～45 N	1	26	36, 475					35					
			2	29	42, 500		1	1		83	14				
	165～170E	5～10 N	1	8	10, 320		3	65	125			16		1	12
		20～25 N	1	2	2, 500		1	5	1	3	1	1			
		25～30 N	1	3	5, 250			4	4	4	5	3	2		
		30～35 N	1	22	39, 950			73	4	42	54	3		2	
			2	17	32, 875		1	163	6	24	75	8	1	8	138
		35～40 N	1	46	70, 890	4	11	248	5	16	190	13	2	1	
			2	44	72, 345		27	138	22	128	199	6	3	1	255
		40～45 N	2	3	4, 350					1	14				
	170～175 E	5～10 N	1	3	3, 840			38	42			11		1	2
		10～15 N	1	3	3, 840	1	2	10	30			6			5
		15～20 N	1	16	19, 200	1	185	8	41	1	1	83			
		20～25 N	1	1	1, 200		10					9			
		35～40 N	1	11	16, 500		1	16		5	42	2	1		
	175～180E	15～20 N	1	22	26, 400		241	24	51	1	3	112			
9	110～115E	5～10 N	1	36	48, 936			258	1, 460		10	92	14		
	115～120E	10～15 N	1	6	7, 200			24	244		2		2		
	120～125E	0～ 5 S	1	16	18, 936			255	359	13		3	10	9	
		0～ 5 N	1	2	3, 000			24	61	2		1	3		
	125～130E	0～ 5 S	1	40	49, 568			346	2, 037	25		21	46	7	
		0～ 5 N	1	2	3, 000			23	147	1		5	1	3	
		5～10 N	1	18	22, 800		87	130	226	1	1	14			
		10～15 N	1	15	21, 000			97	631	6		2	21		
		20～25 N	1	1	1, 250			8	4			2		2	
		25～30 N	1	11	11, 150			24	23	1	2	14	20	5	
			3	32	20, 270		6	3	120	3		2	25	4	
		30～35 N	1	60	41, 710						2		230	90	
			2	30	30, 640					5	10		184	105	
			3	399	237, 025			3		25	50	7	1, 532	898	16

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(20～50トン) Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	130～135E	0～ 5S	1	2	2,560			8	34	1			3	1	
		0～ 5N	1	42	57,636			238	1,450	92		46	6	16	
		5～10N	1	96	119,898		150	298	1,794	13	6	41	18	56	
		25～30N	1	3	3,750			4	7			2	2	4	
			3	10	6,000			2	34	1					
	135～140E	0～ 5N	1	93	133,159		26	556	2,266	87	5	68	61	86	11
		5～10N	1	62	80,970		69	283	902	67		52	8	8	
		10～15N	1	26	34,750		30	82	342	22		50		70	
	140～145E	0～ 5N	1	165	240,700		11	1,026	5,177	29	6	161	15	47	1
		5～10N	1	161	231,005		260	927	4,120	24	25	179	6	139	3
		10～15N	1	13	17,400		24	35	231	5	1	19		4	
		30～35N	2	14	21,700			12	1	93	3	1			
		35～40N	1	22	10,950	11		2	3	3	30				
			2	16	9,915				1	5	51				
			3	36	19,900	12			4	4	25				
		40～45N	1	5	3,000					28	32				
			2	33	24,297					13	149				
			3	8	2,940						15				
	145～150E	0～ 5N	1	114	148,748		62	1,075	2,920	7	1	103	13	21	71
		5～10N	1	39	57,415		4	273	824	1		52	6	12	17
		10～15N	1	1	1,650		2	12	5						
		25～30N	2	8	12,000			3	1	14	15	1			
		30～35N	1	10	18,960		3	21	4	1	38	3			
		35～40N	2	21	35,875				3	24	4				3
		40～45N	1	4	2,430					6	14				
			2	82	129,320		1		2	112	19				2
			3	3	680					1					
	150～155E	0～ 5N	1	121	145,088		104	1,086	2,668	3		111	7	6	
		5～10N	1	43	51,160	1	84	310	454	6	1	31		5	25
		10～15N	1	3	3,600			17	14			9			4
		25～30N	1	14	20,520		6	28			6			1	
			2	11	16,500			5		22	19				
		30～35N	1	15	21,340		9	43	3	1	7	1	1	2	
			2	4	6,850		1	4		12	1		1		
			3	1	1,800			2		3	1				
		35～40N	1	62	88,150		15	141	7	24	55	7	1	2	
			2	38	64,875	14	44	73	41	116	84	8		2	12
			3	10	9,720			6		9	11	2		1	
		40～45N	1	4	3,700					10	2				
			2	8	9,840					3					
	155～160E	0～ 5S	1	1	1,200			18	37			1			
		0～ 5N	1	32	41,260		1	306	595		2	30	3		3
		5～10N	1	25	29,760			223	453	5	1	23		1	34
		10～15N	1	6	7,200		22	60	44		1	25		2	1
		25～30N	2	6	8,030		7	14	6	10	9	2			4
		30～35N	1	46	66,720		124	187	25	10	15	5		8	
			2	6	10,550			4		22	22	3		20	1
			3	1	1,800			3	1	1					
		35～40N	1	684	937,487	10	730	2,707	175	314	751	36	3	29	1
			2	127	232,075	68	61	326	54	289	418	31	5	48	7
			3	4	7,200			3		9	2				
		40～45N	2	2	2,500										

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン）Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	160～165E	0～ 5N	1	30	35, 744		2	636	440	80		30	3		1
		5～10N	1	31	36, 650		49	387	300	3	14	13	1		1
		10～15N	1	29	43, 940		135	128	248	15	17	5		12	4
		15～20N	1	1	2, 100			1			2				
		20～25N	1	4	5, 500		1	4	3	3	2	2			
		25～30N	1	7	9, 950		2	4	6	22	2	1			
			2	8	9, 980		16	30	9	23	3	3			2
		30～35N	1	52	85, 200	2	134	180	14	76	81	9	3	11	
			2	48	78, 705		5	85	39	258	160	19	1	16	
			3	4	6, 900			2	1	5	1	1		4	
		35～40N	1	633	909, 802	7	980	2, 537	398	344	716	38	5	17	13
			2	182	302, 610	6	84	221	67	527	324	13		217	1
			3	18	20, 448	9		31	3	3	13	2			
		40～45N	1	21	37, 925	2		5		57	52	1			
			2	2	2, 600										
	165～170E	0～ 5N	1	16	18, 120		1	244	247			11	3	1	
		5～10N	1	33	36, 604		1	515	186			40	2		
		10～15N	1	3	3, 600		1	25	7			6			
		15～20N	1	8	9, 600		136	11	20		1	33	1		
		20～25N	1	2	2, 900		1	1	4	5					
		30～35N	1	29	43, 150	1	3	71	3	10	46				
			2	16	27, 330		44	37	8	86	28	1			
		35～40N	1	435	670, 683	4	716	2, 621	74	251	508	29	2	18	150
			2	140	255, 170	9	155	259	47	381	403	14		29	7
	170～175E	0～ 5N	1	7	8, 600			145	91			6		1	
		5～10N	1	17	20, 352		8	314	192	1		27	1	1	
		10～15N	1	2	2, 400		4	4	2			9			
		25～30N	1	10	13, 200			38	29		85	16		3	
		30～35N	1	7	12, 830	12	4	10	1	18	65	5			
			2	11	21, 750	7	24	5	2	22	34			4	
		35～40N	1	84	140, 655	26	106	173	12	72	375	9	1		
			2	55	101, 281	40	75	38	12	61	451	12		9	
	175～180E	5～10N	1	5	5, 920			111	26			6	1	1	
		35～40N	1	17	20, 400		2	68	1	6	7	1		1	
10	105～110E	5～10N	1	8	9, 520			47	439	7	1	12	2		
	110～115E	5～10N	1	198	235, 674			1, 060	7, 522	94	9	103	85	26	16
		10～15N	1	9	10, 764			44	155	3		1	2		
	115～120E	5～10N	1	17	19, 992			298	484	7		5	3	10	
		10～15N	1	9	10, 928			76	215	2		4	1	4	
	120～125E	0～ 5S	1	43	61, 424		8	363	2, 234	33	8	37	17	14	
		0～ 5N	1	8	10, 440			72	414	2		4	6		
		20～25N	3	6	4, 800		19	7	70	2					2
		25～30N	3	16	8, 884		7	6	87	3	1		2	3	
	125～130E	5～10S	1	1	1, 340			7	41				2	1	
		0～ 5S	1	111	147, 768			714	5, 382	94	3	79	100	45	2
		0～ 5N	1	55	73, 430		6	343	1, 841	29	2	42	31	18	
		5～10N	1	136	182, 435		33	687	3, 879	40	11	134	31	81	5

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(20～50トン) Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	125～130E	10～15N	1	16	22, 480		14	86	1, 156	4	11	11	3	2	
		20～25N	1	7	4, 200		15	15	49		3				
			3	1	524		3		5						
		25～30N	1	15	8, 400		4	5	26		1	4	27	16	
			2	1	600										
			3	143	79, 402		14	27	162	21	4	22	173	240	8
		30～35N	1	34	19, 000						29	14	125	141	
			2	20	11, 880				1	1			41	38	
			3	430	262, 920				5	29	37	128	719	936	8
	130～135E	5～10S	1	12	15, 696			119	513	2	2	5	12	4	
		0～ 5S	1	5	5, 836			39	124	2			5		
		0～ 5N	1	29	37, 728		34	139	928	3	1	23	2	8	
		5～10N	1	363	479, 191	1	621	1, 350	7, 653	67	261	439	32	250	79
		10～15N	1	58	75, 474		282	173	5, 023	13	3	69	5	16	
		20～25N	1	13	13, 000		24	10	49				4	12	
			3	5	4, 000		5	9	26		1			1	
		25～30N	1	5	4, 805		14	6	19	1				1	
			3	13	10, 400		7	32	52						
		30～35N	1	2	1, 925		2	1							
			3	10	3, 200			2	13				1		
	135～140E	0～ 5S	1	14	21, 650			85	893	7	2	18		6	
		0～ 5N	1	61	90, 900			392	1, 825	17	5	92	6	32	
		5～10N	1	138	210, 889		402	447	3, 253	16	4	248	25	122	33
		10～15N	1	18	24, 515		213	42	458	1	1	33	1	1	1
		15～20N	1	3	3, 850		50	25	22	2				1	
		25～30N	1	6	5, 900		63	15	14	1		1			
		30～35N	1	4	5, 675		24	5		3					
		40～45N	2	5	1, 200	4									
		45～50N	2	11	2, 450			1							
	140～145E	0～ 5N	1	99	139, 870		53	455	2, 555	8		135	11	3	13
		5～10N	1	124	177, 953		1, 089	636	2, 389	20	41	263	4	58	12
		10～15N	1	117	164, 369		1, 893	202	3, 159	12	2	380	6	11	9
		25～30N	1	19	37, 050		167			11					
		30～35N	2	11	15, 750		3	16		31	12				
		35～40N	1	5	7, 450			2		10					
			2	90	135, 690	4	2	83	19	323	104				15
			3	14	16, 360			5	10	55	4				
		40～45N	1	9	9, 665					13					
			2	97	35, 270	34				6	9				
		45～50N	2	128	28, 910	30									
	145～150E	0～ 5N	1	75	120, 530		46	443	2, 205	24	19	108	10	25	6
		5～10N	1	55	82, 000		433	324	838	11	6	113	2	70	1
		10～15N	1	57	79, 450		412	201	1, 130	6		280	1	13	2
		15～20N	1	1	1, 500		7	1	13			7		1	
		30～35N	1	1	1, 800		4	6			1				
			2	12	24, 500		6	18	2	137	1	2			
		35～40N	1	6	9, 200		3	19		10	2				
			2	11	17, 840		1	8		19	24				3
			3	3	5, 190					18					
		40～45N	2	3	3, 200					1					
	150～155E	0～ 5N	1	41	48, 504		26	331	622	3	2	31	8	8	
		5～10N	1	21	28, 048			110	502	2		17			
		10～15N	1	1	1, 200			3	18			3			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン）Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	150～155E	15～20N	1	1	1, 000			8	14			2			
		25～30N	1	15	22, 440		10	13	92	12	51	38		5	
		30～35N	1	44	56, 970		208	168	45	6	69	12	2	4	3
			2	3	4, 700		5	5	3	2	6				
		35～40N	1	94	149, 210	1	243	348	29	105	131	10	4		19
			2	104	176, 600	3	76	272	36	564	216	23	26	4	40
	155～160E	0～ 5N	1	26	30, 876			267	626		2	28	3	5	2
		5～10N	1	42	52, 640		5	568	547	2	2	54	3	15	8
		10～15N	1	5	6, 390		16	16	20			25			
		15～20N	1	3	5, 200			24	12		3	4			
		25～30N	1	9	13, 560			15	1	2	6				
			2	1	1, 750		20	3		5	2				
		30～35N	1	92	134, 435	2	126	502	43	41	59	5	2	5	3
			2	22	36, 500		13	32	17	35	14	1			
		35～40N	1	304	449, 102	1	1, 304	1, 432	225	234	754	17	4	8	1
			2	90	153, 695	1	342	249	74	231	326	13	12	305	31
	160～165E	0～ 5N	1	53	63, 192		60	555	1, 891	5	1	76	3	14	36
		5～10N	1	38	49, 534		18	239	488	20	13	37	7	5	16
		10～15N	1	37	44, 940		85	389	356	7	17	80		2	
		15～20N	1	20	33, 590		13	80	52	14	9	10		1	
		20～25N	1	10	12, 910		36	99	17	21	14	13			33
		25～30N	2	4	7, 000		12	7	7	21	46	2			
		30～35N	1	142	214, 555		556	701	145	182	201	5	1	9	21
			2	60	99, 700		168	141	27	336	224	12	1	11	
			3	5	8, 520		84	20	1	2	1	1			
		35～40N	1	614	912, 835	4	2, 979	2, 766	388	416	738	28	4	13	23
			2	119	191, 200	15	105	246	39	468	101	4		217	9
			3	11	18, 744		71	54	9	13	19	1			
		40～45N	2	6	8, 400					11	1			7	
	165～170E	0～ 5N	1	2	2, 480			28	3			4			
		10～15N	1	11	13, 200		25	94	142			42			
		15～20N	1	2	2, 400		5	2	8	1	3	8			
		20～25N	1	4	5, 450		6	9	3	6	2				
		30～35N	1	27	40, 410	1	79	173	18	31	27	2		14	
			2	9	16, 925		16	27	9	27	11	4	1	7	
		35～40N	1	292	456, 875	2	2, 580	1, 392	218	477	321	28	3	2	5
			2	91	168, 890	29	240	218	50	357	215	8	4	67	9
	170～175E	10～15N	1	7	8, 400		15	43	60	1	3	30			
		15～20N	1	14	16, 800		63	24	48		6	32			
		25～30N	1	1	1, 200						7	2			
		30～35N	2	3	6, 000		8	6		7	15	1		3	
		35～40N	1	11	19, 130	21	52	15	7	3	11	1	1		
	175～180E	5～10N	1	3	3, 344			31	4			2			
		15～20N	1	1	1, 200		2	1	2						
		20～25N	1	1	1, 200		6	1			1	6			
		25～30N	1	9	10, 800		1	25	38	6	23	10		1	
		30～35N	1	1	1, 250		1	2	1		1				
		35～40N	1	7	8, 750		9	13	2	2	9	1			
	180～175W	35～40N	1	1	1, 250		3	3							

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン） Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウカジキ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
10	175～170W	35～40N	1	2	2, 500		1	15	2		5	1			
11	105～110E	5～10N	1	13	15, 280			99	448	7	2	22	5	1	
	110～115E	5～10N	1	152	179, 232		92	821	4, 919	73	22	72	59	25	93
		10～15N	1	19	23, 204		6	87	388	17	1	5	5		
		15～20N	1	2	2, 352			5	25				1		
	115～120E	5～10N	1	90	104, 844		13	920	2, 090	39	1	15	26	13	51
		10～15N	1	27	31, 536		7	252	564	19		3	17	2	13
		15～20N	1	6	7, 056			23	111	2			1		
	120～125E	0～ 5S	1	22	28, 500		1	205	1, 057	27	2	4	8	21	
		20～25N	3	3	2, 400		13	3	32						2
		25～30N	3	3	1, 950				9						
	125～130E	5～10S	1	1	1, 280				5				1	1	
		0～ 5S	1	49	61, 734			192	1, 939	57	4	23	34	54	
		0～ 5N	1	43	58, 570		9	232	1, 130	20	3	40	34	119	2
		5～10N	1	144	187, 530		372	368	2, 983	49	17	90	7	60	14
		10～15N	1	65	91, 620		26	186	1, 976	19	1	40	11	36	77
		20～25N	3	16	10, 800		35	52	63	4	1				
		25～30N	1	3	1, 440								2	1	
			3	45	26, 030		2	2	27	4	5	1	43	72	1
		30～35N	1	27	14, 040						58	3	55	42	
			2	35	26, 480					2	14	1	64	91	
			3	241	137, 800				10	16	20	16	366	631	12
	130～135E	5～10S	1	3	3, 840			52	120	1	2	3	8	2	
		0～ 5S	1	19	24, 140			151	739	3	2	16	30	2	
		0～ 5N	1	37	56, 000		14	60	1, 735	6	5	27	11	17	2
		5～10N	1	521	736, 370		3, 651	1, 282	7, 672	143	52	403	24	361	97
		10～15N	1	154	213, 675		527	547	4, 129	28	10	142	11	115	30
		15～20N	1	52	82, 085		723	328	256	6	5	51	3	124	
		20～25N	1	15	15, 965		140	60	50	8	2	4		7	
			3	14	7, 900		24	39	122	5				1	
		25～30N	1	26	25, 355		158	66	73	23	11			4	
			3	26	15, 860		5	11	44	3	1				
		30～35N	3	4	2, 040			1	25	4					
	135～140E	0～ 5N	1	39	57, 825		7	129	1, 048	14		45			
		5～10N	1	151	230, 612		857	542	2, 633	10	7	216	6	68	3
		10～15N	1	120	184, 168		1, 431	232	2, 437	10	10	212	7	83	13
		15～20N	1	41	69, 994		983	90	425	16	13	40	2	32	5
		20～25N	1	24	32, 200		192	58	72	6	1	1		42	
		25～30N	1	33	45, 975		451	51	137	39	8	3	1	8	
			3	8	4, 280		3	37	40	2		1		1	
		30～35N	1	5	9, 750		129		7	3					
			3	14	10, 920		1	10							
	140～145E	0～ 5N	1	14	19, 400			33	354			15		4	
		5～10N	1	44	63, 350		142	189	917	4	15	48		7	
		10～15N	1	27	33, 645		230	77	640	4	5	57			6
		15～20N	1	10	14, 015		118	46	125		1	9			
		20～25N	1	7	11, 000		97	38	32	12				3	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン） Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
11	140～145E	25～30N	1	1	1,620			1	1						
		30～35N	1	3	3,480		84	10	1		3				
			2	14	19,600		47	15		56	37				
			3	10	10,620			24		50	40				
		35～40N	1	21	37,250	1	1	4		20					
			2	41	62,535	2	1	11	10	102					
			3	8	5,960	1		1	10	12	11				
		40～45N	2	11	15,705					6					
	145～150E	0～ 5N	1	11	19,000			27	373	10	4	12			
		5～10N	1	77	140,240		959	284	927	18	24	43	2	114	
		10～15N	1	7	8,920		2	79	60		1	15	1	1	4
		15～20N	1	1	1,000		4	5	17					6	
		20～25N	1	3	3,580		16	4	11						
		30～35N	1	6	8,730		108	18	1	9	4				1
			2	29	54,640		9	79	14	256	8	2			
		35～40N	1	24	37,350		235	68	3	55	7	2			
			2	31	53,520		7	55	3	134	4				4
		40～45N	1	21	36,200					71					
			2	37	60,690					20					
	150～155E	0～ 5N	1	2	2,400			43	51	2		3	2		
		15～20N	1	5	5,740		9	14	40		3	7			
		20～25N	1	8	13,920		87	26	28	1	20	6	1		
		25～30N	1	16	24,000		6	33	178	20	141	51		12	
		30～35N	1	27	39,040		381	153	13	48	23	1			
			2	84	144,160		112	394	77	478	43	1	1	1	2
		35～40N	1	29	44,830		201	102	12	44	13		2	13	7
			2	42	70,020		111	165	33	159	60	7			36
		40～45N	2	6	7,620					3	13				
	155～160E	5～10N	1	72	112,114		39	1,110	735	15	9	122	4	7	
		10～15N	1	35	58,270		41	597	302	2	2	91	4	6	1
		20～25N	1	4	7,500		1	1	6		2	1			
		25～30N	1	3	4,440		7		3	8					
			2	1	1,750		28	2	1	8	1				
		30～35N	1	97	156,340	1	1,204	614	43	113	100			6	12
			2	68	113,950		97	238	38	302	72	2		1	7
		35～40N	1	95	156,730	12	3,115	494	28	488	205	5		2	14
			2	78	135,450		1,137	195	26	422	124			199	11
		40～45N	2	4	5,680					1				5	
	160～165E	5～10N	1	118	179,042		26	1,806	773	12	8	127	3	74	3
		10～15N	1	54	71,820		68	726	483	7	5	113	3	5	2
		15～20N	1	11	20,750		4	43	16	6	10	1			
		20～25N	1	15	26,080		19	64	39	25	88	22		6	
		25～30N	1	5	8,200		17	60	9	4	16	5		7	
			2	17	29,750		19	35	26	184	314				
		30～35N	1	275	432,980	3	2,428	1,710	293	442	305	18	1	4	19
			2	82	142,200	3	349	352	82	460	80	6	1	190	10
		35～40N	1	334	523,767	1	5,824	1,705	150	993	428	22	3	20	12
			2	173	290,560	1	1,013	648	111	955	195	27	2	156	47
		40～45N	2	12	15,850					11				12	
	165～170E	10～15N	1	29	34,140		104	243	331		6	100	3	1	
		30～35N	1	13	20,280		107	87	20	17	30				
			2	18	32,625		42	39	38	71	26	2			1
		35～40N	1	157	247,320	2	12,210	807	48	210	319	15			7

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（20～50トン）Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
11	165～170E	35～40N	2	72	124, 875		518	248	20	450	86	2		143	
		40～45N	2	8	9, 600										
	170～175E	10～15N	1	53	62, 472		249	637	512	1	28	168	11	53	13
		25～30N	1	25	28, 894		23	247	142	5	46	18	2		
		30～35N	1	1	1, 200			3	2						
		35～40N	1	12	21, 110	1	994	76	15	37	26	1			5
			2	8	11, 200			23	3	13	6				
		40～45N	2	4	4, 800										
	175～180E	10～15N	1	4	4, 784		24	105	64		2	13		15	8
		25～30N	1	14	16, 396		18	93	81	3	23	5			
12	105～110E	5～10N	1	2	2, 480			10	88	2		2			
	110～115E	5～10N	1	107	125, 772		47	670	3, 552	89	22	37	39	17	3
		10～15N	1	110	135, 462			486	1, 781	54	11	44	28	7	21
		15～20N	1	16	20, 740			71	302	1	2	17	3	11	
	115～120E	5～10N	1	19	22, 170			131	261	21		6	2		8
		10～15N	1	122	141, 968		15	583	2, 689	77		16	46	11	16
		15～20N	1	15	18, 308			100	242	6	2	3	1		
	120～125E	5～10S	1	4	5, 080			31	150	1		2	2		4
		0～ 5S	1	15	18, 780			149	494	12	1	5	19	7	1
		0～ 5N	1	76	89, 316		32	186	5, 223	25	8	24	36	26	1
		20～25N	1	9	5, 760		118	9	32						
		25～30N	2	10	13, 200			6	9	1	8			1	
			3	4	2, 280		5	2	31						
	125～130E	5～10S	1	8	10, 240			71	309	8		7	4	4	12
		0～ 5S	1	42	51, 390		9	276	1, 987	22		18	48	20	7
		0～ 5N	1	15	19, 220		4	89	615	4		15	19	68	
		5～10N	1	9	12, 740		45	53	281	9	1	5	2	4	3
		10～15N	1	14	18, 960		20	11	295	2		4	3		
		15～20N	1	17	29, 020		668	33	303	8	11	15	2	74	
		20～25N	1	4	7, 840		82	9	18	2					
			3	5	3, 120		24	6	11	2					
		25～30N	1	8	6, 720		6	49	10				7	4	
			2	2	1, 200										
			3	12	6, 780		4	8	4	1			2	5	
		30～35N	1	2	960								4	3	
			2	6	3, 600					1	2			3	
			3	47	27, 140					5	16	3	19	81	
	130～135E	5～10S	1	2	2, 080			5	14		1	2	4		
		0～ 5S	1	1	1, 200				25	1		2			
		0～ 5N	1	123	166, 325		75	494	5, 966	32	3	104	42	84	58
		5～10N	1	330	492, 590		3, 190	983	4, 475	156	121	210	8	470	8
		10～15N	1	50	68, 365		512	173	1, 004	18	6	20	2	65	
		15～20N	1	168	290, 640		4, 281	646	1, 057	63	31	52	44	229	
		20～25N	1	144	252, 905		3, 297	659	339	90	34	20	4	117	1
			3	27	18, 600		122	64	79	6		3	3	6	
		25～30N	1	52	70, 948		878	120	25	25	29	1			
			3	23	15, 290		11	21	12	6					
		30～35N	1	28	25, 930		239	59	20	16		1			
			3	10	5, 800		3	4	11	2					

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠 (20～50トン) Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
12	135～140E	0～ 5N	1	45	63, 960		10	240	2, 131	5		33	6	11	
		5～10N	1	61	99, 150		934	292	1, 152	17	9	79	10	53	15
		10～15N	1	81	114, 169		1, 891	255	859	24	7	80	7	58	2
		15～20N	1	113	182, 301		2, 476	267	840	23	21	49	8	43	5
		20～25N	1	46	69, 610		681	151	61	44	9			16	
			3	2	1, 600		2	4							
		25～30N	1	59	81, 821		644	179	50	44	7			14	
			3	13	6, 650		20	22	31	1	1				4
		30～35N	1	10	10, 150		62	65	3	2					
			2	13	9, 715			1		31	2				
			3	23	14, 595		10	32	6						
	140～145E	0～ 5N	1	5	6, 875			30	512			10	1		
		5～10N	1	47	67, 105		46	414	832	5	8	41		1	
		10～15N	1	57	74, 810		295	166	1, 505	1	7	56	1	7	
		15～20N	1	12	17, 805		141	59	36		4	1			
		20～25N	1	30	51, 030		203	125	44	15	3				
		25～30N	1	6	8, 220		144	18	7	1	7	1			
		30～35N	1	2	3, 850		17	18	1					1	
			2	28	35, 270	3	49	82	2	237	4			5	
			3	60	56, 710		6	134	7	660					
		35～40N	1	17	22, 240			5			3				
			2	33	42, 300	1	2	5		195	3				
			3	21	15, 900	1		11		49	8				
	145～150E	0～ 5N	1	5	8, 750			11	229	2	7	6			
		5～10N	1	29	44, 210		1, 031	169	125	23	58	13			35
		10～15N	1	6	7, 680		1	63	50		1	7			18
		20～25N	1	4	5, 970		52	10	4			1		2	
		25～30N	1	15	27, 420		460	41	5	13	12				
		30～35N	1	11	19, 165		213	30	3	15	10	1	1		
			2	51	86, 700		165	269	18	428	12	2		3	1
		35～40N	1	1	1, 400										
		40～45N	1	18	30, 800					59					
	150～155E	0～ 5N	1	9	10, 800			29	462			6	1	1	
		5～10N	1	9	13, 880		1	102	73		1	10	1	3	3
		10～15N	1	104	158, 558		179	1, 041	1, 368	7	15	203	16	2	33
		20～25N	1	11	16, 980		137	32	18		7	1		27	
		25～30N	1	10	15, 640		279	41	5	15	14	1	2		
		30～35N	1	40	70, 820		725	121	13	78	28				1
			2	72	112, 110		196	222	24	546	35	4	2	2	4
		35～40N	1	27	41, 240		379	79	2	118	20		4	5	
			2	8	14, 750	2	694	30	2	150	2	1			
	155～160E	5～10N	1	101	160, 058		72	915	1, 289	2	15	178	2	8	2
		10～15N	1	92	138, 346		166	1, 024	2, 431	2	31	131	17	46	
		15～20N	1	1	1, 292			1	94			3	1		
		20～25N	1	1	1, 560		3		3						
		25～30N	1	6	9, 080		55	8	4	6	9	2	1		
		30～35N	1	113	181, 860		4, 287	572	83	229	160	10	1	1	12
			2	22	36, 550		132	145	17	132	17	2		5	3
		35～40N	1	69	120, 740	6	2, 200	208	3	658	22	4			
			2	71	131, 000	16	4, 539	289	3	969	15	1		125	6
	160～165E	0～ 5N	1	8	12, 850			75	717		1	6	1		
		5～10N	1	57	85, 830		10	779	1, 592	3	5	69	18	30	
		10～15N	1	49	64, 745		173	394	957	10	8	77	11	27	10

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(20～50トン) Operation by Japan-based boats (20～50ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	釣数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
12	160～165E	20～25N	1	23	38, 660		48	325	40	29	47	17	1	1	
		25～30N	1	16	28, 300		47	74	19	36	51			84	
			2	4	7, 450		80	14	1	49					
		30～35N	1	294	472, 938	1	11, 384	1, 723	183	480	462	31	6	194	82
			2	64	107, 750		244	249	51	567	29	2			8
		35～40N	1	111	184, 530	12	6, 522	462	24	913	59	3		3	7
			2	131	222, 360	17	5, 167	557	42	1, 509	32	2		3	6
	165～170E	10～15N	1	11	9, 750		119	61	198		11	18	6		
		25～30N	2	1	1, 500		11	6	1	15					
		30～35N	1	1	1, 750		3	4		8	1	1		3	
		35～40N	1	90	147, 440	13	4, 010	424	7	928	13				2
			2	71	124, 250	19	3, 443	354	9	956	3			91	
	170～175E	10～15N	1	1	1, 120		7	6	10		2	1		7	3
		35～40N	1	1	1, 350		40	1		12					
	175～180E	25～30N	1	5	6, 000		11	63	32		1	1			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン）Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
1	60～ 65E	15～20 S	1	6	12, 000		346	4	74	2	5	40	8		
		10～15 S	1	1	2, 100		31	3	17			1			
		5～10 S	1	1	2, 000			2	1						
	65～ 70E	10～15 S	1	4	8, 100		178	26	74	3		18	4		
	70～ 75E	10～15 S	1	12	25, 200		130	411	343	2	11	17	2	5	
		5～10 S	1	1	2, 100			15	9		1	1			
	75～ 80E	5～10 S	1	1	2, 100		20	54	15			3			
	95～100E	30～35 S	1	26	54, 170	1, 402	277	64	5	9	9	1			
		25～30 S	1	40	80, 305	2, 171	639	43	13	9	30	2	6		3
	100～105E	30～35 S	1	11	22, 275	667	48	7			1		1		
		25～30 S	1	166	331, 819	7, 080	2, 120	162	100	28	136	8	37		
		20～25 S	1	6	11, 765	258	39	3	6				1		
	105～110E	25～30 S	1	102	189, 909	4, 889	685	179	120	32	89	6	24		
		20～25 S	1	8	15, 340	399	34	8	3	3	5	1	4		
		10～15 S	1	4	8, 030	10	52	47	23	2		6	7		
	115～120E	15～20 S	1	11	22, 055	118	212	22	141	8	2	40	13	4	5
		10～15 S	1	14	25, 830	107	149	124	213	7	1	15	26	3	1
	120～125E	10～15 S	1	15	27, 885	90	135	123	322	7	4	22	30	4	
		5～10 S	1	5	7, 820		20	47	229	3	1	4	16		
		0～ 5 S	1	14	27, 620			237	450	13	1	19	39	30	
		0～ 5 N	1	13	20, 460			67	773	6		11	14	16	
	125～130E	5～10 S	1	5	7, 610		21	90	325		1	9	7	1	
		0～ 5 S	1	6	8, 760			52	189			1	10	2	
		5～10 N	1	6	9, 915		19	41	43		4	4			
	130～135E	5～10 S	1	1	1, 980			8	38			3	1		
		0～ 5 N	1	6	7, 360			22	216			4			
		25～30 N	1	1	2, 050		20	3							
		30～35 N	1	1	2, 050		45								
	135～140E	0～ 5 N	1	14	22, 200			48	265			23	4	1	
		5～10 N	1	9	11, 360			34	43	4		3			
		10～15 N	1	3	5, 800			8	71			7			
		15～20 N	1	4	7, 800		30	24	5	2	2	9			
		20～25 N	1	7	14, 750		73	34	28	3	4	2		7	
		25～30 N	1	8	16, 400		131	15	6	1	1			2	
		30～35 N	1	1	2, 050		13								
			2	6	6, 738		2	24		70		1			
	140～145E	0～ 5 N	1	9	14, 985			38	185	3		11		3	1
		5～10 N	1	18	25, 710		3	94	129	3	2	17	1		
		15～20 N	1	2	3, 840			2							

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン）Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
1	140～145E	20～25N	1	3	3,900		18	8	1	1					
			2	4	5,370			2	4	13	2				1
		25～30N	1	8	14,400		608	37	14	8	8				
			2	16	27,400		147	121	74	50	1	1			
		30～35N	1	19	34,200		1,096	82	8	17	5	7			
			2	6	7,620			14		33	6	3			
		35～40N	2	60	80,280	2	35	236	1	646	79	1			
			3	33	40,890	1	11	107		187	32				
	145～150E	0～5S	1	3	7,020			7	86			3	2	44	11
		0～5N	1	9	15,650			40	263			7	1		3
		5～10N	1	3	4,680			18	37			2	1		2
		15～20N	1	1	1,750				1						
		25～30N	1	1	1,950		10			1					
		30～35N	1	3	5,850		60	2		5	1				
		35～40N	2	1	1,600			12		6					
	150～155E	20～25S	1	3	5,625			23	16		19	9	6		
		5～10S	1	5	9,890		1	18	147			13	5	53	
		0～5S	1	40	85,500		1	233	1,887	3	2	30	33	69	5
		0～5N	1	11	23,650			38	285			67	3	4	
		5～10N	1	8	16,540			44	111			20	1		
		10～15N	1	9	14,760		13	81	29		6	39			
		25～30N	1	12	23,250		980	21	7	11	3				
		30～35N	1	4	7,200		60	1		4	8				
			2	15	32,100		72	52	75	102					
	155～160E	20～25S	1	1	2,175			13	2		6		2		
		15～20S	1	1	2,175			52	7			6			
		10～15S	1	1	2,100		12	1	8			1			
		5～10S	1	40	88,750		89	295	2,116	5		75	14	159	1
		0～5S	1	79	171,090			525	3,324	12	15	101	25	106	6
		0～5N	1	12	23,360		2	72	163	1	9	21	2		
		5～10N	1	91	164,755		48	961	1,453	2	34	270	4	36	19
		10～15N	1	21	41,935		67	346	142	6	7	57		6	31
		30～35N	2	54	102,855	1	596	494	41	506	24	2			5
	160～165E	10～15S	1	3	7,020			9	147	1		6	2	1	2
		5～10S	1	57	129,360		1	352	3,075	4	3	109	50	150	2
		0～5S	1	22	47,470		12	106	968	4		39	7	15	
		0～5N	1	2	4,200		1	15	90			3		1	
		5～10N	1	39	76,076		37	536	663	5	26	134	3	22	48
		10～15N	1	14	27,840		62	231	150	1	27	54			
		25～30N	1	2	3,600		243	11		1	1				
		30～35N	1	4	7,600		306	51	2	31	2				
			2	35	67,640	1	449	365	15	352	13	1		1	
	165～170E	5～10S	1	1	2,340		1	3	12	1		2		2	
		0～5S	1	16	31,056		11	254	479		18	9	2	2	
		0～5N	1	10	18,656		1	189	231		7				
		5～10N	1	8	13,950			119	43	1	10	21			
		10～15N	1	8	13,380		18	81	65	3	28	27			
		20～25N	1	4	7,000		27	14	17	5	51	5			
		25～30N	1	5	8,488		62	31	13	37	1				
		30～35N	1	1	1,380		11	5		3					
			2	12	25,430		130	98	53	190	2				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン） Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	170～175E	5～10S	1	2	3, 768		17	4	28		2	3	1	4	
		0～ 5S	1	8	15, 576		4	65	261		11	4		4	
		0～ 5N	1	31	51, 924		7	383	790		68	14			
		5～10N	1	29	51, 050		2	416	361		33	184		21	
		10～15N	1	64	110, 860		80	791	650	10	163	322	3	9	3
		25～30N	2	2	3, 000		20	8	1	6	7				
		30～35N	1	1	1, 750		6	4		1					
			2	9	15, 340		144	61		46					
		35～40N	1	5	9, 000	5	70	14	1	24					
			2	50	68, 688	60	1, 058	78	15	367					
	175～180E	0～ 5S	1	7	11, 778		13	79	160		8				
		0～ 5N	1	63	109, 859		6	1, 004	1, 229	6	80	143	10	13	47
		5～10N	1	48	94, 482		5	792	500	22	90	163	9	2	82
		10～15N	1	215	383, 201		531	3, 146	1, 971	25	897	652	14	166	90
		20～25N	1	1	1, 500			2	3	1	1	1			
		25～30N	1	5	11, 200		24	15	97	6	19	1			
			2	7	10, 500		127	40	17	7	7				
		30～35N	1	21	45, 285		43	1, 168	65	120	39		12		
	180～175W	0～ 5S	1	17	30, 256		28	194	538	1	16	8	1		
		0～ 5N	1	25	49, 125			311	1, 460	4	6	39	7	12	23
		5～10N	1	21	40, 063			258	355		21	93	2	9	7
		10～15N	1	149	263, 118		164	2, 475	1, 565	9	574	348	16	31	1
		15～20N	1	5	8, 400		4	50	23		16	3			
		25～30N	1	17	34, 140		47	79	794	4	73	9	1		8
	175～170W	10～15S	1	1	1, 900			14	48						
		5～10S	1	4	7, 600			44	90		1	2	1		
		0～ 5N	1	3	4, 640			58	97		1	4			
		5～10N	1	25	43, 305			407	248	1	37	102			
		10～15N	1	75	133, 465		76	1, 523	665	3	204	424	6	26	86
		15～20N	1	31	57, 991		140	282	345		176	42	2	29	
		25～30N	1	4	8, 000			34	101	1	31	3	1		
	170～165W	15～20S	1	1	1, 900			2	2		3				
		10～15S	1	4	7, 600			20	73		2	1	1		
		5～10S	1	3	5, 700			45	9		7	10			
		0～ 5N	1	26	50, 550			155	1, 199	1	11	44	1	48	4
		5～10N	1	104	182, 568			2, 184	843	18	192	317	16	72	21
		10～15N	1	63	106, 945		9	1, 297	464	4	139	44	2	32	39
		15～20N	1	60	115, 575		110	919	896	5	347	49	12		7
		20～25N	1	1	2, 100			7	13		9	2			2
		25～30N	1	1	2, 100			7	9		13	1			3
		30～35N	1	10	20, 000		71	603	41	25	13				
	165～160W	0～ 5S	1	5	10, 500		4	58	89		3	11	2	17	4
		0～ 5N	1	3	6, 300			20	70	2	1	6	1	11	
		5～10N	1	48	79, 588			1, 022	283	4	101	96	4	6	4
		10～15N	1	17	32, 450			245	105	2	125	2	2	19	2
		15～20N	1	11	22, 360			101	114		70	3		37	
		30～35N	1	64	126, 275	1	221	2, 466	181	313	82	2		6	28
	160～155W	0～ 5S	1	3	6, 300		7	36	35	2	2	5		15	
		15～20N	1	8	16, 530			68	110		39	10			
		20～25N	1	2	4, 000			11	4		34	1			
		30～35N	1	21	37, 050		17	1, 154	71	53	25			2	13

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン）Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
1	155～150W	5～10S	1	6	11, 400		19	99	224			8	1		
		0～ 5S	1	12	25, 940		9	156	440	3		25	4	62	35
	150～145W	5～10S	1	29	61, 585		119	555	713	10	10	51	4	160	51
		0～ 5S	1	1	2, 235			16	46	1		5		10	1
	145～140W	10～15S	1	7	13, 570		232	102	115		4	9	1		
		5～10S	1	13	27, 100		49	213	317	5	5	25	5	26	13
		0～ 5S	1	1	2, 010			23	2	1					
		15～20N	1	4	8, 140			199	1	1	19	2			
	140～135W	5～10S	1	34	71, 690		8	798	928	16	9	53	5	150	76
		0～ 5S	1	1	2, 010			7							
		15～20N	1	87	176, 950			2, 759	185	7	525	4	2	8	31
		20～25N	1	43	88, 765			1, 554	136	3	60	1	3	17	16
	135～130W	10～15S	1	9	17, 930		141	248	87	9	2	17			
		5～10S	1	24	52, 375		75	553	469	11	10	27	4	73	54
		0～ 5S	1	5	10, 050			101	56	1		8			
		5～10N	1	9	16, 025			291	242	10	14	10			
		15～20N	1	12	24, 915			244	12	1	272	1	1	3	
		20～25N	1	12	24, 575			346	47		8			9	19
	130～125W	5～10S	1	9	19, 485			296	131	3	1	9	1	7	9
		0～ 5S	1	7	15, 155			152	50	6	7	7	4	8	5
		0～ 5N	1	4	8, 660			38	30	8	1	5	1	2	4
2	50～55E	0～ 5S	1	15	30, 000		4	284	270	4	70	38	7		
	55～60E	0～ 5S	1	3	6, 000		9	33	57		11	6			
	60～65E	0～ 5S	1	2	4, 000		6	67	112		1	3	1		
	75～80E	5～10S	1	4	7, 680		118	126	46		3	13	2	2	
	90～95E	10～15S	1	1	1, 900		45	7	5			5	1		
		5～10S	1	9	18, 775			195	184	2	1	10	4	14	
	95～100E	30～35S	1	26	51, 850	1, 179	327	31	2	9	2		2		
		25～30S	1	60	116, 063	2, 353	728	40	24	15	17	3	9	4	15
		5～10S	1	8	16, 800	20	111	193	113	8	2	22	5	14	
	100～105E	30～35S	1	26	49, 693	680	75	10	4	5					
		25～30S	1	71	139, 610	2, 826	542	37	22	33	32	7	12	2	2
		20～25S	1	11	21, 450	372	127	5	8	11	6	1	2		
		10～15S	1	1	2, 100	1	8	5	2			2	1	1	
		5～10S	1	3	6, 300	8	19	63	32	3	1	1	2	1	
	105～110E	25～30S	1	9	16, 955	632	115	13	2		9	1	3		
		20～25S	1	1	1, 970	47	14	3		1	2	1	1		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン）Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	115～120E	10～15 S	1	16	31, 670	145	205	162	219	4	1	14	25	1	
	120～125E	15～20 S	1	1	1, 925	8		3	14	2		4	1		
		10～15 S	1	8	15, 255	97	49	81	124	1	3	11	10	2	
	125～130E	0～ 5 S	1	3	3, 960			12	84			3	3		
		0～ 5 N	1	6	8, 470			8	47	5		1		4	
		5～10 N	1	31	49, 280			221	332	4	3	21	6		
	130～135E	0～ 5 S	1	5	6, 600			3	136			2	6		
		5～10 N	1	3	5, 085			25	45	12		1		1	
	135～140E	0～ 5 N	1	11	17, 800			66	202	4		9		2	
		5～10 N	1	23	40, 210			360	248	15	1	27	3	10	
		10～15 N	1	3	5, 025			14	90		2	6	1	1	
		20～25 N	1	2	4, 080		23	8	15	2	6				
		25～30 N	1	19	43, 350		485	66	77	13	31			6	
		30～35 N	2	20	23, 200	1	28	160	23	120	5	2			
			3	5	6, 780	2	18	38	4	35					
	140～145E	0～ 5 N	1	18	31, 360			107	660	1		34	4	9	10
		5～10 N	1	25	41, 960			137	310	2		48	2		8
		20～25 N	1	13	15, 600		20	66	20	4	43	5			
		25～30 N	1	30	49, 938		1, 137	95	17	11	6				
		30～35 N	1	55	100, 000		3, 950	190	44	62	23	4			1
			2	15	17, 780	2	5	33	1	50	7				
			3	9	12, 510	1	9	38	2	58	7				
		35～40 N	1	4	7, 200		206	16	9	6	2				
			2	32	42, 250	1	27	142	18	235	4				
			3	10	11, 330		2	3		46	5				
	145～150E	0～ 5 S	1	11	24, 480		3	65	389	1		27	4	17	16
		0～ 5 N	1	19	39, 630		1	172	879	1	1	45	3	6	24
		5～10 N	1	2	4, 680			28	34	1		5		1	
		25～30 N	1	3	7, 200		387	6	1	2					
		30～35 N	1	11	20, 400		783	35	8	14	8	1			
			2	24	39, 510		208	143	4	256	13				
		35～40 N	1	1	1, 800		81	6	1						
			2	6	10, 800			69		50	1				
	150～155E	5～10 S	1	6	10, 800		2	18	230		33				
		0～ 5 N	1	16	30, 550		1	75	494	1	4	35	1		
		5～10 N	1	15	29, 415		1	74	181	2	3	49	1	1	
		10～15 N	1	4	7, 575		3	48	15		2	24		8	
		25～30 N	1	6	11, 700		476	10		5	2				
		30～35 N	2	13	27, 740		169	53	27	110	2				
	155～160E	5～10 S	1	1	2, 160			10	37			4	1		
		0～ 5 S	1	4	7, 695			9	74			13	4		10
		0～ 5 N	1	2	3, 900			5	29			8			
		5～10 N	1	36	71, 178		5	327	1, 020	6	1	128	8	2	
		10～15 N	1	1	1, 650		20		18			4		6	
		15～20 N	1	13	30, 420			202	292		4	17			
		30～35 N	2	21	40, 020		1 51	193	9	119	5				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン） Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	160～165E	5～10S	1	10	16, 500		17	127	170			31	4		
		0～ 5S	1	8	13, 150			22	236			21	7	4	25
		0～ 5N	1	5	7, 770			102	114		6				
		5～10N	1	34	60, 820		6	448	500		10	75	3	2	29
		10～15N	1	1	1, 500			1							
		20～25N	1	15	24, 600		144	75	59	8	227	29		3	
		25～30N	1	14	25, 200	1	1, 780	86	20	29	6	1			
			2	4	7, 600		10	124	65	32	1				
		30～35N	1	1	1, 600		25	1							
	165～170E	5～10S	1	4	6, 600		1	71	97			6	4		
		0～ 5S	1	14	22, 220			52	337	2		54	6	15	28
		0～ 5N	1	21	36, 890		4	295	448		25	5	1		
		5～10N	1	28	45, 830		15	363	296		38	29			
		10～15N	1	23	39, 155		78	274	138		52	83	2	3	
		15～20N	1	1	2, 040			5	7		2	3			
		20～25N	1	20	33, 250		224	93	79	5	331	43	1		
		25～30N	2	2	3, 600		5	43	2	30	3				
		30～35N	2	6	10, 390	1	27	227	20	55	2				
	170～175E	0～ 5S	1	23	41, 860		2	107	636	3	2	93	10	20	
		0～ 5N	1	3	4, 370			27	45		2	2			
		5～10N	1	135	238, 506		16	1, 971	1, 335	49	81	451	4	51	131
		10～15N	1	101	168, 644		159	1, 592	940	12	152	218	13	87	12
		25～30N	2	4	6, 540		3	36	5	45	6				
		30～35N	1	5	10, 250		26	49	24	2	3				
			2	48	79, 560	33	619	896		299	7				
		35～40N	2	2	3, 000	2	12			37					
	175～180E	0～ 5S	1	8	14, 100		2	38	335	1	13	8		1	
		0～ 5N	1	49	77, 794			688	703	5	102	87	4	3	14
		5～10N	1	250	470, 493		25	3, 951	2, 586	53	177	531	23	38	103
		10～15N	1	115	208, 758		130	2, 237	1, 020	4	226	231	8	25	67
		25～30N	1	1	2, 100			16	6	1					
			2	9	17, 160		16	139	2	105	6				
		30～35N	1	54	116, 400	1	259	1, 709	551	167	52				
			2	7	13, 200		47	91	5	98	5				
	180～175W	0～ 5S	1	4	9, 600		6	24	99			19			
		0～ 5N	1	97	176, 260		10	1, 337	2, 993	4	10	227	18	40	118
		5～10N	1	64	115, 468		38	885	1, 081	5	10	120	2	22	27
		10～15N	1	29	47, 830		41	411	195	4	30	57	1	41	36
	175～170W	0～ 5N	1	48	90, 765		3	395	1, 349	2	7	82	6	14	19
		5～10N	1	20	35, 880			197	284	3	5	45	3	1	
		10～15N	1	38	62, 664		1	525	163	1	82	55	3	49	15
		15～20N	1	2	2, 920			19	5	1	3	2			
		30～35N	1	7	10, 700			129	31		95	7			
	170～165W	5～10S	1	1	1, 900		22	5	8			2			
		0～ 5N	1	22	42, 100		4	253	715	8	3	49	5	14	30
		5～10N	1	24	44, 970			466	213	4	19	55	3	8	9
		10～15N	1	59	91, 600		2	558	301	6	213	51	1	40	31
		15～20N	1	16	24, 750		7	145	105	1	28	10	1		2
		25～30N	1	9	18, 000		17	272	60	13	8	3	1	15	6
		30～35N	1	17	34, 900		63	871	134	58	5				
			2	20	40, 950	19	445	436	104	20	4				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン）Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	165～160W	0～5 N	1	2	4,300			28	64			7			7
		5～10 N	1	20	35,210			268	348	5	20	40	3	9	16
		10～15 N	1	7	12,985			67	39	2	110	12		12	3
		25～30 N	1	2	4,000		11	53	25	5					
			2	3	6,450		17	29	50	14					2
		30～35 N	1	46	93,560	2	103	2,054	120	104	27	5	1	19	26
			2	1	2,150		6	3	25	3	1				
	160～155W	5～10 N	1	3	4,040			54	41		8	3	1		
		15～20 N	1	10	16,900			390	166		31	8		2	1
		35～40 N	2	11	20,880	13	140	76		86	9				
	155～150W	5～10 S	1	6	12,800		17	89	205	2		10	2	18	4
		0～5 S	1	24	51,610		44	218	650	5	4	39	1	65	41
		15～20 N	1	2	3,500			72	31		3				
		35～40 N	2	1	2,000	1	17	6		1					
	150～145W	5～10 S	1	1	2,350			26	23	1	1	4		11	
		0～5 S	1	24	52,855			675	454	29	13	30	2	126	62
	145～140W	0～5 S	1	22	45,880			591	289	18	5	14	1	60	21
		5～10 N	1	15	31,540			291	656	6	66	7	2	2	17
		10～15 N	1	17	33,925			300	388	18	105	27	2	2	13
		15～20 N	1	38	79,450			1,426	89	1	158	2		24	35
		20～25 N	1	3	6,000			79	5		15				
	140～135W	5～10 S	1	5	10,645			177	63	3		11	1	3	7
		0～5 S	1	2	4,035			32	10		4	4	1	6	
		5～10 N	1	35	64,225			946	980	34	89	59	12		
		15～20 N	1	11	23,185			404	20	2	44	1		2	2
		20～25 N	1	42	92,525			1,837	260	9	57	1	2	4	3
	135～130W	5～10 S	1	13	28,145			437	157	7	7	21	3	21	25
		0～5 S	1	1	2,165			8	4			2		1	2
		0～5 N	1	3	6,000			37	78		8	5			
		5～10 N	1	3	5,875			34	28		7	3			
		20～25 N	1	35	77,100			1,602	171	4	41	2		63	31
	115～110W	20～25 N	1	3	6,450				1	33	17				
3	50～55E	0～5 N	1	1	2,220				3		15	3			
	55～60E	0～5 N	1	6	13,320			77	195	4	39	26	1		
	60～65E	0～5 S	1	5	10,000		2	56	232		9	8	4		
		0～5 N	1	4	8,000		1	32	236		7	2	1		
	70～75E	5～10 N	1	1	2,000			15	3		3	3	1	17	
	75～80E	0～5 N	1	2	4,000			25	48	5	10	3	2	9	
		5～10 N	1	3	4,680			53	98	3	6	4	2	17	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠 (50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
3	80～85 E	5～10 S	1	5	10,375		11	88	75	1	3	9	5		
		0～ 5 S	1	8	16,700		1	119	275	4	7	21	6	13	
		0～ 5 N	1	31	60,355		2	796	548	25	90	70	16	36	17
		5～10 N	1	12	25,530			280	186	12	54	22	7	10	14
		10～15 N	1	5	10,595			32	111	5	46	4		16	
		15～20 N	1	14	29,870			25	608	81	275	32	13	29	
	85～90 E	5～10 S	1	17	35,225		136	394	314	7	3	22	10	9	
		0～ 5 S	1	6	11,870			90	50	2	4	6	6		
		0～ 5 N	1	4	8,100			54	181	2	6	5	3	24	
		15～20 N	1	4	9,750			6	122	20	79	8	2	2	
	90～95 E	10～15 S	1	8	16,195		87	165	87	7	1	6	14	5	
		5～10 S	1	18	34,810		42	574	204	15	4	20	8	11	8
		0～ 5 S	1	1	1,990		1	11	16			2	1		7
	95～100 E	30～35 S	1	26	43,390	1,063	213	25	9	6	3	4	4		
		25～30 S	1	43	80,835	1,188	423	44	31	18	10	3	6		4
		10～15 S	1	12	20,220	25	498	60	84	9	3	22	14	25	3
		5～10 S	1	11	21,900		7	164	96	5	6	27	10	20	
	100～105 E	30～35 S	1	3	5,660	146	42								
		25～30 S	1	2	3,040	63	3	1					1		
		20～25 S	1	19	37,050	554	324	5	10	10	5		2		
		5～10 S	1	3	5,925			40	31	3	4	6	1	5	
	105～110 E	30～35 S	1	2	3,040	55	40	3	1						
		25～30 S	1	1	1,600	42	72	3	1						
	115～120 E	10～15 S	1	3	4,800	16	13	29	53	2		2	2		
	120～125 E	0～ 5 S	1	1	1,725			4	18	2		1	1	7	
	125～130 E	0～ 5 S	1	5	6,600			10	94	2		2	8	2	
		0～ 5 N	1	8	12,000		2	17	111		2	4	1		
		5～10 N	1	23	37,400		6	101	470		6	12	3	1	
		10～15 N	1	11	19,000			63	234	2		5	2		
		15～20 N	1	1	1,560		3		4		1	2			
	130～135 E	0～ 5 N	1	4	7,200		2	7	16		3	3	1		
		5～10 N	1	2	2,800			7	1			1			
		10～15 N	1	1	1,525		6	8							
		25～30 N	1	1	1,000				3	2	1				
		30～35 N	1	7	6,225		22	4	29	1	4				
	135～140 E	10～15 N	1	14	19,925			58	111	1		22	1		
		20～25 N	1	10	15,330			34	14	8	24				23
		25～30 N	2	1	1,500			2	1	5	1				
		30～35 N	1	33	44,550	4	682	23	27	6	7			22	
			2	1	900		11			20	2				
			3	60	44,830	244	6	84	18	14	42				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根操（50～200トン）Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウカジキ フウライカジキ S. S. S. F.	[illegible] S. J.
3	140～145E	5～10 N	1	2	2,960			4	44					2	
		20～25 N	1	7	9,470			14	3	1	21	2		1	
		25～30 N	1	56	100,532	1	1,426	209	66	43	76	3		1	
			2	2	3,000		5	2	4	17	4				
		30～35 N	1	31	55,877	1	1,321	53	26	6	12				2
			2	15	23,250	5	18	43	86	162	4				
			3	6	6,520		1	4	1	6	3				
		35～40 N	2	13	24,700		21	3		117					
			3	18	21,550	9	1	4	1	44	8				
	145～150E	0～ 5 N	1	1	1,630			1	79			5		2	
		5～10 N	1	28	46,190		1	141	287	3	1	77	3	18	5
		10～15 N	1	3	5,025			10	13			7			
		20～25 N	1	23	32,750		124	26	12	11	81	7		4	
		25～30 N	1	47	102,390		3,053	97	29	27	23	3			
		30～35 N	1	2	4,050		103	5	1	1	1				
			2	10	16,750		40	33		60					
		35～40 N	2	2	4,000			2		27					
	150～155E	10～15 S	1	2	4,000		12	4	31			1	3		
		0～ 5 N	1	9	15,550		3	35	169		6	8		3	
		5～10 N	1	35	61,110		3	283	512		58	53	2	2	
		10～15 N	1	3	3,900		7	16	20		1	9		2	
		20～25 N	1	8	15,120		1	9	10		20	1			16
		25～30 N	1	1	2,430		33	2	3						
	155～160E	0～ 5 S	1	11	18,150			23	414			29	14	16	11
		5～10 N	1	12	15,720			89	163		2	43		19	4
		15～20 N	1	4	9,360			93	52			3			
		20～25 N	1	7	14,400			8	4		12	3			25
		25～30 N	1	5	8,400		275	12	6	3	7				6
		30～35 N	1	3	5,850		247	12	4	3		1			
	160～165E	0～ 5 S	1	6	9,850			32	245			14	6	4	1
		0～ 5 N	1	22	45,250		2	132	574		2	54		28	
		5～10 N	1	29	52,420		5	301	374	2	1	68	4	14	58
		10～15 N	1	1	1,980			31	19		1	1			5
		20～25 N	1	5	8,500		28	14	15	2	44	11			
		25～30 N	1	33	60,150	1	1,637	312	45	33	10	1			
	165～170E	0～ 5 S	1	2	3,300			5	20			3		2	3
		0～ 5 N	1	8	12,800		3	63	157	3		17		4	
		5～10 N	1	1	1,980			21	15			7			
		10～15 N	1	6	10,755			160	96		11	28		15	8
		15～20 N	1	2	3,740			2	11		29	2		61	
		20～25 N	1	2	3,500		7	4			10	2			
		25～30 N	2	11	19,550		19	23	7	136	24				
		30～35 N	2	2	3,840		4	22		41	3				
	170～175E	0～ 5 S	1	3	5,700		1	7	92			22	1		
		0～ 5 N	1	3	4,990			49	115			7	3	2	1
		5～10 N	1	83	149,379		1	1,597	1,135	7	20	211	4	13	47
		10～15 N	1	13	22,350		17	130	125		8	43	2	11	7
		20～25 N	1	2	3,675			7	13		39	1		8	
		25～30 N	1	6	11,060		46	11	53	19	36		2	2	9
		30～35 N	1	1	1,600		25								
			2	29	53,600	20	375	320	1	244	2				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
3	175～180E	5～10 S	1	14	25, 360		36	179	261	3		19	1	6	
		0～5 S	1	10	17, 840		1	87	438		3	12			
		0～5 N	1	56	86, 950		31	804	1, 874	5	43	42	1	2	
		5～10 N	1	203	359, 236		8	3, 662	3, 208	25	48	407	13	29	37
		10～15 N	1	42	75, 611		12	858	289	9	44	106	1	27	14
		25～30 N	1	24	50, 595		6	428	353	43	37				
		30～35 N	1	15	33, 025		48	749	267	31	27				
	180～175W	0～5 S	1	14	24, 820		189	120	527		22	3	1		
		0～5 N	1	69	117, 193		30	799	2, 719	10	30	76	7	8	68
		5～10 N	1	108	186, 083		74	2, 159	1, 276	27	16	168	1	50	45
		10～15 N	1	50	80, 280		18	891	373	4	37	53	5	2	24
		15～20 N	1	2	2, 575			48	10		10	2			
		25～30 N	1	4	6, 100			124	16		24	4			
		30～35 N	1	9	13, 700			282	17		80	18	1		
	175～170W	0～5 N	1	8	14, 336		1	59	478		6	3	1	2	34
		5～10 N	1	54	89, 116		70	957	501	13	21	72	2	8	
		10～15 N	1	2	4, 100			24	6		1	7			2
		20～25 N	1	6	13, 500			243	102		7				
		25～30 N	1	2	3, 100			54	6		13	4			
			2	4	8, 400		4	98	30	9					
	170～165W	0～5 S	1	1	1, 800			8	23		4				
		0～5 N	1	22	41, 440			172	712	1	18	13	2	5	8
		5～10 N	1	65	104, 922		78	1, 174	706	17	40	81	10	32	4
		10～15 N	1	5	7, 840			39	14		18	3		1	2
		15～20 N	1	2	3, 600			17	2		6	1			2
		25～30 N	1	4	7, 350		18	127	67	10	2				
			2	8	15, 160		16	172	79	21	6				
		30～35 N	1	9	18, 200		11	349	96	13	12		1	5	4
			2	12	23, 265		65	265	101	30	10				
	165～160W	0～5 N	1	5	10, 900		1	65	212			15		15	23
		5～10 N	1	45	74, 370			1, 474	492	21	238	53	9	50	43
		10～15 N	1	9	14, 970			200	24		87	14			
		30～35 N	1	7	14, 000			235	2	15	8	4		12	18
	160～155W	0～5 N	1	7	15, 850			120	198	2	5	12	2	41	20
		5～10 N	1	5	6, 800			140	22		31		1		
		10～15 N	1	9	15, 750			107	49		54	4			
		15～20 N	1	3	5, 250			55	33		4	1			
	155～150W	0～5 N	1	21	46, 250			460	465	12	3	39	4	71	73
		5～10 N	1	4	8, 375			115	23	2	5	5	2	1	
		10～15 N	1	1	1, 925			22	6	2	7	1			
		25～30 N	2	6	12, 000	1	53	82		20	6	5			
		30～35 N	2	2	3, 800		18	11		11	3	1			
		35～40 N	2	1	2, 000	1	10	7		5	1				
	150～145W	0～5 S	1	2	3, 580			23	116	1	1	4		2	
		0～5 N	1	6	12, 150			78	68	10	6	7			
		5～10 N	1	91	184, 055			2, 066	2, 435	119	243	98	12	53	239
		10～15 N	1	1	2, 150			2	1	1	9	1		4	
		25～30 N	2	2	4, 000	1	17	20		3	8				
		30～35 N	2	18	35, 880	1	150	108		101	51	25			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	1度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
3	145～140W	0～5N	1	31	63, 125			538	1, 170	12	30	34	3	29	97
		5～10N	1	74	152, 670			1, 583	2, 364	99	205	101	12	9	220
		15～20N	1	12	26, 700			477	172		22				
		30～35N	2	1	2, 000		7	15		4	1				
	140～135W	0～5N	1	3	6, 000			81	96	2	7	3			10
		5～10N	1	3	5, 775			39	103	8	6	1			
		20～25N	1	17	37, 750			896	337	1	19				
	100～ 95W	10～15S	1	1	2, 000			8	1		6	3			
	85～ 80W	0～5S	1	2	4, 000					13	11	1			
4	55～ 60E	0～5S	1	4	8, 880			52	122		12	11	3		
	60～ 65E	0～5S	1	2	4, 440		4	17	81		2	3	3		
	65～ 70E	0～5S	1	5	11, 100		67	65	184		6	9	2		
	70～ 75E	0～5S	1	1	1, 380		1	2	7						
	75～ 80E	0～5S	1	1	2, 220		1	8	33		2	5	1		
		0～5N	1	2	4, 440			38	100				2		
		5～10N	1	28	54, 005			431	748	34	49	96	27	59	110
	80～ 85E	0～5N	1	15	32, 385			290	180	5	67	25	13	15	
		5～10N	1	26	50, 580			487	204	26	130	43	30	22	141
		10～15N	1	34	63, 000			211	645	57	414	80	25	23	
		15～20N	1	25	54, 000			40	520	111	365	55	39	50	
	85～ 90E	0～5N	1	12	24, 150			182	204	7	19	32	6	4	10
		5～10N	1	6	11, 530			56	92	7	27	14	1	1	
		10～15N	1	19	34, 795			247	268	18	188	39	6	14	
		15～20N	1	16	36, 055			22	195	95	240	44	16	32	
	90～ 95E	0～5N	1	4	6, 660			64	73	1	3	18	3		
	100～105E	30～35S	1	3	4, 560	113	18	4	4		1	1			
	105～110E	30～35S	1	1	1, 600	57	26	7							
		25～30S	1	35	54, 960	1, 830	287	75	40	17		1	4		
	120～125E	20～25N	1	5	5, 000	1			22	1	3	7		6	
	125～130E	5～10N	1	3	5, 400		4	5	23			2	1		
		10～15N	1	9	13, 800		4	27	104	4		13	2		
		15～20N	1	24	34, 680		34	32	127	2	7	30	2		
		20～25N	1	34	42, 220	13	6	11	38	10	22	10	2	8	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	125～130E	25～30N	1	13	15,920	7	4	1	23	5	4	3		1	
	130～135E	10～15N	1	13	24,820	2	295	58	45	5	1	10	2	6	6
		15～20N	1	3	5,100	1	0	5	3	0	3				
		20～25N	1	9	12,300	10	3	2	1	3	24	2	3	10	
		25～30N	1	44	68,860	37	149	13	84	13	46	7	2	1	
		30～35N	1	4	5,650	2	67		2	2					
														-	
	135～140E	5～10N	1	12	17,760			60	30	4		12		24	
		10～15N	1	11	16,455	2	7	40	167	2		26		30	19
		25～30N	1	24	34,450	8	186	13	17	4	6	3			
		30～35N	1	42	63,150	2	889	38	33	9	5	1			
			3	22	24,080	88	1	20	68	19	3				
	140～145E	0～5S	1	1	1,250			2	55						
		0～5N	1	1	1,925			4	9			5			
		5～10N	1	1	2,000			3	30	1		3			
		30～35N	3	2	2,520	1		2	10	10	1				
		35～40N	2	2	2,400			1			1				
	145～150E	0～5N	1	2	3,600		1	16	182	1		7	1		
		25～30N	1	3	6,900		106	11	2	1	3				
	150～155E	30～35S	1	19	37,450		66	268	700	8	21	8	9		
		25～30S	1	14	28,755		42	125	409	11	7	14	38	3	
		10～15S	1	1	2,275		8	1	10			5		3	
		0～5N	1	8	14,500	3	2	71	547			24	2	2	14
		5～10N	1	3	5,700	2		13	41			26			
	155～160E	30～35S	1	10	20,210		162	94	73	13	48	4	5		
		25～30S	1	2	4,125		11	16	22	3	2	2	6	1	
		20～25S	1	5	10,000		72	11	101		6	9	8		
		10～15S	1	1	2,275		3		14	1		3	2	2	
		0～5N	1	5	9,500	7		50	223	1		5	1	5	1
		25～30N	1	1	1,450	1	13								
	160～165E	30～35S	1	1	2,000		35	3	5		3		1		
		25～30S	1	4	8,000		64	22	26	7	11	2			
		0～5S	1	3	6,200	5		12	247			9	2		
		0～5N	1	1	1,900			8	33			2			
		5～10N	1	1	1,900			11	23			5		4	3
		10～15N	1	8	14,200			171	132	3	11	37	1	28	
	165～170E	0～5S	1	7	14,280	1		32	387	1		16	3		
		0～5N	1	6	12,420			89	241		11	28	2	4	
		5～10N	1	7	12,400			77	31			25		8	
		10～15N	1	20	39,900		7	512	232	2	27	73	1	56	13
		20～25N	1	5	9,625			14	31	3	170	2			
		25～30N	2	15	26,950		9	69	51	238	83	5			
	170～175E	0～5N	1	27	54,520			609	346	10	22	60	1	29	43
		5～10N	1	51	93,610		1	835	282	4	28	163	4	5	10
		10～15N	1	24	41,730		46	451	142	3	4	132		2	4

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根操（50～200トン） Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウカジキフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	175～180E	5～10 S	1	7	12, 700			109	94	1		6		1	
		0～ 5 N	1	22	38, 330	1		469	110	1	16	59	2	2	8
		5～10 N	1	163	269, 295		11	3, 321	1, 101	33	102	449	15	30	19
		10～15 N	1	80	135, 977		74	1, 652	262	19	88	250	12	21	45
		15～20 N	1	1	1, 800		6	3	5	1	5			3	
	180～175W	5～10 S	1	7	8, 460		24	103	164		11				
		0～ 5 S	1	17	22, 580		128	75	521		7	4	1		66
		0～ 5 N	1	1	1, 550			3	17			1	1		
		5～10 N	1	46	75, 860		26	903	546	4	60	74	4	4	1
		10～15 N	1	74	125, 244		35	1, 295	286	36	116	197	5	41	61
		15～20 N	1	2	3, 100			40	8		12	2	2		
	175～170W	0～ 5 S	1	16	27, 540		161	68	654	1		33	1		128
		5～10 N	1	38	60, 800		1	772	229	21	53	84		12	
		10～15 N	1	29	52, 834		2	442	95	9	85	97	1	75	54
	170～165W	5～10 N	1	4	6, 710			70	29	2	4	3			
		10～15 N	1	37	59, 640		3	696	107	6	142	101	3		35
		20～25 N	1	16	35, 600			71	190	13	442	21	1	70	53
	165～160W	0～ 5 S	1	1	1, 665		11	9	33	2		3		3	4
		5～10 N	1	25	46, 310			635	73	8	179	24	4	9	18
		10～15 N	1	15	24, 880			397	24	4	91	25	2		12
		20～25 N	1	9	19, 350			43	66	5	217	8	1	27	29
	160～155W	0～ 5 S	1	20	34, 005		35	381	716	22	1	50	1	53	45
		0～ 5 N	1	3	5, 850			10	25			1	1		
		5～10 N	1	4	6, 230			139	141	2	2	8	2		
		15～20 N	1	1	2, 100			15	1		23	3			
	155～150W	0～ 5 S	1	30	57, 965		1	707	944	22	2	64	13	12	25
		0～ 5 N	1	27	54, 905			380	918	10		39	3	26	152
		5～10 N	1	31	62, 855			629	419	25	78	29	3	23	104
		10～15 N	1	3	6, 375			74	22		22	2		29	18
		15～20 N	1	1	2, 250			4			7	1		2	7
	150～145W	0～ 5 S	1	10	19, 900			290	95	10		32			29
		0～ 5 N	1	15	29, 075			247	506	10		32	3	9	117
		5～10 N	1	35	69, 365			457	750	52	83	37	4	9	70
	145～140W	5～10 N	1	13	27, 950			383	63	5	5	11	4	10	40
	140～135W	5～10 N	1	14	30, 100			182	239	10	28	55	1	6	39
	100～ 95W	10～15 S	1	4	7, 500			27		3	53	1			
	95～ 90W	10～15 S	1	3	6, 000			35	2		84	3			
		0～ 5 S	1	1	1, 800				1		8		2		
	90～ 85W	0～ 5 S	1	1	2, 000					4	10	3	3	10	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン）Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	85～ 80W	0～ 5 S	1	2	2, 900			2		3	4			4	
		0～ 5 N	1	1	2, 000					11	8		1		
							7								
							8								
5	50～ 55E	0～ 5 S	1	7	14, 700		7	87	118	7	75	50	3	7	
		0～ 5 N	1	12	25, 200		8	314	300	16	72	52	6	28	
	55～ 60E	0～ 5 S	1	2	4, 100			21	25		3	6		5	1
		0～ 5 N	1	8	15, 350			103	122		20	14	4	12	13
	60～ 65E	5～10 S	1	4	8, 245			48	267	2	5	7	1	1	
		0～ 5 S	1	11	21, 755		2	158	1, 187	2	31	13	1	2	
		0～ 5 N	1	2	4, 000		1	20	26	1	6	2	1	2	1
	65～ 70E	0～ 5 S	1	5	10, 000			69	568	1	4	3		17	
		0～ 5 N	1	1	2, 000		2	5	14		2	2	1		
	70～ 75E	0～ 5 S	1	1	2, 100		2	7	7		2	3	1		
		0～ 5 N	1	1	1, 900			3	6		1	2			
	75～ 80E	0～ 5 S	1	6	12, 600		1	69	625	1	6	11	3		
	80～ 85E	0～ 5 N	1	5	12, 600			82	78		9	6	4		
	85～ 90E	0～ 5 N	1	16	36, 680			325	210	5	34	54	12	6	8
		5～10 N	1	8	18, 080			165	77	4	13	32	6		
		15～20 N	1	16	32, 580			12	217	39	132	45	24	16	
	90～ 95E	5～10 S	1	4	7, 850		52	65	91		6	5	4	10	7
		0～ 5 N	1	14	30, 980			220	174	8	14	53	15		28
		5～10 N	1	12	23, 900			158	187	7	3	24	15	11	69
	95～100E	10～15 S	1	4	8, 210		110	32	39		4	4	15	4	
		5～10 S	1	9	18, 460		408	150	406	6	9	34	10	46	3
	105～110E	10～15 S	1	2	4, 140		43	19	18	2			7		
	110～115E	5～10 S	1	1	2, 075			3	31	1		1			
	115～120E	10～15 S	1	9	18, 900	2	570	50	156	3	1	4	25	1	
		0～ 5 S	1	1	1, 750			4	50	3		2			
	120～125E	15～20 N	1	4	5, 200	3		4	44	1	1	6	1	36	
		20～25 N	1	19	25, 845	45		3	93	4	23	16		17	2
	125～130E	15～20 N	1	37	55, 030	28	27	28	987	7	5	123	1	144	36
		20～25 N	1	83	112, 730	120	8	36	175	36	84	33	1	43	
		25～30 N	1	65	80, 405	106	7	8	117	28	75	11	4	8	2

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	ハショウフウライ S. S. S. F.	カ S. J.
5	130～135E	10～15 N	1	20	30, 560	43	7	39	134	5	5	20		56	15
		15～20 N	1	19	31, 520	52	18	10	87	10	5	25		58	
		20～25 N	1	29	42, 785	36	19	52	60	16	72	34	2	28	
		25～30 N	1	18	26, 480	17	4		14	4	29	2			
	135～140E	0～ 5 S	1	5	9, 950			18	197	1		10			
		30～35 N	1	1	480										
	140～145E	0～ 5 S	1	10	19, 800		4	34	489	2		16	1		
		0～ 5 N	1	2	4, 000			10	49	1		2			
		25～30 N	2	7	8, 400	2		6	2	61	35	6		5	
		30～35 N	1	1	452										
			2	1	1, 190	1		1	13		1				
		35～40 N	2	5	5, 920	1				2					
	145～150E	0～ 5 N	1	12	18, 560		2	43	768			25	5	7	11
		5～10 N	1	8	12, 480			31	357			24		14	19
	150～155E	35～40 S	1	21	39, 050	304	411	108	636	22	16				
		30～35 S	1	82	154, 404		596	383	7, 257	54	28	17	22		
		25～30 S	1	7	12, 800		20	113	45	21	6	3	2		
		10～15 S	1	10	19, 300		124	28	348	3		13	14	11	6
		5～10 S	1	3	4, 540			7	54	200		4	5	18	
		0～ 5 N	1	8	7, 750			31	318			20	1	14	
		5～10 N	1	3	2, 750			7	123	1		6		8	
	155～160E	30～35 S	1	14	27, 235		1, 048	200	132	16	44	2			5
		25～30 S	1	2	4, 075		16	17	10	2	5	3			
		0～ 5 N	1	8	15, 940	1		104	200			26		16	9
		5～10 N	1	12	24, 140	1		122	220			76	1	5	1
	160～165E	10～15 S	1	1	1, 700		26	1	26			4			
		5～10 S	1	12	19, 450		515	68	452			26	24		
		0～ 5 N	1	31	58, 840		3	298	600		2	196	11	112	78
		5～10 N	1	3	5, 700			12	72			19	2	8	22
	165～170E	10～15 S	1	1	1, 700		11	4	17			6	1		
		5～10 S	1	2	3, 210		36	4	30			3	2	9	15
		0～ 5 S	1	1	1, 850		2	9	30					7	
		0～ 5 N	1	4	6, 140			54	149		1	5	1		2
		5～10 N	1	3	4, 950			8	19			26			
		10～15 N	1	2	3, 275			19	17			23			
		15～20 N	1	5	7, 750			72	2		31	10			
		20～25 N	1	19	36, 245		7	31	71	10	860	55	1	6	2
			2	14	24, 500		1	11	41	107	234	10			
		25～30 N	2	8	14, 000		4	9	30	57	102	10			
	170～175E	5～10 S	1	8	11, 060		100	79	81		7	2	4		19
		0～ 5 S	1	20	33, 804		6	115	648	3	8	23	8		21
		0～ 5 N	1	4	5, 580			54	83		5	5			5
		5～10 N	1	50	84, 248	1	19	820	390	10	9	240	3	10	2
		10～15 N	1	48	76, 060	1	63	720	326	8	22	224	5	29	21
		15～20 N	1	1	1, 500			13			6	1			
		20～25 N	1	14	24, 960		11	5	9	11	783	46		104	17

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
5	175～180E	5～10 S	1	5	8,000		56	4	117			20		41	
		0～ 5 S	1	46	73,046		95	253	1,028	9	7	83	12	103	46
		0～ 5 N	1	20	30,994		3	270	415		4	26	2	3	12
		5～10 N	1	95	167,250		24	2,069	797	18	199	289	16	54	158
		10～15 N	1	49	84,540		23	818	153	16	81	201	6	3	188
		15～20 N	1	2	3,500			30	8			19			12
		20～25 N	1	7	11,650		5	124	14		138	11		6	
	180～175W	0～ 5 S	1	47	82,745		437	488	2,153	4	18	75	7	46	188
		0～ 5 N	1	3	5,450			23	74	1		4			
		5～10 N	1	32	51,940			534	375	3		94	13		4
		10～15 N	1	2	3,600		7	30	4		2	9			
	175～170W	0～ 5 S	1	13	22,940		235	132	642	2		13	4		103
		0～ 5 N	1	6	12,300			57	317			11			
		5～10 N	1	11	17,300		5	172	36	3	2	30	1	1	6
		10～15 N	1	3	4,800		3	32	3	1		6			
		20～25 N	1	36	69,992		55	23	26	20	1,630	68		77	14
	170～165W	0～ 5 S	1	1	2,100		6	3	21		1			2	2
		0～ 5 N	1	19	38,700			171	681	7		29	4		56
		5～10 N	1	4	5,740			78	37	1		7		4	
		10～15 N	1	53	87,138		14	1,190	185	19	133	158	2	136	59
		15～20 N	1	5	10,100		1	34	65	2	109	16	1	1	22
		20～25 N	1	81	167,352		65	160	184	46	3,439	209	7	153	64
	165～160W	5～10 S	1	4	8,550			47	116	1	4	10	2	1	23
		0～ 5 S	1	31	62,395		307	307	1,157	8	17	64	7	101	54
		0～ 5 N	1	31	64,125		1	400	1,345	17	5	44	17	7	84
		5～10 N	1	7	14,550			110	214	2	2	15	1	1	5
		10～15 N	1	3	5,775		3	48	9	2	44	6			
		15～20 N	1	25	52,450		17	223	113	9	630	75	2	30	21
		20～25 N	1	7	15,350			19	35		230	31		13	12
	160～155W	0～ 5 S	1	2	3,575			8	68	1		1			
		0～ 5 N	1	30	58,910			299	1,098	16		30	6	3	15
		5～10 N	1	12	26,400			220	184	1	2	12	1	3	43
		15～20 N	1	49	98,800		15	1,106	589	11	671	75	8	7	44
		30～35 N	2	6	12,000	1	79	31	1	69			1		
		35～40 N	2	15	30,000	1	163	87	6	238	1				
	155～150W	5～10 S	1	2	3,800		30	35	60			8	1	1	
		0～ 5 S	1	1	1,900			15	20	3		3			
		0～ 5 N	1	13	27,650			239	590	5	2	10	6		62
		5～10 N	1	11	23,350			188	125	9	6	24	2	3	28
		15～20 N	1	3	6,900			60	6	4	26	2			43
		35～40 N	2	1	2,000		7	13		12					
	150～145W	5～10 N	1	4	8,600			53	17	1		7	2	3	12
	145～140W	0～ 5 S	1	2	4,025			25	22	1		3	1		
	135～130W	25～30 S	1	3	4,920		255	8	5			4			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	釣数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	50～ 55E	10～15 S	1	1	2,000		9	2	28		5		1		
		5～10 S	1	6	12,000		12	60	243	2	18	1			
		0～ 5 N	1	3	6,300			54	44	3	17	24	1	2	
	55～ 60E	5～10 S	1	7	14,000		15	48	741	4	16	4	3	1	
		0～ 5 S	1	10	21,000		18	85	133	8	71	10	1	30	
		0～ 5 N	1	4	8,400			57	73	4	13	16	2	6	
	60～ 65E	0～ 5 S	1	4	8,000		8	26	372	8	4	4	2	7	
		0～ 5 N	1	2	4,200			25	89	2	25	9	2	3	
		5～10 N	1	3	6,300			29	23	3	19	12	3	5	
	65～ 70E	5～10 S	1	2	4,140		1	5	158	1		2			
		0～ 5 S	1	9	18,420		3	96	799	2	9	8	2	5	
	70～ 75E	0～ 5 S	1	1	2,070		1	11	24						
	75～ 80E	0～ 5 S	1	1	2,100		1	9	96		1	2	2		1
	80～ 85E	0～ 5 S	1	2	4,200			2	163	1	2	12	3	1	3
		0～ 5 N	1	3	6,300			13	37	2	7	21	3	5	2
	85～ 90E	0～ 5 S	1	3	5,700			15	73	1	3	7	2		
		0～ 5 N	1	5	10,530			42	113	1	5	32	10	4	1
	90～95E	5～10 S	1	2	4,100		22	22	52	1	2	10	2		
		0～ 5 S	1	19	38,950		30	522	570	16	28	78	25	16	62
	95～100E	10～15 S	1	6	12,330		326	56	191	3	5	12	5	21	11
		5～10 S	1	3	6,270		46	51	68	2	2	3	1	9	
		0～ 5 S	1	1	2,050		4	24	26	1	1	5	1	1	5
	100～105E	10～15 S	1	17	35,568		717	150	321	8	14	23	21	15	
		5～10 S	1	8	17,280		249	48	209	6	4	4	16		
	105～110E	10～15 S	1	6	12,240		142	53	90	3	4	7	24	6	
	110～115E	15～20 S	1	1	2,000		18	16	18				3		
		10～15 S	1	36	73,645		1,359	433	542	25	8	26	145	8	
	115～120E	10～15 S	1	23	47,200	11	1,407	152	416	38	4	18	80		
		5～10 S	1	1	2,025		11	3	12	2			2		
	120～125E	10～15 S	1	1	2,100		170	6	19			1	1		
		0～ 5 S	1	2	4,000			6	71	1		3	1		
		0～ 5 N	1	2	4,000			3	46	2		1	4		
		20～25 N	1	10	13,800	19		2	58	2	4	1	2	18	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン） Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	125～130E	0～5 S	1	4	8,000			17	219	1		4	2		
		0～5 N	1	3	5,980			19	157	2		5	3		
		15～20 N	1	7	8,840		4	2	95	4	1	30		10	
		20～25 N	1	15	19,920	38		4	40	2	26	9		12	
		25～30 N	1	63	87,755	117		15	98	18	71	15		12	
	130～135E	25～30 N	1	45	57,190	104		1	61	19	70	13		7	
	135～140E	5～10 N	1	6	9,900	4		18	359	1		32	1		
	140～145E	0～5 N	1	9	14,950	2		35	513			14		6	3
		5～10 N	1	5	8,275			19	220			14	1		
		25～30 N	2	20	30,540	2		34	10	232	107	21		3	
		30～35 N	2	9	12,400	4		3		38	7	1			
	145～150E	15～20 S	1	1	1,750			11	181		2				
		10～15 S	1	2	3,900			3	137			1			
		5～10 S	1	2	2,640		10	4	105			3	3	10	
		0～5 N	1	23	33,130		1	137	1,769	5		64	9	20	2
		5～10 N	1	7	11,760			54	199	2		30	2	4	
	150～155E	30～35 S	1	3	5,785	1	137	31	224	2	4	1			
		25～30 S	1	18	35,510	2	18	70	1,385	52	11	9	3		
		20～25 S	1	2	4,060		4	2	64		1				
		15～20 S	1	11	21,820		249	50	187	4	10	9	7	9	
		10～15 S	1	18	37,899		193	43	1,639	4	4	18	22	7	1
		5～10 S	1	57	96,655	1	335	200	3,803	18	1	67	193	129	4
		0～5 S	1	1	1,800			14	4			5	3	7	4
		0～5 N	1	37	64,050		1	538	1,814	15		77	17	47	115
		5～10 N	1	7	8,480			37	274			13		9	3
	155～160E	30～35 S	1	27	51,790		2,371	248	163	51	43	7			
		10～15 S	1	2	4,000		57	5	105				8	2	
		5～10 S	1	1	2,000		13	1	26			1	2		
		0～5 N	1	2	3,355			67	63	6				2	3
	160～165E	30～35 S	1	3	5,940		289	18	20	2	2				
		25～30 S	1	8	15,720		791	37	70	5	17	1			
		5～10 S	1	2	3,075		54	15	62			2	1		
		0～5 N	1	7	12,450		1	50	210			36	2	43	34
		5～10 N	1	3	5,000			16	52			28		1	16
		25～30 N	2	5	8,750			3	4	21	53	4			
	165～170E	30～35 S	1	3	5,810		456	14	40	2	7				
		25～30 S	1	10	19,760		993	41	119	3	14	2			
		5～10 S	1	19	30,940		378	148	683	2		32	2	31	60
		0～5 S	1	33	56,125		297	257	1,432	1	1	49	9	65	198
		0～5 N	1	15	21,200		1	286	364		16	24	3	4	46
		5～10 N	1	5	8,250			52	29			44			
		10～15 N	1	1	1,650			6				10			
		20～25 N	1	2	3,864		2			1	32	12		7	1
	170～175E	30～35 S	1	2	3,700		114	5	35	1	4				
		5～10 S	1	1	1,680		20	9	49					3	6

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン）Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	170～175E	0～ 5 S	1	39	66, 330		16	340	1, 858	2	4	33	8	65	129
		0～ 5 N	1	12	16, 760		1	251	403	5	12	33	4		10
		5～10 N	1	12	20, 030		68	173	71	2	7	27		2	
		10～15 N	1	2	3, 500			30	34			12		3	
		20～25 N	1	2	3, 888			1		1	45	10		14	2
	175～180E	40～45 S	1	1	1, 900	14	6								
		35～40 S	1	5	8, 480	147	58			6					
		0～ 5 S	1	30	57, 400		193	121	1, 410		16	37	3	24	156
		0～ 5 N	1	87	150, 794		32	1, 937	1, 536	13	11	250	28		11
		5～10 N	1	66	113, 208		74	1, 417	990	2	4	224	14	10	46
		10～15 N	1	1	2, 040			7	7			5			
		20～25 N	1	30	50, 638		17	139	63	13	536	138	2	17	33
		25～30 N	1	1	1, 750			9	12		16	1		3	
	180～175W	40～45 S	1	1	2, 030	39	8								
		35～40 S	1	8	16, 060	380	270			3					
		0～ 5 S	1	10	15, 100		87	159	654		4	1	1		
		0～ 5 N	1	120	199, 801		75	1, 951	4, 208	15	8	269	22	16	83
		5～10 N	1	30	55, 116		25	376	390	2		123		5	
		20～25 N	1	33	62, 946		42	14	19	13	931	105	3	62	30
		25～30 N	1	32	63, 036		19	56	53	13	883	108		74	21
	175～170W	0～ 5 S	1	1	2, 075		4	9	26			1	1		30
		0～ 5 N	1	45	84, 330		32	485	1, 601	5	6	77	8	20	123
		5～10 N	1	20	32, 870		1	403	422	3		59	2	2	
		20～25 N	1	66	136, 760		81	41	120	27	1, 825	194	6	36	11
		25～30 N	1	1	2, 100						46	3			
	170～165W	0～ 5 N	1	5	10, 750		1	57	173	2	1	6		1	26
		10～15 N	1	8	12, 450		3	184	63		5	26	1	8	
		20～25 N	1	26	49, 465	1	60	35	28	17	562	72	1	3	
	165～160W	0～ 5 S	1	26	53, 275		73	366	1, 540	11	4	39	8	3	34
		0～ 5 N	1	2	4, 100			25	54			4			7
		15～20 N	1	1	1, 750		1	25	3	1	2	1			
		20～25 N	1	42	82, 050		9	49	243	25	992	183		3	
		35～40 N	2	1	2, 000		11	9		19					
	160～155W	0～ 5 S	1	21	43, 525		9	382	872	11	4	35	3		
		0～ 5 N	1	8	16, 525			86	356	1		15			
		15～20 N	1	17	28, 950		20	281	187	5	101	32		5	
		30～35 N	2	2	4, 000	1	33	32	1	44					
		35～40 N	2	6	12, 000	2	110	66	4	109	3				
	155～150W	0～ 5 S	1	2	4, 200			31	73	1		6	1		
		0～ 5 N	1	5	10, 700			68	142	1		13	4		
	150～145W	0～ 5 S	1	2	4, 200			37	59		1	5			
		0～ 5 N	1	6	12, 900			104	151	1		10	2		
		5～10 N	1	3	6, 450			48	65	2		6	2		
	145～140W	0～ 5 S	1	1	2, 100			14	5			2			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン） Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
6	140～135W	10～15 S	1	1	1,680		95	13	4			3			
	135～130W	25～30 S	1	7	11,580		888	35	11			15			
		10～15 S	1	5	8,160		583	49	17			2			
	130～125W	10～15 S	1	11	18,264		1,394	160	106			15			
		10～15 N	1	2	5,000			1	25	3	14	3			
7	50～ 55E	5～10 S	1	3	6,000			69	108	1	9			3	
	55～ 60E	5～10 S	1	13	26,000			137	1,008	9	37	2	8	1	
		0～ 5 S	1	2	4,000			31	71		6		1		
	60～ 65E	5～10 N	1	5	10,400			58	64	17	27	40		4	
	65～ 70E	0～ 5 N	1	1	2,100			7	21	2	5			4	
		5～10 N	1	9	18,900			130	167	19	32	78	2	16	
	70～ 75E	0～ 5 N	1	2	4,200			2	57		4	15	3	2	
	75～ 80E	0～ 5 N	1	6	11,800			21	315	2	10	36	2	29	
	80～ 85E	0～ 5 N	1	1	2,100			11	12	1		8		1	
	85～ 90E	0～ 5 S	1	1	2,100		3	5	12		1			2	
		0～ 5 N	1	8	16,800			114	91	1	4	47	6	7	6
	90～ 95E	0～ 5 S	1	8	16,550		112	154	153	9	10	21	7	6	11
		0～ 5 N	1	17	32,970			131	263	9	10	80	42	5	4
	95～100E	0～ 5 S	1	3	6,150			40	49	4	3	11	7	1	22
	100～105E	10～15 S	1	3	6,480		157	32	23	1	2	3	3		
		5～10 S	1	12	25,440		277	79	292	19	2	13	28		
	105～110E	10～15 S	1	9	17,615		274	57	45	14	2	6	18		
		5～10 S	1	2	4,000		1	23	24	4		3	10		
	110～115E	15～20 S	1	4	7,800		20	9	130	5	3	5	8		
		10～15 S	1	18	32,550		363	166	110	19	6	12	33	1	
		5～10 S	1	22	41,600		16	441	397	65	2	2	29		
	115～120E	10～15 S	1	54	100,825	7	1,611	590	876	58	17	26	146	4	1
		5～10 S	1	10	17,550		406	80	267	7	2	8	18		
	120～125E	0～ 5 S	1	2	3,560			18	170	3		6	7		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
7	120～125E	0～5 N	1	6	12,000			49	144	3		16	8		
	125～130E	5～10 S	1	2	3,200			18	14	1		2			
		0～5 S	1	6	10,760			50	288	2		12	3		
		0～5 N	1	3	6,000			17	102	1		3	3		
		15～20 N	1	1	1,200			2	90			7		3	
		20～25 N	1	6	7,200			9	135			7		6	
	130～135E	5～10 S	1	1	1,400			17	6	1					
	135～140E	0～5 N	1	13	20,315	3		91	1,206	1		23	3	5	4
		5～10 N	1	14	21,175	1		71	206	2		20	1	1	
		25～30 N	1	3	4,350			2	23	1	7	3		2	
	140～145E	0～5 N	1	23	34,950	1	1	113	1,648	6		39	8	17	32
		5～10 N	1	14	21,765			44	684	4		38	3	18	42
		30～35 N	2	10	17,880	1		6	3	192	29	5	1	6	
	145～150E	15～20 S	1	51	100,400		1,081	757	4,890	6	6	2	7		5
		10～15 S	1	11	21,920		361	38	495	1	1	1	2	9	
		5～10 S	1	4	7,820		2	2	364			1	9		
		0～5 N	1	32	46,270	2	8	192	1,593	1		52	11	44	39
		5～10 N	1	3	4,850		1	11	117			11		3	6
	150～155E	35～40 S	1	10	19,100	918	129			11	1				
		30～35 S	1	4	7,550	258	64		2	5	1				
		25～30 S	1	23	51,236	2	279	334	193	268	13	2			3
		10～15 S	1	3	5,960		15	11	156			1	2	1	
		5～10 S	1	5	6,600	1	3	32	397	1		3	1		
		0～5 S	1	2	3,700			7	154	1		7	2		
		0～5 N	1	1	1,120			5	76						
		5～10 N	1	4	4,600			12	197	1		8		4	1
	155～160E	35～40 S	1	1	1,200	22	31	3							
		30～35 S	1	13	25,325		806	92	191	43	28				
		25～30 S	1	34	75,605	3	2,769	130	293	59	88	12	3		11
		20～25 S	1	12	25,626		928	47	98	20	28	4			14
		15～20 S	1	2	3,700	1	70	1	13		1	3	1		
		5～10 N	1	9	14,680		2	37	135			36		7	23
		10～15 N	1	6	8,200		21	11	23			35		19	8
	160～165E	30～35 S	1	12	23,450		807	47	163	24	36	1			
		25～30 S	1	44	87,362		3,770	100	613	57	98	15			1
		20～25 S	1	3	5,950		142	5	12		7	3			
		0～5 S	1	8	13,800	3	60	104	467			14	4	29	39
		0～5 N	1	7	11,860		2	117	207			29			10
		5～10 N	1	5	6,820			31	81			19		1	11
	165～170E	25～30 S	1	25	51,870		2,256	85	349	30	28	6			
		5～10 S	1	17	32,980		344	154	676	1		34	5	57	114
		0～5 S	1	20	34,245	1	145	141	736	2	1	33	7	27	71
		0～5 N	1	18	37,575		79	98	474		1	71	2	19	90
		5～10 N	1	8	14,955	2	1	87	175			28	1	9	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン　Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
7	170～175E	35～40 S	1	7	12, 900	375	13	1							
		5～10 S	1	2	3, 740		35	16	50			1		31	
		0～ 5 S	1	24	37, 425		1	291	1, 159	5		71	6	35	
		0～ 5 N	1	27	46, 870		2	333	757	2		118	1	31	
		5～10 N	1	14	25, 140		6	172	398	3		45	2	7	
	175～180E	35～40 S	1	30	58, 600	1, 920	322	6		14	1	1			
		30～35 S	1	4	6, 500	373	14			1					
		0～ 5 S	1	5	7, 500			62	180		1	17			
		0～ 5 N	1	113	188, 875		13	1, 742	2, 010	18	4	432	27	3	9
		5～10 N	1	40	74, 802		2	718	970	3	3	202	21	10	114
		10～15 N	1	4	9, 000			93	105			25	2		
		20～25 N	1	3	4, 800		3	2	3	1	1	26			
		25～30 N	1	24	44, 825		11	24	196	9	243	111	1	10	4
	180～175W	35～40 S	1	5	10, 000	346	84			5					
		0～ 5 S	1	6	9, 500		26	50	316	1		4	4	2	
		0～ 5 N	1	56	95, 739			960	1, 116	2	2	252	4	25	265
		5～10 N	1	16	30, 942			245	223	1		99	1	19	94
		20～25 N	1	5	8, 400		5	3	9		29	32	1		
		25～30 N	1	32	67, 570		42	30	68	4	838	83			
	175～170W	0～ 5 S	1	31	61, 852		87	215	1, 827	7	1	42	6	14	57
		0～ 5 N	1	59	108, 641		1	772	1, 655	8	3	205	3	21	122
		5～10 N	1	8	10, 680			59	88			20			
	170～165W	0～ 5 S	1	19	38, 400		13	155	1, 260	7	1	19	2	38	227
		0～ 5 N	1	14	23, 360			128	590	3		27		1	
	165～160W	0～ 5 N	1	3	6, 260			47	61			5			12
		5～10 N	1	14	27, 280		10	273	191		12	59			13
	160～155W	0～ 5 S	1	31	64, 660		6	310	1, 486	4	2	33	6		121
		0～ 5 N	1	8	17, 100			135	185	1		25	3	2	
		5～10 N	1	2	4, 300			27	30			3	1		
	155～150W	0～ 5 S	1	16	33, 600			210	534	7	1	23			54
		0～ 5 N	1	14	29, 750			306	320	1		22	2	1	
		5～10 N	1	13	25, 170			277	185	1	1	20	4		9
	150～145W	10～15 S	1	5	8, 220		407	59	86				1		
		0～ 5 S	1	1	1, 760			11	15			3			
		0～ 5 N	1	8	14, 680			97	87			17			13
		5～10 N	1	6	12, 220			134	136	2	1	17			
	145～140W	10～15 S	1	9	15, 120		1, 004	104	166				7		
		0～ 5 N	1	2	3, 520			34	23	2		2	1		5
	140～135W	10～15 S	1	1	1, 680		58	10	29				3		
	135～130W	10～15 S	1	3	4, 950		290	45	33				3		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウカジキ S. S. S. F.	ユメカジキ S. J.
7	130～125W	10～15 S	1	5	8,250		507	55	67				3		
	115～110W	10～15 N	1	11	20,960			5	169	8	250	52	1		
		15～20 N	1	7	13,680				16		164	1	1		
		20～25 N	1	4	8,000				1	5	119				
	110～105W	20～25 N	1	4	8,000				1	1	146	1	1		
8	80～ 85E	0～ 5 N	1	1	2,000			17	12			5			
	90～ 95E	0～ 5 S	1	5	7,600		2	155	79	3	6	13	1	3	
		0～ 5 N	1	6	12,000			106	139	4	7	20	3	7	
	95～100E	5～10 S	1	13	23,000		34	125	170	5	4	7	3	10	
		0～ 5 S	1	19	36,800		27	292	391	19	4	32	21	57	
	100～105E	5～10 S	1	7	14,000		5	153	74	10	2		18		
	105～110E	10～15 S	1	2	4,000		6	39	2	1			3		
		5～10 S	1	22	38,000		36	699	246	16	2	6	72		
	110～115E	15～20 S	1	3	5,850		25	12	90	6	5	4	4	11	
		5～10 S	1	1	2,000			33							
	120～125E	5～10 S	1	1	1,600			3	3	2			3		
		0～ 5 S	1	7	11,080			121	221	3		2	20		
	125～130E	5～10 S	1	9	14,120			71	317	11	1	1	17	5	
		0～ 5 S	1	2	3,200			14	261	1			9		
		10～15 N	1	14	29,400	4	43	36	40	7	20	4		28	
		30～35 N	3	3	1,680								16	3	
	145～150E	15～20 S	1	12	28,770	1	36	139	1,299	9			5		
		10～15 S	1	29	58,150		563	140	2,730	2	4	5	11		1
		0～ 5 S	1	5	8,250			34	187				7	9	1
		0～ 5 N	1	8	13,200			49	245	2		9	2	2	2
	150～155E	35～40 S	1	12	22,515	494	67		1	6	1				
		30～35 S	1	8	15,070	229	215	4	15	11	5				
		25～30 S	1	34	63,560	3	350	257	918	347	35	4	5		51
		20～25 S	1	16	34,816	1	447	79	229	33	18	7	1		16
		15～20 S	1	4	8,100		114	2	52	6	3	5	1		6
		10～15 S	1	3	5,625		100	6	54			4			
	155～160E	30～35 S	1	1	2,220		61	6	6						
		25～30 S	1	24	49,768		1,305	62	188	36	87	10	2	4	50
		20～25 S	1	24	49,442	5	1,254	70	182	33	52	3		14	91
		35～40 N	2	4	6,350	2		2			5				
		40～45 N	2	7	10,750					15	1				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
8	160～165E	25～30 S	1	98	193, 580	7	6, 757	187	1, 974	197	439	24	3	11	222
		20～25 S	1	14	25, 350		933	28	155	18	39	7	3	1	57
		10～15 N	1	6	12, 600		43	11	109		2	5	2	17	51
		35～40 N	2	5	7, 900					19	7				
	165～170E	5～10 N	1	6	11, 900		2	33	235	1	2	20		1	27
		25～30 N	1	1	1, 900										
		30～35 N	1	14	26, 600	2	6	104	4		54	4			
		40～45 N	2	2	3, 000					1					
	170～175E	25～30 S	1	1	1, 855		102		5						
		20～25 S	1	5	9, 345		326	6	55	1	1				
		0～ 5 N	1	8	13, 200	1	7	96	164			16		1	24
		5～10 N	1	3	4, 950	1		32	19			3		2	7
		25～30 N	1	8	15, 200		1	2	32	3	16	33		17	
		35～40 N	1	13	23, 350			10			25				
			2	1	1, 500										
	175～180E	30～35 S	1	5	8, 950	423	18	2				1			
		20～25 S	1	3	5, 600		108	4	15		1				
		0～ 5 S	1	10	12, 628		20	71	647	2	1	21	6		
		0～ 5 N	1	66	107, 515	1	2	789	1, 381	4	21	240	4	20	27
		5～10 N	1	63	101, 921	1	5	914	713	2	10	171	3	15	104
		25～30 N	1	8	15, 200		2	3	7	4	34	45		9	
	180～175W	5～10 S	1	1	1, 950		6	4	29			3			
		0～ 5 S	1	26	50, 200	1	233	233	1, 468	2	2	50	3	10	
		0～ 5 N	1	6	11, 550	1	2	56	54			12		2	3
		5～10 N	1	17	25, 695		3	178	121	4	1	35	1	3	6
	175～170W	0～ 5 S	1	38	71, 785		90	230	1, 704	4	3	123	7	49	44
		0～ 5 N	1	18	31, 150		7	238	279	2		55	4	2	32
		5～10 N	1	19	33, 280			338	214	2		117	1		4
	170～165W	0～ 5 S	1	43	71, 970	1	34	345	1, 652	8	7	77	13	13	64
		0～ 5 N	1	15	21, 200		6	190	156	1	1	26			3
		5～10 N	1	9	13, 550		2	263	121			21			
		25～30 N	1	3	6, 120		5	1	1	2	2	6		4	
	165～160W	0～ 5 S	1	16	33, 350		6	194	806	4	2	35	1	1	27
		0～ 5 N	1	31	50, 905			353	978	4	1	122	3		42
		5～10 N	1	9	16, 280		3	117	142	1	3	34	2		7
		30～35 N	1	2	4, 080			15	1		11	2			
		35～40 N	1	2	4, 080		32	10		15					
	160～155W	0～ 5 S	1	33	68, 870		46	418	1, 844	7	3	13	6		78
		0～ 5 N	1	4	7, 640			66	134			14			3
		5～10 N	1	1	2, 000		1	18	15			9			
		10～15 N	1	3	6, 300			53	26			6			
		30～35 N	1	12	24, 840		8	256	12	1	52	6		12	
		35～40 N	1	10	20, 920	1	123	71		84	4				
	155～150W	10～15 S	1	3	6, 050			71	9		4	6			5
		5～10 S	1	4	7, 900			48	74	8		16	1		3

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
8	155～150W	5～10 N	1	2	3, 820			32	37	2	1	9	1		1
		30～35 N	1	18	37, 080	1	88	317	24	43	55	8		7	
		35～40 N	1	1	2, 080		12	8		16					
	150～145W	5～10 S	1	12	22, 400			168	116	9	1	41	1		19
		5～10 N	1	21	44, 100			464	339	23	13	64	1		
	145～140W	5～10 S	1	1	1, 650			11	25			3			2
	140～135W	5～10 S	1	2	2, 400			5	67	1		3			3
	115～110W	15～20 N	1	11	22, 000				24		312	5			
		20～25 N	1	4	8, 000						185				
	110～105W	20～25 N	1	6	12, 000					3	155	2			
9	55～ 60E	10～15 S	1	2	3, 800		63	8	162		1		1		
	90～ 95E	0～ 5 S	1	1	1, 400			34	6			2			
	95～100E	5～10 S	1	1	2, 000		7	13	3	1	1	1	1		
		0～ 5 S	1	9	17, 800			117	162	7	1	17	4	18	
		0～ 5 N	1	5	10, 000			120	202	7	1	3	3	66	
	100～105E	5～10 S	1	3	6, 000			39	19	1			8		
	110～115E	15～20 S	1	3	4, 800	86	28	7	1	1	3	2	5		
		10～15 S	1	4	5, 600	17	102	50	9	1	9		1		
	115～120E	15～20 S	1	4	5, 600	64	47	16		2	8	1	8		
		10～15 S	1	6	8, 400	49	87	27	7	8	16	1	5		
		0～ 5 N	1	1	2, 000			3	64	2			3		
	120～125E	0～ 5 N	1	6	12, 000			22	241	2		7	1		
	125～130E	5～10 S	1	17	23, 800			227	626	12		13	25	8	
		0～ 5 S	1	18	31, 880			136	2, 224	11		9	39	5	
		30～35 N	3	34	20, 680					4	7	1	173	79	
	130～135E	5～10 S	1	5	7, 000			71	95	6		1	13	3	
		0～ 5 S	1	1	1, 040			12	33				1	2	
		10～15 N	1	14	31, 200			68	25	6		8	2		
	140～145E	0～ 5 N	1	35	53, 920		1	307	1, 271			67	1	29	5
		5～10 N	1	6	9, 200			45	213			8		10	
	145～150E	15～20 S	1	7	14, 180		29	54	276		7	2	6	11	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	145～150E	10～15 S	1	9	18,000		13	53	322		1	4	8		
		0～ 5 S	1	20	38,071		6	171	884			19	22	111	
		0～ 5 N	1	21	34,830		2	256	695	2		42	3	25	
		35～40 N	2	13	25,470			1		21	8	1			
		40～45 N	2	30	56,540			2	3	57	8				
	150～155E	35～40 S	1	11	20,300	374	77		2	6	2				
		30～35 S	1	1	2,220		65		8	1	2				
		25～30 S	1	41	80,269		374	162	1,701	457	29	13	4		13
		20～25 S	1	6	11,200		51	10	121	26	4	5	2		
		15～20 S	1	23	43,040		819	155	1,033	14	14	12	10	2	4
		10～15 S	1	5	8,800		111	12	56	2		6	3		
		5～10 S	1	12	22,200		8	24	1,298	2	1	7	16	5	
		0～ 5 N	1	12	22,052		3	168	351			18	1		
		5～10 N	1	9	16,200			124	271			8	1		
		35～40 N	2	2	3,500			1		5	2	1			
		40～45 N	2	8	12,650					20	1				
	155～160E	35～40 S	1	41	77,355	2,219	584	4	5	21	11				7
		25～30 S	1	11	21,800		447	21	98	15	39	1		4	7
		20～25 S	1	3	6,600		73	13	21	4	3				
		15～20 S	1	2	3,400		238	6	32						
		5～10 S	1	9	15,621		86	40	583	1		2	1	20	
		0～ 5 S	1	9	15,300		10	86	670			8	20		
		0～ 5 N	1	1	1,726		2	1	68			1		2	
		30～35 N	1	8	10,900		12	20	2	2	5	3		4	
		35～40 N	1	45	74,100	6	13	157	8	17	12	8		9	
			2	4	6,350			1		25	3				
		40～45 N	2	6	8,875					21					
	160～165E	35～40 S	1	4	7,715	196	92	6		1					
		25～30 S	1	9	16,480		552	18	139	10	38	3			1
		5～10 S	1	1	1,813		27	18	45						
		0～ 5 N	1	4	5,240			55	53			16		1	
		5～10 N	1	1	1,600			7	1			1			
		10～15 N	1	4	6,400			42	3		2	8	1		
		30～35 N	1	1	1,300		3		1	1					
		35～40 N	1	26	40,300		14	157	4	9	14	2		1	
		40～45 N	2	6	9,360					16					
	165～170E	25～30 S	1	2	3,830		60	10	31	2	2				
		0～ 5 N	1	7	12,150		1	92	195			5	3	2	
		5～10 N	1	12	17,930			178	183	1	1	39	1	3	12
		30～35 N	1	9	17,210		5	33	53	1	13	4	1	1	
		35～40 N	1	59	91,810	9	322	443	12	24	51	16	1	2	
		40～45 N	2	1	1,500					1	1				
	170～175E	0～ 5 N	1	4	6,200		6	49	108			10			11
		5～10 N	1	12	23,310		1	81	443	4	2	32		5	68
		10～15 N	1	2	2,720			34	11			5			
		30～35 N	1	16	30,880		2	248	47		70	1			
			2	1	1,750		2	1			8				
		35～40 N	1	32	48,750	10	77	36		16	52	4			
			2	35	62,099	1	57	3	2	421	30	1			
		40～45 N	2	4	6,480					21	1				
	175～180E	0～ 5 S	1	3	3,960			67	40			2			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
Ⅱ	175～180E	0～5N	1	123	230, 300	1	12	1, 940	1, 957	8	4	300	7	47	120
		5～10N	1	113	198, 696		6	1, 736	1, 788	4	1	224	3	19	207
		10～15N	1	8	14, 100			112	70		1	20			
		15～20N	1	2	3, 400			21	9			7			
		30～35N	1	12	25, 082		2	104	29		45	2			
			2	3	4, 800		4	5		2	11	1			
		35～40N	1	13	24, 100		22	163	11	1	27	1			
			2	9	15, 200	1	28			56	5				
		40～45N	1	1	1, 800			5			1				
	180～175W	0～5S	1	6	10, 475		13	36	143			14	1		
		0～5N	1	58	97, 080	2	9	766	1, 262	6	1	146	2	7	45
		5～10N	1	8	12, 790		1	100	45	1		13			2
	175～170W	0～5S	1	12	19, 210		29	128	282	2		27	3	1	26
		0～5N	1	47	85, 550		1	654	1, 002	4		104	1	6	6
		5～10N	1	17	30, 825			242	201	1		51			
	170～165W	0～5S	1	17	30, 000		66	104	318	6	1	55		18	15
		0～5N	1	29	48, 310		2	366	458	4	2	50	2	6	13
		5～10N	1	14	21, 470			238	79	1		42		3	
		10～15N	1	1	1, 500			10	2			2			
		30～35N	1	1	1, 800			6	1		2				
	165～160W	5～10S	1	1	1, 820		1	8	10			2			
		0～5S	1	34	64, 110	1	159	216	943	9	1	67	1	5	
		0～5N	1	32	56, 764		2	540	950	14	2	89		13	44
		5～10N	1	8	10, 878			111	90		1	28	3		1
		10～15N	1	29	42, 060			700	73		1	44			
		30～35N	1	12	22, 992		2	120	66	1	80	7	2		
		35～40N	1	2	4, 200	1	30	33	1	17	1				
	160～155W	0～5S	1	13	25, 415		23	175	306	5	1	16	4	1	
		0～5N	1	15	28, 925			177	254	5	1	31	1		161
		30～35N	1	9	17, 340			154	49		24	7		2	
		35～40N	1	12	25, 200	2	200	178	3	106	2				
	155～150W	5～10S	1	9	16, 300			173	142	5	2	49		7	22
		0～5N	1	1	1, 950			30	9	1		5			
		5～10N	1	14	29, 400			339	554	21	7	40	1		
		30～35N	1	12	20, 244			330	28		63	10		5	
	150～145W	10～15S	1	4	7, 280		84	23	45			1			
		5～10S	1	22	43, 670		215	370	406	17	4	75	3	8	44
		30～35N	1	4	7, 295			112	7		55	1		1	
	120～115W	20～25N	1	5	11, 700				18		178	3		10	5
		25～30N	1	2	4, 680			3		7	14				1
	115～110W	15～20N	1	8	18, 080				11		255	7	2	33	
		20～25N	1	34	73, 828				38	13	1, 204	12	6	101	
		25～30N	1	37	79, 480			3	18	206	972	1	2	15	19

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	110～105W	20～25 N	1	3	6,240						76	1		42	
10	55～ 60E	10～15 S	1	5	9,500		151	10	243	1	5	5			
	60～ 65E	5～10 S	1	1	1,900			26	9	1		1	1		
		0～ 5 S	1	1	1,920			1	1	1					
	65～ 70E	5～10 S	1	4	3,925			30	15	1	7				
		0～ 5 N	1	5	11,160		13	42	272	1	14	5	1	1	8
		5～10 N	1	6	14,400			158	706	2	9	12	3	6	7
	70～ 75E	0～ 5 N	1	3	7,080			24	276		7	4	1	3	1
	75～ 80E	0～ 5 N	1	2	3,800			33	49		7	5	14		
	80～ 85E	0～ 5 N	1	5	9,500			51	389	2	23	19	22		
	105～110E	25～30 S	1	1	1,750	24		2							
		20～25 S	1	18	35,050	627	208	88	12	17	2		2		
		15～20 S	1	1	2,000	3	30	15		1	1		2		
	110～115E	15～20 S	1	32	67,100	505	259	67	32	39	121	11	68	1	2
	115～120E	15～20 S	1	28	57,805	195	413	47	116	35	415	13	87	5	
		10～15 S	1	3	5,860	12	27	28	24	1	5	2	2		3
		5～10 S	1	1	1,850			2	7					12	2
	120～125E	10～15 S	1	7	14,350	21	1	38	174	9	32	1	18		
		0～ 5 S	1	1	2,000			6	53	2			1		
	125～130E	5～10 S	1	4	6,400			43	112	6		4	2	2	
		0～ 5 S	1	12	19,720			111	675	12		3	26	3	
		5～10 N	1	1	1,690			3	34						4
		25～30 N	3	5	3,200						1	18	6	16	
		30～35 N	3	56	35,840				12	3	4	35	130	168	
	130～135E	0～ 5 N	1	1	1,590			3	26					2	
		5～10 N	1	26	42,300			119	1,059	7		15	2	7	19
		10～15 N	1	12	23,360		266	91	1,076	1		27		16	65
	135～140E	0～ 5 N	1	3	4,770			34	122	1		2			
		5～10 N	1	4	6,000		10	28	92	2		6			4
		10～15 N	1	5	8,700		58	3	431			6		1	
	140～145E	15～20 S	1	1	1,600								18		
		0～ 5 N	1	4	6,400			25	64			7	1	1	5
		5～10 N	1	6	9,000		40	41	71	3		5		2	6
		10～15 N	1	7	10,800		63	13	117	6	6	23		29	6
		35～40 N	2	40	77,450	3		29	11	368	12				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	140～145E	40～45N	2	1	2,100				1	2	1				
	145～150E	40～45S	1	11	22,000	359	5								
		15～20S	1	10	16,000		12	4	8	1		1	187		
		0～5N	1	14	21,530			141	209	8		19	4	20	8
		5～10N	1	3	4,625		3	14	43	1		9		2	20
		10～15N	1	6	8,955		132	26	188			30		1	23
		30～35N	2	12	24,480	7	2	13	4	220	4	1			
		35～40N	2	6	12,270			1	1	29					
	150～155E	40～45S	1	2	3,750	34									
		35～40S	1	14	25,900	582	82	5	2	5					2
		30～35S	1	8	14,600		61	26	719	4	7	2			2
		25～30S	1	9	17,710		30	17	87	66	6	4	2		
		20～25S	1	9	18,100		62	22	116	32	13	2	3		15
		15～20S	1	12	25,730		498	8	71	4	66	11	17	2	28
		0～5S	1	6	10,200		4	86	260			3	6	3	
		0～5N	1	20	32,040			143	655	6		16	9	28	47
		5～10N	1	7	11,780			17	89	2		8	2	5	5
		30～35N	2	2	4,170	2				14					
		35～40N	1	1	1,240						6				
			2	3	6,300					25					
	155～160E	35～40S	1	36	64,505	1,218	419	9	4	11	2				10
		30～35S	1	13	23,650	11	433	111	295	3	27			1	13
		25～30S	1	3	5,700		8	8	5	31	3		4		
		20～25S	1	1	2,380		46	1	8	1	9			2	2
		0～5S	1	2	3,400			4	26			1	3	2	
		0～5N	1	7	11,850			30	258			6	4	1	2
		30～35N	1	22	35,380		165	190	29	3	10				
		35～40N	1	19	28,330	1	89	118	14	24	20		1		
	160～165E	35～40S	1	2	3,500	61	17								1
		20～25S	1	2	4,760		79	3	19	2	12	2		2	4
		0～5S	1	3	6,150		3	8	110	1		5		2	
		0～5N	1	12	23,750		9	89	815			24	3	11	
		5～10N	1	7	12,000			115	70		2	24	1		
		10～15N	1	5	9,900			30	22			44	1		
		30～35N	1	4	6,240		46	20	2		8	1			
		35～40N	1	52	80,460	11	287	437	17	24	63	1	3		
			2	2	3,240		1	9		2					
	165～170E	20～25S	1	1	2,310		36	2	2	1	2			1	1
		0～5S	1	1	2,050		3	2	44			1			
		0～5N	1	21	42,500		5	126	933		1	52	5	12	
		5～10N	1	11	17,600			144	28		1	40			
		10～15N	1	17	33,080		97	159	136	3	3	103	1	3	28
		15～20N	1	2	4,080		9	13	15			14			
		30～35N	1	7	12,289		1	76	10	5	20				
			2	8	14,000			58	23	1	18	2			
		35～40N	1	19	29,700	8	124	61	5	10	25	3	2		
			2	29	53,642		356	102	2	493	14				
	170～175E	0～5N	1	6	8,960		1	100	224		1	13		2	
		5～10N	1	15	24,250		2	235	96	2		23	7	2	15
		10～15N	1	39	63,440		68	452	270	2	4	117	1	2	15
		25～30N	1	3	5,357			14	12		9	2	2		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	170～175E	25～30N	2	1	1,750		14	2		7	1				
		30～35N	1	71	135,374		73	912	159	40	81	16	8		
			2	3	5,250			31	4		11				
		35～40N	1	89	140,656	118	388	172	31	425	165	4			4
			2	229	397,685	36	785	149	26	3,679	256	12			8
		40～45N	2	1	2,160		4			6					2
	175～180E	35～40S	1	2	4,000	74	27								
		30～35S	1	14	27,055	468	262	46		5					
		25～30S	1	2	4,050	10	192	12	5		3	1			1
		0～5S	1	10	13,200			211	134			8			
		0～5N	1	75	124,943		48	1,033	794	6	20	160	13	41	63
		5～10N	1	78	137,040		22	1,133	675	3	20	117	5	18	60
		10～15N	1	18	31,890		1	278	101	1	3	48		4	
		25～30N	1	14	23,865		23	363	81	1	19	9	1		20
		30～35N	1	98	196,289		138	1,681	315	26	294	41	4	14	4
		35～40N	1	37	67,580		184	732	82	20	40	4	2	12	32
			2	34	59,410	1	449	85	9	409	37				
	180～175W	35～40S	1	3	5,975	81	47	3							
		30～35S	1	1	2,020	28	17	5							
		5～10S	1	1	1,800		5	3	3			1		1	
		0～5N	1	21	41,175		1	279	390	3	1	47			
		5～10N	1	19	34,420		1	219	188	1	2	33			
		10～15N	1	5	6,640		3	77	24		2	18	1		
		25～30N	1	24	47,400		14	313	31	13	50	1	1	8	
	175～170W	25～30S	1	9	20,592		563	39	55	3	40	2			
		20～25S	1	5	11,440		145	20	48	3	17	1			
		10～15S	1	1	2,170		14	3	3			5			
		5～10S	1	2	3,600		28	6	23			5		1	
		0～5S	1	5	9,600		23	10	129			17	1	1	
		0～5N	1	18	33,200			267	649		2	37		6	18
		5～10N	1	17	24,060			233	77		4	36		2	
		30～35N	1	8	15,780		2	76	7	6	13	3	1		
	170～165W	25～30S	1	2	4,576		115	4	13	1	6				
		10～15S	1	2	3,100		22	7				5		1	1
		5～10S	1	5	9,770		91	37	30	1		8		1	
		5～10N	1	23	32,980			406	182		3	56		5	
		25～30N	1	2	3,840			11	11		4		1		
		30～35N	1	2	4,020			21	2		3				
	165～160W	5～10S	1	3	6,080		41	26	52	1	2	7		5	29
		25～30N	1	3	6,180		1	37	12		14	1			
		30～35N	1	29	58,281		18	520	121	5	110	11			2
	160～155W	0～5S	1	2	3,640			25	46			4			
		0～5N	1	1	1,850			25	6			8			16
		5～10N	1	9	17,125			143	101	4	10	29	1		
		30～35N	1	15	27,620		5	388	48	2	12	2		3	2
			2	8	16,464			71	19		31	1			
	155～150W	15～20S	1	2	4,000		31	2	1		3	9	1	1	7
		0～5S	1	11	20,900		9	151	257		3	16		4	42
		0～5N	1	33	61,200			798	493	6	23	217		18	104

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	155～150W	5～10N	1	10	18,600			178	52	5	6	31	1	4	7
		30～35N	1	72	122,250		54	2,084	117	6	181	13		19	7
		35～40N	1	10	17,303		9	343	23	1	5	1		4	
	150～145W	5～10N	1	2	2,825			9	6			13			
		30～35N	1	33	52,675		44	882	56	2	148	8		4	
		35～40N	1	2	3,780			57	5	1	27	1			
	145～140W	30～35N	1	32	50,450		2	692	22	1	86	5	1		
	140～135W	25～30N	1	33	55,055		4	667	233	1	125	18		20	26
		30～35N	1	19	32,660		4	565	66		147	9		11	14
	135～130W	20～25N	1	1	2,100		1	25	3		5	1		2	2
		25～30N	1	38	78,800			1,401	133	4	205	12	2	11	13
		30～35N	1	152	300,825		18	5,553	203	6	808	61	5	205	45
			2	1	1,720			11			4				
	130～125W	30～35N	1	5	10,650			174	7	1	13	1			
	125～120W	30～35N	1	1	2,200						1				10
	120～115W	25～30N	1	18	39,396			4	4	165	265	3			12
			2	2	4,160					21	15				
	115～110W	20～25N	1	10	20,920				9	66	264	2	2	22	
			2	2	4,160					32	40	1			
		25～30N	1	54	114,158			2	38	447	971	8	1	48	
			2	13	26,360			1	2	144	213	1			
11	60～ 65E	10～15S	1	1	1,980		18	7	22	1	3	3	1		2
		5～10S	1	9	17,040		1	50	803	1	13	5	3		2
	65～ 70E	5～10S	1	1	1,980			7	65		1		2		
		5～10N	1	12	28,140			180	1,338	4	24	16	9	19	22
	80～ 85E	0～ 5N	1	1	1,900			5	35	1	4	1	3		
	85～ 90E	0～ 5N	1	3	5,700			24	37	3	16	8	4		
	90～ 95E	5～10N	1	3	5,700			5	98	3	3	7	8		
	95～100E	20～25S	1	1	1,850		7			1	1				2
		5～10S	1	2	3,800		80	72	17		5	2	4		1
	100～105E	25～30S	1	6	12,225	121	1	5	9	4					
		20～25S	1	25	49,550	293	691	44	78	12	46	8	7		33
		15～20S	1	7	15,600	10	291	6	20	3	19	5	12		4

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
11	100～105E	10～15 S	1	3	6, 105	1	30	32	15	2	4		4		
	105～110E	25～30 S	1	11	22, 020	275	32	21	3	4					
		20～25 S	1	4	7, 715	70	28	16	4						
	110～115E	25～30 S	1	1	1, 895		81	1	4						
		20～25 S	1	6	11, 270		141	20	156		5	3			
		15～20 S	1	10	20, 150	135	135	7	7	7	75	5	25		
		10～15 S	1	2	4, 070		35	4	17		4	1	3		
	115～120E	15～20 S	1	30	61, 599	125	402	80	153	14	277	39	105	1	
		10～15 S	1	6	12, 870	19	43	63	28	5	13	3	8		
	120～125E	10～15 S	1	3	6, 380	1		2	16		5		3		
		5～10 S	1	1	2, 000			1	56						
		0～ 5 S	1	1	2, 000			5	39				3		
		0～ 5N	1	1	2, 000			4	60	1	1	3	1		
	125～130E	5～10 S	1	11	18, 000			50	410	6		17	14	3	
		0～ 5 S	1	16	30, 300			128	490	23	1	7	25		
		0～ 5N	1	4	6, 200			10	104			2			
		5～10N	1	4	5, 600			8	61	2		2			
		10～15N	1	5	7, 300			8	82			2			
		25～30N	3	8	4, 880								22	29	
		30～35N	3	52	31, 280			1		2	8	7	77	188	2
	130～135E	5～10 S	1	1	2, 000			2	26		1	3	1		
		0～ 5N	1	9	13, 175			89	545	2		8	3	4	
		5～10N	1	33	52, 560			187	568	11	1	11	2	2	1
		10～15N	1	40	65, 380		81	175	1, 600	7	2	42	2	10	9
		15～20N	1	2	3, 400		22	3	8			2			
	135～140E	0～ 5N	1	5	8, 000			9	57			5	1	5	
		5～10N	1	32	53, 830		7	199	540	2	1	21	7	2	
		10～15N	1	31	56, 010		175	52	881	1	1	51		20	
		30～35N	2	6	1, 496			1		3					
	140～145E	5～10N	1	4	5, 350		3	18	84			4		2	
		10～15N	1	6	8, 042		16	49	40		1	5		2	
		30～35N	2	9	18, 690	13		5	2	70	1				
		35～40N	2	7	13, 540		1	1	3	46					
		40～45N	2	1	1, 000					4	1				
	145～150E	40～45 S	1	23	37, 500	1, 478	31								
		15～20 S	1	47	93, 615		232	67	496	19	5	19	671	4	5
		10～15 S	1	18	35, 500		106	24	802	5	1	12	30	10	9
		5～10 S	1	5	10, 000		9	5	363	1		2	7	6	1
		5～10N	1	1	1, 350			3	9						
		10～15N	1	2	2, 550		4	30	26			3		2	
		30～35N	1	1	1, 900		27	25	3	1	2				40
			2	52	105, 391	11	32	83	49	606	13	5			
		35～40N	2	6	10, 800					22	4				
		40～45N	2	6	10, 850					9	7				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	釣数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
11	150～155E	30～35 S	1	3	6, 000		20	2	95	2	9				1
		25～30 S	1	3	5, 650		21	6	290	1	3		1		
		15～20 S	1	13	24, 375		417	11	24	7	65	18	14	1	10
		10～15 S	1	9	16, 850		185	23	197	2	2	33	8	3	
		0～ 5N	1	3	5, 250			31	37			4	2		
		5～10N	1	21	33, 480			309	216	1		25	1	3	
		20～25N	1	1	1, 900		4	3	13		1				
		30～35N	1	23	36, 340		361	331	22	5	40	4			300
		35～40N	1	2	3, 800		65	62	6		5				110
			2	5	9, 000			4		32	1				
	155～160E	30～35 S	1	6	11, 000		155	40	178		8			1	
		25～30 S	1	1	1, 850		26	3	4		4				
		20～25 S	1	16	33, 960		474	15	29	16	161	11	9	14	12
		15～20 S	1	34	69, 690		1, 285	35	42	24	237	30	26	3	19
		10～15 S	1	2	3, 800		38	2	42			7	3	5	
		0～ 5 S	1	16	23, 160			54	1, 265	2		31	22	15	
		0～ 5N	1	4	7, 750			51	62			10	2	4	
		5～10N	1	15	25, 090			220	71		1	36		13	4
		10～15N	1	1	1, 400			20	9			8			
		15～20N	1	2	3, 800		5	8	64			1		12	
		25～30N	1	2	4, 010			41	13		8				
		30～35N	1	46	74, 315		396	658	52	8	57	4			
		35～40N	2	2	3, 600			3		7					
	160～165E	20～25 S	1	7	16, 240		303	4	20	1	75	2	3	6	3
		15～20 S	1	15	32, 840		972	7	17	7	103	14	3	1	1
		10～15 S	1	2	4, 760		4	8	99		3	1	2		1
		0～ 5 S	1	2	4, 100		1	12	31			2			
		5～10N	1	38	65, 260			671	239	1		102	6	10	
		10～15N	1	18	34, 150		154	76	350	1	8	142		26	
		15～20N	1	1	1, 750		1	6	6			3			
		30～35N	1	9	14, 985		128	60	11	2	12	1			
		35～40N	1	23	32, 740		176	242	13	13	30	2			
			2	2	3, 600		3	3		6	2				
	165～170E	15～20 S	1	3	6, 360		98	10	17	3	13	3		1	
		10～15 S	1	5	10, 500		329	11	256			2	1		
		0～ 5N	1	4	6, 100			55	96			6	1	2	
		5～10N	1	4	7, 605		38	39	15		1	3		2	
		10～15N	1	16	30, 340		89	112	227	1	2	54			1
		25～30N	1	1	2, 280		21	6		2	3	1			2
		30～35N	1	4	7, 500		273	52	2	4					
			2	3	4, 400		7	10		40	3				
		35～40N	2	6	10, 050		7	22	5	109	11				
	170～175E	5～10N	1	2	3, 720		14	17	2			2			
		10～15N	1	33	53, 705		117	600	337		46	103	1	5	
		15～20N	1	6	10, 200		20	61	62		14	13	3	8	
		20～25N	1	1	1, 500		4	20	6			3			
		25～30N	1	37	72, 010	1	279	395	128	15	58	8	1	2	12
		30～35N	1	27	51, 410		468	339	22	8	26	2			
			2	26	43, 923	21	537	87	15	371	12				1
		35～40N	1	12	17, 624	12	136	31	1	18	36	1			
			2	120	183, 326	133	2, 305	319	134	1, 542	39	3			
	175～180E	35～40 S	1	1	2, 000	26	26								
		0～ 5N	1	11	16, 680		7	174	49	4	2	23	3	11	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠 (50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
11	175～180E	5～10 N	1	18	28, 960		34	269	156	2	22	34	5	14	
		10～15 N	1	75	120, 380		178	1, 375	657	1	55	199	3	27	30
		15～20 N	1	4	7, 200		11	26	37		5	4	5	6	
		20～25 N	1	5	10, 840		97	82	34	4	15			7	14
		25～30 N	1	90	173, 515		274	1, 136	616	42	146	36	3	4	40
		30～35 N	1	94	193, 430	1	2, 232	1, 474	126	26	81	5		59	24
			2	1	2, 000		3	1		11	1				
		35～40 N	1	24	46, 880		311	270	133	11	40	1		5	24
			2	62	105, 836	5	1, 826	228		1, 044	8				
	180～175W	35～40 S	1	24	46, 275	849	665	64		5					
		30～35 S	1	2	4, 000	82	34	24							
		25～30 S	1	1	2, 288		32	6	5		4	1			
		20～25 S	1	4	9, 076		124		33	2	12	1			
		10～15 N	1	2	2, 728			25	5			4			
		25～30 N	1	6	11, 622		9	79	14	5	6			2	
		30～35 N	1	5	7, 540	1	161	103	2	1	5				5
			2	3	5, 850		56	46		3	2				
		35～40 N	2	1	1, 900		6			14					
	175～170W	25～30 S	1	2	4, 576		100	9	13	1	3	1			
		5～10 N	1	12	18, 440		15	228	49			24	1	10	
		10～15 N	1	32	47, 084		43	694	276		37	53	2		
		15～20 N	1	10	14, 130		19	251	87		11	13			
		25～30 N	1	2	3, 900		1	39	13		4	1			
		30～35 N	1	17	29, 480		311	211	10	4	6	2			
		35～40 N	2	1	1, 900		6			6					
	170～165W	20～25 S	1	3	6, 750		107	1	34	4	11	3	1		
		15～20 S	1	4	8, 640		155	2	61		13	4			
		5～10 S	1	1	2, 000		5	7	14	1		2	1		6
		0～ 5 N	1	7	11, 960			95	135			16		9	13
		5～10 N	1	25	38, 140			412	497		2	33		25	12
		10～15 N	1	32	45, 940		9	576	211	3	38	31	2		
		25～30 N	1	5	9, 050		5	66	10	1	4	3		2	10
		30～35 N	1	34	60, 620		1, 289	459	66	15	24	1	1		18
		35～40 N	2	42	85, 000	4	1, 166	94		389	1				
	165～160W	10～15 S	1	3	6, 300		36	9	91			6	5		
		5～10 S	1	3	6, 350		14	41	86			9		8	8
		0～ 5 S	1	3	6, 100		1	28	20		1	6		1	9
		0～ 5 N	1	28	54, 550		1	298	802	6	7	95		44	40
		5～10 N	1	5	9, 620			201	46		4	16	1	12	2
		10～15 N	1	9	12, 720		2	145	38		15	8	1		
		20～25 N	1	6	9, 720			79	35		60	13	2		6
		25～30 N	1	9	16, 570		3	103	50	1	41	4		2	48
		30～35 N	1	80	146, 600		4, 316	1, 485	181	35	59	5			31
		35～40 N	2	5	9, 950	2	58	22		25					
	160～155W	5～10 S	1	6	12, 000		64	31	128	5	4	11			29
		0～ 5 S	1	3	6, 040			19	22	1	2	2		1	14
		0～ 5 N	1	3	5, 550			49	34	1		22		9	11
		25～30 N	1	34	61, 400		95	759	168	1	76	7	2	17	38
		30～35 N	1	72	129, 550		643	1, 967	131	19	46	2	1	1	13
	155～150W	0～ 5 S	1	6	12, 240		1	97	88	2	2	18		6	85
		0～ 5 N	1	5	9, 250			122	55	2	1	35		10	19

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン） Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
11	155～150W	5～10N	1	6	11,480			56	36	2	7	30		12	44
		15～20N	1	1	2,150			21	1		4				
		25～30N	1	4	7,000			112	22	1	9	4			
		30～35N	1	40	70,060		28	1,145	75	5	26	2	1	2	3
	150～145W	0～ 5N	1	2	4,080			20	11			12			17
		5～10N	1	7	14,040			111	96	3	5	32		4	53
		15～20N	1	12	24,595			303	21	2	30	7	1	17	
		25～30N	1	2	3,500			22			6				
		30～35N	1	3	5,100			93	3						
	145～140W	15～20N	1	29	56,100			664	34	2	115	41	1	56	
		20～25N	1	6	8,500			100	27		25	5		11	10
		25～30N	1	4	7,250			51	32		7	1			
		30～35N	1	19	35,700			517	35	3	7	2			
	140～135W	15～20N	1	45	92,515			951	92	4	410	61	3	72	6
		20～25N	1	22	40,180			446	92	13	199	16		25	12
		25～30N	1	18	32,120			502	167	2	43	10	1	9	14
		30～35N	1	10	17,325			427	17		5	3			
			2	2	4,000			79	2	3	1				
	135～130W	15～20N	1	13	26,800			268	40		77	12	3	26	
		20～25N	1	52	112,085		53	1,160	318	4	385	64	10	181	127
		25～30N	1	34	69,875			1,082	230	13	44	8	1	31	8
		30～35N	1	26	49,980			850	34	1	16	2		1	1
	125～120W	20～25S	1	14	36,120	1	148	48	51	9	207	39	2	138	
		15～20S	1	4	10,320		27	16	13	1	30	20		49	
	120～115W	25～30N	1	5	5,375			3		36	52	1		11	
	115～110W	20～25N	1	6	12,150				3	21	115				
			2	3	6,240				2	19	60				
		25～30N	1	33	66,300		1	5	3	150	625	2		4	
			2	33	67,360			2	9	426	635	1			
12	55～ 60E	20～25S	1	3	6,750		246		31	2	3	4	1		
		15～20S	1	2	4,500		138		8		1	7			
	60～ 65E	15～20S	1	4	8,280		385	13	81	2	1	21	2		
	65～ 70E	5～10S	1	1	1,920			5	22		1				2
	70～ 75E	0～ 5S	1	4	7,920		2	26	215	5	8	8	3		7
	75～ 80E	0～ 5S	1	1	1,980			4	14	1	5	3			
		0～ 5N	1	1	1,980			2	8	2	3	3	1		
	80～ 85E	0～ 5S	1	1	1,980			4	12		3	3			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
12	80～85E	0～5N	1	1	1,980			4	7	4	3				
	85～90E	0～5N	1	2	3,960			17	37	1	4	8			7
	90～95E	25～30S	1	3	5,935	140	21	19	1	1					
		5～10S	1	11	21,740		96	467	150	2	9	12	9		
		0～5S	1	11	21,950			208	262	8	18	32	6		
	95～100E	25～30S	1	10	18,435	117	44	66	1						
		20～25S	1	1	1,960		29		10		2	2			
		10～15S	1	4	8,070	3	91	44	26	2	4	3	3		
		5～10S	1	26	51,980		251	763	259	13	20	23	14		26
		0～5S	1	10	19,840			117	164	6	25	27	9		3
	100～105E	25～30S	1	24	43,858	594	443	62	9	5	11	1	4		
		10～15S	1	1	1,900			1							2
		5～10S	1	9	18,745		5	179	163	1	13	15	16		
		0～5S	1	9	18,825			241	263		11	12	7		1
	105～110E	25～30S	1	13	25,290	220	11	39	2		6		2		
		20～25S	1	13	23,052	502	81	27	8	7	1		5		
		5～10S	1	2	3,850			7	10	3	4	2	2		
	110～115E	5～10S	1	1	1,750				19						
	115～120E	15～20S	1	7	14,000		32	2	166	9	28	6	44	22	
		5～10S	1	7	13,550	4	6	14	315	13	9	1	4		
	120～125E	5～10S	1	14	28,250		1	48	641	14	8	3	17	41	
		0～5S	1	20	35,050			217	799	18	1	13	18	8	
	125～130E	5～10S	1	31	44,580			311	1,162	13	5	53	36		
		0～5S	1	13	22,070			135	465	5	2	9	14	3	
		0～5N	1	1	1,925				4						
		5～10N	1	1	1,925				1						
		25～30N	3	4	2,160								6	10	
		30～35N	3	6	3,760							2	2	28	
	130～135E	5～10S	1	1	1,440				32			11	1		
		0～5N	1	69	112,475		9	256	3,727	33		53	45	109	21
		5～10N	1	15	24,050			110	176	3		9	2	5	
		15～20N	1	12	24,000		382	45	56	4		1	1		
		20～25N	1	3	6,000		177	2	27	1	1				
	135～140E	0～5N	1	28	45,610			178	884	3	3	19	12	5	
		5～10N	1	24	40,840			298	560	1	1	9	1		
		10～15N	1	30	57,960		868	45	297	4	2	45	1	31	
		20～25N	1	7	10,740		110	59	6	4				3	
		30～35N	2	4	680					6					
	140～145E	0～5N	1	13	18,263			134	667	1	1	8	4	4	2

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン） Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウカジキ フウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
12	140～145E	5～10N	1	12	17, 575		1	134	159			12			5
		10～15N	1	6	8, 000		2	39	140		1	13		1	4
		20～25N	1	17	23, 650		40	137	9	51					
		30～35N	2	17	25, 975		32	56	8	231	5				
			3	1	1, 260					6					
		35～40N	2	7	11, 700		1	9	7	47					
			3	9	10, 290			4		38					
	145～150E	15～20S	1	2	4, 200			28	236		1		5		
		10～15S	1	12	22, 900		40	16	889		1	21	27	9	4
		0～5N	1	2	2, 710			63	22	1		4	1	2	
		10～15N	1	10	16, 785		56	48	181		1	28		14	30
		15～20N	1	2	3, 700		18	14	14		2	3		11	
		20～25N	1	1	1, 950		6	2	16		8			5	
		30～35N	2	59	120, 720	127	112	360	106	824	21	2		5	
		35～40N	1	1	2, 000		5	1		15					
		35～40N	2	1	1, 200				3	2					
	150～155E	25～30S	1	2	4, 200		8	1	3		15	2			
		20～25S	1	2	4, 200		6	7	6	1	22		3		
		15～20S	1	11	23, 100		464	15	115	4	40	33	15		
		10～15S	1	16	30, 440		302	18	643	3	6	41	23	30	
		5～10S	1	4	7, 600			8	649			9	5	46	
		0～5S	1	1	1, 650			7	41			2	1		
		5～10N	1	6	10, 680		4	92	48	1		7		2	2
		10～15N	1	24	40, 920		93	249	361		8	46	2	12	10
		15～20N	1	1	1, 700		2	4	6		1	2		2	
		20～25N	1	1	1, 950		7	5	1		3	1		8	
		30～35N	1	22	43, 743		586	116	7	31	16	2			
		35～40N	1	1	2, 000		38			2					
			2	5	9, 000			19	27	34	3				
	155～160E	20～25S	1	2	4, 200		5	6	5	1	15	3	2		
		5～10S	1	4	8, 370			21	325			11	7	46	
		0～5S	1	2	4, 100		2	30	118			3	4	2	
		0～5N	1	2	4, 060		93	37	39	4	8	2			16
		5～10N	1	35	62, 010		53	343	325	2	8	54	3	14	3
		10～15N	1	25	42, 990		80	326	404	3	11	87	3	35	16
		25～30N	1	5	10, 130		3	58	19	2	11	2			
		30～35N	1	26	49, 218		1, 445	148	27	20	66	4	1	5	
	160～165E	10～15S	1	8	17, 280		61	52	436			20	12	44	
		5～10S	1	22	46, 420		9	61	1, 094	1		58	30	93	2
		0～5S	1	3	6, 150			22	79			25	2	5	
		0～5N	1	6	12, 530		249	135	23	5	8	2			14
		5～10N	1	39	68, 790		80	683	1, 001		11	67	9	9	10
		10～15N	1	16	25, 085	1	41	148	142	1	5	57	1		
		30～35N	1	2	3, 500		8	12		5	5				
			2	5	7, 350		9	27	2	19	6				
		35～40N	1	6	12, 000		359	20		70	1				
			2	1	1, 800		18	5		13					
	165～170E	0～5S	1	7	15, 960			60	482	1		22	4	11	
		0～5N	1	5	10, 305		163	120	28	7	6	8	1		19
		5～10N	1	3	6, 175		63	52	63		2	2			
		10～15N	1	10	17, 800		51	104	140		12	45	2		
		30～35N	1	14	25, 520		630	107	8	70	19				
			2	49	81, 233		352	431	56	558	56				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(50～200トン) Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
12	165～170E	35～40 N	1	2	4,000		193	6		40					
	170～175E	0～ 5 S	1	1	2,280		4	3	20			8		1	
		0～ 5 N	1	5	9,810		1	72	64	1	2	11	2	5	7
		5～10 N	1	8	15,215		1	124	218	1	19	6	3		10
		10～15 N	1	102	173,340		223	1,862	1,157	3	157	218	2	52	2
		15～20 N	1	1	1,525		31	43		2	1			14	
		25～30 N	1	8	16,200		15	103	64		17	9			
		30～35 N	1	62	123,284		2,828	809	120	46	39	3		12	2
			2	67	122,950	34	2,060	508	21	847	38				6
		35～40 N	1	19	24,770	18	1,032	13		41	7				
			2	75	112,000	52	3,248	348	10	485	16	2			2
	175～180E	0～ 5 S	1	3	6,840		20	60	79		1	22	1	8	
		0～ 5 N	1	10	15,500			269	149			18		5	
		5～10 N	1	41	68,385		26	740	355		57	67	6	6	
		10～15 N	1	55	92,640		203	996	503	6	85	92		86	32
		15～20 N	1	14	21,875		291	426	60	8	4			75	
		20～25 N	1	6	11,030		70	157	37	1	22			13	42
		25～30 N	1	48	90,910		404	677	360	27	66	14	1		11
		30～35 N	1	239	488,913	3	13,020	3,812	347	232	229	17	2	5	56
			2	32	58,920		2,307	441	25	153	15	1			4
		35～40 N	1	3	6,750		113	25	4		5				
			2	1	1,100		43	1	3						
	180～175W	5～10 N	1	4	6,120			46	17		2	3		1	
		10～15 N	1	59	81,758		182	1,089	354	3	120	95	3		3
		25～30 N	1	6	10,460		29	32	67	7	3	2			
		30～35 N	1	23	44,855		1,285	253	45	34	22	1			2
			2	4	8,260		183	98	6		2				
	175～170W	15～20 S	1	3	7,210		161	1	8		13	15		11	
		5～10 N	1	21	31,555		13	429	326	4	11	19	2		
		10～15 N	1	25	37,620		47	398	207		19	44	2		
		15～20 N	1	5	7,500		4	56	40		14	2	1		
		25～30 N	1	24	48,952		85	367	101	15	26	5		2	2
		30～35 N	1	67	128,640		3,748	950	48	53	73			4	33
	170～165W	0～ 5 S	1	1	1,620			11				3			
		5～10 N	1	42	72,800		2	850	451	5	14	46	6	23	87
		25～30 N	1	2	3,430			10			5				20
		30～35 N	1	28	54,655		1,256	511	78	17	34	2		1	22
		35～40 N	2	2	4,000		40			28					
	165～160W	15～20 S	1	11	22,625		255	12	16	3	4	161	1	9	5
		5～10 N	1	8	12,790			156	67	5	3	13		5	4
		20～25 N	2	1	2,250			17	5		2	1			
		25～30 N	1	18	33,058		19	383	46	2	27	2			36
		30～35 N	1	25	46,375		279	777	93	20	19				
	160～155W	15～20 N	1	2	4,100			16	27		7	4			
		20～25 N	1	10	18,060		72	111	71	1	73	8		10	31
		25～30 N	1	31	56,770		93	700	171	2	79	6	1	2	12
		30～35 N	1	30	55,250		526	719	216	4	30				10

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（50～200トン） Operation by Japan-based boats (50～200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
12	155～150W	15～20 N	1	26	43, 100			556	86	2	89	31		120	
		25～30 N	1	1	1, 700			42	2		1				
	150～145W	15～20 N	1	2	4, 100			35	8		2	4			
	145～140W	10～15 S	1	6	15, 480		11	26	246			10		1	
		15～20 N	1	4	7, 640			102	28		15	4	1	3	1
		20～25 N	1	6	8, 250			101	35		7	2		6	
		30～35 N	1	1	2, 000			36							
	140～135W	15～20 N	1	2	3, 750			40	10		1			3	
		20～25 N	1	6	9, 500			146	50		7	2		12	3
		25～30 N	1	6	12, 275			445	7		1				1
		30～35 N	1	19	38, 520		3	1, 685	5	2					8
	135～130W	15～20 N	1	2	4, 000			57	11	1	1			2	8
		20～25 N	1	4	8, 000			121	7	1	7			4	13
		25～30 N	1	10	20, 800			508	26	2	6			11	6
		30～35 N	1	1	2, 125			66		1	1				
	130～125W	25～30 N	1	3	6, 200			97	6					3	
	125～120W	15～20 S	1	15	38, 700		246	462	142	19	11	14	5	75	
	120～115W	25～30 N	2	21	39, 600			3		476	332	1			
	115～110W	20～25 N	1	20	36, 376		3	20	68	62	394	3			
			2	1	2, 172					1	12				
		25～30 N	1	35	65, 818		2	306	214	204	81				
			2	50	94, 680			7	6	1, 042	473				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B.F.	ビンナガ Alb.	メバチ B.E.	キハダ Y.F.	メカジキ B.B.	マカジキ S.M.	クロカジキ Bu.M.	シロカジキ Ba.M.	バショウフウライ S.S. S.F.	カツオ S.J.
1	20～ 25E	35－40S	1	25	44,700		242	1,501	275	18	21	2	12		
	35～ 40E	20～25S	1	4	9,261		120	92	120	2	2	7	1	7	
		15～20S	1	6	14,284		109	19	234	2	9	17	1	34	
	40～ 45E	20～25S	1	11	26,220		124	42	616	6	19	16	4	151	
		15～20S	1	25	59,434	1	350	140	1,799	8	35	44	15	188	
		10～15S	1	15	35,635		380	34	398	4	13	33	10	98	24
		5～10S	1	8	18,215		51	137	227	2	32	17	1	65	19
		0～ 5S	1	3	6,730		2	67	92	1	31	3	1	28	2
	45～50E	10～15S	1	4	9,823		34	22	93	3	12	6	2	48	
		5～10S	1	28	62,810		57	365	1,301	12	60	82	15	77	8
		0～ 5S	1	6	13,000		1	144	223	4	35	10	4	6	
	50～ 55E	10～15S	1	2	4,710		123	13	47	1	1	8	1	4	6
		5～10S	1	19	40,400		122	337	772	11	28	7	12	5	
		0～ 5S	1	2	4,300			30	60	2	11	4	1		
		0～ 5N	1	10	20,000		3	258	345		56	38		3	21
	55～ 60E	20～25S	1	1	2,100			16	29		2	3	1		
		0～ 5S	1	5	10,500		3	59	200	3	8	7	3		
	60～ 65E	10～15S	1	32	68,344		1,026	62	1,593	10	31	111	37	27	
		5～10S	1	5	10,414		15	27	122		7	1	1	8	
		0～ 5S	1	3	6,200			17	85	1	3	3			
	65～ 70E	15～20S	1	4	7,700		118	2	39		1	21	3		
		10～15S	1	15	31,335		333	72	336	12	13	30	9	8	
		5～10S	1	6	12,934		29	98	109	2	6		2	9	
	70～ 75E	15～20S	1	5	10,800		228	8	61		1	36	10	2	
		10～15S	1	70	145,318		610	1,365	1,549	18	162	109	23	104	
		5～10S	1	47	97,165		41	989	1,008	15	111	65	20	55	
		0～ 5S	1	3	5,700			14	112		10	10	1		
		5～10N	1	2	4,550			30	42		5	31	3	9	
		10～15N	1	5	10,275		3	118	126	1	52	31		3	13
	75～ 80E	15～20S	1	1	2,200		37	1	15	2	1	1	5		
		10～15S	1	15	32,110		302	359	212	3	26	50	10	20	
		5～10S	1	40	81,090		137	834	868	8	68	76	12	41	
		0～ 5S	1	6	12,450			47	144		14	26	3	2	
		0～ 5N	1	2	4,200			22	58		2	6			
	80～ 85E	10～15S	1	7	14,940		181	91	44	2	17	18	5	11	10
		5～10S	1	79	164,063		504	2,195	1,153	23	86	96	22	63	23
		0～ 5S	1	19	35,826		2	250	406	4	57	57	13	2	
		0～ 5N	1	4	7,878			43	104		12	16	5	1	
	85～ 90E	5～10S	1	46	96,620		589	1,243	701	17	35	91	20	27	13
		0～ 5S	1	6	12,430			44	77	2	8	9	3	1	1
		0～ 5N	1	1	1,958			6	19	1	2	2	1		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	90～95E	30～35S	1	42	88, 671	2, 261	588	88	21	7	15	1	1		
		25～30S	1	91	186, 865	5, 188	1, 659	121	67	19	62	4	6	8	1
		10～15S	1	7	14, 066		83	212	99	5		10	4	23	
		5～10S	1	17	34, 496		57	290	156	5	17	29	14	8	
		0～5S	1	2	4, 115			17	55		8	5	1		
		0～5N	1	1	2, 050			7	5		4	5			
	95～100E	30～35S	1	350	734, 679	17, 569	3, 615	683	62	56	59	1	3	14	4
		25～30S	1	584	1, 217, 760	24, 992	9, 228	864	267	86	416	25	39	48	5
										3					
	100～105E	30～35S	1	30	61, 591	1, 174	228	35		3	6				
		25～30S	1	460	932, 126	21, 742	6, 624	590	206	128	405	32	52	24	
		20～25S	1	9	17, 405	182	182	21	19	4	15	3	5	2	1
		15～20S	1	1	1, 680	3	6	10	2		1	1		3	
		10～15S	1	9	19, 000	45	265	112	85	3	6	14	10	2	
		5～10S	1	11	20, 560	47	89	102	118	4	7	26	15	5	
	105～110E	30～35S	1	1	2, 000	46	3	6							
		25～30S	1	78	156, 665	3, 641	457	132	114	40	69	3	7	10	3
		20～25S	1	4	8, 225	57	37	11	10	1	7			1	
		10～15S	1	6	12, 300	12	50	45	49	1	2	15	10		
		5～10S	1	3	6, 100	1	2	27	21	2	5	6	5		
	110～115E	15～20S	1	4	7, 780		40	1	143	6	10	4	12		
		10～15S	1	2	4, 000	8	20	6	11	3		3	2		
	115～120E	15～20S	1	20	38, 340	234	630	37	226	9	5	44	45		
		10～15S	1	30	59, 620	314	330	269	513	9	8	37	27	1	
		5～10S	1	2	4, 000	1		4	28	2		1	2		
	120～125E	10～15S	1	26	50, 375	157	164	253	649	7	8	24	27		
		5～10S	1	6	10, 130			55	175	1		5	9		10
		0～5S	1	11	21, 900			131	388	4	1	22	29		
	125～130E	5～10S	1	8	14, 540			72	258	1		6	37	19	9
		0～5S	1	9	17, 450			77	453	6	2	16	25		
	150～155E	15～20S	1	3	6, 600	1	132	1	62	1	3	20	3	9	6
		10～15S	1	3	6, 600		64	7	63	1		20	1	3	4
	155～160E	20～25S	1	11	23, 240		121	25	49	5	104	16	15	10	7
		15～20S	1	2	4, 080		129	1	9		6	8	3	1	
		10～15S	1	4	8, 345		70	8	67	2		13	4	1	
		0～5S	1	13	21, 527		1	73	920	2		17	4	18	
	160～165E	20～25S	1	2	3, 224		42				15	1			
		10～15S	1	6	9, 925			22	233	2	3	11	2	7	
		5～10S	1	6	10, 525			40	280			12	13	21	
	180～175W	0～5N	1	13	25, 070			52	717		3	42	1	2	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	175～170W	0～ 5N	1	2	4,240			14	144	1	1	4		1	
		10～15N	1	3	5,550		4	45	50	1	11	4			
		15～20N	1	1	1,850		2	5	12		2	2			
	170～165W	0～ 5N	1	1	2,100			3			1	5			
		5～10N	1	7	12,555			120	70		9	36		2	
		10～15N	1	3	5,675		1	40	30		5	2			
		15～20N	1	5	9,455		17	46	85		21	5			
	165～160W	0～ 5 S	1	2	4,200			12	25		1	6	1		
	160～155W	10～15 S	1	1	2,160		20	1	4	1		11		1	
		5～10 S	1	1	2,100		19	10	10			2			
		0～ 5 S	1	3	6,550		10	32	86		1	6			
		0～ 5N	1	1	2,150			3	4			1			
		5～10 N	1	16	28,740			389	89	3	32	22	1	2	
	155～150W	10～15 S	1	1	2,000		12	5	13			4			
		5～10 S	1	20	42,310		142	393	415	4	5	49	2	19	
		0～ 5 S	1	5	10,555		11	68	115	1	1	8		14	
		0～ 5N	1	1	2,150			14	38	1		1			
		5～10 N	1	1	2,150			1	1	1		1			
	150～145W	20～25 S	1	3	5,340		92	6	14	3	2	24	1		
		15～20 S	1	51	103,292		788	35	698	6	17	524	12	35	
		10～15 S	1	3	5,850		69	19	57	4		15		5	
		5～10 S	1	51	110,775		354	671	1,213	7	13	129	7	29	
		0～ 5 S	1	9	19,270		8	143	358	2	1	15			
		0～ 5N	1	13	26,470			151	237	2		11	1		79
		5～10 N	1	12	21,070			227	245	2	1	19	8		11
	145～140W	20～25 S	1	4	7,785		36	6	28	1		55	1	4	
		15～20 S	1	7	14,420		64	6	77		1	71	1	4	
		10～15 S	1	5	11,785		87	77	32		1	20		33	35
		5～10 S	1	25	52,170		82	404	749	8	10	34	2	25	
		0～ 5 S	1	13	26,995		1	389	192	6	9	26	1	51	
		0～ 5N	1	3	7,200			33	114	3	3	4		12	
		5～10 N	1	2	3,970			43	50		1	4	1		3
		10～15 N	1	11	23,250		2	318	124	17	19	17		9	114
	140～135W	20～25 S	1	12	23,102		186	21	47	1	2	162	2	40	
		15～20 S	1	2	4,235		10	4	12		1	21			
		10～15 S	1	6	12,000		122	96	20	5		13			
		5～10 S	1	74	154,756		28	1,929	1,341	53	39	108	12	37	36
		0～ 5 S	1	32	65,455			729	305	11	34	43	4	59	12
		0～ 5 N	1	2	4,800			19	21	3	3	1		17	
		5～10 N	1	4	8,800			60	43	9	5	1		6	37
		10～15 N	1	3	6,500		1	90	33	7	2	4		2	8
		15～20 N	1	2	4,200			47				1			
		20～25 N	1	1	2,100			56	2		2				
	135～130W	20～25 S	1	21	40,655		557	40	116	3	12	242	3	42	
		10～15 S	1	22	49,283		551	477	183	16	4	32	4		
		5～10 S	1	170	353,127	1	733	4,473	2,504	68	107	268	15	254	113
		0～ 5 S	1	29	62,973		27	664	253	23	26	34		31	36

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	135～130W	0～ 5N	1	4	8,400			47	80	3	7	9	1	5	22
		5～10N	1	6	12,160			156	105		4	7	1	6	13
		10～15N	1	3	6,600			74	62			1	1	13	4
	130～125W	15～20S	1	8	14,280		447	43	12	2		41	1		
		10～15S	1	108	227,309	3	4,895	3,048	839	101	34	191	12	123	42
		5～10S	1	78	162,483	1	276	1,826	901	45	61	71	10	67	26
		0～ 5S	1	17	35,820			434	189	9	14	26	3	2	11
		0～ 5N	1	5	10,000			172	119	3	1	4	2		
		5～10N	1	9	17,900			275	122	2	2	4	2		
		10～15N	1	12	26,400			283	137	11	6	12	2	19	23
	125～120W	15～20S	1	6	10,854		357	15	6	2	1	32			
		10～15S	1	18	36,275		259	250	92	10	10	33		64	37
		5～10S	1	38	82,093		41	834	553	28	33	45	2	37	13
		0～ 5S	1	9	19,750			178	44	4	27	22		9	
		0～ 5N	1	7	14,450			160	98	13	2	7	2	10	
		5～10N	1	1	2,200			2	4			1			2
		10～15N	1	4	8,800			55	33	4	4	2		1	5
	120～115W	15～20S	1	2	4,530		112	9	8	3		4		14	13
		10～15S	1	15	33,592		233	264	79	10	7	19	4	85	34
		5～10S	1	70	154,106		225	1,655	1,245	75	53	101	8	52	6
		0～ 5S	1	35	77,000			781	193	10	242	45	3	51	3
		0～ 5N	1	2	4,300			11	9	3	1	1		3	
		5～10N	1	6	12,800			89	82	1	9	6	3	24	
	115～110W	25～30S	1	5	10,500		100	30	20	5	29	6			
		15～20S	1	2	4,560		113	10	6	1		9		32	23
		10～15S	1	96	212,234		1,245	2,688	555	286	37	90	13	5	133
		5～10S	1	49	106,495		10	970	673	20	85	78	6	9	46
		0～ 5S	1	40	81,466		20	884	538	12	188	27	3	5	11
		0～ 5N	1	4	8,910			63	3	4	3	3		2	
		15～20N	1	1	1,880				1		6			1	
		20～25N	1	1	2,300					2	5				
	110～105W	25～30S	1	18	37,800		392	101	146	10	222	32			
		15～20S	1	2	4,300			24	21	4	1	2	1		
		10～15S	1	13	28,080		80	217	163	4	6	7		2	3
		5～10S	1	73	150,865		48	1,753	788	39	172	87	10	23	74
		0～ 5S	1	42	88,530			1,091	121	27	281	42	10	11	107
		0～ 5N	1	27	55,865		2	550	135	39	41	39	3	118	1
		5～10N	1	3	6,300			26	50	2	11	5		2	
		10～15N	1	1	1,840				6		12	2		2	
		15～20N	1	2	4,140				1		15			2	
		20～25N	1	2	4,000				4	2	45			2	
	105～100W	15～20S	1	3	6,675		22	28	30	7	6	1			
		10～15S	1	41	88,540		217	636	231	97	234	34	9	112	28
		5～10S	1	51	108,160		16	1,047	307	10	189	51	6	28	3
		0～ 5S	1	27	59,420			804	57	14	125	19	7	5	
		0～ 5N	1	44	93,849			945	231	49	154	76	7	586	3
		5～10N	1	3	5,988		1	25	30		28	5		9	
		10～15N	1	12	22,700				405	1	46	40		523	
		15～20N	1	138	253,445				194	6	286	82	8	28,019	34

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	100～95W	15～20S	1	8	17,656	24	14	99	28	3	70	6	2	31	
		10～15S	1	75	165,088	38	201	906	225	39	960	43	16	162	8
		5～10S	1	9	17,325		1	113	194	2	34	2	2	4	
		0～ 5S	1	3	5,650			18	16	1	19	1			
		0～ 5N	1	28	58,319		1	699	67	26	114	47	9	26	
		10～15N	1	11	19,400				80		23	6	1	2,547	
		15～20N	1	153	267,380			124	333	46	213	81	6	43,807	6
	95～90W	15～20S	1	3	6,600		4	36	4	1	18			4	
		10～15S	1	22	46,700		20	175	69	21	206	8	1	2	6
		0～ 5N	1	20	43,350		1	335	66	8	94	28	15	87	15
	90～ 85W	0～ 5S	1	13	29,000		1	189	16	12	286	19	15	37	
		0～ 5N	1	24	51,385			505	14	21	73	37	7	202	
	85～ 80W	0～ 5S	1	49	105,215			545	10	122	702	17	1	153	
		0～ 5N	1	17	36,300			165	31	20	154	11	5	59	10
2	20～25E	35～40S	1	20	39,000		749	1,620	40	17	16		10		
	25～ 30E	35～40S	1	1	2,000		13	114	2	1	2				
	40～ 45E	20～25S	1	1	2,050		23		41		1	1		19	1
		15～20S	1	3	6,150		20	6	69	2	4	2		38	
		0～ 5S	1	3	6,150		1	63	105	5	37	3	2	19	2
	45～ 50E	5～10S	1	11	23,342		11	126	400		37	15	3	26	1
		0～ 5S	1	2	4,584		1	28	45		9	3	3	6	2
	50～ 55E	10～15S	1	6	14,751		298	16	151	3	8	41	3	14	2
		5～10S	1	6	12,154		5	71	114	1	12	3	2	2	
		0～ 5S	1	20	42,724		1	277	572	9	130	30	4	22	
		0～ 5N	1	17	34,175			417	528	6	49	50		16	21
		5～10N	1	6	12,000		2	146	237	6	46	14		6	6
	55～ 60E	10～15S	1	14	34,090		209	73	926	9	6	46	3	17	3
		5～10S	1	2	4,920			13	106		5	2	1	10	
		0～ 5S	1	10	22,225		9	114	294	4	32	16	5	11	14
		0～ 5N	1	10	22,540			374	435	6	29	20	4	15	13
		5～10N	1	5	10,800			68	109	7	26	15	4		
	60～ 65E	10～15S	1	4	7,950		50	8	47	1	1	8	2	5	
		5～10S	1	4	8,535		1	30	140		8	9	1	7	
		0～ 5S	1	4	9,110		2	31	49		5	3	3		1
		0～ 5N	1	19	42,815			509	727	7	42	55	6	13	1
		5～10N	1	42	94,500			793	1,097	32	179	198	13	36	44
	65～ 70E	10～15S	1	3	5,730		9	21	61		1	1	3	8	
		5～10S	1	2	4,860			29	56		3	2	1	6	
		0～ 5S	1	3	7,170		8	65	126		8	5	4	3	
		0～ 5N	1	2	4,000			7	36	1	8	1		1	
		5～10N	1	38	83,375			741	229	21	223	246	12	95	96

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(200トン以上) Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	65～ 70E	10～15N	1	2	4,325			16			15	15	2	5	2
	70～ 75E	10～15S	1	1	1,950			1	7		2				
		5～10S	1	5	11,000		8	55	194		8	6			
		5～10N	1	9	20,640			78	54		37	112	3	75	9
		10～15N	1	40	87,940			141	187	6	254	476	34	177	19
	75～ 80E	10～15S	1	18	38,815		525	519	225	7	12	63	29	17	
		5～10S	1	39	83,685		518	1,111	1,033	11	30	96	13	31	
		0～ 5N	1	1	2,100			7	21	1		2			
	80～ 85E	10～15S	1	4	8,000		39	76	41			7	2	5	
		5～10S	1	78	166,275		482	2,024	1,809	27	52	113	44	43	
		5～10N	1	25	53,140			694	780	23	73	59	18	24	5
	85～ 90E	10～15S	1	2	3,900		14	18	18		2	2			
		5～10S	1	24	50,575		119	598	510	6	15	16	12	13	
		0～ 5N	1	5	10,250			54	107	5	13	14	3	3	
		5～10N	1	2	4,200			24	65			4			
	90～ 95E	30～35S	1	47	99,799	1,579	1,058	89	22	11	10	2			
		25～30S	1	230	481,631	9,614	3,534	222	140	57	104	29	25	102	35
		5～10S	1	6	12,440		10	141	122	1	3	7		9	
	95～100E	30～35S	1	269	572,346	10,329	2,902	251	41	52	24	4	3	2	2
		25～30S	1	669	1,391,741	27,214	7,548	595	177	141	271	52	76	92	18
		20～25S	1	4	7,435	124	40	2	2	1	3		3	2	
		10～15S	1	3	5,975	2	56	47	26			6	1	7	
		5～10S	1	3	6,000	1	26	54	40		2	3			
	100～105E	30～35S	1	67	137,280	2,611	311	43	1	13	4	1			
		25～30S	1	132	274,762	5,754	1,340	105	33	53	70	13	21	26	1
		5～10S	1	7	14,000	31	35	116	93	1	7	12	3		
	105～110E	30～35S	1	3	5,900	62									
		25～30S	1	41	83,060	1,801	441	52	23	24	18	2	7		
		20～25S	1	2	4,050	31	11	5	1	2		1	1		
	115～120E	10～15S	1	14	26,105	161	184	65	158	2		24	30		
	120～125E	10～15S	1	5	10,400	23	17	41	63	2	3	7	6		
	145～150E	15～20S	1	2	3,120				23			4		36	
		10～15S	1	7	13,475		50	9	110		1	21	2	52	
	150～155E	10～15S	1	9	17,675		42	4	212	2	1	38	5	26	
		5～10S	1	2	3,850		1	10	36			3		8	
	180～175W	0～ 5N	1	13	25,855		1	106	608	3	1	43	1	2	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
2	175～170W	0～ 5N	1	15	30, 590		5	82	740	3	1	35	6	12	
	170～165W	0～ 5N	1	2	4, 120			27	20			3			
	165～160W	5～10N	1	17	30, 825			351	96	8	20	42			
		10～15N	1	4	8, 000		7	30	40	1	28	3			
	160～155W	5～10S	1	1	2, 000		2	4	37			1			
		0～ 5S	1	1	2, 250		1	5	20			1			
		0～ 5N	1	17	37, 300			110	592	7	2	24	2	9	9
		5～10N	1	14	28, 030			184	71	2	16	44	1	3	
		10～15N	1	11	20, 260		1	163	66	1	65	12		4	
	155～150W	5～10S	1	9	18, 250		73	120	202	3	1	23		2	
		0～ 5S	1	37	78, 895		42	601	1, 094	12	7	79	1	21	64
		0～ 5N	1	15	34, 130			199	1, 198	10	7	37	2	11	37
		5～10N	1	13	29, 555			263	199	8	1	51	2	1	9
		10～15N	1	2	4, 500			83	22		2	11			4
		20～25N	1	1	2, 270			11	6		5				
	150～145W	20～25S	1	3	5, 685		38	5	10			29		14	
		15～20S	1	6	12, 600		131	10	175	1		84		17	
		10～15S	1	2	4, 200		29	6	38	2	2	17	2	2	
		5～10S	1	19	39, 950		52	248	551	9	10	27	3	23	31
		0～ 5S	1	39	82, 968		10	985	870	45	9	70	3	60	44
		0～ 5N	1	26	58, 176			217	1, 305	9	8	46	2	33	
		5～10N	1	14	31, 765			231	372	8	11	48	7	1	
		15～20N	1	1	2, 270			23			1	1			
	145～140W	20～25S	1	1	1, 895		4		6			19		2	
		15～20S	1	14	28, 785		156	17	202	1	4	211	3	22	
		5～10S	1	11	22, 048		46	150	228	1	9	22	3		
		0～ 5S	1	171	359, 143		164	6, 024	1, 848	199	107	190	19	287	203
		0～ 5N	1	8	16, 260			96	172	3	6	11	1		8
		5～10N	1	37	77, 805			484	1, 695	43	99	35	5	6	23
		15～20N	1	6	12, 600			207	2		22			27	
	140～135W	10～15S	1	1	2, 225		32	20	4			4	1		
		5～10S	1	25	51, 100			576	485	9	21	39	1	14	23
		0～ 5S	1	96	197, 185	3	221	2, 954	960	108	48	117	7	76	270
		0～ 5N	1	6	13, 000			78	64	8	4	7	1		
		5～10N	1	31	64, 845		3	517	934	28	39	28	3	13	117
		10～15N	1	3	6, 000		1	7	126	6		9		5	7
		20～25N	1	2	4, 700			48	17						
	135～130W	10～15S	1	12	24, 400		285	265	163	8	3	27	1	19	17
		5～10S	1	85	169, 901		204	2, 780	943	26	15	158	10	135	231
		0～ 5S	1	17	34, 700			476	68	13	12	17	3	18	26
		0～ 5N	1	9	20, 100			330	164	17	7	16		1	18
		5～10N	1	34	68, 220			739	533	12	49	37	7	9	77
		20～25N	1	17	36, 800			708	51	1	4		1		
	130～125W	10～15S	1	24	49, 630		707	525	118	9	5	73	2	57	24
		5～10S	1	116	248, 755		162	3, 586	1, 150	36	34	155	10	255	192

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	130～125W	0～ 5S	1	20	41, 610			358	137	18	12	29	5	11	3
		0～ 5N	1	19	40, 860			367	144	15	22	14	5		
		5～10N	1	15	30, 340			359	178	9	13	19	3	6	18
	125～120W	10～15S	1	24	53, 040		1, 000	255	127	7	15	50	4	29	16
		5～10S	1	129	278, 760		360	3, 502	1, 497	64	51	196	14	245	282
		0～ 5S	1	104	218, 020			2, 139	2, 188	62	96	119	9	100	161
		0～ 5N	1	29	62, 870			544	293	34	36	41	4	25	31
		5～10N	1	3	6, 260			62	19	2	3	7		1	8
	120～115W	15～20S	1	2	4, 200		16	5	2			17			
		10～15S	1	17	36, 070		182	319	98	10	10	22	6	48	10
		5～10S	1	113	240, 770		160	2, 975	1, 376	75	111	145	9	125	195
		0～ 5S	1	22	47, 050			400	317	5	22	21	1	22	100
		0～ 5N	1	8	16, 485			173	56	25	7	8	1	14	11
		5～10N	1	2	4, 365			24	34		9	3		3	2
		15～20N	1	2	4, 135			2	4	1	3				4
	115～110W	10～15S	1	13	28, 270		100	305	59	10	7	18	3	8	33
		5～10S	1	84	184, 225		204	2, 506	648	55	63	76	15	46	97
		0～ 5S	1	23	50, 550		1	669	294	10	127	19	5	15	96
		0～ 5N	1	1	2, 150			11	4			1		3	
		5～10N	1	13	28, 565			195	223	24	16	9	4	2	29
		10～15N	1	4	8, 100			43	25	1	5	2		2	7
		15～20N	1	6	13, 200			108	61	11	17	2			5
	110～105W	10～15S	1	3	6, 525		24	32	10	5	2	5	1		
		5～10S	1	14	30, 975		3	283	113	8	23	21	2	2	
		0～ 5S	1	40	84, 675			657	369	26	252	60	6	12	6
		0～ 5N	1	9	18, 750			204	42	8	9	16	1	23	
		5～10N	1	4	7, 965			34	19	3	8	2	1	8	
	105～100W	15～20S	1	1	2, 175		22	9	3	3	1		1		
		10～15S	1	8	17, 400		69	135	33	19	21	10	6		
		5～10S	1	10	20, 550			195	40	5	17	10	3	4	
		0～ 5S	1	23	50, 225			579	55	13	123	17	1	12	
		0～ 5N	1	3	6, 050			23	5	2	4	3		13	
		5～10N	1	2	3, 750			20	5		6	3		20	
		10～15N	1	2	4, 120				3		72	7		216	
		15～20N	1	89	174, 965			6	72	8	120	21		16, 216	8
	100～ 95W	10～15S	1	12	27, 000	10	3	52	2	4	241	10	1	9	
		5～10S	1	8	16, 150			102	61	1	17	9		10	
		0～ 5S	1	6	13, 280		2	71	81	2	35	8	1	15	60
		0～ 5N	1	9	16, 375			99	35	6	21	7		4	
		5～10N	1	18	32, 510				51	3	61	13		481	
		10～15N	1	49	96, 535				88		183	35	2	11, 121	
		15～20N	1	138	276, 765			5	130	17	173	47	2	34, 247	
	95～ 90W	5～10S	1	1	2, 250			3			5				
		0～ 5N	1	1	,2, 200			5	3		3				
		10～15N	1	1	2, 100										
	90～ 85W	0～ 5S	1	17	37, 300			349	20	8	374	8	11	38	
		0～ 5N	1	1	2, 150			10			2			13	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	90～ 85W	5～10 N	1	2	4, 200										
	85～ 80W	5～10 S	1	1	1, 840						1				
		0～ 5 S	1	21	45, 920			341	68	13	692	13	19	70	
		0～ 5 N	1	1	2, 150			1			5	1		5	
		5～10 N	1	1	2, 100										
3	20～ 25E	35～40 S	1	26	57, 350		3, 896	1, 513	78	19	3	3	7		
	25～ 30E	35～40 S	1	1	2, 000			50	7			1	2		
	45～ 50E	5～10 S	1	1	2, 050			20	26	1	9	2		9	
		0～ 5 S	1	4	9, 300		4	48	59	1	88	12	2	3	2
	50～ 55E	30～35 S	1	1	2, 250		2	8	14		1	1		1	
		0～ 5 S	1	18	40, 790		3	369	343	5	281	57	6	39	7
		0～ 5 N	1	4	8, 750			9	81	2	175	4	3	9	1
	55～ 60E	0～ 5 N	1	31	68, 930		1	650	874	29	149	84	20	38	16
		5～10 N	1	4	9, 120			115	46	2	18	7	2		
	60～ 65E	10～15 S	1	3	5, 425		21	4	130	1	2	1	3	1	
		0～ 5 N	1	41	93, 500		1	1, 105	1, 868	47	130	132	23	52	101
		5～10 N	1	64	139, 020		8	1, 452	1, 090	60	317	285	34	55	50
	65～ 70E	0～ 5 S	1	1	2, 200		14	8	15	1	3	3			
		0～ 5 N	1	4	8, 500			58	40	5	5	12	3	7	
		5～10 N	1	50	105, 790			1, 402	302	42	235	315	19	138	185
		10～15 N	1	7	14, 560			37	13		116	30	9	18	37
	70～ 75E	5～10 S	1	3	7, 380		3	19	216	1	6	1	3	14	
		0～ 5 S	1	19	40, 400		13	201	751	5	22	45	9	29	1
		0～ 5 N	1	3	6, 300			74	13	6	8	6		11	
		5～10 N	1	8	17, 320			212	139	3	17	45	4	19	5
		10～15 N	1	43	95, 395			98	101	67	1, 322	311	19	349	146
	75～ 80E	10～15 S	1	8	18, 240		614	46	53	4	2	9	13	9	15
		5～10 S	1	12	25, 950		85	202	374	8	17	42	7	4	
		0～ 5 S	1	32	68, 690		29	608	1, 959	15	45	81	31	42	5
		0～ 5 N	1	37	76, 160,		1	880	750	40	140	91	34	52	49
		5～10 N	1	60	127, 597			1, 127	2, 296	50	147	171	48	156	42
	80～ 85E	10～15 S	1	15	32, 520		606	187	189	4		19	8	13	33
		5～10 S	1	29	61, 450		311	622	342	5	6	37	18		15
		0～ 5 S	1	27	56, 191		13	360	480	21	44	63	21	15	1
		0～ 5 N	1	100	205, 446		1	2, 500	1, 874	108	319	268	91	102	19
		5～10 N	1	138	278, 915			3, 005	3, 353	119	555	293	118	104	18
		10～15 N	1	28	57, 920			531	702	33	433	65	18	42	12
		15～20 N	1	13	26, 400			15	297	35	206	31	9	1	
	85～ 90E	10～15 S	1	45	94, 635		1, 299	693	423	14	12	79	33	3	7

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J
3	85～90E	5～10S	1	22	44,495		180	551	345	10	4	30	12	23	
		0～5S	1	8	16,350		6	195	148	3	5	9	7	8	
		5～10N	1	6	11,250			57	103	71	28	16	5		
		10～15N	1	10	19,550			19	165	42	231	12	5	22	
		15～20N	1	10	20,150			10	174	47	174	21	5	9	8
	90～95E	30～35S	1	29	62,110	614	1,046	141	11	10		2	7	1	1
		25～30S	1	45	94,692	1,131	840	47	37	17	26	14	4	11	9
		10～15S	1	9	18,220		121	193	143	2	2	6	7	15	
		5～10S	1	13	26,550		77	344	181	1	1	10	6	13	
		0～5S	1	2	4,000		3	14	24		2	5	2	3	
		0～5N	1	2	4,200			14	32	2	1	1		1	
	95～100E	30～35S	1	234	491,479	9,011	3,307	469	43	104	7	5	3	22	
		25～30S	1	359	736,342	12,583	3,666	296	172	144	68	36	45	37	17
		20～25S	1	3	5,930	18	37	6	6	2	2	1		1	1
		15～20S	1	1	1,850		34	3	17			2	2		
		10～15S	1	22	45,999	9	717	221	247	6	2	31	26	13	
		5～10S	1	2	4,040	1	23	40	25		1	2	1		
	100～105E	30～35S	1	83	174,047	3,324	972	163	13	40	3		2	7	
		25～30S	1	24	48,737	1,010	173	24	9	10	1	1	3	1	1
		15～20S	1	3	6,155	13	66	6	13		2	3	6	1	
		10～15S	1	36	70,074	84	1,347	312	226	12	7	51	44	2	
		5～10S	1	10	20,380	1	53	204	61	2	3	11	7	13	
	105～110E	30～35S	1	20	41,105	1,042	233	67	31	11	2	1		8	
		25～30S	1	23	47,620	873	357	31	23	11	3	5	5	14	
		10～15S	1	1	1,900		6	6	11						
		5～10S	1	1	1,900		8	2	5			1			
	110～115E	10～15S	1	10	20,555	17	124	48	36	8		18	16	1	
	115～120E	15～20S	1	17	35,395	79	418	16	151	10	1	40	65	3	
		10～15S	1	63	117,915	546	611	470	549	24	10	81	95	5	
	120～125E	10～15S	1	4	7,775	40	75	24	41	1	2	3	5		
	125～130E	5～10S	1	1	2,200			15	27			1	2	3	
	130～135E	5～10S	1	1	2,200			1	22	1		2	5	3	
	140～145E	40～45S	1	1	2,100	11									
	145～150E	45～50S	1	5	10,500	56	13								
		40～45S	1	4	8,050	39	25								
		15～20S	1	1	2,100				10			6		2	
		10～15S	1	3	6,000		101	4	52		1	7	2		
	150～155E	45～50S	1	2	4,200	17	11								
		40～45S	1	8	16,450	118	68			1					

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
3	150～155E	30～35S	1	3	7,200		7	23	19	6	2	3	3		1
		25～30S	1	19	42,275	1	47	221	267	24	15	25	32	27	9
		20～25S	1	1	2,000		2	3	18		1	3	3		2
		10～15S	1	2	4,000		39		7	1		4	3		
		0～ 5S	1	1	1,925			4	46			2	1	2	
		0～ 5N	1	2	3,850			12	92	1		5		5	
	155～160E	30～35S	1	16	34,720	1	211	276	72	18	30	6	18	3	
		25～30S	1	2	3,970		38	18	7		1	2	2	2	
		15～20S	1	1	2,400		20	2	8			3	2		
		0～ 5N	1	11	21,175		6	97	538			31	2	18	
		5～10N	1	1	1,925			8	33			1			
	160～165E	30～35S	1	4	7,495		49	41	14	5	20	2	4	6	1
		25～30S	1	1	2,250		8	7	7	2			1	2	
	175～180E	35～40S	1	2	4,145		127	12	14	1	8	1		5	
	180～175W	0～ 5N	1	18	36,200		7	183	589	1		29	3	5	
		5～10N	1	3	5,745			53	49			8		1	
	175～170W	0～ 5N	1	11	21,245		1	75	452	3		11	2	5	
	170～165W	0～ 5N	1	2	3,900			15	34			5	1	1	
		5～10N	1	1	2,275			12	8		12				
	165～160W	10～15S	1	1	1,600		14	17	6	3		1			
		5～10S	1	2	3,200	1	31	47	16	4	2		1		
		0～ 5N	1	7	13,350			74	123	4	11	16			4
		5～10N	1	4	9,100			48	29	1	3	7			
		15～20N	1	2	4,550			4	8		16	1			
	160～155W	10～15S	1	7	12,250	2	207	213	88	14	8	8			
		5～10S	1	5	8,550	2	129	165	45	7	14	7			
		0～ 5S	1	2	2,660			28	51	2		5			
		0～ 5N	1	38	79,885		1	304	1,452	13	4	66	3	19	134
		5～10N	1	58	115,505	2	1	1,298	648	26	157	124	11	12	33
		10～15N	1	3	6,750			48	20	1		8			
	155～150W	0～ 5S	1	24	50,410			499	978	16	2	70	3	14	
		0～ 5N	1	99	216,115			1,206	4,943	49	9	165	6	76	198
		5～10N	1	18	36,420			360	430	13	14	37		24	4
		10～15N	1	14	29,100			298	101		114	28	3	8	6
	150～145W	0～ 5S	1	54	117,050			1,797	792	57	9	145	4	79	61
		0～ 5N	1	67	143,015			1,060	2,116	35	15	94	5	39	645
		5～10N	1	136	283,480			2,586	4,052	134	347	117	14	166	106
		10～15N	1	7	14,300			196	131	4	48	2	4	2	
	145～140W	5～10S	1	1	1,920			18	12		1	1			4
		0～ 5S	1	80	174,615		1	2,300	1,163	142	14	146	4	117	355
		0～ 5N	1	202	424,700			3,622	7,333	103	63	211	29	169	1,893

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠 (200トン以上) Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
3	145～140W	5～10N	1	125	255, 500			1, 571	3, 957	93	242	128	6	61	139
		10～15N	1	1	2, 000			14	10	2	5	1			
	140～135W	5～10S	1	17	35, 215		27	475	117	1	2	51	4	7	18
		0～ 5S	1	123	260, 480			2, 730	1, 815	116	41	242	29	68	429
		0～ 5N	1	134	280, 795			2, 453	3, 403	77	48	127	14	21	448
		5～10N	1	6	12, 627			96	140	2	7	8			7
	135～130W	5～10S	1	44	84, 790		73	1, 279	447	10	18	105	15	151	215
		0～ 5S	1	46	95, 690		1	1, 080	722	44	19	76	4	17	132
		0～ 5N	1	30	62, 480			448	663	17	20	32	3	14	385
		5～10N	1	18	38, 400			235	420	11	10	14	1	10	168
	130～125W	5～10S	1	77	156, 690		151	2, 193	517	26	20	82	18	104	232
		0～ 5S	1	170	353, 265		1	4, 594	1, 647	221	180	240	29	271	380
		0～ 5N	1	74	159, 495			1, 230	1, 841	63	82	75	4	59	341
		5～10N	1	33	69, 940			797	778	23	26	37	3	43	204
		10～15N	1	1	2, 150				25		2				
	125～120W	5～10S	1	10	20, 265		3	179	65	2	11	7	1	33	46
		0～ 5S	1	34	70, 370			639	358	28	56	44	6	60	92
		0～ 5N	1	152	318, 900		1	2, 708	2, 741	202	226	186	21	177	430
		5～10N	1	14	30, 525			283	228	4	10	21	2	2	
	120～115W	10～15S	1	3	6, 500		3	49	5	1	1	4	1	14	2
		5～10S	1	4	8, 900		10	65	21		5	8	2	12	17
		0～ 5S	1	17	37, 200			473	187	19	34	23	3	39	59
		0～ 5N	1	47	99, 400			560	756	67	64	38	6	45	29
		5～10N	1	9	19, 800			115	200	1	13	5	1		15
		10～15N	1	3	6, 120			24	50		11	7			1
	115～110W	10～15S	1	5	11, 250		118	105	25	2	5	3			
		5～10S	1	33	73, 650		300	619	303	11	33	45	5	26	37
		0～ 5S	1	8	18, 080			60	50	3	34	5	1	8	
		0～ 5N	1	2	3, 500			8	31	1	5	3			
		10～15N	1	2	4, 400			31	19	1	11	1			5
		15～20N	1	4	8, 260				5		55			12	
		20～25N	1	1	1, 960				40	2	2				
		25～30N	1	1	1, 740						2				
	110～105W	5～10S	1	26	57, 000		30	738	405	2	36	39	4	6	
		0～ 5S	1	2	4, 625			20	8	1	6		1		
		0～ 5N	1	1	2, 170				6	3	4	1			
		20～25N	1	1	2, 100				4	4	8				
	105～100W	10～15S	1	9	20, 070		120	132	23	13	123	20	6		
		0～ 5S	1	2	3, 955			3	9	1	9	2		3	1
		10～15N	1	4	8, 640				100		82	17		40	
		15～20N	1	1	2, 100										
	100～ 95W	10～15S	1	9	20, 680		5	199	16	4	190	13	1	80	3
		5～10S	1	3	7, 050			19	10		10	3		2	
		5～10N	1	2	3, 500				1	1	16	7		28	
		10～15N	1	24	46, 590				46	1	155	26		5, 496	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
3	100～ 95W	15～20N	1	5	9,400				2		3	1		619	
	95～ 90W	0～ 5S	1	6	13,850			112	19	12	14	2		3	
		0～ 5N	1	10	21,000			19		3	184	4	5	20	
	90～ 85W	0～ 5S	1	19	41,150			56	3	17	423	15	13	49	
		0～ 5N	1	15	33,750			123		4	490	5	9	57	
	85～ 80W	0～ 5S	1	6	13,500			35		8	217		4	23	
4	20～ 25E	35～40S	1	7	14,000		319	221	37	12	3	1	4		
	40～ 45E	0～ 5N	1	1	2,350				16		14	1		12	4
	45～ 50E	10～15S	1	1	1,500		25		1		1				
		0～ 5N	1	7	16,450			125	129	10	102	23	4	37	171
	50～ 55E	5～10S	1	1	2,250		5	5	5		3	1		11	5
		0～ 5N	1	3	7,050			39	75	6	6	4	1	6	54
		5～10N	1	5	10,919			44	61	6	41	17	2		
		10～15N	1	3	6,024			2	3	1	136	12	1		
	55～ 60E	0～ 5S	1	11	23,575		2	216	314	7	71	43	8	33	19
		0～ 5N	1	15	32,390			275	390	15	79	46	10	96	9
		5～10N	1	9	19,008			169	194	5	68	29	8	17	
		10～15N	1	1	2,032			1	2		23	1	1		
		15～20N	1	1	2,400					2	13				
	60～ 65E	0～ 5S	1	42	92,810		91	768	1,547	24	246	178	27	152	106
		0～ 5N	1	26	53,869			512	703	26	59	68	9	77	13
		5～10N	1	2	3,600			16	25	2	3	6	1	4	
	65～ 70E	0～ 5S	1	27	57,925		80	381	1,334	16	47	52	11	75	68
		0～ 5N	1	49	99,030		9	752	2,494	43	84	129	25	220	33
		5～10N	1	13	26,007			281	286	7	23	37	4	66	
		10～15N	1	2	3,825			30	6		27	10		29	
	70～ 75E	0～ 5S	1	34	72,450		46	449	1,699	16	40	71	20	48	60
		0～ 5N	1	82	175,850			2,837	2,070	71	96	186	57	368	32
		5～10N	1	150	318,130			3,453	3,957	117	269	755	113	1,209	150
		10～15N	1	33	65,710			533	705	41	118	262	27	386	94
	75～ 80E	10～15S	1	4	9,120		211	33	38	2	1	5	7	3	4
		5～10S	1	16	34,400			320	358	17	22	43	12	17	
		0～ 5S	1	20	39,900		23	219	952	6	15	38	10	31	10
		0～ 5N	1	108	221,815			3,359	2,648	52	100	160	70	228	146
		5～10N	1	131	270,365		1	2,362	3,911	127	260	445	103	471	132
		10～15N	1	6	12,550			102	114	9	17	32	5	21	17
	80～ 85E	0～ 5S	1	8	17,400			143	251	10	14	35	4	1	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	80～85E	0～5N	1	40	77,165		1	894	861	36	81	90	44	31	7
		5～10N	1	46	88,610		20	777	677	35	176	96	38	9	
		10～15N	1	67	136,975			492	1,069	89	902	132	41	146	14
		15～20N	1	27	51,900			54	578	81	331	48	17	14	2
	85～90E	5～10S	1	3	6,450			63	66	4	5	7	3	3	
		0～5S	1	2	4,305			28	34		4	5	2	3	11
		0～5N	1	22	42,760			548	308	3	47	66	15	31	
		5～10N	1	19	37,090		20	224	217	20	90	52	13	8	4
		10～15N	1	57	118,690			738	671	118	679	122	28	70	2
		15～20N	1	17	34,650			43	255	102	325	62	30	6	
	90～95E	0～5S	1	3	6,465			116	55	6		17	7	10	8
		0～5N	1	6	12,200			84	114	4	3	28	6		
		5～10N	1	1	2,000			6	9	2	1	2	2	6	
		10～15N	1	2	4,000			12	36	1	1	3	2	5	
	95～100E	0～5S	1	1	2,155			18	17	1		5	2	4	10
	100～105E	30～35S	1	11	22,500	337	60	16	1	9					
		25～30S	1	31	62,134	1,398	358	69	66	11		6	5	2	
		15～20S	1	2	4,200	3	37	12	29			4	3	1	
		10～15S	1	5	10,375	1	96	74	66	1	1	10	11	5	
	105～110E	30～35S	1	11	22,990	354	79	37	8	1		1		8	2
		25～30S	1	203	417,928	11,010	2,431	491	279	162	29	16	32	130	21
		10～15S	1	7	15,225		244	72	63	4	1	9	25	5	
		5～10S	1	3	6,600		4	36	23	2		4	3	6	
	110～115E	25～30S	1	1	2,100		3	16	8	1	1	1		2	
	115～120E	15～20S	1	21	44,800	13	597	21	168	3	6	28	694	5	
	120～125E	15～20S	1	4	8,800		29		19			3	181	2	
		10～15S	1	2	4,250		84		7			1	14		
	140～145E	40～45S	1	3	4,750	35	34								
	145～150E	45～50S	1	1	2,000	31	4								
		40～45S	1	41	79,735	1,460	355			2					
		10～15S	1	22	48,040	1	1,159	62	1,409	8	2	41	65	33	14
		5～10S	1	6	12,600			9	327			22	1	163	32
	150～155E	45～50S	1	2	3,715	58	7								
		40～45S	1	18	35,170	497	136			3					
		35～40S	1	1	2,000			10	10	1	1				
		30～35S	1	24	47,900		239	152	749	7	48	16	9		3
		25～30S	1	1	1,750		7	1	21		3	2	1		1
		10～15S	1	11	24,785		174	18	915	2		18	37	35	
		5～10S	1	14	30,865		4	51	1,501	2	1	23	56	105	3

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	155～160E	30～35S	1	24	49,730		502	352	128	20	99	7	7		7
	160～165E	30～35S	1	10	20,400		579	33	84	4	39		3		
		25～30S	1	1	2,040		10	2	17	3			1		
	165～170E	25～30S	1	8	16,320		197	41	242	6	9	1	15		
	175～180E	40～45S	1	22	45,765	436	2,817			6	3			1	
		35～40S	1	9	17,585	86	793	29	16	7	8	1	1	8	
	180～175W	40～45S	1	1	2,245	12	100								
		35～40S	1	1	2,090		44	1	3		2			1	
	170～165W	0～ 5N	1	3	5,805		3	16	86		1	4		6	18
		5～10N	1	12	25,775			379	376	3		16	7		
		10～15N	1	4	8,000			75	71	1	30	16		2	
	165～160W	0～ 5N	1	14	30,100		4	110	615	2	1	23	2		
		5～10N	1	21	39,100			458	53	12	70	33	2	5	
		10～15N	1	5	9,000			103	31	2	22	11		3	
		20～25N	1	5	10,000			35	79	2	111	8			
	160～155W	0～ 5S	1	13	28,245		6	209	311	10	1	38	5	1	7
		0～ 5N	1	17	37,225			154	1,054	10		24	3	6	34
		5～10N	1	10	20,990			219	17	2	15	7		16	2
		10～15N	1	1	2,250			6	4	1	2				
		15～20N	1	2	4,270			55	10		26	2		4	3
	155～150W	0～ 5S	1	86	184,430		4	1,496	2,297	102	10	230	11	106	239
		0～ 5N	1	84	180,365			1,184	2,957	43	9	125	10	50	170
		5～10N	1	69	143,855			1,628	764	44	76	83	16	42	18
		15～20N	1	3	5,400			47	2		17	2		34	
		20～25N	1	16	28,800			245	26		236	16		86	
	150～145W	0～ 5S	1	129	279,480			3,361	1,972	170	22	320	24	120	522
		0～ 5N	1	43	89,750			560	967	9	2	61	5	14	115
		5～10N	1	55	117,170			1,161	564	37	94	58	3	55	38
		10～15N	1	1	2,000			7	6	1	3				1
	145～140W	5～10S	1	43	92,050		60	827	986	21	26	146	12	60	85
		0～ 5S	1	43	92,990		1	777	693	46	15	76	6	2	162
		0～ 5N	1	82	169,705			1,705	1,371	62	17	78	9	28	142
		5～10N	1	67	136,265			1,024	1,311	48	72	74	2	4	68
	140～135W	5～10S	1	83	169,635		488	2,357	960	25	45	235	17	326	339
		0～ 5S	1	44	91,520			976	482	63	33	130	1	75	126
		0～ 5N	1	70	151,095			1,378	1,505	48	22	87	11	4	251
		5～10N	1	44	89,018			888	726	17	40	72	3	23	96
	135～130W	5～10S	1	41	87,245		161	1,150	452	11	12	117	11	147	192
		0～ 5S	1	43	90,875			1,104	668	65	17	103	2	48	15

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	135～130W	0～ 5N	1	55	110, 725	1		976	1, 325	30	25	89	7	2	26
		5～10N	1	67	141, 944			1, 169	1, 517	27	72	98	12	57	257
	130～125W	5～10S	1	12	22, 675		154	230	90	3	4	17	1	7	5
		0～ 5S	1	16	32, 406		1	303	203	10	12	22	2	28	25
		0～ 5N	1	37	76, 882			713	269	20	46	46	2	27	25
		5～10N	1	194	411, 742		10	4, 248	3, 534	85	229	384	20	103	584
	125～120W	5～10S	1	13	27, 530		1	308	129	1	16	18	1	2	25
		0～ 5S	1	39	82, 975			807	563	45	52	47	11	88	36
		0～ 5N	1	42	87, 110			860	284	37	89	52	7	34	142
		5～10N	1	109	231, 720			2, 192	1, 956	49	238	221	11	67	177
	120～115W	5～10S	1	2	4, 375		11	20	7		1	5	1	3	22
		0～ 5S	1	1	2, 100			2	1						
		0～ 5N	1	2	4, 375			24	18	1	10		2	2	
		5～10N	1	69	148, 650			1, 917	1, 131	25	357	131	5	76	191
	115～110W	5～10S	1	2	4, 500		32	23	15		2	3		12	
		0～ 5S	1	2	4, 500			22	1	2	4	2			
		0～ 5N	1	14	30, 922			310	301	14	57	23		12	4
		5～10N	1	55	120, 212			1, 309	1, 092	18	354	126	5	69	76
		10～15N	1	2	4, 500				16		70	5		4	1
		15～20N	1	4	8, 640				8		37	1	1	2	
		20～25N	1	5	11, 250				11	17	121			1	
	110～105W	5～10S	1	7	15, 690		7	72	38	5	53	3	1	5	30
		0～ 5S	1	1	2, 250			2	4		4	3			
		0～ 5N	1	5	10, 795			103	61	2	14	3			
		5～10N	1	19	41, 170			404	379	19	136	44	3	18	
		10～15N	1	22	48, 760				930	2	417	60		62	1
		15～20N	1	3	6, 650				12	1	33			48	
		20～25N	1	3	6, 500				1	2	17			1	1
	105～100W	10～15S	1	13	29, 130		90	189	51	16	113	15	2	70	
		5～10S	1	8	18, 400		22	181	123		6	9		6	
		0～ 5N	1	3	6, 350			27	19	2	12	2	2	2	
		5～10N	1	11	24, 150			232	128	1	83	11	1	14	
		10～15N	1	3	6, 460				60		53	7		29	
		15～20N	1	1	2, 100							7	1	14	
	100～ 95W	10～15S	1	49	108, 460		16	582	65	36	974	42	7	120	6
		5～10S	1	8	17, 800			141	113	1	28	13		4	
		0～ 5S	1	2	4, 450			27	16		7	2		2	
		0～ 5N	1	2	3, 475			16	3			4		1	
		5～10N	1	1	2, 100				8		15	1		16	
		10～15N	1	20	42, 050				43	1	408	21		2, 454	1
		15～20N	1	6	12, 900						69	8		753	
	95～ 90W	10～15S	1	31	70, 200		15	575	50	24	632	31		145	17
	90～ 85W	0～ 5S	1	30	63, 000					37	1, 175	4	16	49	
		0～ 5N	1	3	6, 750			15		6	22				55

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠 (200トン以上) Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
4	85～ 80W	0～ 5S	1	4	9, 300			39	4	6	65	2	1	17	
		0～ 5N	1	1	2, 400			13		1	2	1	1	10	
	80～ 75W	0～ 5N	1	1	2, 400									1	
5	20～ 25E	35～40S	1	4	6, 740		284	11	36	1		1	3		
	40～ 45E	15～20S	1	3	7, 380		67	8	394	4	8	1	6	17	
		10～15S	1	6	13, 930		191	31	485	3	10	11	17	36	1
	45～ 50E	30～35S	1	1	2, 766		115	1	12	2	1				20
		25～30S	1	1	2, 436		110	1	14	1	3				5
		5～10S	1	2	4, 455			21	84	1	8			4	
	50～ 55E	5～10S	1	1	2, 250			20	15		8			2	
		0～ 5S	1	4	9, 000		1	30	49	7	56	25	2	9	30
		0～ 5N	1	4	9, 000		1	47	47	6	32	33		21	
	55～ 60E	15～20S	1	1	600		1		18				1		
		0～ 5S	1	16	34, 550		2	173	432	11	125	32	4	69	94
		0～ 5N	1	43	97, 045		4	744	1, 239	24	140	128	15	176	80
		5～10N	1	11	27, 480			246	119	10	64	37	5	33	8
	60～ 65E	5～10S	1	2	4, 480			9	53		1	1	4	1	2
		0～ 5S	1	32	71, 090		96	514	1, 341	16	95	69	23	124	64
		0～ 5N	1	68	137, 585		100	1, 156	2, 864	32	121	126	45	207	334
		5～10N	1	3	7, 200			26	19	1	3	1	4	19	11
	65～ 70E	0～ 5S	1	31	70, 605		31	311	3, 800	10	69	21	9	162	46
		0～ 5N	1	24	47, 597		24	413	554	16	31	35	13	126	42
		5～10N	1	10	21, 737			134	154	2	22	40	4	10	
	70～ 75E	0～ 5S	1	22	42, 020		9	243	543	11	43	43	11	79	18
		0～ 5N	1	95	189, 851		9	1, 538	1, 883	100	135	168	69	358	86
		5～10N	1	37	75, 375			815	450	47	73	91	24	288	149
		10～15N	1	8	16, 600			136	78	15	26	40	7	197	26
	75～ 80E	5～10S	1	8	14, 890		6	89	147	2	12	15	4	31	
		0～ 5S	1	46	94, 567		13	703	1, 370	18	52	120	33	202	16
		0～ 5N	1	50	102, 150			704	1, 094	26	68	89	27	167	173
		5～10N	1	8	16, 480			161	34	12	22	10	5	28	5
	80～ 85E	5～10S	1	8	16, 770			122	138	1	9	14	3	4	
		0～ 5S	1	72	151, 340		3	1, 005	2, 920	38	131	210	51	95	38
		0～ 5N	1	33	67, 190			522	871	12	53	83	23	33	3
		5～10N	1	1	1, 900			3	16		7	1	3	7	
	85～ 90E	10～15S	1	6	12, 865		32	109	222	1	7	14	7	3	
		5～10S	1	15	31, 860			278	440	4	25	83	10	18	8
		0～ 5S	1	28	58, 180		1	527	872	12	55	103	30	70	5
		0～ 5N	1	28	64, 465			513	422	9	65	125	23	20	1

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(200トン以上) Operation by Japan-based boats (200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
5	85～ 90E	5～10N	1	11	21, 500			211	142	7	19	24	5	2	
		10～15N	1	1	2, 400			1	8	1	9			2	
		15～20N	1	8	19, 200			12	78	4	49	10	11	1	
	90～ 95E	10～15S	1	3	6, 425		108	15	24	2	3	7	7	1	
		5～10S	1	41	84, 615		565	950	1, 307	12	51	93	40	88	5
		0～ 5S	1	18	36, 990			336	378	20	26	100	15	84	14
		0～ 5N	1	25	50, 700			310	382	18	43	79	26	2	
		5～10N	1	28	56, 350			466	352	37	48	93	34	44	
	95～100E	10～15S	1	51	106, 720		2, 446	453	1, 015	26	19	87	101	61	11
		5～10S	1	32	66, 115		989	481	1, 240	18	20	83	49	58	8
		0～ 5S	1	4	8, 420			73	70	5	6	17	4	21	2
	100～105E	10～15S	1	31	65, 707		1, 042	320	497	14	26	58	92	62	5
		5～10S	1	30	63, 934		724	658	883	13	15	53	96	90	2
		0～ 5S	1	2	4, 400			40	30		1		21	34	
	105～110E	25～30S	1	3	5, 175	53	22	19	14						
		10～15S	1	1	2, 200		5	16	18	1		1			
		5～10S	1	2	4, 224		1	47	74		2	2	15	5	1
	110～115E	10～15S	1	1	2, 085							1	2		
		5～10S	1	1	2, 195			14	13				6	1	
	115～120E	15～20S	1	9	19, 800			30	50	6		4	257		
		10～15S	1	24	43, 393	27	1, 541	129	302	11	3	13	44	8	17
		5～10S	1	1	1, 500	5	21	2	32				4		
	120～125E	10～15S	1	21	37, 284	38	1, 447	101	313	22	1	12	127	11	7
	145～150E	45～50S	1	4	7, 860	136	13								
		40～45S	1	33	61, 535	1, 227	219			11					7
		35～40S	1	2	3, 972	46	19	1	20	2					
		10～15S	1	19	38, 620		558	31	866	2		16	36	30	33
		5～10S	1	7	15, 080		542	13	188	1	1	4	3	19	1
	150～155E	40～45S	1	62	116, 455	2, 249	581			29	1				
		35～40S	1	108	210, 212	2, 254	2, 189	595	2, 694	165	58	3	2		11
		30～35S	1	123	237, 189	14	1, 052	616	8, 236	103	103	29	19	10	29
		25～30S	1	37	71, 100		182	616	494	65	14	12	18	3	6
		20～25S	1	1	2, 160		18	5	47		1		1	2	
		15～20S	1	1	2, 055		11	5	21	1			3		
		10～15S	1	38	79, 565		402	80	2, 481	15	8	51	37	28	29
		5～10S	1	48	102, 020		42	406	4, 643	13	2	84	263	292	28
	155～160E	30～35S	1	52	105, 700	7	2, 118	594	467	67	287	14	3		27
		25～30S	1	3	5, 850		219	13	29	12	3	5			
	160～165E	30～35S	1	5	10, 000		185	47	140		14	2	2	11	8

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(200トン以上) Operation by Japan-based boats (200ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	釣数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
5	165～170E	30～35S	1	7	14,000		322	63	194		16	2	1	16	17
	175～180E	40～45S	1	40	79,590	1,606	1,737	2		22					
		35～40S	1	3	5,775	31	213	13	9	1	3			4	
		0～5N	1	4	7,200			59	81			10	3	1	24
		5～10N	1	7	12,100			133	43	1	1	32	1	10	10
	180～175W	40～45S	1	6	11,330	139	438			4					
		0～5S	1	5	9,900		20	29	190	2	4	7	1	47	37
		20～25N	1	2	4,450			3	1		73	5		1	
	175～170W	0～5S	1	3	6,300		14	20	194	4		13	2	24	22
		0～5N	1	10	21,000			147	326		6	22	2	2	50
		20～25N	1	12	26,000		7	28	16	5	624	16	6	1	46
	170～165W	0～5S	1	13	23,520		24	132	391	3	5	34	6	43	11
		0～5N	1	68	139,215		8	693	2,965	20	9	98	7	56	355
		5～10N	1	2	4,500			27	62	2		3			
		15～20N	1	9	18,600		16	55	52		429	28		13	3
		20～25N	1	71	147,776	14	155	134	106	23	3,297	213	7	318	276
	165～160W	5～10S	1	2	3,360			11	48			1		1	
		0～5S	1	9	15,960		11	67	296	2	3	12	4	16	5
		0～5N	1	92	194,977		69	999	4,258	23	8	140	19	15	50
		5～10N	1	30	63,200			476	790	10	7	41	6	21	80
		15～20N	1	27	56,963	1	14	371	98	4	657	69	5	118	118
		20～25N	1	27	54,800		7	56	95	13	1,072	92	5		82
	160～155W	0～5S	1	20	43,220		15	184	1,446	4	4	25	3	6	
		0～5N	1	46	96,100		5	550	2,255	28	3	54	4	10	113
		5～10N	1	11	22,350			234	203	3	7	24	3	3	37
		10～15N	1	17	36,039	2		387	45	3	74	37	4	78	27
		15～20N	1	75	158,220	16		2,354	175	10	810	131	7	318	116
		20～25N	1	1	2,000			2	4	1	19				3
	155～150W	10～15S	1	1	2,050		4	5	10	1		1			
		5～10S	1	17	35,920		335	144	352		3	38	4	73	35
		0～5S	1	33	63,470		63	329	1,299	8	4	91	10	3	36
		0～5N	1	54	115,580			756	1,757	27		66	11	12	210
		5～10N	1	11	23,120			220	464	1	7	19	4	3	7
		10～15N	1	7	14,240			197	13	1	57	3	6	7	3
	150～145W	5～10S	1	25	52,125		41	393	822	4	10	56	5	207	38
		0～5S	1	17	35,325		3	221	387	9	4	35	4	45	25
		0～5N	1	15	32,375			261	301	11		36	3	4	8
		5～10N	1	1	2,000				2			1			
	145～140W	5～10S	1	29	61,065		110	621	828	13	19	64	3	121	54
		0～5S	1	84	181,030			2,338	1,904	95	13	121	13	240	212
		0～5N	1	17	33,500			480	225	11	2	32	1		
		5～10N	1	10	21,255			168	119	16		14	2	7	13
	140～135W	5～10S	1	29	60,230		615	438	407	8	10	57	4	129	64

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウカジキ S. S. S. F.	カツオ S. J.
5	140～135W	0～ 5S	1	35	75, 725			1, 050	712	21	14	85	4	125	45
		0～ 5N	1	12	24, 850			178	98	3	3	8	1	2	3
		5～10N	1	6	12, 925			103	42		3	10	1	1	
	135～130W	10～15S	1	4	9, 000		226	29	46		5	4	1		
		5～10S	1	59	126, 835		885	1, 494	694	12	23	116	22	400	237
		0～ 5S	1	35	73, 460			938	442	21	15	77	4	35	70
		0～ 5N	1	8	17, 990			137	171	1	6	16	2		
		5～10N	1	19	41, 310			323	261	8	14	36	2	4	39
		10～15N	1	1	2, 150				55		1	1			
	130～125W	10～15S	1	11	24, 600		874	64	89		7	8	4	12	27
		5～10S	1	63	122, 060		1, 942	1, 431	707	5	29	66	16	185	68
		0～ 5S	1	5	10, 750			79	89	5	4	6			
		0～ 5N	1	3	6, 550			7	8	1	2	1			
		5～10N	1	22	48, 005			193	664	11	31	50	2	5	6
		10～15N	1	2	4, 500				61		7	2			
	125～120W	10～15S	1	2	4, 145		56	33	26					8	7
		5～10S	1	28	62, 910		284	625	250	7	30	43	2	83	55
		0～ 5N	1	6	13, 060			106	65	7	7	16			2
		5～10N	1	94	205, 330		2	1, 608	2, 532	43	214	213	10	40	55
	120～115W	10～15S	1	5	12, 000		66	67	34		9		2	15	29
		5～10S	1	41	92, 000		299	767	454	4	37	52	6	95	163
		0～ 5N	1	19	42, 480			266	183	7	199	29		1	22
		5～10N	1	120	257, 144			2, 413	1, 344	33	418	232	5	65	202
	115～110W	10～15S	1	1	2, 250		9	7	10		4	2		3	2
		5～10S	1	16	35, 900		55	240	262	4	11	11	1	45	64
		0～ 5S	1	2	4, 100			44	3	1	5			5	
		0～ 5N	1	17	37, 105			243	211	17	47	35	2	10	19
		5～10N	1	180	385, 971		29	2, 136	2, 614	66	1, 834	339	6	265	158
		10～15N	1	30	64, 970			3	490	2	665	61	2	73	8
		15～20N	1	84	174, 152			27	638	34	1, 878	12	4	76	
		20～25N	1	2	4, 560					1	2				
	110～105W	10～15S	1	10	23, 235		294	111	175	5	84	10	2	15	26
		5～10S	1	7	16, 890			19	69		192			189	
		0～ 5S	1	6	14, 160			13	55		100	1		103	7
		0～ 5N	1	2	4, 599			5	3	4	12		1		
		5～10N	1	204	435, 310		127	2, 557	3, 301	68	3, 276	426	6	463	32
		10～15N	1	104	225, 045		3	13	1, 751	107	2, 440	244	8	284	3
		15～20N	1	37	78, 490		1	43	235	73	585	22	1	189	
		20～25N	1	27	56, 616			3	62	86	774			297	
	105～100W	10～15S	1	1	2, 250		3	2	9		3	2		10	6
		0～ 5N	1	4	8, 750			63	30	4	49	12		4	
		5～10N	1	43	92, 855		12	502	646	26	635	93	2	203	9
		10～15N	1	1	2, 200				3		42	2	1	11	
		15～20N	1	30	62, 546			22	8	8	300	28		3, 821	
	100～ 95W	10～15S	1	14	31, 500		7	180	57	6	230	9	3	121	15
		5～10S	1	1	2, 250		1	17	4		8	1		17	
		5～10N	1	1	1, 725				29		2	2		23	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠 (200トン以上) Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
5	100～ 95W	10～15N	1	6	12, 800					1	108	7		924	
		15～20N	1	57	117, 350			46	24	16	607	43	13	8, 691	1
	95～ 90W	10～15S	1	1	2, 250			13			13	1			8
		0～ 5N	1	12	25, 800					4	287	4	20	46	
		10～15N	1	2	4, 300					2	29	3		223	
		15～20N	1	2	4, 300						39	1		258	
	90～ 85W	0～ 5S	1	24	50, 400			8		2	1, 089	4	11	67	
		0～ 5N	1	7	14, 750					5	374	1	4	52	
6	35～ 40E	30～35S	1	13	29, 260		2, 498	66	54	7	2	1		6	28
		25～30S	1	24	58, 972		3, 706	64	142	65	5	4	14	12	48
		20～25S	1	3	7, 170		144	15	77	7	26	2	2	3	
	40～ 45E	30～35S	1	6	13, 830		974	33	31	4		1	2	3	5
		25～30S	1	7	16, 343		1, 031	13	48	18	3	3	4	12	4
		15～20S	1	3	6, 100		30	7	159	4	3		6	3	3
		10～15S	1	7	15, 260		125	40	479	5	9	9	7	15	7
		5～10S	1	1	2, 250		46	1	5		1				
	45～ 50E	30～35S	1	6	11, 772		519	35	49	3	4		4	5	29
		25～30S	1	9	22, 728		852	19	89	14	2		1	2	46
		5～10S	1	28	59, 700		11	373	1, 074	15	104	33	28	45	20
	50～ 55E	5～10S	1	6	13, 500		1	77	147	3	22	4	8	19	
		0～ 5N	1	1	2, 400		1	19	2		4	6		4	6
	55～ 60E	25～30S	1	1	2, 100		15	2	16	4	3	1		3	9
		10～15S	1	13	29, 160		307	44	875	1	10	16	17	9	9
		5～10S	1	2	4, 480		4	10	103	1	5	5	1	4	3
		0～ 5N	1	14	33, 840		1	404	223	19	63	97	2	28	7
		5～10N	1	13	31, 920			366	47	7	133	66	5	41	14
	60～ 65E	10～15S	1	5	11, 200		5	46	186	4	9	9	6	31	22
		5～10S	1	3	6, 720			10	121		2	5	5	33	31
		0～ 5S	1	23	46, 360	1	187	304	1, 497	12	39	31	5	36	35
		0～ 5N	1	4	9, 100			84	48	2	30	18	1	14	5
		5～10N	1	19	45, 680			412	96	15	199	108	6	59	6
		10～15N	1	2	4, 800			36	19	2	11	5		10	7
	65～ 70E	0～ 5S	1	47	101, 950		57	797	3, 733	43	75	59	11	188	12
		0～ 5N	1	1	2, 150			19	4	5	5	2	1		
		5～10N	1	1	2, 150			22	7	2	5	3	9	1	
	70～ 75E	0～ 5S	1	16	31, 150		5	153	526	4	20	24	13	17	5
	75～ 80E	0～ 5S	1	5	9, 360			47	193	3	8	13	5	7	
		0～ 5N	1	11	23, 610		1	154	147	6	19	40	8	7	41
		5～10N	1	1	2, 080			40	6	2	1		1	1	2

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	80～85E	5～10S	1	2	4,200			29	30	1	4	2	3		
		0～5S	1	4	8,100	1		40	150		6	1		13	
		0～5N	1	20	43,495			270	445	12	19	96	21	18	
	85～90E	5～10S	1	3	6,220			58	23	2	11	13	2	6	
		0～5S	1	13	27,385		4	223	261	7	47	44	12	3	
		0～5N	1	20	41,440		1	344	231	17	23	113	29	19	96
	90～95E	10～15S	1	6	12,625		220	31	66	1	3	7	11	2	
		5～10S	1	8	16,350		70	83	151	2	15	8	4		
		0～5S	1	20	42,050		33	328	346	17	34	60	19	2	3
		0～5N	1	1	2,175			6	13			11		1	
	95～100E	10～15S	1	49	101,630		1,450	438	1,000	14	44	95	73	58	15
		5～10S	1	47	96,977		481	722	1,100	15	55	152	63	123	29
		0～5S	1	5	10,360		7	117	136	4	6	18	6	6	5
	100～105E	10～15S	1	101	214,472		3,216	866	1,952	60	62	135	246	75	24
		5～10S	1	79	162,364		1,356	1,016	1,794	55	64	165	212	95	32
		0～5S	1	1	2,000			1	12	1	2	2	3	8	
	105～110E	10～15S	1	119	248,435		4,762	1,062	1,330	78	49	138	372	100	10
		5～10S	1	41	85,297		470	467	875	32	23	39	279	48	36
	110～115E	20～25S	1	4	8,940		332	18	161	3	1	3	5	3	5
		10～15S	1	140	288,896		6,731	1,349	2,038	61	37	101	460	41	44
		5～10S	1	14	29,000		66	124	884	20	3	8	125	8	25
	115～120E	15～20S	1	4	8,732		29	52	34	4	5	2	23		
		10～15S	1	57	117,018	18	3,309	526	769	51	9	46	203	12	3
	120～125E	15～20S	1	7	16,128			207	162	3	52	1	43	1	
		10～15S	1	16	33,844		438	308	557	14	90	5	64	5	
	140～145E	10～15S	1	4	8,100		14	14	305		1	3		5	
	145～150E	45～50S	1	1	1,950	16	1								
		40～45S	1	54	103,674	2,063	204			11					5
		35～40S	1	1	2,280	104	9								
		15～20S	1	30	62,902		94	150	4,412	4	7	4	8	13	7
		10～15S	1	34	71,655		364	150	3,489	7	18	10	20	22	43
		5～10S	1	12	25,830		30	28	698	2	1	29	44	159	
	150～155E	40～45S	1	97	183,910	6,268	1,122	8		72					3
		35～40S	1	108	210,672	8,848	1,246	18	6	80	2				
		30～35S	1	15	30,750	4	318	64	835	1	14	3	5		
		25～30S	1	41	80,590	2	253	642	1,204	96	58	29	10		
		20～25S	1	2	4,040		17	5	51	2	3				
		15～20S	1	35	71,163		806	234	1,106	20	21	24	24	9	5
		10～15S	1	29	59,904		457	77	1,801	1	5	15	18	20	46
		5～10S	1	96	205,180	2	229	544	6,765	7	4	149	445	485	22
		0～5S	1	1	2,100		1	1	48		1				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バンショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	155～160E	35～40S	1	4	7,980	217	130	11	1	7					
		30～35S	1	97	189,823	5	7,560	723	600	146	193	18	2	2	16
		25～30S	1	11	20,955		698	25	70	18	37	2	1		
		20～25S	1	5	10,040	1	227	48	28	7	14	7			2
		15～20S	1	1	2,000		20	6	6	1	1				
		5～10S	1	1	2,060		3	2	10			1	1	2	
	160～165E	30～35S	1	31	65,500		2,454	250	718	32	105	4	3	19	30
		25～30S	1	28	54,660	2	2,500	72	275	42	64	5	1		
		10～15S	1	7	12,780		18	29	212	1		19	11	11	4
	165～170E	30～35S	1	22	46,410		2,760	143	391	16	55	1			15
		25～30S	1	22	45,120		2,535	124	467	10	38		1		1
		15～20S	1	2	3,600		52	6	37			1	1	1	28
	175～180E	40～45S	1	23	43,115	1,516	518			14					
		35～40S	1	30	53,790	1,606	1,163	11		23	1				3
		0～ 5N	1	5	8,950			77	129	1	1	14	2	1	43
		20～25N	1	2	3,600		1	1	1		57	5	1		
	180～175W	40～45S	1	11	21,635	724	259			2					
		35～40S	1	83	159,009	5,321	2,692	1		76					2
		0～ 5N	1	34	68,820		1	580	979	4	1	113	10	12	90
		5～10N	1	4	8,150			58	75	1		11		5	19
		20～25N	1	27	54,885		27	20	16	6	609	96	1	66	103
		25～30N	1	14	29,420		6	6	8	2	409	44	3	4	8
	175～170W	0～ 5S	1	5	11,250			54	391	1		19	3		
		0～ 5N	1	43	92,575			745	1,757	26	16	115	11	14	166
		5～10N	1	6	10,800			67	136	3	4	4	2	18	47
		20～25N	1	65	133,220		95	62	162	17	1,607	252	9	227	73
	170～165W	0～ 5N	1	30	63,230			379	923	4	4	44	6	18	77
		5～10N	1	1	2,250			10	39			3	1		
		20～25N	1	95	193,700		158	227	492	34	2,340	360	7	151	270
	165～160W	0～ 5S	1	49	105,325		288	557	2,750	5	2	69	9	36	35
		0～ 5N	1	15	32,670			138	495	6	3	21	7		78
		5～10N	1	1	2,090			15	7						
		15～20N	1	3	6,050			34	14	4	17	8			
		20～25N	1	11	21,380		12	5	18	6	226	32	1	3	83
	160～155W	0～ 5S	1	104	226,240		103	1,491	6,029	43	15	177	23	178	235
		0～ 5N	1	89	189,295		8	960	3,852	24	5	93	19	27	431
		5～10N	1	2	4,400			28	46	1		7	1		3
	155～150W	0～ 5S	1	62	131,220		52	1,000	2,361	26	6	119	16	122	52
		0～ 5N	1	81	173,450			1,780	3,389	54	8	121	19	26	139
		5～10N	1	13	27,990			252	304	3	3	29	2	38	6
		10～15N	1	3	6,100			56	6		23	1	1		
	150～145W	0～ 5S	1	21	44,275		1	255	549	7	2	50	6	72	23
		0～ 5N	1	53	113,780			727	1,063	21	9	76	20	27	173

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウカジキ・フウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	150～145W	5～10N	1	32	69,465			804	871	18	10	89	10	17	16
		10～15N	1	3	6,000			64	11		60	1	2		
	145～140W	0～ 5S	1	8	17,375			95	107	3	2	12	1	16	18
		0～ 5N	1	84	178,635			1,397	1,676	36	15	101	19	23	143
		5～10N	1	17	35,775			340	280	6	11	20	6	7	2
		10～15N	1	2	4,000			42	13	1	23	1	1		
		25～30N	1	2	4,150			25	2		1	1		3	
	140～135W	15～20S	1	1	1,750			12	8		3	2			
		5～10S	1	15	29,325		18	308	235	2	11	23	2	24	14
		0～ 5S	1	11	19,270			151	184	3	3	16	5	25	35
		0～ 5N	1	22	44,500			421	379	7	6	37	2	15	14
		5～10N	1	17	36,500			502	527	3	13	35	5	5	
		10～15N	1	1	1,600				1		5				
	135～130W	10～15S	1	5	11,050		352	38	66	2	6	1		13	1
		5～10S	1	61	132,360		505	1,481	1,174	16	21	70	18	271	179
		0～ 5S	1	13	26,855			200	238	1	4	21	3	30	5
		5～10N	1	27	58,665			451	443	8	26	63	6	20	25
		10～15N	1	4	6,478				98		10	5	1	5	1
	130～125W	10～15S	1	28	64,090		2,073	282	296	2	29	15	5	98	103
		5～10S	1	58	115,315		987	1,339	988	9	27	68	19	145	124
		0～ 5S	1	1	2,150			15	9			1			
		0～ 5N	1	3	6,575			33	11	6		8		3	
		5～10N	1	84	179,590			649	3,193	57	236	181	11	28	34
		10～15N	1	23	52,060				1,341	18	197	62		38	3
	125～120W	5～10S	1	3	7,120		1	33	53		44	7	1	7	3
		0～ 5N	1	8	18,700			99	62	11	13	30	1	13	
		5～10N	1	49	105,795			475	1,361	16	146	101	7	17	10
		10～15N	1	5	10,695			1	188	6	47	14	1	4	
		15～20N	1	1	1,800				2		4				
	120～115W	10～15S	1	1	2,250		42	10	14	1		1	1	3	5
		5～10S	1	40	87,875		460	619	824	18	47	41	6	96	88
		0～ 5N	1	5	11,900			52	49	8	144	17	1	18	
		5～10N	1	13	29,195			146	140	8	201	38	5	18	
		10～15N	1	2	4,275				8		51	2		4	
	115～110W	15～20S	1	2	4,300		110	10	19	1	11	1	1		
		10～15S	1	5	10,550		311	41	57	5	22	4			
		5～10S	1	17	36,650		281	169	345	3	52	25	4	20	4
		0～ 5N	1	6	13,800			50	55	1	100	22	3	12	
		5～10N	1	56	117,390			759	700	23	395	115	5	44	9
		10～15N	1	13	24,720				134		220	20	3	17	
		15～20N	1	79	160,010			1	341	5	2,192	10	3	152	7
		20～25N	1	1	960						5				
	110～105W	15～20S	1	2	4,550		76	11	15	6	13	1	1	5	1
		10～15S	1	29	66,850		847	261	416	36	280	31	11	78	30
		5～10S	1	12	28,400		24	113	245	1	112	29	1	22	21
		0～ 5S	1	2	4,880				42		38	1			
		0～ 5N	1	22	47,335			522	154	13	99	58	4	25	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	110～105W	5～10N	1	190	412, 530			1, 409	3, 636	50	2, 178	434	7	330	24
		10～15N	1	35	71, 100				450	3	659	53	1	72	3
		15～20N	1	31	66, 160				153	1	763	17	4	93	11
		20～25N	1	1	2, 000						4			22	
	105～100W	15～20S	1	5	10, 700		17	34	44	7	104	3	1	18	6
		10～15S	1	26	54, 600		232	182	404	31	382	20	4	75	
		0～5S	1	2	4, 880				56		29	3			
		0～5N	1	14	30, 200			125	72	3	114	41	1	21	25
		5～10N	1	96	212, 570		1	618	2, 143	127	1, 115	183	9	333	6
		10～15N	1	14	29, 800				80	5	332	37	4	156	2
		15～20N	1	52	104, 390			72	153	6	370	47	8	9, 342	5
	100～95W	10～15S	1	14	30, 700		263	193	194	10	143	11	1	36	54
		5～10N	1	1	2, 250			3	28		8	2		5	
		10～15N	1	72	144, 420			21	28	9	558	39	11	13, 523	1
		15～20N	1	77	145, 411			59	63	4	803	52	14	14, 125	
	95～90W	10～15S	1	1	2, 200		19	20	9		8				11
		0～5N	1	11	24, 500			92	56	2	110	62	6	298	56
		10～15N	1	24	45, 350				10	11	123	7	1	6, 648	
		15～20N	1	5	10, 150				6	2	13	2		1, 417	
	90～85W	0～5S	1	6	12, 900					1	151	1	10	23	
		0～5N	1	15	32, 250			1	7	10	724	5	20	86	
	85～80W	0～5S	1	8	17, 200					4	261		24	76	
7	20～25E	35～40S	1	16	26, 085	63	777	236	1, 106	19		4	3		
	25～30E	35～40S	1	2	3, 500		126	16	122	1					
		30～35S	1	4	6, 681		841	20	58	8		1	1		1
	30～35E	30～35S	1	16	35, 570	4	4, 242	77	157	28		4	4	1	14
		25～30S	1	2	4, 320		240	6	10	2		1	1		
	35～40E	30～35S	1	32	72, 467	1	5, 770	139	368	27	4	2	5		10
		25～30S	1	43	99, 235		7, 474	75	267	75	6	5	19	11	24
	40～45E	30～35S	1	3	6, 628		466	5	21	3					2
		25～30S	1	26	61, 245		3, 395	65	219	55	12	4	5	20	11
		5～10S	1	1	2, 200		21	2	10	3	3		1	1	
	45～50E	25～30S	1	3	6, 800		314	25	62	3					4
		5～10S	1	7	15, 000			65	257	10	22	1	8	13	8
	50～55E	15～20S	1	1	2, 442		33	27	7	1	1				
		5～10S	1	43	92, 665			565	2, 435	33	119	27	39	89	25
		0～5S	1	4	8, 640			58	292	1	11	2		6	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
7	55～60E	10～15S	1	29	63,010		415	117	1,050	14	16	20	33	52	22
		5～10S	1	13	28,765		7	46	708	4	22	9	7	26	4
		0～5N	1	6	13,100			45	179	6	47	46	6	6	
		5～10N	1	9	21,200			169	73	11	104	82	3	36	15
	60～65E	10～15S	1	3	6,720		1	21	113		5	6	8	1	8
		5～10S	1	1	2,112			2	5	1	1	3	1	4	
		0～5N	1	4	9,000			24	32	5	24	30	1	7	
		5～10N	1	21	47,450			371	50	34	170	179	11	76	34
	65～70E	0～5N	1	1	2,000			10	62		5	5	1	2	
		5～10N	1	5	10,750			126	32	9	21	39	1	21	
	70～75E	10～15N	1	1	2,150			1	4				1	9	
	75～80E	0～5N	1	1	2,000		27	7	9	4	1	5			
		5～10N	1	1	2,150				3			3		4	
	80～85E	0～5N	1	4	8,950			83	135	4	3	13	5	8	10
	85～90E	0～5N	1	12	26,790		45	323	196	13	11	61	15	17	18
	90～95E	0～5S	1	26	54,050		152	373	551	10	51	66	9	40	8
		0～5N	1	18	37,600			202	439	11	33	80	23	40	11
	95～100E	10～15S	1	2	4,450		17	3	2	1	3	2	5	1	
		5～10S	1	2	4,425		9	21	17		1	6	1		
		0～5S	1	24	51,100		52	454	480	20	18	97	46	31	
	100～105E	10～15S	1	10	22,865		308	47	62	3	7	17	25		
		5～10S	1	24	49,221		262	293	466	31	15	20	75	15	8
		0～5S	1	3	6,475		2	57	38	1	1	4	7	4	
	105～110E	10～15S	1	53	113,241		1,727	417	380	35	15	61	179	4	6
		5～10S	1	48	98,752		670	669	458	38	28	34	279	3	12
	110～115E	25～30S	1	15	33,226		15	124	468	167	11	2	2	1	
		20～25S	1	82	174,415	36	3,001	478	1,893	512	129	161	66	33	20
		15～20S	1	68	140,993	22	1,801	435	1,424	64	70	51	132	26	5
		10～15S	1	164	344,051		3,548	2,314	2,390	261	30	117	453	33	6
		5～10S	1	68	141,713		453	1,477	3,092	93	12	15	146	10	4
	115～120E	15～20S	1	13	28,205		395	141	189	8	55	10	53	2	
		10～15S	1	174	359,183	9	5,118	2,224	3,325	161	34	103	588	61	14
		5～10S	1	42	84,983	12	749	511	1,625	68	7	11	129	15	5
	120～125E	10～15S	1	1	2,050		5	5	9		1		5		
	140～145E	10～15S	1	3	6,100			8	119		2	1	1	4	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
7	140～145E	5～10S	1	1	2,100			2	31					7	
	145～150E	40～45S	1	1	1,500	10	4								
		15～20S	1	54	115,600		1,655	998	4,767	12	12	1	10	2	57
		10～15S	1	17	36,705		472	43	1,567	2	6	1	3	7	21
		5～10S	1	22	43,475		89	30	2,486	6	1	13	25	12	2
	150～155E	40～45S	1	1	1,750	43	3								
		35～40S	1	411	775,572	30,986	4,895	33	20	320	52	1	2		9
		30～35S	1	81	147,926	4,683	1,828	25	15	54	21	3	1		
		25～30S	1	103	197,041	10	2,097	1,119	1,908	564	77	16	12	22	46
		20～25S	1	10	18,424		408	25	85	23	16	4			
		15～20S	1	34	67,780	1	941	246	1,203	44	11	16	16	28	10
		10～15S	1	13	25,450	5	38	99	464	1		7	67	5	5
		5～10S	1	11	22,100	1	2	25	578	1		17	21	58	2
	155～160E	35～40S	1	14	25,650	632	349	12	2	15	3				
		30～35S	1	2	3,950	86	89	4		1	1				
		25～30S	1	69	132,867	17	3,860	415	529	189	125	12	2	14	27
		20～25S	1	27	51,850	3	2,076	98	284	37	74	10	3	13	18
		15～20S	1	3	6,822		162	10	47	3	3	4			3
		10～15S	1	3	5,920		17	6	58			7	2	2	
		5～10S	1	2	4,200			5	53			2	2	26	50
		0～ 5S	1	1	2,100			2	62			4	1	13	17
	160～165E	25～30S	1	18	36,650		1,246	55	177	36	29	1	2	3	3
		20～25S	1	3	5,450		410	3	93	2	12	2		2	
		15～20S	1	15	26,850	1	565	171	314			32	2	27	63
		10～15S	1	9	16,510		103	55	228	1	1	17	5	14	35
		5～10S	1	3	6,300		15	13	51	1	1	3	4	31	36
	165～170E	30～35S	1	1	2,100		101	5	16	2					
		25～30S	1	25	50,900		2,247	98	413	34	22	3	1	3	5
		10～15S	1	4	7,260		96	41	65	1		7	2	9	28
	170～175E	25～30S	1	2	4,165		299	7	5	1	3	1			6
	175～180E	35～40S	1	117	222,335	7,875	2,680	22		71	3		3		3
		30～35S	1	1	2,000	15	19	1							
		25～30S	1	2	3,630		149	8	25		4				8
	180～175W	35～40S	1	82	152,705	4,136	2,535	2		63					5
		5～10N	1	2	4,250			41	38	1		18			1
		25～30N	1	1	2,120		8		3		23	4		2	
	175～170W	0～ 5N	1	4	9,000			41	189			12	4		
	170～165W	0～ 5N	1	30	62,540			417	1,568	2	1	80	1		6
	165～160W	0～ 5S	1	7	14,585		5	98	208	3	1	4	3	1	17
		0～ 5N	1	106	225,305			1,391	5,405	22	2	175	37	28	354
		5～10N	1	17	36,275			302	1,066	4	3	79	1	22	27

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
7	160～155W	0～ 5S	1	55	117, 760		22	666	2, 210	20	2	69	5	123	69
		0～ 5N	1	34	74, 825		1	402	974	10	2	45	4	6	75
		5～10N	1	13	29, 075			229	203	3	1	28	3	2	17
		10～15N	1	1	2, 400			14			1	3			3
	155～150W	0～ 5S	1	77	166, 207		5	1, 026	3, 270	33	6	123	17	117	45
		0～ 5N	1	65	141, 505		2	862	1, 468	29	7	113	5	12	95
		5～10N	1	42	90, 645			1, 098	553	21	5	62	7	5	57
	150														
	150～145W	0～ 5S	1	13	27, 585			214	366	17		32		1	145
		0～ 5N	1	40	84, 771		1	724	639	15	7	84	11	20	65
		5～10N	1	151	316, 703			3, 455	2, 226	96	34	371	40	53	153
		10～15N	1	6	12, 300			141	13	1	73		1	1	
	145～140W	5～10S	1	2	4, 300			48	53		2	3	1		1
		0～ 5S	1	53	115, 200		1	1, 304	1, 022	41	11	84	12	5	26
		0～ 5N	1	52	108, 925		1	1, 067	943	17	7	90	14	24	105
		5～10N	1	97	204, 875			2, 463	1, 835	104	36	225	27	49	277
		10～15N	1	15	29, 100			380	47	2	73	6	2	3	
	140～135W	5～10S	1	12	25, 580			334	249	3	3	13			3
		0～ 5S	1	11	23, 920			209	139	3	4	11	1		
		0～ 5N	1	11	21, 825			164	78	6	2	14	2		13
		5～10N	1	211	439, 370		13	5, 245	4, 416	185	132	370	38	174	212
		10～15N	1	4	8, 100			110	15		15	1	1	1	
	135～130W	10～15S	1	3	5, 775		238	16	29	2	3	2		2	
		5～10S	1	5	9, 830			141	56	2	2	4	2		27
		0～ 5S	1	4	7, 660			86	41		2	5	2	1	21
		0～ 5N	1	6	12, 125			148	29	3	3	12	1		7
		5～10N	1	94	197, 385			2, 604	1, 253	159	79	184	34	36	73
	130～125W	15～20S	1	1	2, 150		33	9	28	1	3				
		10～15S	1	15	31, 485		1, 144	180	339	11	20	3	3		
		5～10S	1	13	25, 015			304	129	8	5	18	2		32
		0～ 5N	1	5	10, 565			79	25	5	2	13		10	2
		5～10N	1	58	120, 725		1	1, 496	725	89	91	109	19	54	98
	125～120W	15～20S	1	4	8, 840		177	62	81	3	14				
		10～15S	1	8	17, 000		339	38	137		23	2	2	18	16
		5～10S	1	8	17, 850		184	57	101	7	7	1		12	12
		0～ 5N	1	1	2, 100			13	8	2			1		
		5～10N	1	6	12, 350			94	24	2	11	11	3	5	4
	120～115W	15～20S	1	17	37, 345		1, 161	149	299	14	50	5	1	5	8
		10～15S	1	35	76, 920		2, 739	171	539	14	74	17	14	67	56
		5～10S	1	2	4, 500		38	80	68	7	1	6			
		0～ 5S	1	8	17, 100			118	96		12	13	1		
		0～ 5N	1	11	23, 725		7	127	142	7	30	29	2	8	
		5～10N	1	41	86, 070		14	732	433	23	165	102	14	59	
		15～20N	1	2	4, 000				8		32		2		
	115～110W	15～20S	1	1	2, 250		54	2	4	1	8		1	14	4
		10～15S	1	5	11, 050		392	34	61	6	17	1	3		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
7	115～110W	5～10S	1	2	4,200			12	73			1			
		0～ 5N	1	6	13,410			64	21	4	59	22	1	8	
		5～10N	1	12	25,150			220	126	6	73	25	2	17	
		10～15N	1	3	5,750				22		33	3	1	2	
		15～20N	1	149	303,960				448	3	4,357	12	7	214	11
		20～25N	1	84	170,658				101	46	4,234	13	10	1,118	47
	110～105W	15～20S	1	5	10,800		175	31	118		20	2	1	12	9
		10～15S	1	18	41,145		417	176	171	9	128	15	1	16	17
		5～10S	1	17	39,350		68	160	622	5	18	15	7	18	16
		0～ 5N	1	24	52,255			491	139	24	130	105	2	19	1
		5～10N	1	56	117,705			319	699	11	649	151	4	60	5
		10～15N	1	36	78,720				494	1	716	50	4	68	
		15～20N	1	36	76,470		1	13	43	2	596	9	1	1,870	28
		20～25N	1	83	173,930				25	35	3,578	24	13	2,222	25
	105～100W	15～20S	1	5	11,515		74	38	63	3	85	4			2
		10～15S	1	71	157,940		2,319	749	1,154	63	691	58	9	33	57
		5～10S	1	20	47,650		133	193	371	8	122	14	10		
		0～ 5S	1	2	4,880			1	51		20	3			
		0～ 5N	1	5	11,100			88	51	4	28	25		15	2
		5～10N	1	77	165,430			341	1,056	14	1,107	166	4	194	9
		10～15N	1	19	39,810				255	5	423	44		137	
		15～20N	1	20	43,650				2	7	149	5	2	2,398	5
	100～ 95W	10～15S	1	57	118,550		1,996	780	1,298	89	456	37	9	34	206
		5～10S	1	23	50,800		10	566	194	1	150	32	1	29	29
		0～ 5N	1	6	12,560			79	23	1	13	6	1	28	1
		10～15N	1	49	98,840				9	3	405	29	7	5,914	
		15～20N	1	8	15,700						64	14		858	
	95～ 90W	15～20S	1	2	4,500		64	28	10	3	47	1			3
		10～15S	1	4	8,900		117	84	15	4	72		1	1	23
		0～ 5S	1	11	18,246			7		12	363	1	18	1	
		0～ 5N	1	57	125,950		70	1,010	561	44	239	160	18	587	29
		10～15N	1	19	40,315				4	20	161	5		2,130	
	90～ 85W	0～ 5N	1	20	43,500		37	47	50	17	394	19	21	195	2
		10～15N	1	1	1,775						4			29	
	85～ 80W	0～ 5S	1	9	19,350						452			25	
		0～ 5N	1	1	2,150					12	68		1	14	
8	20～ 25E	35～40S	1	45	68,080	65	2,036	1,530	2,715	31		1	2		
	25～ 30E	35～40S	1	2	2,850	1	50	8	148	3					
		30～35S	1	10	18,188	307	686	93	477	4	2	1	3	1	
	30～ 35E	30～35S	1	64	134,853	1	8,942	319	2,388	80	12	17	34	6	9
	35～ 40E	30～35S	1	22	48,553	1	3,413	58	132	22		3	4	1	3
		25～30S	1	17	36,956		1,911	40	99	24	1	3	5	3	
		20～25S	1	12	27,650		1,053	9	104	31	12	2	6	32	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B.F.	ビンナガ Alb.	メバチ B.E.	キハダ Y.F.	メカジキ B.B.	マカジキ S.M.	クロカジキ Bu.M.	シロカジキ Ba.M.	バショウフウライ S.S. S.F.	カツオ S.J.
8	40～45E	25～30S	1	5	11,358		626	5	41	9		1	1		
		20～25S	1	3	6,570		182		26	2	2				
		5～10S	1	2	4,340			10	13	3	3	1	3	1	
	45～50E	25～30S	1	2	4,320		286	9	21	5					
		5～10S	1	2	4,170			37	80	2	9				4
		0～5S	1	3	6,510			27	75	4	24		3	3	
	50～55E	30～35S	1	3	7,240		575	24	23	3					
		25～30S	1	44	96,702	1	6,087	395	262	26	10	6		4	
		5～10S	1	46	95,075			762	2,774	34	114	24	16	66	14
		0～5S	1	5	10,680			105	206	5	26	2	1	3	
	55～60E	25～30S	1	2	4,740		147		15	3	2				
		10～15S	1	2	4,200		168	3	11		1	1	1		
		5～10S	1	33	69,940			576	2,723	15	61	7	14	55	16
		0～5S	1	1	2,150			3	5		5	1		1	1
	60～65E	0～5S	1	2	4,300			33	25	2	7	12	3	3	
		0～5N	1	5	11,250			42	131	3	14	51	2	12	
	65～70E	0～5S	1	2	4,300		3	6	63	1	2	3	2	1	30
		0～5N	1	10	21,900			72	500	9	16	55	10	37	
	90～95E	5～10S	1	10	20,535		81	210	145	4	10	6		13	
		0～5S	1	16	32,615		65	271	353	3	25	27	4	33	
		0～5N	1	3	7,200			19	19		7	16	2	12	32
		5～10N	1	1	1,750			4	11		2		2		
	95～100E	10～15S	1	5	10,350		94	24	58	1	6	14	7	2	
		5～10S	1	109	229,910		991	2,100	1,309	51	83	112	88	105	11
		0～5S	1	58	122,355		301	1,115	1,099	57	34	80	63	125	7
		0～5N	1	2	4,615			11	29			6	3	4	11
	100～105E	10～15S	1	1	2,520		8	1	6				1		
		5～10S	1	66	136,801		202	982	432	67	43	38	224	32	6
		0～5S	1	3	6,530		1	50	45	3			7	5	
	105～110E	30～35S	1	3	6,354	5	21	119		3					
		25～30S	1	8	17,034	17	159	146	34	1					
		20～25S	1	1	2,050		21	1	4						
		15～20S	1	2	4,200		34	15	5	2	3	3	3		
		10～15S	1	4	8,016		50	33	4			2	3		
		5～10S	1	200	405,735		1,335	5,912	1,348	263	56	77	714	15	9
	110～115E	25～30S	1	21	43,964		611	235	285	37	7	6	2	1	
		20～25S	1	31	65,915	24	600	192	339	55	41	20	36	5	2
		15～20S	1	46	94,505	263	917	123	1,304	64	53	24	54	5	
		10～15S	1	7	14,245	4	45	57	8	9	2	5	9	2	
		5～10S	1	37	76,235		5	1,254	2,890	56	8	1	37	2	1
	115～120E	15～20S	1	5	10,175		17	25	82	6	21	4	33	3	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(200トン以上) Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月	五度区画 5° square		餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロシロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
Month	経度 Long.	緯度 Lat.	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
8	115～120E	10～15S	1	3	6,340	1	25	12	87	1	3	3	12	2	
		5～10S	1	9	19,060		107	107	540	13	1	2	24	3	
	120～125E	10～15S	1	3	6,000	1	2	45	10		20	4	10	3	
		5～10S	1	24	50,095	7		392	754	12	6	4	45	63	
	125～130E	5～10S	1	3	6,280			25	34		2	1	1	1	
	145～150E	15～20S	1	108	221,875		397	1,444	7,484	26	12	2	34	10	39
		10～15S	1	28	57,665		449	70	1,660	6	5	11	8	7	10
		5～10S	1	1	2,050				30			1	2	2	
	150～155E	35～40S	1	470	847,798	29,945	10,007	29	41	493	56	1			2
		30～35S	1	91	165,756	3,968	3,152	22	49	72	23				
		25～30S	1	44	83,710	3	601	220	983	679	38	8	3		1
		20～25S	1	23	45,220	6	453	74	324	224	36	10	5	3	2
		15～20S	1	66	133,975	1	1,444	157	2,763	42	38	29	16	8	7
		10～15S	1	3	6,220		58	19	85			4		3	6
		5～10S	1	17	32,590		5	72	1,387	7	1	20	31	54	
		0～ 5S	1	7	13,385		8	50	640			15	7	18	3
	155～160E	35～40S	1	1	1,800	24	33			2	3		1		
		30～35S	1	4	7,550	62	193	10	13	8	3				
		25～30S	1	80	154,831	41	4,883	463	895	164	301	23	8	61	28
		20～25S	1	105	213,450	7	4,942	341	1,341	274	314	35	5	81	51
		15～20S	1	6	10,790		208	6	43	1	7	4		8	
		5～10S	1	19	39,900		11	170	483	1		24	18	114	156
		0～ 5S	1	1	1,925			4	56	1		3		1	
		0～ 5N	1	4	7,700		2	35	296			4		5	
	160～165E	25～30S	1	45	89,098	1	3,160	76	785	58	171	9	3	34	35
		20～25S	1	28	52,413	5	2,420	26	347	59	109	15	3	22	20
		5～10S	1	2	3,816		5	9	82			4		12	17
	165～170E	25～30S	1	3	6,660		114	16	48	3	2				
	175～180E	35～40S	1	3	3,825	146	52								
		30～35S	1	20	35,430	1,548	239	6		5					
		0～ 5N	1	1	1,750			26	21			1			10
		5～10N	1	5	8,150		1	73	32			16		1	4
	180～175W	35～40S	1	14	26,885	994	400			5					
		30～35S	1	9	16,420	697	214			4					
		15～20S	1	2	4,240		32		10	1	3	10	1		
	175～170W	0～ 5S	1	1	2,225		3	16	53			5			
	170～165W	0～ 5S	1	14	28,075		19	81	865	5	1	23	3	4	118
		0～ 5N	1	4	7,977		2	39	113	1		21		2	
		5～10N	1	1	2,150			15	12			6			5

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カノオ S. J.
8	165～160W	0～ 5S	1	15	29, 225		41	173	794	3	2	15		1	29
		0～ 5N	1	85	178, 755		5	1, 378	2, 410	17	8	300	9	28	191
		5～10N	1	24	49, 930			409	892	7		95	4	5	50
		10～15N	1	9	19, 400		1	172	21	2	3	21	1	5	61
		15～20N	1	2	3, 000			33	9			4			
	160～155W	0～ 5S	1	35	75, 855		32	573	1, 762	25	1	59	2	12	13
		0～ 5N	1	40	85, 295		1	464	1, 315	9		108	8	5	12
		5～10N	1	10	21, 565			125	137	9	2	37	1		25
		10～15N	1	73	149, 070		4	2, 023	430	11	66	225	9	82	74
		15～20N	1	15	31, 150		8	162	140	1	31	41	2	31	30
	155～150W	0～ 5S	1	3	6, 345		2	32	52		2	5	1	1	
		0～ 5N	1	14	30, 710			171	292	4	1	28	3	2	6
		5～10N	1	66	141, 620			1, 659	1, 047	40	14	270	15	13	74
		10～15N	1	34	67, 300			856	276	6	55	96	8	34	63
		15～20N	1	3	6, 000			61	2		31			1	
	150～145W	0～ 5S	1	5	10, 500			143	142	3	1	5	3	14	6
		0～ 5N	1	27	57, 336		5	601	515	24	15	64	2	22	87
		5～10N	1	64	136, 190			1, 388	942	71	19	200	11	23	50
		10～15N	1	6	12, 050			128	15		77	7	1	3	
	145～140W	15～20S	1	1	2, 250		28	5	9	1	5				
		10～15S	1	1	2, 250		60	3	19			1			
		5～10S	1	20	43, 655		45	474	458	12	7	21	4	51	33
		0～ 5S	1	2	4, 145		1	17	11	2	1	1	1		
		0～ 5N	1	21	44, 550			605	214	3	3	37	4	6	4
		5～10N	1	39	79, 143		9	844	576	36	7	95	4	8	37
		10～15N	1	2	3, 000			31	17	1		4			
	140～135W	15～20S	1	1	2, 250		10	9	4		2	3			
		10～15S	1	1	2, 250		42	9	19			1			
		5～10S	1	14	30, 143		41	315	151	12	7	19	1	22	18
		0～ 5S	1	9	19, 586			194	61	3	7	14	1	1	4
		0～ 5N	1	17	33, 690			371	213	3	7	11	1	4	
		5～10N	1	58	120, 999		1	1, 091	605	63	25	138	14	45	31
	135～130W	15～20S	1	1	2, 250		30	13	20		2	1	1		
		10～15S	1	3	6, 450		75	9	48		3	1			
		5～10S	1	34	72, 004		229	529	389	13	21	41	7	35	55
		0～ 5S	1	7	15, 680			115	82	17	8	9		1	
		0～ 5N	1	2	4, 250			6	5	3		6			
		5～10N	1	51	104, 215			1, 048	280	84	37	88	13	21	11
	130～125W	20～25S	1	2	4, 000		28	17	17		6	2			
		15～20S	1	12	25, 835		380	108	169	10	17	4	1	9	5
		10～15S	1	55	115, 370		2, 731	458	994	24	76	11	13	53	10
		5～10S	1	8	15, 590			111	63	1	9	14	2		
		0～ 5S	1	9	19, 100		4	126	115	2	7	12	2		
		0～ 5N	1	5	10, 560		1	49	63	1	5	9			
		5～10N	1	52	103, 384			1, 114	256	113	42	117	8	9	37
	125～120W	15～20S	1	6	12, 850		307	46	81	1	7	1	1	1	
		10～15S	1	22	44, 955		1, 122	182	373	18	41	6	3	9	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B.F.	ビンナガ Alb.	メバチ B.E.	キハダ Y.F.	メカジキ B.B.	マカジキ S.M.	クロカジキ Bu.M.	シロカジキ Ba.M.	バショウフウライ S.S. S.F.	カツオ S.J.
8	125～120W	5～10S	1	17	36,480		1	285	191	3	8	31	6		
		0～ 5S	1	4	7,570			71	43	2	8	3	2		
		0～ 5N	1	4	8,085			66	66	7	4	4	3		1
		5～10N	1	45	96,690			850	617	52	60	148	16	7	23
	120～115W	5～10S	1	68	141,645		44	1,173	1,482	21	52	57	19	81	37
		0～ 5S	1	4	7,890			34	19	1	8	5	1	27	5
		5～10N	1	3	6,450			62	68	6	5	8			
		15～20N	1	4	8,615				54		100	1	2	3	
	115～110W	10～15S	1	1	2,400		6	20	6	2	2	1		8	
		5～10S	1	34	69,060		56	471	571	12	56	32	5	199	28
		5～10N	1	1	2,150			8	2		11			2	
		15～20N	1	216	457,449				624	11	7,295	81	17	444	
		20～25N	1	168	339,435				50	54	7,353	19	14	2,584	36
		25～30N	1	32	65,470			3	8	199	1,225	2		30	
	110～105W	10～15S	1	2	4,650		108	29	28	2		6		9	
		5～10S	1	45	103,950		6	843	966	8	298	56	2	193	41
		0～ 5S	1	9	21,350			262	8	1	127	17	1	25	4
		0～ 5N	1	2	4,110			20	8	3	9	3	3	2	
		5～10N	1	14	29,680		2	184	492	10	45	18	1	2	25
		15～20N	1	21	44,795				24	6	444	8		838	16
		20～25N	1	70	144,395				15	31	1,945	19	10	3,239	5
	105～100W	15～20S	1	8	16,800		44	49	97	7	147	2	1		
		10～15S	1	10	20,990		288	119	113	6	44	10	1		
		5～10S	1	88	187,435		10	2,793	1,285	13	796	116	16	76	52
		0～ 5S	1	1	2,125			9	2						1
		0～ 5N	1	3	6,400			16	7	2	5	4		12	
		5～10N	1	4	8,660			118	88	1	17				10
		15～20N	1	20	34,930				18	1	76	9	7	2,465	42
	100～ 95W	15～20S	1	42	92,140		973	409	553	35	728	29	7	108	80
		10～15S	1	32	69,000		723	296	239	32	288	21	10	121	15
		5～10S	1	22	46,895			367	265	3	216	24	1	3	1
		10～15N	1	3	5,400				15	1	17	1	1	282	
		15～20N	1	18	31,270				34	4	33	3	3	2,893	
	95～ 90W	15～20S	1	23	51,700		761	288	361	17	330	20	5	40	8
		10～15S	1	29	64,050		1,015	435	137	34	405	12	2	34	105
		5～10S	1	1	2,150		5				24			2	2
		0～ 5S	1	31	47,930			1	3	37	1,520	8	41	77	
		10～15N	1	24	51,660				62	5	186	8	4	2,326	
	90～ 85W	0～ 5N	1	2	4,500			5	12		4	3		45	3
9	20～ 25E	35～40S	1	85	126,042	5	1,257	900	12,753	91	3	2	5		5
		30～35S	1	2	1,530				27	1					
	25～ 30E	35～40S	1	3	3,900		137	2	54	2		1			
		30～35S	1	15	28,392		743	48	698	38	2	2	11	2	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	30～ 35 E	30～35 S	1	21	42, 336		1, 852	38	260	25	7	4	13	2	
		25～30 S	1	24	47, 440		954	54	1, 317	33	40	3	15	21	
	40～ 45 E	25～30 S	1	4	8, 760		320	11	156		3		2		
		20～25 S	1	3	7, 200		141	8	27	2	8		6	2	3
		15～20 S	1	2	4, 770		60	10	35	3	6		3	3	
		0～ 5 S	1	4	8, 440			51	63	2	63	3	1	5	8
	45～ 50 E	25～30 S	1	18	35, 242		1, 105	40	851	5	9	3	2	6	15
		5～10 S	1	2	4, 620			12	23		10	1		3	
		0～ 5 S	1	7	15, 020			95	67	8	126		4	12	3
	50～ 55 E	30～35 S	1	5	11, 972	4	573	26	11	3					1
		25～30 S	1	10	22, 435	3	899	40	36	8				1	3
		10～15 S	1	5	10, 425		245	12	17	1	4	2	1		
		5～10 S	1	2	4, 750			23	42	3	6		1		
	55～ 60 E	25～30 S	1	5	10, 884	4	447	28	11	1					
		15～20 S	1	6	13, 335		240	10	62	1		2	2	12	1
		10～15 S	1	13	30, 100		625	59	236	10	11	7	9	19	2
		5～10 S	1	3	7, 100			27	172	3	5	2	5	2	
		0～ 5 N	1	7	14, 950			160	634	6	23	11	5	5	10
		5～10 N	1	2	4, 200			37	42	2	10	8	3	2	16
	60～ 65 E	5～10 S	1	1	2, 250			19	18		2				
		0～ 5 S	1	3	6, 750			43	105		2	2	1	1	
		0～ 5 N	1	13	29, 185		128	245	923	13	37	30	8	36	32
		5～10 N	1	22	44, 500			727	703	10	100	101	14	90	22
	65～ 70 E	0～ 5 N	1	13	29, 635			183	1, 154	19	41	47	8	36	12
		5～10 N	1	2	4, 415			51	154		6	8	1	12	
	70～ 75 E	0～ 5 S	1	15	32, 250		187	207	744	10	18	11	7	13	25
		0～ 5 N	1	3	6, 450			50	65	1	3	11	6	6	6
	75～ 80 E	0～ 5 N	1	2	4, 300			16	2		6	5	3		4
	80～ 85 E	0～ 5 S	1	9	18, 935		5	185	209	3	16	4	1	3	1
	85～ 90 E	5～10 S	1	1	2, 020			16	7		2				
		0～ 5 S	1	5	10, 395		1	91	105	4	5	6			
	90～ 95 E	5～10 S	1	1	2, 045			8	1	2	1	2	1		
		0～ 5 S	1	4	8, 275			52	10	2	8	8	6		
		0～ 5 N	1	2	4, 280			9	2	2	1	2	2		
	95～100 E	5～10 S	1	9	17, 540		11	127	159	5	9	5	6	13	
		0～ 5 S	1	53	119, 430			1, 402	1, 418	27	14	30	92	104	
		0～ 5 N	1	23	49, 025			289	793	17	6	20	38	245	4

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	100～105E	25～30S	1	9	18, 755	421	1	139	1	6	1			7	
		20～25S	1	2	3, 740	16	3	16	1						
		5～10S	1	25	42, 540		11	506	302	17	2	11	38	1	
		0～ 5S	1	6	11, 770		7	133	61	1	1	1	7	5	
	105～110E	35～40S	1	1	2, 166	59	27								
		30～35S	1	1	2, 148	1		1							
		25～30S	1	97	201, 349	3, 922	555	878	29	62	4	4	1	13	
		20～25S	1	14	27, 380	58	390	81	27	11	3	3	5		
		15～20S	1	19	39, 025	117	757	94	36	19	40	7	9	31	
		10～15S	1	1	2, 000		15	4	10					2	
		5～10S	1	1	1, 440			3	1						
	110～115E	20～25S	1	2	4, 200	1	11	23	15	6	1	1		3	
		15～20S	1	268	559, 601	6, 361	5, 848	1, 449	511	257	299	125	279	131	16
		10～15S	1	38	82, 738	137	900	627	199	34	96	48	63	38	6
	115～120E	15～20S	1	94	186, 495	1, 686	1, 350	374	140	168	184	35	202	56	6
		10～15S	1	22	45, 060	172	198	143	44	26	80	6	43	5	3
		5～10S	1	5	9, 700	1	46	20	63	6	2	1	21	1	
	120～125E	15～20S	1	1	1, 980	6	12	4		1	13		6		
		10～15S	1	11	21, 810	63	17	82	5	18	124	4	50	1	
		5～10S	1	12	21, 580	3		89	356	6	3	6	33		
	140～145E	10～15S	1	6	12, 500			1	342	1			5		7
	145～150E	40～45S	1	2	3, 800	31									
		15～20S	1	18	36, 874		114	55	811	2	11		8		3
		10～15S	1	24	49, 750		16	39	1, 323	8		5	18	2	17
		5～10S	1	8	16, 400			6	484	5		6	2	26	
		0～ 5S	1	1	2, 000			5	8			1	1		
	150～155E	35～40S	1	201	396, 410	11, 635	3, 825	22	50	121	16		1		1
		30～35S	1	17	30, 800	179	153	50	561	10	17	1			
		25～30S	1	70	135, 860		396	215	2, 736	770	60	22	11	3	3
		20～25S	1	15	29, 530		431	73	131	336	24	3	3	2	3
		15～20S	1	22	43, 300		639	198	802	23	8	3	3	15	
		10～15S	1	21	42, 150		100	44	797	1	10	20	9	24	
		5～10S	1	9	18, 200			9	247		1	11	10		
	155～160E	35～40S	1	265	500, 804	15, 391	4, 078	14	13	81	8				
		30～35S	1	14	22, 805	84	103	24	380	2	39	5			
		25～30S	1	51	103, 165		1, 480	86	558	274	195	7	4	49	30
		20～25S	1	36	71, 360		1, 165	103	326	82	194	11	3	31	30
		15～20S	1	1	2, 000		33		12		6				
	160～165E	35～40S	1	14	25, 363	825	264			4					
		30～35S	1	1	1, 625	35	24		1						
		25～30S	1	34	69, 135		1, 668	99	560	56	171	4	1	33	29
		20～25S	1	1	2, 000		32	4	8	2	8				
		15～20S	1	1	1, 650		13	13	59						
		10～15S	1	7	12, 012		245	45	148			22	4		
		5～10S	1	1	1, 716		20	3	30			1			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	170～175E	30～35S	1	1	1,650	39	23	3							
	175～180E	35～40S	1	8	14,790	454	130			3					
		30～35S	1	33	73,370	2,436	340	13		8	1				
		0～ 5N	1	10	18,300	1	1	223	184	1		28	1	9	35
		5～10N	1	8	15,000			242	113	1	1	9	1	1	21
	180～175W	35～40S	1	43	87,745	2,854	817	4		8					
		30～35S	1	53	103,795	3,489	708			6					
		0～ 5N	1	7	12,750		2	192	175			14	1	3	14
	170～165W	0～ 5N	1	2	4,000			12	30	1		8		4	
		10～15N	1	1	2,000			20	15		1	3	1	2	10
		20～25N	1	1	2,150				2			1			
	165～160W	0～ 5S	1	40	81,720		29	472	1,275	25	5	93	4	10	136
		0～ 5N	1	39	79,060		1	394	832	6	3	116	2	62	20
		10～15N	1	3	6,000		1	61	33	1	6	10		9	26
		15～20N	1	5	8,450			55	21	1	2	18			
	160～155W	5～10S	1	1	2,150		9	7	58			1	1		
		0～ 5S	1	44	92,300		66	503	1,309	20		80	7	4	91
		0～ 5N	1	65	130,930		5	862	1,962	6	9	191	3	45	97
		5～10N	1	4	8,000			43	53		2	8		12	5
		10～15N	1	24	48,259		1	629	41	3	44	28	8	20	10
		15～20N	1	2	3,935		1	8	16			4			
	155～150W	0～ 5S	1	33	69,085		15	518	1,135	15	5	60	5	36	39
		0～ 5N	1	41	80,990			660	791	7	8	112	3	2	143
		5～10N	1	38	74,455		3	761	752	29	32	116	1	7	58
		10～15N	1	10	19,257			200	41		9	21		10	
	150～145W	5～10S	1	1	2,250			13	33						8
		0～ 5S	1	11	24,622			240	391	7	3	14	4	8	
		0～ 5N	1	17	35,575			245	371	5	2	49		1	43
		5～10N	1	69	142,959		9	1,445	1,213	44	41	344	8	11	124
	145～140W	5～10S	1	9	19,650		278	103	353	1	3	9		17	18
		0～ 5S	1	20	45,372			340	468	13	4	41	3	9	43
		0～ 5N	1	1	2,110			11	22		1				
		5～10N	1	57	120,438			1,103	1,295	64	45	296	5	32	51
	140～135W	20～25S	1	34	74,220		549	361	274	18	131	58	4	36	
		15～20S	1	2	4,512		44	14	8	1	10	15			
		5～10S	1	15	31,345		33	262	119	5	11	24	5	24	16
		0～ 5S	1	10	20,945			217	102	4	11	23	2	32	22
		5～10N	1	4	8,080			104	49	6	3	13	1		50
	135～130W	20～25S	1	7	14,724		108	66	42	2	35	13	1	70	
		10～15S	1	14	28,525		737	80	184	11	6	5	3	32	6
		5～10S	1	51	110,370		40	1,222	819	16	21	47	13	48	85
		0～ 5S	1	3	6,380			55	18	4	3	5	1	2	1
		5～10N	1	8	16,235			141	100	20	5	19	2		7

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠 (200トン以上) Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	130～125W	20～25S	1	11	21, 850		191	117	115	5	19	2	1	47	
		15～20S	1	2	4, 000		23	17	22		4				
		10～15S	1	14	31, 700		508	107	230	6	11	5	1	3	20
		5～10S	1	39	79, 400		77	589	742	19	39	57	6	41	35
		0～ 5N	1	2	4. 200			46	12	1	3	10	1		
		5～10N	1	2	4, 250			10	21	1	3	14	1		9
	125～120W	20～25S	1	12	24, 000		166	91	137	1	12	4		74	
		15～20S	1	2	4, 000		14	6	21	1	1	1		16	
		10～15S	1	4	6, 960		16	109	39	1	3	2			
		5～10S	1	16	27, 840		29	268	194		4	9	6		
		0～ 5N	1	1	2, 100			2	5			1			
		5～10N	1	3	6, 375			31	20	1	1	14	3		17
		15～20N	1	1	2, 150				5		15	1		14	1
	120～115W	10～15S	1	4	6, 960		17	92	74	1	2	3	1		
		5～10S	1	3	5, 220		1	23	49		1	1			
		0～ 5N	1	3	6, 750			50	21	2	9	13			
		5～10N	1	6	12, 790			117	25	3	14	12			
		15～20N	1	69	145, 696				781		2, 146	25	5	136	1
		20～25N	1	3	6, 730				23		89	3		7	
		25～30N	1	1	2, 450						7				
	115～110W	5～10S	1	31	61, 300		37	515	705	31	139	33	4	325	76
		0～ 5S	1	2	3, 480			39	7		20	1	3		
		0～ 5N	1	2	4. 525			7	13		16	6		2	
		5～10N	1	10	21, 780			162	86	10	30	17	4		
		15～20N	1	284	592, 580			1	1, 664	14	9, 424	98	30	1, 791	14
		20～25N	1	174	351, 266				92	70	5, 928	41	10	864	36
		25～30N	1	72	145, 230				11	194	2, 455	1		60	
	110～105W	5～10S	1	23	47, 160			392	370	13	71	14	2		
		0～ 5S	1	1	1, 740			1			9				
		0～ 5N	1	18	39, 800			96	129	12	242	46	5	31	5
		15～20N	1	59	119, 153				184	4	1, 800	16	2	1, 449	32
		20～25N	1	67	136, 050				5	20	1, 735	34	7	4, 880	13
	105～100W	10～15S	1	13	26, 860		57	204	359	1	30	9	4	13	
		5～10S	1	66	139, 575			1, 689	688	14	522	57	7	40	10
		0～ 5S	1	1	1, 900			10	1		4	2			1
		0～ 5N	1	2	4, 500			9	4	2	25	7			
		5～10N	1	4	9, 000			42	45	2	41	17	4	8	30
		15～20N	1	25	50, 825				6	3	199	7	1	2, 220	
	100～ 95W	15～20S	1	25	52, 795		546	424	347	37	389	5	1	117	88
		10～15S	1	56	119, 875		792	961	888	62	795	37	6	151	67
		5～10S	1	24	51, 345		113	586	312	18	265	35	3	54	15
		0～ 5N	1	28	57, 920			460	197	45	428	64	8	114	1
		5～10N	1	2	4. 500			17	4		23	10		3	
		10～15N	1	1	1, 680						5			48	
	95～ 90W	10～15S	1	4	8, 850		103	112	107	1	15				
		5～10S	1	1	2, 425				2						
		0～ 5S	1	28	45, 585			53	36	51	1, 227	45	25	55	3
		0～ 5N	1	39	84, 915		30	905	698	50	505	125	19	310	4

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	90～ 85W	10～15S	1	1	2, 175		52	17	46		1				
		0～ 5S	1	1	2, 100				3						
		0～ 5N	1	6	12, 750			100	19	9	55	16		62	
10	20～ 25E	35～40S	1	82	132, 520	24	2, 542	1, 814	6, 645	51	7	1		2	8
	25～ 30E	30～35S	1	5	9, 002		191	9	184	1	3		1		
	30～ 35E	30～35S	1	5	9, 900		599	11	20	3			2	3	
		25～30S	1	7	13, 814		198	19	233	14	9		1	6	
	35～ 40E	20～25S	1	1	2, 100			1	13			1		39	
		15～20S	1	1	2, 150			1	3		2			30	
		5～10S	1	1	2, 262			2	3		74		1		
	40～ 45E	25～30S	1	9	19, 574		558	6	226	2	5	2	3	2	3
		20～25S	1	1	2, 262		14	1	1		4	2			
		15～20S	1	1	2, 150			1	1	1					
		10～15S	1	3	6, 230		11	7	44		8		1	7	
		5～10S	1	7	15, 612			123	178	5	338	6	9		
	45～ 50E	30～35S	1	1	2, 070		69	6	16	2					
		25～30S	1	39	83, 245		1, 539	176	2, 217	20	25	14	10	15	7
		20～25S	1	3	6, 150		113	1	4	1	1	1	2	3	1
	50～ 55E	20～25S	1	1	2, 230		57		1				2		
		15～20S	1	2	4, 200		103	8	11		5	2			
		10～15S	1	4	8, 180		102	47	116		6	5			
	55～ 60E	10～15S	1	21	44, 145		295	247	1, 104	9	24	26	10	57	31
		5～10S	1	9	19, 310		100	165	291		16	13	2	11	9
	60～ 65E	0～ 5N	1	14	28, 820		124	187	1, 150	9	36	34	5	30	27
	65～ 70E	0～ 5S	1	1	2, 250		3		23		2			1	
		0～ 5N	1	21	46, 285		54	244	1, 345	23	41	28	8	75	27
		5～10N	1	2	4, 690			30	165	1			1	10	
	70～ 75E	5～10S	1	1	2, 100			17	18	1		1			1
		0～ 5S	1	4	9, 000		14	31	308	2	7	8		1	10
		0～ 5N	1	7	15, 750			104	617	4	8	6		15	7
	75～ 80E	0～ 5S	1	1	2, 250			9	55		1	7	1	1	
		0～ 5N	1	2	4, 400			16	103		4	3	2	3	
	80～ 85E	0～ 5N	1	12	26, 460			468	41	1	129	51	6	584	
	85～ 90E	0～ 5N	1	3	6, 615			164	26	2	31	6	1	99	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	95～100E	25～30S	1	1	1,800	26		1							
		0～ 5S	1	2	3,810			25	16	1			4		
		0～ 5N	1	1	2,150			29	9	1		1	4	4	
	100～105E	25～30S	1	134	260,497	3,911	508	420	28	53	6	1	2	21	1
		20～25S	1	99	203,820	2,336	2,560	197	213	52	64	9	10	46	6
		5～10S	1	3	5,600	1	20	46	9	3		1	7	1	
	105～110E	25～30S	1	406	828,904	14,321	4,778	1,611	106	173	4	10	2	19	41
		20～25S	1	96	193,865	3,360	828	218	85	52	32	6	7	18	16
	110～115E	30～35S	1	1	1,250		29	9	2						
		25～30S	1	6	12,420	27	125	47	31	4	2		1		
		20～25S	1	4	5,900		74	10	68	2	21	1	1	1	7
		15～20S	1	125	254,320	3,593	1,294	442	245	132	310	51	152	33	13
		10～15S	1	4	7,020	9	52	14	13	5	6	3	4	8	8
		5～10S	1	1	2,260	2	25	6	16	1	1				
	115～120E	15～20S	1	95	188,475	689	1,559	255	519	121	1,100	48	387	27	6
		10～15S	1	35	71,560	202	1,326	269	208	39	247	17	85	4	9
		5～10S	1	3	6,720	4	22	8	152	2	16		9	3	
	120～125E	15～20S	1	1	2,125	3	4	14	13		12	1	4		
		10～15S	1	10	20,635	73	146	44	85	10	92	5	21		
		5～10S	1	15	31,250	7		70	1,544	9	1	2	13	22	21
	140～145E	10～15S	1	4	8,400		4	1	207		1	1	45		5
	145～150E	40～45S	1	51	103,925	2,312	23								
		15～20S	1	156	331,395	2	474	80	1,831	54	52	33	2,945	271	66
		10～15S	1	43	92,630		65	14	626	1	6	2	727		15
		0～ 5S	1	6	12,000			24	116			1	6		
	150～155E	40～45S	1	5	9,049	112	4								
		35～40S	1	78	155,470	3,371	881	41	41	22	11	1			
		30～35S	1	20	39,155	292	93	21	1,304	6	14	3	1		
		25～30S	1	28	54,165		51	69	1,026	169	52	16	4	2	
		20～25S	1	15	30,146		231	28	180	25	60	22	11	26	5
		15～20S	1	46	92,122		1,812	59	386	30	214	46	38	69	25
		10～15S	1	28	56,000		79	192	254	178	56	8	123	12	5
	155～160E	35～40S	1	172	347,864	7,242	2,756	174	58	57	29				
		30～35S	1	31	56,792	98	437	211	302	16	57	1			
		25～30S	1	53	102,330		980	130	290	356	256	11	1	45	5
		20～25S	1	78	150,494		1,654	185	620	117	493	38	9	100	41
		15～20S	1	6	11,800		237	3	40	7	43	9	4	12	
	160～165E	35～40S	1	22	44,030	698	376	9	4	5	1				
		30～35S	1	5	8,305	40	124	25	26	4	7				
		25～30S	1	13	27,400		603	26	96	7	62	1		29	3
		20～25S	1	10	17,250		375	11	65	6	58	14	3	15	11
		15～20S	1	11	19,350		387	2	60	2	47	6	3	14	22

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	165～170E	20～25S	1	1	2,000		47	7	23	1	1		1		
	170～175E	30～35S	1	4	8,900	73	50	16							
	175～180E	35～40S	1	70	143,525	2,458	1,139	219		16	1				
		30～35S	1	192	400,557	8,517	2,567	681	3	33	4				
		25～30S	1	2	4,680		143	36	9		5				
	180～175W	35～40S	1	17	35,645	694	228	9		2	1				
		30～35S	1	52	107,995	2,059	811	261		9	1				
											1				
	175～170W	15～20N	1	1	2,000		4	1	1			11		6	1
		20～25N	1	1	2,010		5	1	11		1	10			
	170～165W	5～10N	1	5	8,400			112	39		3	14		7	
		10～15N	1	9	18,700		7	121	110	1	10	33		31	47
		20～25N	1	1	2,010			1				2			
	165～160W	0～ 5N	1	3	5,040			26	21			14		1	
		5～10N	1	7	12,270			98	125		2	16		1	10
		10～15N	1	3	6,250		1	93	25		13	20		16	18
	160～155W	0～ 5N	1	3	5,510			35	40	2	1	13			
		5～10N	1	19	36,000		2	337	273	3	21	38	2	4	241
		10～15N	1	7	14,800		1	146	30	2	19	41		17	23
		15～20N	1	2	2,600			17	9		6	9		9	6
	155～150W	0～ 5S	1	11	22,312			145	269	5	4	14	2	10	
		0～ 5N	1	31	64,340			430	393	8	14	123	2	2	119
		5～10N	1	8	17,000			103	63	3		37	1	1	3
	150～145W	10～15S	1	1	2,303		18	9	14			2			
		5～10S	1	25	54,345		442	244	601	11	8	37	5	16	24
		0～ 5S	1	11	24,055		5	117	391	4	1	18	1	21	20
		0～ 5N	1	7	13,774			115	114	2	5	22	1		1
		5～10N	1	35	69,754			587	380	14	17	166	1	7	79
	145～140W	10～15S	1	4	8,793		81	29	44		2	2		21	6
		5～10S	1	182	380,482		1,022	2,180	8,986	80	56	183	41	125	154
		0～ 5S	1	60	128,028			840	1,412	48	23	132	15	28	272
		0～ 5N	1	7	15,048			86	111	4	2	24	2		3
		5～10N	1	118	247,565			1,761	2,710	94	73	554	8	31	142
	140～135W	5～10S	1	8	14,470			152	128	1	5	12		8	6
		0～ 5S	1	5	10,670			93	82	3		16	3		
		5～10N	1	32	66,125			548	457	48	11	93	4		124
		25～30N	1	5	10,300			122	25	1	59	8	1	11	
		30～35N	1	9	19,400			236	48	1	71	1	1	17	
	135～130W	5～10S	1	5	10,750			96	61		2	15	1	31	10
		0～ 5N	1	6	12,500			58	135		2	18			44

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks'	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	135～130W	5～10N	1	4	8,345			36	31	1	3	8			15
		25～30N	1	3	6,250			49	10	1	10	1		7	
		30～35N	1	18	38,450			556	22		54	2		6	
	130～125W	20～25S	1	29	62,454		686	471	339	13	222	48	4	62	
		10～15S	1	1	2,150		7	8	9	1	1	1			
		5～10S	1	8	17,300			174	160	4	4	8			9
	125～120W	20～25S	1	36	77,454		842	563	642	15	303	45	2	109	7
		15～20S	1	7	14,050		181	89	155	1	42	10		7	5
		10～15S	1	70	142,630		164	1,571	1,418	20	51	48	11	15	61
		5～10S	1	48	99,900		19	1,018	792	17	58	45	7	32	15
		5～10N	1	3	5,875			39	52	4	5	11		8	20
	120～115W	20～25S	1	1	2,350		23	18	23		11	1			
		10～15S	1	17	30,620		31	385	224	3	27	10		18	14
		5～10S	1	15	31,800			302	298	8	23	21	4	19	60
		0～ 5S	1	7	15,090			177	87	2	10	14	1	16	
		0～ 5N	1	2	4,185			21	10	1	5	8			4
		5～10N	1	6	12,900			120	170	1	4	3	1	1	60
		15～20N	1	3	5,840				23		30	3		7	
		20～25N	1	1	2,250				3	2	69	2		1	
		25～30N	1	7	14,720		3	1	26	62	98	1			
			2	5	9,880					92	73	1		1	
		30～35N	1	1	1,000										
	115～110W	10～15S	1	11	21,900			280	230	12	67	8		150	33
		5～10S	1	31	61,800			916	862	29	110	43	5	230	80
		0～ 5S	1	2	4,400			46	27	8	6	5	1	13	17
		0～ 5N	1	16	34,335			245	216	11	41	43	7	19	
		5～10N	1	4	8,700			52	80		25	10		2	
		15～20N	1	97	201,508				235	10	2,986	38	12	229	29
		20～25N	1	107	215,310				83	128	3,536	41	9	1,269	49
			2	1	1,400				3	5	4	1			
		25～30N	1	56	114,465				44	390	1,559	5		10	8
			2	14	26,880			2	3	120	169	2		1	
	110～105W	10～15S	1	5	10,750		148	29	133	8	13	3		103	13
		5～10S	1	8	16,300			141	137	5	39	11	1	78	18
		0～ 5N	1	9	19,550			142	67	3	30	23	1	16	1
		15～20N	1	78	157,328				75	2	1,144	18	12	5,831	35
		20～25N	1	85	173,193				8	42	1,736	31	9	7,495	2
	105～100W	10～15S	1	19	40,673		213	217	536	25	53	21	2	245	50
		5～10S	1	7	14,698			155	134	2	23	11		1	46
		0～ 5S	1	2	4,000			26	4	1	19	3			9
		0～ 5N	1	9	19,250			108	57	12	81	20	5	17	5
		15～20N	1	55	111,645				41	3	282	6	9	6,725	7
	100～ 95W	10～15S	1	142	306,936		620	2,738	4,240	126	1,386	90	17	234	181
		5～10S	1	9	18,130			253	71	7	108	5		23	2
		0～ 5S	1	3	6,240			27	9	2	40	1		2	
		0～ 5N	1	88	195,130		12	1,987	772	100	996	279	36	512	35
		15～20N	1	24	45,820				31	1	23		3	4,626	9

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上） Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	95～ 90W	10～15S	1	92	203, 680		1, 908	2, 057	2, 181	55	675	58	8	37	
		5～10S	1	1	2, 150			28	3		4				
		0～ 5S	1	41	65, 560			12	23	211	2, 489	19	31	138	
		0～ 5N	1	73	159, 465		3	2, 062	914	163	587	214	25	637	5
	90～ 85W	0～ 5N	1	46	98, 455		19	1, 656	252	92	361	136	18	795	5
	85～ 80W	0～ 5N	1	33	66, 835		14	852	277	18	321	126	15	1, 156	2
11	20～ 25E	35～40S	1	19	31, 650		300	307	2, 550	5	26	2			
	25～ 30E	35～40S	1	1	1, 650			15	103						
		30～35S	1	1	1, 450			10	41				1		
	30～ 35E	25～30S	1	2	3, 700		21	1	19		10			2	
	40～ 45E	15～20S	1	1	2, 175		25	1	4	1	3	1		20	3
		5～10S	1	30	64, 307		78	369	669	10	753	31	25	90	12
		0～ 5S	1	3	6, 786			15	33		105	3	1		
	45～ 50E	25～30S	1	6	12, 342	1	375	36	73	5	1			2	
		20～25S	1	12	27, 298		1, 134	15	180	8	6	13	4	35	26
		5～10S	1	20	44, 250			517	1, 817	10	210	13	10	51	5
	50～ 55E	20～25S	1	13	27, 587		992	7	152	7	12	14	3	100	17
		15～20S	1	2	4, 310		81		19		1	3		1	
		5～10S	1	2	4, 500			43	285		10	1	1		
	55～ 60E	15～20S	1	8	16, 163		450	1	68	2	7	9		17	11
		10～15S	1	21	47, 600		822	216	748	6	50	73	6	42	38
		5～10S	1	2	4, 370		3	17	93	1	1		1	4	1
	60～ 65E	10～15S	1	6	13, 038		2	168	192	2	17	5	7	6	4
		5～10S	1	14	29, 395			270	1, 224	9	19	6	3	16	16
		0～ 5S	1	12	25, 750			210	725	5	12	4		9	44
		0～ 5N	1	4	9, 080			87	338	3	16	1			
	65～ 70E	10～15S	1	1	2, 150		1		5		2	1		7	
		5～10S	1	8	16, 990		2	95	595	4	2	3	2	10	
		0～ 5S	1	3	6, 930			31	151		9	1	3	10	3
		0～ 5N	1	20	44, 644		18	477	1, 107	20	43	23	9	41	60
		5～10N	1	11	23, 696			172	629	13	41	21	5	26	39
	70～ 75E	5～10S	1	1	1, 750			19	49		1		2		
		0～ 5S	1	2	4, 500		1	15	112		9		1		
		0～ 5N	1	19	44, 134		1	572	1, 205	16	67	55	19	75	78
		5～10N	1	11	24, 860			213	618	9	37	40	6	62	44
	75～ 80E	0～ 5S	1	1	2, 250			5	47	1	1			2	
		0～ 5N	1	46	104, 950			596	2, 725	47	246	171	67	56	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
11	80～85E	5～10S	1	1	2,100		7	50	15	1	5	1	1		
	85～90E	5～10S	1	7	14,500		105	165	47	1	19	20	7		
	90～95E	25～30S	1	2	5,040	4	5	62		2					
		5～10S	1	5	10,380		18	123	33	32	8	9	3		
	95～100E	30～35S	1	1	2,150	5									
		25～30S	1	40	81,025	416	360	177	15	15	1	1		3	
		20～25S	1	39	80,747	188	1,609	149	255	17	24	3	3	10	6
		15～20S	1	12	24.500	10	597	19	52	4	23	6	35		
		10～15S	1	12	24.290		489	75	67	2	10	9	17		2
		5～10S	1	53	107,415	81	1,390	1,531	466	11	84	53	50	20	8
	100～105E	25～30S	1	211	425,747	4,633	515	620	66	97	1	3	2	21	1
		20～25S	1	102	207,707	1,709	2,397	209	175	65	51	8	8	41	3
		15～20S	1	2	3,720	3	103		1		6		3	5	1
		10～15S	1	8	16,515		112	53	25	8	5	2	10		
		5～10S	1	28	56,055		64	551	865	12	26	12	43	30	13
	105～110E	30～35S	1	3	5,855	20	67	16							
		25～30S	1	396	799,967	9,753	3,853	1,926	190	200	14	4	5	83	34
		20～25S	1	150	305,751	3,474	1,073	366	242	93	50	10	12	72	22
		15～20S	1	2	3,250	9	41		2		4		2		
		10～15S	1	2	2,500	1	21	11	8		1	2	2	1	5
	110～115E	30～35S	1	3	6,450	1	196	87	20	2					
		25～30S	1	3	6,365	87	71	14	6						
		20～25S	1	48	93,797	108	367	102	1,505	28	73	31	28	7	5
		15～20S	1	44	90,212	476	547	49	87	45	233	38	120	12	5
		5～10S	1	3	5,320			23	141	9		1	6	1	
	115～120E	15～20S	1	94	192,731	658	1,267	195	697	93	838	126	328	9	21
		10～15S	1	24	48,455	77	216	254	217	26	79	20	55	12	
		5～10S	1	34	56,958	4	136	157	2,557	33	53	21	74	16	
	120～125E	10～15S	1	3	6,315	4		11	146	1	18	4	2	11	
		5～10S	1	35	72,100			321	3,328	27	7	5	68	150	2
	125～130E	10～15S	1	2	3,050			3	125			1	1	1	
		5～10S	1	15	30,815		1	62	805	5	6	13	44	29	
		0～5N	1	3	5,040			6	28	3		1		4	
		10～15N	1	2	3,360			8	42			3		2	
	130～135E	0～5N	1	7	10,970			21	327	7		4	2	9	9
	140～145E	45～50S	1	1	2,340	43									
		40～45S	1	6	13,700	212									
		10～15S	1	10	21,000		47	11	385	2		3	128		9
	145～150E	45～50S	1	24	49,205	1,270									

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
11	145～150E	40～45S	1	214	428, 344	12, 605	53								
		15～20S	1	287	592, 130		642	1, 291	2, 436	100	27	45	4, 169	90	21
		10～15S	1	16	33, 490		34	10	322		1	10	126	6	20
	150～155E	30～35S	1	3	5, 650		112	43	64	1	6				
		25～30S	1	7	13, 300		13	9	43	5	33	6	5		
		20～25S	1	12	24, 866		157	22	84	18	68	4	6	10	4
		15～20S	1	94	187, 670		3, 531	176	1, 099	78	332	203	119	72	17
		10～15S	1	37	76, 135		509	48	696	17	6	47	249	50	
		5～10S	1	7	13, 475			11	158	1		12	11	54	1
		0～ 5S	1	5	8, 975		7	13	279			10	7	89	
		0～ 5N	1	2	4. 000			14	27		1	3			
	155～160E	30～35S	1	1	2, 200		45	2	6		3	1			
		25～30S	1	2	4. 475		6	2	15	1	16			10	
		20～25S	1	32	64, 687		812	70	141	22	246	35	25	45	7
		15～20S	1	59	118, 891		1, 975	136	431	41	357	86	62	104	34
		10～15S	1	8	17, 435		98	17	391	2		27	9	23	
		5～10S	1	4	7, 400		38	20	61			3	1	6	6
		0～ 5N	1	2	4. 000		1	36	30		2	1			
	160～165E	20～25S	1	14	28, 495		719	24	58	10	77	9	2	8	5
		15～20S	1	42	86, 890		1, 540	31	85	15	402	39	28	216	62
		10～15S	1	15	25, 850		274	45	289	4		68	24	14	
		5～10S	1	4	7, 400		4	21	39			3	6	3	11
		0～ 5S	1	3	5, 400			14	22			3	1	4	4
	165～170E	20～25S	1	4	8, 000		132	13	55	2	8	1	1	1	
		10～15S	1	3	6, 684		181	4	37		2		1	37	
	175～180E	40～45S	1	8	15, 620	176	58	39			1				
		35～40S	1	173	358, 965	8, 709	5, 925	244	9		34				
		30～35S	1	6	12, 580	264	136	33			3				
	180～175W	40～45S	1	1	2, 000	46		31							
		35～40S	1	43	90, 875	1, 771	1, 005	192			6				
		30～35S	1	7	14, 900	248	104	91							
	175～170W	5～10N	1	2	4. 300			16	95			2			
	170～165W	0～ 5N	1	3	6, 028			19	60		2	6			
		5～10N	1	4	6, 876			72	58	1	1	4	1	1	1
	165～160W	0～ 5N	1	5	9, 728			90	58	2	1	9			9
		5～10N	1	7	12, 096			126	41	1	2	13		4	10
		10～15N	1	3	6, 300		1	46	31		16	18		24	11
	160～155W	5～10S	1	6	11, 920		36	29	142	2		11		4	5
		0～ 5S	1	9	16, 545			57	247	1	7	27	2	4	
		0～ 5N	1	5	10, 048			39	38		2	23	1		15
		5～10N	1	17	30, 700			473	109	6	9	49		6	30
		10～15N	1	4	8, 200			28	2		2	4			
		15～20N	1	2	2, 900			16	5			1		2	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(200トン以上) Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
11	155～150W	15～20S	1	1	2,100		17	1	8		1	3		1	2
		5～10S	1	1	2,145		1	5	39						
		0～ 5S	1	7	13,903		6	59	296	2	3	14	1		
		0～ 5N	1	4	8,700			53	64		2	28			
		5～10N	1	2	4,170			16	12			16	1		
		10～15N	1	2	4,100			19	10		5				
	150～145W	5～10S	1	25	56,455		56	627	523	17	9	42		8	4
		0～ 5S	1	9	19,050			106	150	4	2	21	2	4	3
		0～ 5N	1	1	1,920			6	12			2			5
		5～10N	1	31	58,470			510	461	11	28	115	2	6	36
		15～20N	1	6	12,042			215	15		13	7		50	
	145～140W	10～15S	1	5	10,450		31	61	70	3	2	4	2	14	8
		5～10S	1	47	97,430		44	384	2,141	20	9	42	6	58	49
		0～ 5S	1	52	106,460			793	692	38	28	116	11	18	114
		5～10N	1	1	2,115			3	11		1	8			
		10～15N	1	1	1,920			3	18	2		1	1	1	
		15～20N	1	4	8,394			87	3		31	10		51	
	140～135W	20～25S	1	2	4,000		28	4	4		1	11			
		10～15S	1	10	19,700		28	91	756	4	4	10	5	7	1
		5～10S	1	50	102,010		19	1,108	1,444	23	27	100	6	66	80
		0～ 5S	1	32	68,650			531	517	16	10	58	7	4	125
		5～10N	1	3	5,760			19	7	5	11	2			
		15～20N	1	3	6,558			63	3		22	6	1	37	
		20～25N	1	1	2,160			28	3		3	3		8	
	135～130W	5～10S	1	16	34,050			346	148	6	7	25	3	8	
		0～ 5S	1	6	12,780			127	124	2	2	25	4	1	
		0～ 5N	1	1	1,920			4	4			1		3	
		5～10N	1	4	7,680			64	6	15	10	5		9	
		15～20N	1	2	4,062			24	2		21	2		17	
		20～25N	1	3	6,606			46	14		12	2		30	
		30～35N	1	1	2,150			30	1						
	130～125W	20～25S	1	31	60,700		469	127	112	18	252	180	3	239	
		5～10S	1	24	50,950		15	339	360	9	13	42	5	27	14
		10～15N	1	1	1,945				11		2				
	125～120W	20～25S	1	58	122,200		1,163	612	592	45	571	121	3	103	6
		10～15S	1	12	25,325		30	325	91	5	5	18	2		1
		5～10S	1	34	72,050		1	709	631	19	25	41	4	3	14
		5～10N	1	5	10,845			51	90	1	13	14	2	2	
	120～115W	20～25S	1	93	202,470		1,889	1,283	1,259	78	744	229	6	186	11
		10～15S	1	4	7,980		10	106	39	1	1	3	3	5	5
		5～10S	1	15	33,625			251	290	8	13	26	3	4	21
		0～ 5N	1	1	2,225			1	6		2	2		2	
		5～10N	1	16	34,400		1	286	403	7	8	27	2		197
		15～20N	1	3	6,400				29		34	9		1	
		20～25N	1	2	3,935			4	2	7	20				
		25～30N	1	6	10,640				1	46	50	1			
			2	3	5,720					50	25				

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根操（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
11	115～110W	20～25S	1	83	181, 300		1, 611	1, 206	1, 752	59	661	185	8	124	14
		15～20S	1	1	2, 250		24	4	16	1	1	4			
		10～15S	1	9	18, 850		16	170	115	9	31	12	1	65	7
		5～10S	1	32	68, 825		17	592	778	21	49	27	4	59	61
		0～ 5S	1	2	4, 150			54	21	1	4	3			1
		0～ 5N	1	5	10, 475			53	23	6	17	10		15	2
		5～10N	1	23	49, 635			358	650	14	38	43	5	94	159
		15～20N	1	30	56, 598				64	1	807	19	7	40	15
			2	3	5, 400				3		76	1		3	
		20～25N	1	71	143, 006				91	115	2, 508	26	5	902	
			2	2	3, 520				1	47	11				
		25～30N	1	42	82, 720			3	44	278	911	3	2		
			2	8	14, 140				2	138	61	3			
	110～105W	20～25S	1	3	7, 200		67	44	120	1	29	4			
		10～15S	1	2	4, 325		4	14	15	1					13
		5～10S	1	27	57, 650		41	508	486	17	41	42	3	148	61
		0～ 5S	1	2	4, 350			33	5	1	13	3	1		
		0～ 5N	1	9	18, 560			72	27	7	38	24		13	2
		5～10N	1	8	17, 200		11	127	226	6	9	8	3	1	95
		15～20N	1	16	25, 485				8		193	3	4	1, 250	48
		20～25N	1	19	42, 500				15	9	716	6	1	586	41
	105～100W	10～15S	1	63	132, 260		199	868	1, 894	76	228	70	7	278	95
		5～10S	1	70	152, 300		22	1, 908	1, 540	28	343	105	8	390	121
		0～ 5S	1	9	19, 050			142	94	12	29	32	1	20	
		0～ 5N	1	43	89, 300			726	566	63	182	160	11	65	20
		15～20N	1	43	81, 225				75	4	143	4	5	6, 783	
			2	6	11, 200				9		57	2	2	367	
	100～ 95W	15～20S	1	6	13, 500		53	62	133	7	95	2	1		1
		10～15S	1	148	322, 416		757	2, 133	3, 039	179	1, 793	75	13	174	86
		5～10S	1	7	14, 985			133	64	2	78	13	1	19	10
		0～ 5S	1	12	26, 620			96	26	6	307	31	4	4	2
		0～ 5N	1	90	193, 540		20	2, 144	931	173	700	216	36	284	96
		15～20N	1	19	39, 220				20	2	18	3	1	2, 979	
	95～ 90W	15～20S	1	2	4, 350		30	18	20	1	27				2
		10～15S	1	125	272, 194		2, 721	2, 835	2, 383	60	1, 485	61	6	35	26
		5～10S	1	2	4, 250			22	11		39	4			
		0～ 5S	1	15	23, 115			1	27	48	595	4	5	149	
		0～ 5N	1	33	68, 045			517	284	65	291	115	9	278	9
		5～10N	1	1	2, 250				1		2			18	
	90～ 85W	0～ 5S	1	19	30, 375			29	87	26	542	17	12	170	
		0～ 5N	1	32	68, 278		46	545	191	69	207	100	9	377	11
	85～ 80W	0～ 5S	1	49	107, 060			2, 717	74	66	1, 402	53	9	106	
		0～ 5N	1	112	246, 040		111	2, 401	953	47	778	375	50	2, 260	55
12	40～ 45E	5～10S	1	13	27, 160			310	595	6	184	24	8	55	9
	45～ 50E	5～10S	1	18	39, 016			253	838	12	258	32	19	66	8
		0～ 5S	1	2	4, 524			98	47	2	30	1	2		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
12	50～ 55E	10～15S	1	3	7,350		132	14	65	3	12	16	1	18	5
	55～ 60E	10～15S	1	3	7,350		34	22	81	1	5	11	1	11	2
	60～ 65E	10～15S	1	2	4,900		2	3	92		5	2	2	3	3
		5～10S	1	18	41,415		8	159	1,209	6	48	18	9	47	19
		0～ 5N	1	26	58,260			751	2,795	30	71	34	10	53	3
		5～10N	1	7	15,750			207	697	10	30	16	5	9	
	65～ 70E	15～20S	1	9	22,652		951	16	68			45	7	29	
		5～10S	1	2	4,605		3	6	36		3			1	1
		0～ 5S	1	17	39,230		12	391	768	15	56	35	12	27	56
		0～ 5N	1	112	248,459		2	3,141	10,346	70	353	200	82	297	113
		5～10N	1	23	55,400			682	1,663	29	78	50	17	66	17
	70～ 75E	10～15S	1	1	2,200			14	17	1	6		1	6	
		5～10S	1	20	42,005		8	350	1,162	2	72	68	14	19	3
		0～ 5S	1	33	69,750		15	586	1,553	22	144	81	27	37	3
		0～ 5N	1	50	111,850	1		1,528	3,562	50	130	165	58	107	71
		5～10N	1	7	15,280			139	266	6	19	16	6	33	17
	75～ 80E	0～ 5S	1	6	13,080			116	104	3	13	9	3		
	80～ 85E	5～10S	1	58	125,374		604	2,266	683	25	95	186	27	68	53
		0～ 5S	1	13	26,602		2	203	504	9	88	29	5	7	
		0～ 5N	1	3	6,750			30	132		12	14	1		
	85～ 90E	10～15S	1	2	4,300		149	44	35	1	2	9	1		
		5～10S	1	97	204,926	1	1,030	3,291	1,433	46	178	246	41	82	81
	90～ 95E	30～35S	1	4	8,450	95	34	47	1					3	
		25～30S	1	19	39,355	354	573	183	78		2		1	24	1
		20～25S	1	1	2,000	3	29	2	6		2		1		2
		10～15S	1	9	19,250		388	187	139	4	6	17	6		
		5～10S	1	177	356,274		677	6,055	2,418	94	243	302	115	103	86
		0～ 5S	1	11	21,780			119	262	10	25	20	6	6	
		0～ 5N	1	1	840			6	4		2	2		4	
	95～100E	30～35S	1	17	38,995	603	24	28							
		25～30S	1	120	251,006	3,403	1,962	447	70	19	17	3	4	18	3
		20～25S	1	25	53,875	102	875	53	188	17	90	1	22	19	
		15～20S	1	1	1,900		39		2				1		
		10～15S	1	6	12,700		141	142	63	2	11	1	3	1	1
		5～10S	1	136	280,353		1,061	3,901	1,306	71	181	202	114	88	35
		0～ 5S	1	61	121,045			1,225	2,167	34	79	185	71	29	
		0～ 5N	1	2	3,360			59	39	6	12	5	6	3	
	100～105E	30～35S	1	1	2,410	36	8	5							
		25～30S	1	342	715,420	9,465	6,108	1,059	227	111	126	10	37	82	
		20～25S	1	18	37,385	376	409	46	56	3	30	1	4	7	
		10～15S	1	3	5,985		63	30	12		6	1	1	1	
		5～10S	1	41	80,295		75	921	719	15	36	50	81	33	2
		0～ 5S	1	7	14,000			246	167	3	10	13	4		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
12	105～110E	30～35S	1	7	14,550	134	1	55		1			1		
		25～30S	1	226	472,613	7,363	917	881	140	117	68	9	22	48	14
		20～25S	1	61	127,173	3,110	609	240	64	33	27	6	14	9	10
		15～20S	1	1	2,100	6	20	1	8		2	1	1	1	
		10～15S	1	2	3,350	1	12	15	7		1	1	1		
		5～10S	1	3	5,050			23	70	3	1		5	1	1
	110～115E	35～40S	1	4	8,750	6	346	107							
		30～35S	1	14	30,135	9	1,320	114	23	1		4	1		1
		25～30S	1	2	4,275	1	127	13	7		1				
		20～25S	1	9	19,138		54	21	166	2	15	6	12	4	3
		15～20S	1	16	34,008	189	253	20	50	6	93	8	44	2	
		10～15S	1	1	2,100	11	6	11	10		3	2	1	4	
		5～10S	1	6	12,250	2		34	353	12	13	5	4	2	25
	115～120E	35～40S	1	3	6,400	14	77	21		2					
		15～20S	1	35	77,834	216	554	26	496	11	149	31	128	6	
		10～15S	1	5	9,940	21	52	31	78	9	6	7	4	8	1
		5～10S	1	13	23,841	1	97	25	923	20	18	8	29	42	
	120～125E	10～15S	1	4	7,675	9		53	85	3	27	1	2	2	
		5～10S	1	39	72,875			270	3,058	42	13	10	63	18	
		0～ 5S	1	2	4,015			27	283	2			2	15	
	125～130E	5～10S	1	18	34,935			181	1,001	21	1	56	36	40	
		0～ 5S	1	2	3,500			5	106	1		2	4	2	
	130～135E	5～10S	1	7	14,805			51	564	3	2	29	24	11	
		0～ 5N	1	6	10,080			53	249	12		3	1	10	14
	140～145E	45～50S	1	3	6,600	141									
		40～45S	1	1	2,094										
	145～150E	45～50S	1	185	391,510	11,018	188								
		40～45S	1	136	283,690	7,416	326								
		35～40S	1	2	4,000	92	46								
		15～20S	1	16	29,440		152	27	379	6	1	52	77	9	
		10～15S	1	19	40,920		100	32	1,046	2		41	31	62	
	150～155E	25～30S	1	5	10,390		9	12	53		35	6	5	12	
		20～25S	1	33	67,575		126	104	313	25	416	52	34	82	1
		15～20S	1	33	67,425		889	78	487	34	65	109	73	33	8
		10～15S	1	48	92,995		538	93	1,568	13	18	106	87	132	23
		5～10S	1	11	23,340			11	1,159			26	11	91	1
		0～ 5S	1	4	8,325		7	23	196			4	13	32	
	155～160E	25～30S	1	1	2,100			7	6	1	6			3	
		20～25S	1	17	35,030		118	17	93	7	183	24	21	41	4
		15～20S	1	10	20,000		238	55	215	19	18	21	18	11	3
		10～15S	1	7	13,655		5	5	492	2	1	18	5	13	4
		5～10S	1	5	10,475			14	261			18	2	51	15
		0～ 5S	1	1	2,075		1	11	26			6	1	4	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠(200トン以上) Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
12	160～165E	20～25S	1	1	2, 100		16		19	2	6			4	
		15～20S	1	3	6, 350		92		36		24	6	2	19	
		10～15S	1	12	19, 680		78	48	431	4	1	38	25		
		5～10S	1	1	1, 640			3	42			4			
	175～180E	35～40S	1	2	4, 200	70	111	9			1				
	180～175W	5～10N	1	1	2, 150			9	18						
	175～170W	5～10N	1	3	6, 450			34	89			2			
	160～155W	5～10N	1	2	4, 070			80	25		1	2		3	
	155～150W	5～10S	1	1	2, 200		6	6	12	1		3		2	1
		0～ 5S	1	13	24, 925		4	115	284	1	1	43	3	11	
		0～ 5N	1	1	1, 800			13	4			4		3	
		5～10N	1	22	40, 120		1	701	221	6	6	36	1	4	1
		15～20N	1	13	24, 930			242	44		142	15	3	6	
	150～145W	0～ 5S	1	11	21, 450		6	82	302	4	2	20	2	8	2
		5～10N	1	2	3, 840			37	7	1		1		1	
		15～20N	1	1	1, 920			20		1	4			1	
	145～140W	5～10S	1	22	42, 625		13	113	1, 037	4	5	26	4	3	
		0～ 5S	1	5	8, 400			46	39			6		2	1
		5～10N	1	2	4, 100			46	16	1		8			
		25～30N	1	1	1, 705			95							
		30～35N	1	1	2, 205			72	1	1					
	140～135W	20～25S	1	17	34, 000		418	90	57	5	113	109	3		
		10～15S	1	5	9, 600		20	19	268	6	2	10	1	6	1
		5～10S	1	21	42, 275		28	199	631	15	4	21	3	18	18
		0～ 5S	1	6	12, 825			146	54		1	12		3	26
		5～10N	1	1	2, 050			17	18		1	3			
		25～30N	1	3	6, 665		2	231	9						
		30～35N	1	6	12, 430			566	11	2					
	135～130W	20～25S	1	9	18, 050		169	24	136	5	51	39		38	
		10～15S	1	6	10, 800		64	99	46	3	7	12	1	2	
		5～10S	1	4	7, 150			42	62	1		5	1	1	
		0～ 5S	1	10	21, 300			203	134	5	4	30	1	7	
		5～10N	1	1	2, 050			12	13			3			
	130～125W	25～30S	1	19	40, 750		263	126	320	19	147	48	2	49	
		20～25S	1	19	42, 650		224	60	294	12	135	122		75	
		5～10S	1	1	2, 200			2	1	2	1				
		0～ 5S	1	1	2, 250			23	7	1		2			
	125～120W	25～30S	1	1	2, 400		15	1	62	1	13	5			
		20～25S	1	13	30, 950		149	36	446	8	110	76		10	
		10～15S	1	33	70, 860		196	961	316	44	25	35	4	73	79
		5～10S	1	8	17, 300		10	130	88	3	5	9		6	5

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

本土根拠（200トン以上）Operation by Japan-based boats (200 ton class)

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
12	120～115W	15～20S	1	1	2,000		7	18	20		1			1	
		10～15S	1	22	46,830		280	527	244	42	17	26	7	13	14
		5～10S	1	8	17,550		5	175	90	5	7	16		16	15
		0～ 5S	1	38	85,050		7	1,030	583	24	49	133	11	29	42
		25～30N	1	18	32,520		24	7		484	72		1	2	
			2	6	11,300					147	22				
	115～110W	25～30S	1	9	21,600		121	101	182	5	88	10			
		20～25S	1	58	127,950		1,065	597	595	37	543	209	1	87	52
		10～15S	1	13	26,850		131	214	108	14	8	20	5		16
		5～10S	1	29	63,785		74	469	488	21	32	43	3	245	151
		0～ 5S	1	38	83,375		1	1,075	394	13	56	202	14	70	142
		15～20N	1	2	4,000				3		93	2	1	2	
		20～25N	1	52	106,350				36	91	1,890	7		87	
		25～30N	1	33	64,920		3	1	8	431	558	2		13	
			2	12	22,750					140	238				
	110～105W	25～30S	1	16	36,300		218	187	239	15	125	19			
		20～25S	1	65	142,360		1,322	541	679	49	595	227	4	183	20
		10～15S	1	57	124,345		178	759	1,396	99	55	37	12	381	81
		5～10S	1	91	198,020		25	2,092	1,392	39	134	143	11	240	164
		0～ 5S	1	3	6,060			40	20		7	7		2	3
		5～10N	1	5	10,750		4	114	103	3	4	9	3		37
		20～25N	1	43	91,020				34	20	1,310	4	1	302	
	105～100W	25～30S	1	9	19,950		69	77	138	4	97	6	2		
		20～25S	1	35	75,275		409	365	675	22	423	17		291	
		15～20S	1	6	12,000		32	45	61	16	24	5		18	
		10～15S	1	82	180,335		174	1,003	1,520	150	323	86	13	290	92
		5～10S	1	14	31,125			314	113	5	66	20	1	6	19
		0～ 5S	1	2	4,500			38	9	1	11	5		2	
		0～ 5N	1	1	2,250			16	18			4		2	
		15～20N	1	36	71,540				82	3	67		2	5,646	
	100～ 95W	25～30S	1	12	27,000		26	223	198	6	86	9			
		20～25S	1	3	6,750		44	67	45	7	26	2			
		15～20S	1	13	27,816		39	199	117	24	216	9	1	2	2
		10～15S	1	73	157,315		116	1,004	930	101	689	54	13	135	34
		0～ 5S	1	2	4,450			31	17	2	14	5			
		0～ 5N	1	23	49,950			452	254	40	57	73	4	70	
		15～20N	1	15	29,760				3	1	39		2	2,062	
	95～ 90W	15～20S	1	11	24,200			226	15	72	439	6	4	46	
		10～15S	1	30	66,935		185	737	436	28	227	28	3	5	15
		0～ 5S	1	2	2,925					9	109		8	26	
		0～ 5N	1	36	59,380			126	21	71	1,783	24	18	130	
	90～ 85W	0～ 5S	1	3	6,750			44	9		32	16		1	2
		0～ 5N	1	111	236,303		38	3,849	869	96	588	490	25	962	21
	85～ 80W	0～ 5S	1	158	335,765		15	5,469	386	368	3,656	293	42	473	19
		0～ 5N	1	73	156,328			1,691	401	73	902	291	28	1,176	2
		5～10N	1	2	4,035			28	1		15	9		115	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	35～ 40E	20～25 S		9	15, 480		21	13	295		3	5	2	46	14
		15～20 S		23	43, 828		116	58	1, 437	8	31	60	11	298	44
	40～ 45E	20～25 S		11	18, 996		640	33	293	3	63	7	3	54	13
		15～20 S		36	90, 358		181	200	1, 913	23	59	87	17	317	50
		10～15 S		18	42, 620		463	69	741	4	17	38	7	36	
		5～10 S		186	445, 052		2, 326	1, 976	5, 967	142	603	435	106	1, 390	1
		0～ 5 S		26	55, 000		4	356	449	30	170	29	15	280	
	45～ 50E	5～10 S		10	52, 320		10	222	682	5	40	32	12	91	
	50～ 55E	15～20 S		10	21, 000		529	6	104	5	4	65	4	6	4
		10～15 S		27	59, 800		1, 184	143	498	6	13	112	6	19	10
		5～10 S		17	28, 150		32	79	444	4	8	7	2	58	
		0～ 5 N		5	9, 300			5	55	2	6	3	3	4	
	55～ 60E	10～15 S		24	45, 150		603	102	347	5	8	87	15	15	17
		5～10 S		42	73, 100		287	268	2, 598	13	22	20	7	36	
		0～ 5 S		24	44, 400		3	158	1, 578	6	32	14	9	53	
		0～ 5 N		1	2, 100			15	46			2		2	
		5～10 N		5	9, 300			9	5	4	4	8		8	
	60～ 65E	5～10 S		5	10, 800			58	269		4	1		3	
		0～ 5 S		5	9, 300			9	210	2	4	3		3	
		0～ 5 N		5	9, 300			7	34	1	10	12		13	
		5～10 N		10	18, 600			19	8	2	21	14		21	
	65～ 70E	0～ 5 S		15	27, 900		5	202	375	2	22	6	4	57	
	100～ 95W	15～20 N	(太平洋)	19	29, 280			50	53		7	6		6, 811	
	50～ 45W	25～30 S		21	42, 000	7	1, 054	12	394	13	384	8		343	
	45～ 40W	20～25 S		4	8, 400		132		22	3	163	2		73	
		20～25 N		2	3, 600		50	1	1	1	14	2			
	40～ 35W	20～25 S		63	178, 270		6, 592	14	112	71	1, 977	184		434	
		20～25 N		1	1, 800		47	1			7				
		25～30 N		5	9, 000		161	7	4	4	44	4			
		30～35 N		18	36, 000	13	2, 147	381	5	17		1			
		35～40 N		15	30, 000	3	1, 201	449	6	7					
	35～ 30W	20～25 S		1	6, 650		146	1	4	4		36			
		5～10 S		130	289, 827	3	11, 204	210	495	71	676	151		1, 207	
	30～ 25W	5～10 S		18	75, 660		1, 868	325	188	28	463	52		89	
		30～35 N		3	5, 580		151	63	2	3		1			
	25～ 20W	5～10 N		2	3, 750			8	52	2				5	
		30～35 N		9	16, 740		166	155	1	10					

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	20～ 15W	5～10 S		23	304, 986		3, 306	2, 715	882	22	336				
		0～ 5 N		8	15, 000		1	1	130			1		15	
		5～10 N		12	22, 500			154	84	5		9		47	
		10～15 N		4	7, 500			96	3	1	5				
	15～ 10W	20～25 S		42	84, 852		4, 856	18	99	31	24	18		442	
		15～20 S		39	63, 533		4, 512	63	75	17	9	21		251	
	10～ 5W	20～25 S		3	4, 700		324	2	8	3	2	1		46	
		15～20 S		33	55, 392		4, 012	50	69	9	15	15		143	
		10～15 S		18	29, 343		1, 028	210	100	2	26	4		112	
		5～10 S		56	85, 740		152	1, 078	643	17	9	13		67	
		0～ 5 S		66	197, 975		448	847	3, 662	46	35	31		133	26
	5～ 0W	5～10 S		40	72, 425		31	767	1, 370	21	4	7		47	
		0～ 5 S		74	139, 375		127	765	3, 090	76	11	26		86	22
		0～ 5N		32	48, 120			141	654	6	1	6		80	
	0～ 5E	5～10 S		53	104, 365	1	10	485	2, 706	34	6	13		68	6
		0～ 5 S		106	165, 012		9	340	4, 482	124	4	33		218	1
		0～ 5 N		76	127, 090		9	300	3, 921	32		34		359	7
	5～ 10E	10～15 S		3	6, 000			62	3	1				1	
		5～10 S		24	44, 850			316	1, 136	18	1	4		5	1
		0～ 5 S		47	76, 745			146	1, 959	22	5	14		116	3
		0～ 5 N		73	115, 440			251	4, 233	15	2	29		1, 040	8
	10～ 15E	10～15 S		16	31, 057			173	691	13	56	3		6	
		5～10 S		12	23, 310			117	753	5	1	2		10	
2	40～ 45E	10～15 S		15	29, 060		583	29	235	6	43	54	14	98	
		5～10 S		115	219, 535		2, 238	635	2, 388	67	747	254	78	955	
		0～ 5 S		8	15, 520			48	90	2	84	20	7	30	
	45～ 50E	10～15 S		1	1, 920		36		12			2	1	1	
		5～10 S		21	50, 760		117	221	671	4	114	50	22	94	5
		0～ 5 S		29	71, 726		8	361	1, 035	8	234	43	20	67	7
	50～ 55E	5～10 S		21	36, 916		40	305	582	9	69	57	4	47	7
		0～ 5 S		160	305, 812		204	2, 929	4, 618	42	699	304	59	404	6
	55～ 60E	10～15 S		16	33, 600		70	75	639	10	8	34	4	9	4
		5～10 S		2	3, 960			3	17			3	1		
		0～ 5 S		75	205, 020		39	1, 174	3, 414	36	335	236	36	207	5
		0～ 5 N		14	42, 980			234	495	22	109	91	11	17	
	60～ 65E	10～15 S		2	4, 200		26		61		4	2	1		
		5～10 S		2	4, 200		14	7	45	1	1	3	2	1	
		0～ 5 S		2	10, 080		1	41	90	2	7	11	1	8	
		0～ 5 N		7	28, 000			262	600	5	61	27	5		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	65～ 70E	5～10 S		2	4, 200			6	3		2				
	50～ 45W	25～30 S		1	3, 550		30		20	1	8	1		4	
	45～ 40W	25～30 S		3	12, 750		195	3	27	1	46	8		50	
	40～ 35W	20～25 S		4	10, 250		191	1	3	3	69	11		31	
		30～35 N		18	36, 000	3	941	592		8					
	35～ 30W	5～10 S		107	237, 984	3	7, 007	498	1, 009	91	854	94	59	1, 195	
	30～ 25W	5～10 S		63	146, 900		2, 730	1, 555	496	76	724	109		175	
		0～ 5 S		1	6, 000		64	111	12	4	13			1	
	25～ 20W	5～10 S		23	126, 000		1, 673	1, 708	355	103	925	96	1	78	
	20～ 15W	5～10 S		1	1, 920		7	4	74	1		1		1	
		0～ 5 S		101	193, 225	1	758	617	5, 067	73	121	68		191	52
		0～ 5 N		33	117, 225		117	151	3, 938	12	9	23		83	
		5～10 N		1	5, 125		3	29	163	2		1		3	
	15～ 10W	0～ 5 S		106	224, 700	1	597	644	4, 103	89	39	80	2	236	29
		0～ 5 N		117	297, 640		337	411	8, 365	46	16	201		817	
	10～ 5W	5～10 S		8	12, 300		44	85	89	3	4	6		26	
		0～ 5 S		157	460, 430		974	1, 446	7, 904	114	46	71		356	10
		0～ 5 N		29	80, 035		150	93	1, 486	8	2	46		115	
	5～ 0W	0～ 5 S		27	59, 295		136	196	768	19	8	14		86	8
		0～ 5 N		59	125, 290		156	148	3, 133	70	3	69		448	2
	0～ 5E	5～10 S		49	98, 990		2	341	2, 628	28	1	16		58	
		0～ 5 S		22	47, 990		8	118	1, 270	23	3	9		42	6
		0～ 5 N		65	128, 180		167	148	3, 828	87		43		274	13
	5～ 10E	10～15 S		4	23, 640			38	1, 345	19		1		9	
		5～10 S		54	140, 198		29	433	3, 902	50	2	17		129	
		0～ 5 S		28	81, 276		35	125	2, 152	25		17		130	3
		0～ 5 N		4	7, 950		4	17	203	2		2		7	
	10～ 15E	10～15 S		1	2, 400			2	39	1				3	
		5～10 S		9	18, 360			47	518	5		2		2	
3	35～ 40E	5～10 S		5	8, 125		14	1	81		239	12		75	
	40～ 45E	5～10 S		35	58, 665		211	24	579	22	858	64	17	315	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J
3	45～ 50E	5～10 S		5	9, 300		3	34	49	2	37	18	2	31	
		0～ 5 S		15	26, 300		3	179	171	5	103	48	7	44	
	50～ 55E	0～ 5 S		25	42, 500		3	283	338		204	71	5	21	
		0～ 5 N		35	65, 100			377	369	11	470	70	20	69	
		5～10 N		30	55, 800			434	442	13	269	60	10	33	
	55～ 60E	0～ 5 S		10	21, 000			112	233	17	35	29	2	14	
		0～ 5 N		43	88, 822			728	1, 154	28	259	135	13	106	
		5～10 N		6	15, 100			90	112	5	69	23	2	5	
	60～ 65E	0～ 5 S		2	4, 200			16	234		5	3	1	1	
		0～ 5 N		60	137, 606		2	917	2, 294	34	139	156	29	59	
		5～10 N		11	47, 100			306	317	8	84	159	7	17	
	65～ 70E	0～ 5 S		11	24, 820		2	107	230	2	16	20	10	8	
		0～ 5 N		18	37, 820		3	229	520	6	42	44	13	39	
		5～10 N		9	22, 154			184	81	3	34	42	1	37	
	70～ 75E	5～10 S		10	20, 640		4	56	148	3	11	15	5	16	
		0～ 5 S		21	45, 010		18	124	591	2	34	49	8	33	
		0～ 5 N		18	37, 800		2	74	1, 803	3	31	39	5	10	7
	75～ 80E	0～ 5 N		18	37, 022			272	216	16	39	24	14	36	
		5～10 N		12	19, 682			167	176	5	10	53	8	59	
	80～ 85E	0～ 5 N		2	4, 200			48	20	3	2	4		5	
	60～ 55W	5～10 N		8	16, 560		209	22	325	2	91	5		121	
		10～15 N		4	8, 280		125	24	171	1	39	1		46	
	40～ 35W	0～ 5 S		47	137, 460	1, 175	352	307	3, 416	102	204	50		358	
		0～ 5 N		33	65, 520	310	147	345	1, 156	129	84	18		41	
	35～ 30W	10～15 S		4	17, 000	19	204	2	6	5	15	25		54	
		5～10 S		23	71, 716	211	915	98	240	21	82	31		152	
		0～ 5 S		61	118, 240	342	131	518	1, 850	60	284	51		90	
		0～ 5 N		202	386, 002	1, 145	692	2, 667	5, 733	524	459	130		308	
		5～10 N		58	95, 443	17	357	1, 060	1, 457	54	160	24		180	
		10～15 N		4	8, 280	1	8	100	28		1			40	
	30～ 25W	5～10 S		1	6, 000	3	77	122	3	3	26			1	
		0～ 5 S		2	3, 600	10	2	20	112	1	16			3	
		0～ 5 N		89	211, 975	19	293	1, 583	4, 559	306	261	49		45	35
		5～10 N		81	200, 895	28	134	2, 745	3, 547	148	286	41		44	
		10～15 N		8	12, 840	1	5	90	80	7		2		17	
	25～ 20W	5～10 S		3	18, 000		191	175	44	12	115	17		8	
		0～ 5 S		23	44, 310		95	83	1, 108	9	24	11		26	9
		0～ 5 N		159	315, 680	8	619	1, 366	7, 823	171	223	65		177	57
		5～10 N		151	373, 525	1	352	2, 344	9, 008	215	132	53		53	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロシロカジキ Bu. M.	バショウカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
3	25～ 20W	10～15 N		18	32, 610		3	268	307	8	6	3		13	
		15～20 N		36	73, 440		470	1, 555	50	13	21	1		9	30
	20～ 15W	0～ 5 S		24	39, 720		77	72	993	2	14	13		46	21
		0～ 5 N		30	204, 535		493	755	3, 428	63	29	9		30	
		5～10 N		30	75, 170		4	516	1, 480	13	19	7		14	
		15～20 N		4	8, 160		2	307			8	1		1	1
	15～ 10W	0～ 5 S		35	63, 980		225	175	1, 094	12	14	23		77	
		0～ 5 N		11	22, 755		84	26	573	4	1	19		36	
		5～10 N		3	6, 535		3	54	116	1	3	3		82	
	10～ 5W	0～ 5 S		2	3, 850		4	3	19		1	3			
		0～ 5 N		3	4, 600		14	1	89	2		1		19	
	5～ 0W	0～ 5 N		28	51, 620		158	70	1, 157	11		48		108	4
	0～ 5E	0～ 5 S		14	29, 880		105	65	597	23		15			
		0～ 5 N		20	40, 495		105	86	1, 226	6		9		57	9
	5～ 10E	10～15 S		11	65, 010		15	308	3, 167	48	1		1	31	
		0～ 5 S		10	21, 360		27	69	550	15		7			
		0～ 5 N		26	53, 265		58	47	2, 186	14	1	8		46	6
	10～ 15E	10～15 S		71	203, 562		4	870	7, 665	124	8	5		169	
		5～10 S		16	45, 786		8	214	1, 257	16	2	4		13	
4	40～ 45E	15～20S		2	3, 250		31	1	66		3		2	2	
		10～15S		19	32, 350		442	27	825	13	20	13	13	22	
		5～10S		52	87, 725		1, 966	46	315	26	352	68	26	120	
	45～ 50E	10～15 S		4	6, 875		198	7	124	1	1		4	6	
		5～10 S		4	6, 875		2	17	63		25	7		4	
		0～ 5 S		1	1, 625			2	10		3				
	50～ 55E	0～ 5 S		29	49, 150		29	411	471	4	199	55	6	20	
		0～ 5 N		45	83, 700			542	506	35	451	172	24	151	
	55～ 60E	0～ 5 N		15	27, 900			223	626	10	116	64	17	53	
	70～ 75E	5～10 N		3	5, 164			51	31	2	4	14	1	3	
	80～ 85E	0～ 5 N		19	39, 000			332	205	15	27	12	4	11	
	70～ 65W	10～15 N		8	13, 850		95	10	101	3	15	11		1	
	65～ 60W	10～15 N		4	6, 950		10	7	33	5	13	3		21	
		15～20 N		2	3, 100		31	3	17		4	5			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	65～60W	20～25N		2	2,800	3	49	1	22		5	2			
	60～55W	25～30N		3	5,080	3	81		42	1	7	1			
	55～50W	30～35N		4	25,500	31	1,033	63	17	3	1				
	50～45W	0～5N		16	26,000		98	39	386	1	3	3		59	
		5～10N		22	53,180	18	347	199	704	6	66	41		188	
	45～40W	0～5S		2	3,250		2	10	17			3		81	
		0～5N		37	93,515	228	300	364	1,266	32	25	24		277	
		5～10N		26	69,205	82	450	449	896	14	240	38		76	1
	40～35W	0～5S		125	289,423	1,125	481	753	3,204	170	165	117		1,185	
		0～5N		91	225,551	540	286	810	2,505	281	99	27		133	
		5～10N		7	18,495	8	57	115	127	11	14	5		4	
	35～30W	10～15S		2	3,780	5	2	10	23	4		2		1	
		5～10S		4	4,500	2	12	6	30	3	2			37	
		0～5S		170	294,788	533	416	1,213	2,896	207	351	160		397	1
		0～5N		78	140,390	90	136	616	1,600	149	113	51		94	
		5～10N		10	21,300	3	24	311	203	14	43	2		5	
		10～15N		11	28,190	1	32	431	115	12	118	4			
	30～25W	10～15S		16	25,680	1	152	37	72	6	36	68		198	15
		5～10S		24	38,520	11	258	170	157	15	51	39		158	27
		0～5S		272	472,974	207	968	3,481	6,242	383	1,011	310		474	46
		0～5N		69	125,845	36	140	655	1,930	124	395	45		34	12
		5～10N		11	19,200	3	6	216	108	15	47	7		4	
		10～15N		71	141,330	3	38	1,736	1,025	82	434	26		31	11
		15～20N		4	8,310		12	67	10	1	4				
	25～20W	10～15S		16	25,680	1	182	34	90	7	30	64		292	23
		0～5S		46	80,250	3	136	479	1,283	62	101	19		108	
		0～5N		11	20,560	1	39	109	322	18	43	10		8	
		5～10N		17	31,125	4	14	121	502	12	46	6		17	
		10～15N		32	65,850		2	919	458	24	46	8		4	1
		15～20N		2	4,560		4	89	41			1			
	20～15W	0～5N		4	8,640		149	35	196	1		3			
		5～10N		2	4,320		63	10	108	2		5			
		10～15N		124	258,240	8	1	4,370	3,055	67	40	15		10	5
		15～20N		36	71,150	6	17	2,674	64	16	2	1		1	26
	15～10W	0～5N		6	12,960		37	26	231	3	2	16			
	5～0W	0～5S		5	67,190		65	243	476	37	5	37		123	
	0～5E	10～15S		16	33,216		102	346	334	19	8	7		4	
		5～10S		8	14,508			43	279	2	2	9		13	
		0～5S		2	4,800		5	7	83			3		9	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	5～ 10E	10～15 S		20	55, 441		8	610	1, 104	38	2	18		34	
		5～10 S		29	73, 146		132	476	2, 214	42		21		30	
		0～ 5 S		16	33, 810		177	61	1, 178	9		7		160	
	10～ 15E	10～15 S		8	16, 608		1	56	720	4				21	
		5～10 S		20	44, 122		94	102	1, 617	21		11		63	
		0～ 5 S		4	9, 100		132	26	427	3		2		4	
5	35～ 40E	15～20 S		5	8, 125		108	11	114		9	3	8		
	40～ 45E	15～20 S		62	105, 825		1, 850	193	2, 785	41	80	71	73	33	
		10～15 S		35	60, 225		1, 300	80	2, 057	13	17	29	35	40	
	45～ 50E	10～15 S		9	14, 625		351	13	593	4	7	8	10	19	
	120～115W	0～ 5 N		1	4, 230			27	21	3	5	1			
	115～110W	0～ 5 N		3	12, 210			25	39	15	21	12	1	3	
		5～10 N		5	20, 820			163	153	18	30	27		6	
	110～105W	0～ 5 N		4	16, 660			55	85	15	49	34	1	16	
		5～10 N		3	12, 580			134	27	4	65	33	3	7	
	105～100W	5～10 N		1	4, 230			17	17	1	26	6		3	
	80～ 75W	25～30 N		44	55, 940	1, 644	862	10	47	4	170	28		6	157
		30～35 N		67	113, 785	1, 850	704	8	74	4	251	75		30	56
	75～ 70W	25～30 N		1	800		7				4				
		30～35 N		16	23, 622	547	320	8	44	1	41	7		1	
	70～ 65W	10～15 N		15	35, 570		101	64	668	6	35	17		151	
		15～20 N		10	16, 120		211	8	24	1	89	14		26	
		20～25 N		19	37, 477	3	1, 254	6	17	2	149	52		7	
	65～ 60W	10～15 N		2	7, 510		40	4	147	1	6	1		24	
		15～20 N		5	7, 560		211	3	5		45	5		5	
		20～25 N		51	102, 653	2	3, 891	27	99	9	348	81		31	
		30～35 N		31	54, 795	110	2, 565	22	94	12	30	6			
	60～ 55W	5～10 N		9	13, 450		87	87	203	5	36	4		76	
		10～15 N		19	36, 020		244	96	424	2	63	22		160	
		20～25 N		26	54, 693	2	1, 978	11	98	8	243	22		2	
		30～35 N		25	60, 255	75	2, 676	68	189	7	25	12			
		35～40 N		2	11, 520	10	367	11	34	1					
	55～ 50W	5～10 N		16	22, 890		31	34	209		19	14		128	
		10～15 N		12	17, 130		49	74	132	1	18	16		31	
		20～25 N		36	73, 682	2	2, 011	7	91	8	188	58		4	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
5	55～50W	25～30N		4	23, 760	1	417	8	30	1	134	2		10	
		30～35N		8	46, 908	37	1, 591	61	49	5	17	1			
	50～45W	0～ 5N		6	10, 775		56	31	115	2		1		9	2
		5～10N		23	39, 000	1	272	191	300	11	34	21		159	7
		15～20N		4	7, 650		56	9	24	3	12	2			
		20～25N		134	274, 409	4	7, 662	80	382	27	941	110		27	18
		25～30N		25	55, 370		1, 244	9	37	4	223	6		3	
		30～35N		12	34, 180	60	1, 066	313	27	4	30	1			
		35～40N		1	5, 940	6	298	107	8						
	45～40W	5～10N		40	79, 390	4	494	405	823	24	140	57		354	4
		15～20N		50	101, 250		2, 678	37	243	22	218	50		75	
		20～25N		94	190, 985	4	4, 838	78	253	47	674	65		27	6
		25～30N		16	58, 300	1	2, 026	19	64	13	255	10		67	
		30～35N		34	79, 920	14	2, 195	594	20	10	130			5	
		35～40N		5	28, 000	21	662	547	6	7					
	40～35W	0～ 5N		2	2, 250	1	1	6	27	1	1				
		10～15N		45	85, 500	10	342	873	394	58	150	35			
		20～25N		2	4, 140		143		3		17	1			
	35～30W	10～15N		18	81, 290	4	97	1, 107	245	56	143	35		1	35
	30～25W	0～ 5S		14	25, 200	1	20	85	198	16	23	8		76	
	25～20W	0～ 5S		13	22, 800		24	50	86	10	34	16		65	
		0～ 5N		12	21, 600		14	59	142	13	13	19		97	
		5～10N		37	66, 600	2		262	668	23	8	16		18	
		10～15N		71	134, 510		3	1, 797	843	54	33	25		28	
		15～20N		4	8, 700		4	431	85	2	1				
	20～15W	0～ 5N		26	44, 220	1	299	115	483	25	21	40		97	
		5～10N		1	13, 260			53	95		5				
		10～15N		6	12, 000			106	47	7		1			
		15～20N		18	34, 800		2	1, 722	24	48					
	10～ 5W	0～ 5N		6	9, 780		264	37	98	2	1	7		10	
	5～ 0W	5～10S		1	13, 390		6	61	71	12		2		26	
		0～ 5N		18	29, 040		230	130	371	8		22		39	
	0～ 5E	5～10S		3	5, 256		3	11	135	2	1			9	
		0～ 5S		26	50, 904		172	157	602	12	1	32		45	
		0～ 5N		2	4, 680		16	6	9	1				33	
	5～ 10E	5～10S		31	209, 385		302	747	5, 297	127	1	109		119	
		0～ 5S		15	63, 575		538	193	1, 113	17	1	46		117	
		0～ 5N		19	41, 090		401	186	1, 741	5		27	1	247	
	10～ 15E	25～30S		13	25, 650		2, 424	117	11	1					

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
5	10～ 15E	20～25 S		57	111, 260	11	8, 641	1, 309	115	9	3	1			
		10～15 S		1	13, 450			242	16	8	14	7		3	
		5～10 S		28	146, 278		185	1, 426	3, 060	101	5	58		238	
		0～ 5 S		2	3, 500		59	5	46	2		2		2	
6	40～ 45E	10～15 S		3	4, 900		109	8	184		3		1		
		5～10 S		12	20, 750		399	38	402	8	22		9		
	45～ 50E	5～10 S		20	34, 000		51	52	1, 015	3	20		5	6	
	50～ 55E	0～ 5 N		1	4, 140			2	1		1	2			
	55～ 60E	5～10 S		21	41, 715		151	101	2, 263	7	35	8	7	16	2
		0～ 5 S		12	20, 900		5	100	462	2	32	12	3	14	
		0～ 5 N		3	12, 420			74	48	5	38	46	2		
	60～ 65E	0～ 5 S		20	33, 600		29	112	979	10	41	22	9	14	
		0～ 5 N		10	32, 615		167	276	276	1	64	56	4	2	
		5～10 N		49	104, 064			841	624	73	167	160	19	90	
	65～ 70E	0～ 5 S		25	50, 469		33	305	696	27	15	13	5	25	
		0～ 5 N		10	25, 531		35	84	517	9	25	8	11	16	
		5～10 N		17	33, 561			215	511	27	66	32	8	70	
	70～ 75E	0～ 5 S		4	8, 400			29	122	7	4	4	3	2	
	110～105W	0～ 5 N		7	28, 920			130	98	22	39	40	2	12	
		5～10 N		2	8, 460			31	15	7	21	15	1	5	
	105～100W	0～ 5 N		4	16, 005			39	44	1	36	18	2	6	
		5～10 N		1	4, 230			20	9	5	14	4	1	3	
	90～ 85W	25～30 N		12	26, 490		1		427	4	306	28		77	
	80～ 75W	25～30 N		18	30, 705	394	359	5	13	2	45	19		2	6
		30～35 N		166	286, 683	3, 948	914	42	125	12	476	103		50	117
	75～ 70W	20～25 N		8	15, 920		293		8	1	12	43		1	
		25～30 N		60	144, 810	74	2, 734	1	68		350	242		7	28
		30～35 N		38	125, 938	909	1, 061	31	110	5	91	73		7	22
	70～ 65W	20～25 N		96	169, 902	7	5, 613	25	80	4	376	299		73	
		25～30 N		10	16, 430		359		3		7	25			
		30～35 N		14	23, 950	78	316	6	110	2	115	12		1	
		35～40 N		26	43, 450	51	321	35	235	2	167	10		3	
	65～ 60W	20～25 N		22	44, 226		1, 173	3	41	6	63	54			
		25～30 N		10	19, 020		455	6	14		7	9			
		30～35 N		8	13, 900		205	2	14		49	5			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	65～60W	35～40 N		9	17, 760	13	402	21	97	1	50	2			
	60～55W	10～15 N		10	19, 650		144	36	304	5	9	8		224	
		15～20 N		14	28, 410		1, 141	10	65	9	11	40		2	
		20～25 N		24	119, 250		3, 614	37	156	21	70	111		26	
		35～40 N		2	11, 520	3	441	29	47	1	1				
	55～50W	5～10 N		2	4, 210		13	12	13		1				
		10～15 N		8	16, 980		228	93	59	2	6	6		7	
		15～20 N		43	73, 750		2, 034	16	83	4	64	44		78	
		20～25 N		36	70, 790		1, 220	15	40	6	104	33		26	
	50～45W	10～15 N		4	8, 420		54	38	41	2	4	6			
		15～20 N		20	41, 040		1, 028	9	50	3	47	31		1	
		20～25 N		38	77, 280		1, 514	7	57	13	138	42		3	
		25～30 N		20	36, 505		986	6	19	4	147	3			
	45～40W	5～10 N		4	8, 420		65	63	36	3	3	2		1	
		10～15 N		1	2, 400		2	12	1					5	
		15～20 N		2	4, 210		73	8	20	1	9	1		4	
		20～25 N		34	84, 168		1, 692	41	49	14	362	28		55	
	40～35W	5～10 N		9	18, 702		36	204	131	3	2	7		5	
		10～15 N		24	49, 210		93	541	214	12	16	14		11	
		20～25 N		3	6, 096		105	4		1	24				
		25～30 N		16	32, 730		585	14	6	11	157	2			
		35～40 N		2	6, 400	2	11	134							
		40～45 N		2	8, 200	1	29	91						1	
	35～30W	10～15 N		5	10, 160			76	85	3	2	4			
		35～40 N		4	14, 600	4	30	260		3				4	
		40～45 N		5	20, 400	2	17	352		3					
	30～25W	10～15 N		10	20, 520			114	116	6	6	5	2	2	
		15～20 N		10	20, 520			212	146	2	10	4			
	25～20W	15～20 N		10	20, 520			250	132	2	4	2		1	
	15～10W	15～20 S		5	63, 070	5	2, 369	1, 110	39	7					
		5～10 N		6	12, 420		8	60	72	1		1		3	
	10～5W	15～20 S		3	37, 520		2, 390	343	19	6					
	0～5E	5～10 S		2	4, 140		10	75		1	1	1		2	
		0～5 S		14	22, 890		28	101	334	7		8		28	
	5～10E	20～25 S		19	70, 170	3	9, 295	670	8	10					
		10～15 S		54	97, 650		19	1, 527	25	144	208	41		67	
		5～10 S		33	46, 818		267	507	860	21	11	14		11	
		0～5 S		45	80, 202		852	479	1, 978	22		10		9	
		0～5 N		15	30, 100		126	111	871	2		21			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	10～ 15E	25～30 S		42	83, 040	1	8, 402	306	2	17					
		20～25 S		17	33, 156	7	2, 203	340	8	2					
		10～15 S		187	505, 194		269	10, 952	407	666	1, 074	105	1	130	
		5～10 S		25	47, 904		47	804	388	32	43	22		36	
		0～ 5 S		1	2, 520		27	10	40			1			
7	35～ 40E	15～20 S		6	12, 312		390	23	156	7	14	2	1		
	40～ 45E	15～20 S		22	41, 280		584	82	931	22	60	20	7	7	
		10～15 S		66	122, 950		1, 251	238	2, 270	46	109	31	30	28	
		5～10 S		120	240, 430		4, 419	414	2, 434	67	398	32	121	15	
		0～ 5 S		17	28, 850		49	301	168	25	101	11	23	14	
	45～ 50E	10～15 S		10	21, 000		212	16	183	16	22	7	7	8	
		5～10 S		2	3, 300			11	34	2	5				
	50～ 55E	10～15 S		1	4, 170		1	4	24		2	1	1		
		5～10 S		65	121, 375			631	2, 706	30	121	27	31	27	
		0～ 5 S		9	27, 825			142	454	3	64	4	5	7	
		0～ 5 N		50	88, 756			1, 132	100	41	555	85	25	28	
	55～ 60E	10～15 S		7	20, 220		112	31	253	8	13	10	3		
		5～10 S		26	56, 220		54	167	1, 469	15	66	19	24	15	
		0～ 5 N		35	89, 476			476	390	43	361	120	21	31	
	60～ 65E	5～10 S		5	9, 300			60	39	1	11	2	1	4	
		0～ 5 N		5	28, 275			464	232	58	66	150	10	77	
		5～10 N		13	35, 381			298	87	28	84	89	7	34	
	65～ 70E	5～10 S		15	27, 900			98	233	9	25	13	9	18	
		0～ 5 N		4	22, 340			272	107	34	37	116	5	34	
		5～10 N		1	5, 655			64	11	4	6	31	2	8	
	110～105W	0～ 5 N		8	32, 250			168	88	15	52	46		5	
	105～100W	5～10 N		4	15, 020			42	231	1	30	16	1	12	
	95～ 90W	0～ 5 N		5	20, 340			54	94	4	33	30	6	112	
	90～ 85W	0～ 5 N		1	4, 230			3	3		4	9	1	78	
		25～30 N		18	40, 200				527	14	420	8		74	
	85～ 80W	20～25N		2	3, 725		4			1	5	18		4	
	80～ 75W	5～10 N	(大西洋)	2	4, 140			4	21	1	1	4		47	
		10～15 N		2	3, 475		3	2	20	1	29	3		10	
	70～ 65W	10～15 N		22	43, 450		33	70	825	4	79	20		179	
		15～20 N		8	15, 800		24	19	183	2	11	5		107	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
7	70～ 65W	20～25 N		13	74, 880		1, 908	9	63	3	53	241		30	
		35～40 N		8	12, 500		94	6	35		31	3		1	
	65～ 60W	10～15 N		2	3, 950			2	82		3			16	
		15～20 N		2	4, 025				22			1		9	
		25～30 N		11	24, 960		623		12	4	21	13		6	
		30～35 N		11	31, 150		894	3	24	2	81	8		26	
		35～40 N		4	6, 250		59	8	32		22	2			
	60～ 55W	10～15 N		2	4, 025		29	9	16					11	
		15～20 N		4	7, 410		176	4	13		3	1			
		25～30 N		4	7, 680		137	2	10		8	4			
		30～35 N		4	7, 680		225	1	8		6	4			
	55～ 50W	10～15 N		10	19, 750		166	74	327	1	32	6		26	
		15～20 N		51	81, 910		1, 836	52	244	7	53	46		31	
		25～30 N		2	4, 350		24		4	1	2	9		3	
	50～ 45W	5～10 N		22	44, 275		119	305	450	4		15		17	
		10～15 N		61	125, 255	1	686	1, 213	1, 365	24	102	33		40	
		15～20 N		1	6, 587		74	3	25			5			
		20～25 N		9	32, 580		427	6	89	5	15	22		10	
		25～30 N		6	12, 540		141	2	14	3	10	5		2	
	45～ 40W	10～15 N		49	136, 470		666	1, 840	1, 191	66	28	53		14	
		25～30 N		12	23, 550		344	18	58	2	29	23		1	
	40～ 35W	5～10 N		16	32, 720		118	385	253	12		18			
		10～15 N		158	303, 310		1, 279	4, 984	1, 980	112	106	82		409	
	35～ 30W	10～15 N		29	89, 215		48	1, 452	428	18	10	15		122	
		15～20 N		4	16, 400		123	170	7	4	3	3		90	
		40～45 N		1	4, 100	2	2	26		1					
	30～ 25W	5～10 N		4	8, 460			33	78	4	1	1		4	
		10～15 N		38	82, 230		1	700	980	29	15	17		53	
	25～ 20W	10～15 N		119	229, 404		6	1, 017	3, 348	75	22	16		73	
		15～20 N		34	69, 801		42	368	1, 027	20	7	4		17	
	20～ 15W	0～ 5 N		2	5, 400		3	31	68	1	1	1		7	
		10～15 N		47	89, 130			139	1, 101	26	6	11		74	
		15～20 N		4	7, 830			34	31			1		1	
	10～ 5W	0～ 5 N		6	14, 934			69	143	10	1	15		1	
	5～ 0W	0～ 5 N		31	51, 750		11	233	975	14		40		2	
	0～ 5E	20～25 S		10	52, 247		3, 751	170	3	5	1	1		4	
		5～10 S		14	32, 340			688		11	7	3			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
7	0～ 5E	0～ 5 S		15	24, 780			89	203	4		3			
		0～ 5 N		1	2, 580			8	4	1					
	5～ 10E	20～25 S		57	187, 970		19, 866	1, 135	10	19				3	
		15～20 S		18	100, 924		5, 714	1, 582	32	22		1		3	
		10～15 S		108	213, 785		2, 066	3, 765	13	192	147	9		3	
		5～10 S		59	217, 372		29	4, 291	22	136	69	15		8	
		0～ 5 S		42	84, 050		170	950	1, 190	28		9			
		0～ 5 N		7	15, 120		8	109	111	9		4	1	3	
	10～ 15E	20～25 S		2	8, 208		642	104		1					
		15～20 S		39	96, 884		1, 024	2, 086	33	14					
		10～15 S		223	488, 202		1, 739	11, 847	651	334	170	6		2	
		5～10 S		7	12, 000		18	229	12	7	69				
		0～ 5 S		1	2, 580		9	14	13	2					
8	35～ 40E	20～25 S		16	31, 104		1, 249	13	135	21	22	5	4	11	
		15～20 S		14	25, 500		639	37	327	17	43	9	3	1	
	40～ 45E	20～25 S		8	13, 872		354	32	140	7	16	2	2	7	
		15～20 S		106	195, 084		2, 346	365	3, 231	94	364	54	33	32	
		10～15 S		57	139, 390		2, 047	382	1, 401	53	147	19	27	48	
		5～10 S		98	271, 480		1, 344	1, 547	2, 223	95	853	73	125	54	
		0～ 5 S		79	139, 210		14	1, 377	637	21	691	28	30	41	
	45～ 50E	5～10 S		18	40, 025			236	721	21	69	8	4	20	
		0～ 5 S		2	3, 300			21	68	1	3			1	
	50～ 55E	5～10 S		110	203, 330			938	6, 211	45	201	17	44	43	
		0～ 5 S		15	29, 945			139	489	15	51	3	2	2	
	55～ 60E	10～15 S		4	8, 480			18	33		2		2		
		5～10 S		37	70, 620			311	3, 225	6	39	5	14	15	
	130～125W	5～10 N		7	29, 130			181	99	10	5	49	5	1	
	125～120W	0～ 5 N		2	8, 460			15	48	3	2	3	1	2	
	115～110W	5～10 S		1	4, 180			15	20		10	5	1		
	110～105W	5～10 S		1	4, 230			19	3		15	2			
	105～100W	5～10 S		5	21, 150			210	124	1	43	9	1	1	
	90～ 85W	20～25 N		1	1, 600				4	1	15	25		4	
		25～30 N		53	100, 925		5	13	413	28	1, 001	982		385	
	70～ 65W	10～15 N		1	5, 760		15	35	61	2	6	2		5	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
8	55～ 50W	10～15 N		2	11, 520		59	30	92	3	9	5		21	
	50～ 45W	5～10 N		23	86, 564		202	980	1, 211	43	74	26		152	
		10～15 N		70	188, 410		676	1, 687	2, 149	74	82	44		145	
	45～ 40W	5～10 N		44	117, 700		282	1, 316	1, 476	32	26	24		30	
		10～15 N		34	168, 295		387	1, 712	1, 898	68	28	32		2	
	40～ 35W	5～10 N		24	52, 568		67	525	806	10	12	8		8	
		10～15 N		100	207, 528		188	3, 184	1, 691	77	67	38		52	
	35～ 30W	5～10 N		38	67, 050	3	15	383	1, 025	19	26	14		16	
		10～15 N		132	267, 054		107	4, 071	1, 441	113	69	50		146	8
		15～20 N		2	4, 000			81	13		3				
	30～ 25W	5～10 N		5	9, 450			9	115	2	1	1		2	
		10～15 N		90	200, 774	1	51	1, 921	1, 711	70	55	30		122	
		15～20 N		122	217, 700		288	2, 894	1, 409	38	100	36	1	379	
	25～ 20W	0～ 5 N		3	8, 280		38	11	85	6	3	5		25	
		5～10 N		10	18, 900			29	205	6	2	3		11	
		10～15 N		25	47, 960		4	196	514	10	15	6		24	
		15～20 N		62	134, 150		44	1, 069	3, 003	45	55	20		31	
	20～ 15W	0～ 5 N		2	5, 400		15	13	63	1		2		15	
		10～15 N		75	141, 750			185	3, 166	27	23	35		301	
		15～20 N		7	14, 800		1	186	323	4	3			1	
	10～ 5W	25～30 S		5	29, 105		1, 214	96	1	9		1		14	
	5～ 0W	25～30 S		5	28, 865		1, 450	39		10				25	
		20～25 S		17	98, 357		5, 498	189	2	26	1	2		20	
		10～15 S		1	4, 115		58	123		1	16				
	0～ 5E	25～30 S		12	24, 990		1, 264	114		2				7	
		15～20 S		32	87, 186		5, 519	788	6	21	2				
		10～15 S		64	154, 358		2, 758	2, 717	1	41	215	10			
		5～10 S		4	51, 130			682	4	26					
		0～ 5 S		2	27, 620			222	33	6		3		1	
	5～ 10E	15～20 S		2	5, 820		257	84	2	3					
		10～15 S		68	133, 960		1, 053	1, 964	7	77	14				
		0～ 5 S		4	54, 360		5	628	406	17		1			
	10～ 15E	20～25 S		1	1, 740	3	62	27		2					
		15～20 S		21	43, 140	14	500	773	85	2					
		10～15 S		89	176, 660	1	1, 280	3, 374	97	51					
9	35～ 40E	20～25 S		14	29, 400		1, 032	13	204	32	47	9	4		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	40～45E	15～20 S		2	4, 200		60	4	15		5			1	
		10～15 S		33	73, 275		1, 081	167	740	44	107	5	22	28	
		5～10 S		48	125, 520		1, 349	266	821	43	313	33	58	8	
		0～5 S		35	64, 810			219	248	20	381	33	25	66	
	45～50E	5～10 S		2	8, 280			19	151		17	3	2		
		0～5 N		5	9, 350			35	5	1	69	14	3	2	
	50～55E	10～15 S		1	4, 200		41	20	7		3	2	1		
		5～10 S		6	12, 580			38	174	3	9	4	2		
		0～5 S		3	5, 305			18	39	2	17	6	3	2	
		0～5 N		22	39, 690			96	137	12	181	31	6	9	
	55～60E	5～10 S		8	16, 720			77	218	3	9	1	1		
		0～5 S		3	6, 200			13	23	1	8	6	2	1	
		0～5 N		105	224, 820			2, 002	6, 085	72	301	281	62	106	
		5～10 N		9	15, 680			232	318	3	20	23	6	6	
	60～65E	0～5 N		60	140, 505		10	1, 442	3, 517	51	239	188	33	118	
	65～70E	0～5 S		8	13, 550		38	30	157	1	9	1	3	7	
	70～75E	5～10 S		2	3, 100			6	9	1	1	1			
		0～5 S		35	57, 850		252	164	982	5	25	15	7	9	
	75～80E	0～5 S		10	16, 400		20	37	97	2	12	6	2	5	
	80～85E	0～5 S		25	41, 000		1	369	307	4	40	46	6	7	
	150～145W	5～10 N		6	25, 160			144	123	5	6	72	1	1	
	145～140W	5～10 N		3	12, 440			53	68	1	3	52		1	
	135～130W	5～10 N		3	10, 150			31	33	2	3	9	1		
	90～85W	20～25 N		14	24, 925		4	17	92	9	281	291		124	
	85～80W	5～10 N	(大西洋)	3	5, 650		7	14	121	1		4		4	
		10～15 N		3	4, 500		3	11	64	1	1	7		2	
		15～20 N		39	118, 145		767	85	37	40	62	1, 450		97	
	80～75W	10～15 N		2	3, 800		51	5	16	1	4	31		4	
		15～20 N		6	10, 225		44	1	5		3	83		3	
	55～50W	10～15 N		2	4, 118		19	9	6	1	4	1		8	
	50～45W	0～5 N		1	1, 850		2	10	24	1				1	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	50～45W	5～10 N		12	59, 188		45	267	1, 740	16	26	10		24	
		10～15 N		30	58, 494		53	298	668	16	21	12		15	
	45～40W	0～5 N		20	40, 394		199	93	183	11	63	51		53	
		5～10 N		44	88, 490		108	576	1, 088	22	38	21	2	97	
		10～15 N		34	67, 080		90	339	459	16	20	17		7	
	40～35W	5～10 N		15	37, 060		61	251	485	14	3	5		8	
		10～15 N		86	209, 160	25	141	2, 826	1, 235	65	34	38	4	10	
	35～30W	0～5 N		2	4, 118		21	5	4	1	3	2		3	
		5～10 N		46	81, 366	2	27	357	780	71	45	16		21	
		10～15 N		89	147, 890	13	9	777	999	63	53	24		22	1
	30～25W	5～10 N		48	84, 150	16	131	191	923	32	91	38		43	3
		10～15 N		128	227, 030	15	13	963	1, 933	116	126	37		89	
		15～20 N		2	7, 900	1	12	26	42	4	9	3		27	
	25～20W	0～5 N		8	12, 760		12	44	103	6	10	9		90	
		5～10 N		45	72, 370	1	91	147	1, 141	23	41	26	1	27	5
		10～15 N		19	44, 035		1	159	434	24	19	15		22	3
		15～20 N		5	20, 500		14	122	66	10	4			2	
	20～15W	0～5 S		1	4, 098		210	13	21					1	
		0～5 N		1	1, 200		3	4	18		1	1		6	
		5～10 N		2	4, 050		1	21	38		2	3		1	
		10～15 N		57	107, 100			228	1, 293	33	91	41		470	
		15～20 N		38	70, 350			349	750	19	22	10		19	
	15～10W	30～35 S		1	5, 821		295	25							
		25～30 S		3	17, 463		684	103	1	5	1	1		1	
		5～10 S		4	15, 924		265	105	33	4	8	4		4	
	10～5W	25～30 S		6	34, 806		1, 334	187	2	3		1		14	
		5～10 S		6	24, 690		220	382	51	17	10	8		2	
		0～5 S		20	30, 380		5	388	29	13	22	5		15	
		0～5 N		13	19, 500		3	44	82	10	6	13		43	6
	5～0W	20～25 S		4	23, 284		966	72		6				6	
		15～20 S		2	3, 480		92	55						1	
		10～15 S		12	35, 020		228	613	2	11	75	1		1	
		5～10 S		1	4, 050		23	48	1	7	2				
		0～5 S		2	3, 300			35	3	1	1			1	
	0～5E	25～30 S		14	28, 700	1	1, 685	124	2	5		1			
		20～25 S		15	66, 849	1	2, 836	299	10	27		1		19	
		15～20 S		2	3, 480		63	67	1						
		10～15 S		84	164, 477		1, 093	2, 506	6	29	90	6		22	
	5～10E	25～30 S		2	4, 900		161	71		1					
		10～15 S		84	161, 050		1, 072	2, 580	1	100	5			14	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	10～15E	30～35S		2	3,360		113	13							
		10～15S		11	21,340		135	317		6					
		5～10S		7	14,820			166		5	10	1			
10	40～45E	5～10S		33	61,765		8	210	228	31	492	27	19	29	
		0～5S		10	18,690			47	21	7	202	5	2	24	
	45～50E	5～10S		35	65,360			102	541	6	329	24	12	58	
	50～55E	5～10S		11	20,500			45	313	4	18	14	7	34	
	55～60E	5～10S		24	44,680		26	364	514	11	55	15	11	52	
		0～5N		3	5,300			83	25		13	4	1	9	
	60～65E	10～15S		20	37,200		63	567	669	13	18	26	19	13	
		5～10S		50	93,000		14	722	1,364	11	76	65	31	59	
		0～5S		45	83,700		11	748	1,740	22	96	31	20	41	
		0～5N		49	122,690		248	945	2,327	45	105	112	20	76	
	65～70E	0～5S		2	3,300		6	5	15	2	5	2	2	3	
		0～5N		79	234,345		176	999	8,413	63	211	97	34	169	
		5～10N		25	53,875		1	550	1,883	10	50	31	7	46	
	70～75E	0～5N		14	69,575		11	379	1,876	11	60	31	18	84	
		5～10N		6	10,240			36	116	1	7	6	6	44	
	75～80E	0～5N		12	25,080			101	662	3	11	12	12		
	150～145W	5～10N		2	7,270			13	62	1		11		2	
	145～140W	0～5N		1	3,570			11	17		1	2			
		5～10N		5	20,160			83	252	4	1	39			
	90～85W	0～5N		10	18,875			338	110	2	45	24		254	
	85～80W	5～10N	(大西洋)	4	7,250		8	3	118			7		9	
		10～15N		9	44,790		30	124	115	11	3	164		4	
		15～20N		1	5,970		21	1		2		42			
		20～25N		1	5,970		16			1		51			
	80～75W	10～15N		42	83,740		296	220	997	23	31	188		357	
	75～70W	10～15N		12	23,388		341	45	230	5	108	20		42	
	70～65W	10～15N		14	28,136		245	38	191	3	249	33		45	
	60～55W	5～10N		14	28,166		319	65	261	8	42	8		475	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	55～50W	5～10N		2	4, 118		1	2	30	2	5			14	
		10～15N		2	3, 648		1	20	6	3	1				
	45～40W	0～5N		18	35, 705		121	63	164	4	38	52		32	
		5～10N		9	17, 240		7	65	69	3	4	10		3	
		10～15N		8	15, 600		25	104	67	2	10	9		4	
	40～35W	15～20S		18	32, 614		377	24	73	7	365	23		243	
		5～10N		34	66, 840	3	37	234	267	16	11	19		5	
		10～15N		66	138, 090	28	99	1, 451	570	74	55	46		164	
	35～30W	5～10N		3	5, 725	3	18	17	8		5				
		10～15N		72	152, 815	26	33	1, 136	548	86	44	35		10	
	30～25W	30～35S		8	12, 960		609	48	5					8	
		25～30S		64	103, 680	3	3, 084	331	33	6	12	2		101	
		10～15N		20	41, 800		1	276	105	30	32	6		14	
	25～20W	25～30S		2	11, 642		276	32		2				2	
		0～5N		6	9, 360		3	25	57	4	10	4		46	
		10～15N		1	1, 890			7	10		1	1			
	20～15W	30～35S		21	54, 905		2, 903	218	3	2				14	
		25～30S		52	100, 924		4, 890	393	13	6	2	2		37	
		5～10S		4	8, 220		83	17	24	2	2	3			
		0～5N		2	4, 380		2	20	32		8	4		18	
		5～10N		68	153, 510		11	1, 460	2, 128	70	48	86		365	
		15～20N		7	27, 800			326	96	13	2	2			
		20～25N		10	40, 100		325	296	40	39	60	3		81	
		25～30N		1	3, 800		11	9		3	3			11	
	15～10W	30～35S		37	60, 360	4	2, 440	416	1	4				14	
		25～30S		1	5, 349		221	25		1					
		5～10N		125	252, 775		2	1, 825	4, 406	147	60	145		2, 031	
	10～5W	0～5S		5	7, 800			41	12	2	5	1		8	
	5～0W	20～25S		5	10, 850		299	32	1						
		15～20S		7	14, 560		302	30	1	2	1				
		10～15S		58	93, 130		269	1, 029	27	18	92	25		2	4
		0～5N		3	7, 740			45	24	1		4		13	
	0～5E	20～25S		8	15, 890	1	427	59	6	4					
		15～20S		21	35, 900		396	381	4	8	3	1			
		10～15S		80	142, 880		1, 109	1, 764	8	36	37	5	1	10	4
		0～5S		28	45, 960			222	181	8	6	4		20	
	5～10E	15～20S		13	23, 370		49	525	5	5				11	
		10～15S		19	44, 730		11	1, 023	5	30		2		16	
		5～10S		7	8, 400			43	1	3	1	1		1	
		0～5S		4	7, 200			35	11	3		1		4	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	10～15E	5～10S		15	25, 680			186	33	8		2		3	
11	50～55E	5～10S		8	12, 490		5	114	126	6	9	3	5	15	
	55～60E	5～10S		20	37, 285		41	535	542	8	43	23	7	48	
	60～65E	10～15S		5	9, 300		22	9	164	1	4	3	4	6	
		5～10S		20	37, 160			124	463	10	33	6	5	52	
		0～5S		70	130, 380			670	3, 068	12	142	52	12	56	
		0～5N		6	10, 600			117	71	5	13	3		11	
		5～10N		36	63, 450			718	1, 286	26	80	48	12	89	
	65～70E	10～15S		20	37, 200		17	409	684		22	27	9	35	
		5～10S		55	102, 505		3	557	2, 159	28	68	30	7	71	
		0～5S		40	74, 400		48	458	1, 614	7	51	53	18	20	
		5～10N		24	68, 525			507	2, 308	25	62	39	8	38	
	70～75E	0～5S		11	44, 425		12	237	1, 123	5	34	21	5	9	
		5～10N		3	12, 600			73	196		7	13	4		
	75～80E	0～5S		6	34, 780			250	609	7	105	95	25	32	
		0～5N		19	71, 750			457	2, 199	17	137	106	37	36	
	80～85E	0～5N		1	3, 475			29	93	2	3	3			
	100～95W	0～5N		6	12, 354			115	20	5	28	11	7	25	
	90～85W	0～5N		6	12, 134			73	24	1	39	13	3	128	
	85～80W	0～5N		6	12, 354			66	18	1	29	16	1	163	
	40～35W	30～35S		12	24, 228	11	659	48	4	4	10				
		25～30S		12	24, 636	19	606	51	10	4	21	6			
		15～20S		29	49, 590		681	38	57	15	490	39		283	
		10～15S		10	19, 770		229	20	22	5	165	6		96	
		0～5S		16	27, 960	1	127	172	267	8	91	14		77	
	35～30W	25～30S		15	30, 378	2	566	20	17	13	53	20		11	
		20～25S		9	18, 540	2	635	4	19	4	23	3		2	
		15～20S		6	10, 247	4	108	5	16	2	67	16		133	
		5～10S		6	10, 620	1	110	44	13	3	20	4		18	
		0～5S		2	3, 120	1	13	7	22	1	11			12	
		5～10N		2	4, 045			12	29		6	2		2	
		10～15N		4	8, 090			48	24	3	4	1		1	
	30～25W	10～15N		4	8, 090		2	88	17	5	2	2		2	
	25～20W	10～15S		24	39, 928		1, 435	82	48	14	257	37		12	
		10～15N		2	4, 040			42	22	2					

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
11	20～ 15W	0～ 5 S		14	28, 450		369	158	223	22	5	18		58	
		5～10 N		44	95, 010		3	989	944	58	16	52		878	
		10～15 N		4	8, 090			21	7	3	6	10		7	
	15～ 10W	30～35 S		40	64, 800	5	2, 257	259	5	7				8	
		5～10 S		3	5, 450		29	9	8	2	52	1			
		0～ 5 N		2	5, 640		2	12	59			5		13	
		5～10 N		84	191, 700			2, 142	2, 371	128	16	99		1, 130	
	10～ 5W	30～35 S		16	25, 920	3	945	152			1			2	
		0～ 5 S		38	59, 790		3	588	364	24	10	12		18	2
		0～ 5 N		6	16, 920		2	53	98	3	1	6		17	
	5～ 0W	5～10 S		3	5, 450			18	22	2		1		1	
		0～ 5 S		1	1, 200			3	16						
		0～ 5 N		43	89, 796			371	1, 391	25	5	40		127	
	0～ 5E	10～15 S		23	37, 450		93	453	6	15	18	9			
		0～ 5 S		62	100, 702		5	227	1, 048	39	12	18		54	7
		0～ 5 N		22	38, 750			164	684	20		14		48	
	5～ 10E	15～20 S		54	111, 650		176	4, 023	91	67		5			
		10～15 S		4	9, 800		1	297	7	3		1			
		0～ 5 S		15	23, 520			91	197	24		1		6	
	10～ 15E	10～15 S		18	32, 700			474	9	12	12	4		1	
12	60～ 65E	0～ 5 N		3	12, 450			117	691	14	11	5	5	11	
	65～ 70E	0～ 5 N		7	28, 110			251	970	13	34	39	10	86	
	70～ 75E	0～ 5 S		25	46, 750		10	435	830	19	140	74	8	25	
	80～ 85E	0～ 5 N		25	44, 820			249	718	11	66	55	10	19	
		5～10 N		3	5, 255			6	10		18	7	1	4	
	90～ 95E	0～ 5 N		8	13, 060			96	162	1	25	33	2	2	
	60～ 55W	10～15 N		2	3, 875		33	12	16		1				
	55～ 50W	10～15 N		8	15, 735	1	73	50	57		19	1			
	50～ 45W	25～30 S		6	10, 900		175	1	22	8	117	2		17	
		5～10 N		16	32, 320		49	226	326	4	11	7		11	
		10～15 N		10	20, 180		142	121	180	2	8	4		3	
	45～ 40W	25～30 S		37	67, 590		2, 070	15	161	6	586	19			
		20～25 S		32	56, 940		412	46	112	64	547	6		762	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

とう載型母船式　Operation by factory ship using loaded skiffs there on

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
12	45～40W	0～5N		6	12,125	1	97	41	159	1	90	8		4	
		5～10N		2	4,040		11	5	57	1	14	5		4	
	40～35W	25～30S		2	3,120		35		1	2	8	1			
		20～25S		3	5,450		37	2	2	2	140	2			
	30～25W	20～25S		51	105,258		2,931	24	64	22	119	110		18	
	25～20W	20～25S		3	6,180		208		6	4	4	7		4	
		15～20S		18	35,604	1	952	12	10	10	39	116		136	
		10～15S		104	192,150		8,964	173	108	61	296	206		1,317	
		5～10S		7	15,750		632	22	9	5	20	7		154	
		5～10N		7	12,700		537	13	11	4	30	6		111	
		10～15N		43	115,800		782	1,498	599	56	43	31		95	
	20～15W	10～15S		2	4,500		81	3	4		7	2		29	
		5～10S		6	13,500		324	27	19	7	12	9		70	
		0～5S		5	11,250		148	47	67	21		5		10	
		0～5N		5	9,000		127	53	83	8	1	4		13	
		5～10N		9	18,940		451	88	27	4	24	17		128	
		10～15N		13	30,520		45	448	149	19	3	8		9	
	15～10W	5～10N		5	11,365			133	25	6	3	5		132	
	10～5W	0～5S		22	35,460			259	202	21	3	5		16	
		0～5N		56	96,705	1		432	973	34	5	49		110	3
	5～0W	0～5S		7	11,856			23	117	1		1		16	2
		0～5N		15	29,120			136	321	21		22		99	
	0～5E	0～5S		123	210,582			919	3,129	135	2	50		138	
		0～5N		102	204,179			1,157	3,340	147	3	131		436	
	5～10E	15～20S		1	2,450			40	4	2					
		5～10S		1	1,750		2	37	2						
		0～5S		9	19,308			126	87	14		8		11	
		0～5N		4	6,930			40	283	9				2	1

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

独航型母船式　Operation by mothership type fleet

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	155～160E	0～ 5 S		1	2, 160			1	29			2			
	160～165E	5～10 S		3	6, 510		2	12	112			13	6		
		0～ 5 S		8	18, 240		4	29	398	1		28	4	15	15
		0～ 5 N		1	2, 280			6	46			4			
		5～10 N		1	2, 280			4	3			1		2	
	165～170E	5～10 S		2	4, 200		59	10	39			4	2	3	
		0～ 5 S		13	27, 160	1	11	63	457	3		39	2	29	17
	170～175E	5～10 S		14	32, 280		721	99	394	1		57	18	14	25
		0～ 5 S		3	6, 840			10	37			6	1		
	175～180E	10～15 S		1	2, 280		8		38			4		2	
		5～10 S		9	20, 520	2	202	20	416	1		44	6	58	
	180～175W	5～10 S		2	4, 560		35	8	24			5		21	
5	155～160E	0～ 5 S		1	1, 850			3	90			3		3	
	160～165E	10～15 S		20	40, 600		246	31	1, 196	4		10	30	55	26
		5～10 S		23	43, 400		772	134	1, 378			77	43	29	38
		0～ 5 S		3	6, 020			17	149		1	14	1	10	13
		0～ 5 N		1	2, 050			14	68			2			
	165～170E	5～10 S		39	82, 389		647	283	1, 417	3		112	28	124	180
		0～ 5 S		10	22, 125	1	40	71	552			38	10	17	6
	170～175E	25～30 S		6	12, 480		624	9	42	3	12				
		10～15 S		28	60, 470		706	154	808	4	2	79	20	77	98
		5～10 S		156	350, 014		4, 732	1, 129	4, 730	8	6	528	77	422	265
		0～ 5 S		50	111, 497		479	267	1, 808	4		123	10	127	62
	175～180E	10～15 S		26	58, 420		706	128	942	4		102	12	24	69
		5～10 S		50	112, 442		1, 055	208	1, 505	1	2	176	24	186	17
		0～ 5 S		22	49, 980		236	185	1, 006	4		34	9	22	52
	180～175W	10～15 S		1	2, 240		24	2	24			8		20	
		5～10 S		18	35, 490		823	202	661			24	7	40	8
	175～170W	5～10 S		8	18, 096		315	43	283	1	1	22		126	
		0～ 5 S		3	6, 860		144	43	189			1	1	6	
	170～165W	5～10 S		1	2, 380		33	5	18			2		15	
6	160～165E	5～10 S		17	34, 900		21	115	1, 533	2	2	31	58	108	14
	165～170E	5～10 S		36	78, 105		612	419	1, 940	3	1	114	18	141	125

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

独航型母船式　Operation by mothership type fleet

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	165～170E	0～5S		38	81,151		220	419	1,999			95	9	103	37
	170～175E	25～30S		25	54,540		4,265	104	400	27	49	3			
		10～15S		3	7,140		152	34	204	1	1	9	2		9
		5～10S		52	115,285		1,300	552	1,697	3	1	124	10	139	127
		0～5S		289	627,042	1	420	4,309	20,356	66	8	412	68	522	338
	175～180E	25～30S		3	5,515		450	8	38		9				2
		10～15S		2	4,200		96	6	40			10			10
		5～10S		24	50,760		735	223	723			50	4	110	37
		0～5S		113	243,733		316	1,278	7,286	17	2	151	30	186	90
	180～175W	5～10S		10	19,650		361	141	393	1	1	14		2	
		0～5S		7	14,010		260	221	299			15	1	7	
	175～170W	25～30S		7	14,000		1,009	20	62		15	4	1		32
		0～5S		5	11,200		216	132	423			8		22	
	170～165W	25～30S		9	17,300		1,028	35	87	3	25				40
7	160～165E	5～10S		7	13,960		191	45	497	1		18	6	53	10
	165～170E	10～15S		4	7,470		130	19	51		1	2	1	1	
		5～10S		8	16,630		244	82	223	1		10	1	63	13
		0～5S		4	8,760		54	42	111			3	3		
	170～175E	25～30S		8	17,760		1,031	16	50	6	17				
		20～25S		1	2,220		57		15						
		10～15S		30	67,342		1,436	217	1,510	4		39	15	163	
		5～10S		18	36,120	2	424	226	574	3		53	2	29	
		0～5S		5	8,700		7	93	360	2		23	2		
	175～180E	25～30S		273	599,056	3	35,157	772	2,111	199	338	13	11	58	82
		20～25S		30	63,010	3	2,835	49	251	17	41	5	1	5	
		10～15S		9	20,930		355	19	247	1		17		19	
		5～10S		22	45,620		659	238	612			33	1	110	13
		0～5S		3	6,780		22	53	113			5			
	180～175W	25～30S		35	77,715		4,396	84	386	37	55	3	4	8	9
		10～15S		4	8,400		220	7	82			5			
		5～10S		2	4,200		13	5	24			1			
	175～170W	25～30S		6	11,495		521	16	78	6	19				32
		0～5N		1	1,800			5	22			5			
	170～165W	25～30S		14	27,400	1	2,014	27	81	7	24	1	2		77
		0～5N		6	12,600			80	237	3	1	8			
	165～160W	0～5S		1	2,100			19	45	2		2			
		0～5N		16	33,600			182	657	12	1	32	1		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

独航型母船式　Operation by mothership type fleet

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
8	165～170E	15～20 S		3	4, 800		160		39		1				
		10～15 S		3	4, 800		146	1	51		1			2	
	170～175E	25～30 S		34	74, 785		3, 474	69	314	28	35	1	1	2	
		20～25 S		48	101, 938		3, 805	71	539	43	46	5	4	23	
		10～15 S		2	4, 320		44	6	11		1	3			
	175～180E	25～30 S		97	212, 028	10	11, 651	169	457	89	88	9	2	18	21
		20～25 S		225	485, 877	1	15, 846	440	1, 669	148	270	27	14	47	27
		15～20 S		8	14, 778		275	8	38	5	1	2	3	7	
	180～175W	25～30 S		6	12, 230		379	2	91	5	11		1		5
		20～25 S		3	6, 870		148	7	13	2	7	1		1	
		0～ 5 S		9	16, 200		42	68	199	1		26	1		
	175～170W	0～ 5 S		7	12, 450		22	31	298	2		15	3		
	170～165W	0～ 5 S		16	33, 100		6	79	832		1	39	3		
	165～160W	0～ 5 S		5	10, 500		8	89	143	2	1	3	1		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	35～40E	15～20S		12	26,040		322	54	728	13	14	31	3	73	8
	40～45E	15～20S		9	19,440		19	61	399	3	7	10	1	57	3
	45～50E	10～15S		2	4,200		18	1	26			5	1		
		5～10S		9	18,785		3	101	224	3	15	9	4		
	50～55E	20～25S		3	7,160		178	3	25		1	5		1	
		15～20S		8	18,940		439	4	45			30	1		
		10～15S		45	97,030		1,167	256	855	22	26	169	26	99	93
		5～10S		4	7,750		26	39	88	8	7	11	3	1	4
	55～60E	20～25S		7	14,450		464	4	47		1	14	1	1	4
		15～20S		11	24,361		726	4	120	4	3	47	1	9	
		10～15S		9	16,332		319	48	171	1	1	34	3		
		5～10S		4	7,450			5	328	1	1	3		4	5
		0～5S		14	28,606		2	80	1,081	6	13	9	3	23	21
	60～65E	15～20S		19	35,056		853	8	112	8	7	118	10	9	6
		10～15S		35	71,337		1,228	49	681	4	20	136	36	5	1
		5～10S		6	14,085			34	228	4	8	3	1	1	5
		0～5S		4	8,230			11	294	2	3	2	1		
	65～70E	15～20S		11	19,615		521	4	62	5	6	65	7	8	10
		10～15S		28	49,220		1,870	34	348	16	19	115	25	25	41
		5～10S		3	7,740		16	1	47	1	6	8			
	70～75E	10～15S		4	6,400		233	1	14		1	20	2		
		5～10S		2	4,750			9	34	1			2		12
	80～85E	0～5N		1	2,150			15	20		2	2			
	85～90E	0～5N		1	2,150			2	10		4	4	1		
	90～95E	5～10S		3	4,800		4	109	35			5	1		
		0～5S		1	1,600			11	12			6			
	165～170E	15～20S		11	16,290		568	17	113		4				
		10～15S		3	4,560		93	5	41		4				
	170～175E	15～20S		36	53,085		2,072	32	175		41				
		10～15S		20	29,536		763	69	338		29	4			
		5～10S		1	1,320		33	8	12		3				
	175～180E	15～20S		7	11,368		331	7	77		10				
		10～15S		13	18,110		615	19	259		10			4	
		5～10S		8	10,540		365	38	96		16				
	180～175W	15～20S		56	83,731		2,670	186	786	2	44	65	2	2	3

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	180～175W	15～15 S		57	86, 170		2, 419	99	933	3	66	33		3	
		5～10 S		18	26, 720		884	146	208		26	8			
	175～170W	15～20 S		5	7, 684		119	6	64		6	14			
		10～15 S		12	18, 588		342	6	118	1	9	16	1	5	1
		5～10 S		8	12, 760		350	42	83		9		1		
	170～165W	10～15 S		1	1, 200		46	3	1						
	165～160W	10～15 S		10	13, 170		512	15	19			31			
		5～10 S		10	13, 110		471	57	33		1	33			
	160～155W	10～15 S		3	4, 140		119	13	11			12			
	155～150W	15～20 S		1	1, 236		39	3	3		5				
		10～15 S		7	8, 736		321	23	20	7	8	17			
	150～145W	10～15 S		4	5, 142		120	5	17	1	4	4			
	145～140W	15～20 S		1	1, 050		44		2			2			
		10～15 S		23	30, 880		1, 362	141	133	8	8	36			8
	140～135W	15～20 S		2	2, 814		58	6	6	4		5			
		10～15 S		44	55, 702		3, 451	162	229	10	5	27	1		
	135～130W	15～20 S		1	1, 578		42	2		4		3			
		10～15 S		23	35, 181		1, 745	156	83	10		19	1		
	130～125W	10～15 S		34	54, 234		3, 329	335	112	18	4	46		52	62
	125～120W	10～15 S		3	5, 040		242	13	12			11		8	8
2	40～ 45E	15～20 S		1	1, 900		2		22				1		
		10～15 S		9	16, 975		328	10	97	2	18	26	3		
	45～ 50E	15～20 S		1	2, 220		19		5			1			
		10～15 S		1	1, 825		48	1	7		2	1	1		
		5～10 S		3	7, 320		1	25	65	3	22	8	2		
		0～ 5 S		1	2, 400			21	27		8	4	3		6
	50～ 55E	10～15 S		14	28, 140		414	73	316	1	6	33	2	3	1
		5～10 S		34	65, 352		237	269	1, 058	12	66	58	17	85	12
		0～ 5 S		40	82, 375		93	679	1, 283	11	219	91	19	36	61
	55～ 60E	15～20 S		3	4, 600		84	1	1	1		7			
		10～15 S		81	161, 090		1, 056	189	2, 383	11	13	206	25	13	22
		5～10 S		15	29, 450		41	48	334	2	4	11	1	16	7
		0～ 5 S		88	190, 625		38	1, 081	4, 174	34	143	103	28	143	155

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	60～65E	15～20S		11	21,990		470	4	89	2	4	51	8		
		10～15S		54	104,244		1,759	85	1,055	18	23	227	36	29	9
		5～10S		12	24,640		2	145	168	2	26	3	3	113	
		0～5S		13	25,750		1	131	381	3	17	14	10		
	65～70E	5～10S		1	2,000		1	8	10		1			3	
	70～75E	5～10S		2	4,000		12	18	17	1	1				3
	75～80E	10～15S		3	5,575		95	46	52	1	1	14	1	2	12
		5～10S		9	16,725		152	205	279	3	6	26	2	15	31
		0～5N		5	9,650			114	74	4	29	14	3		
	80～85E	10～15S		1	2,380		3	1	1					8	8
		5～10S		26	53,400		200	621	483	12	6	37	7	44	95
		0～5S		2	4,000		3	32	25		3	2	1		
		0～5N		21	39,600			593	614	28	147	56	16	2	
		5～10N		19	38,750			493	423	28	81	56	13	21	
		15～20N		5	10,000			6	178	27	103	12	6	20	
	85～90E	10～15S		1	2,400		9	32	17			1		7	15
		5～10S		24	47,700		38	549	415	13	12	26	4	25	24
		0～5S		2	3,200			26	26	3	2	1			
		0～5N		4	6,400			45	78		9	11			
		15～20N		7	14,700			3	268	15	195	24	3	20	
	90～95E	0～5S		3	4,800			22	34	1	3	3			
		0～5N		3	4,800			18	32	1	3	5	2		
		5～10N		6	9,600			77	104	1	7	11	8		
	165～170E	15～20S		2	3,360		110	3	19		4				
	170～175E	15～20S		2	3,240		61		47		2				
		10～15S		9	14,580		355	19	182		13				
		5～10S		6	9,720		243	24	108		23				
		0～5S		1	2,268			5	35	1				1	
	175～180E	15～20S		2	2,910		41	1	22		4				
		10～15S		4	6,853		93	4	30		5				
		5～10S		29	40,625		1,831	451	481		46	12			
	180～175W	15～20S		16	25,270		721	15	319		27				
		10～15S		8	12,350		248	29	82		11				
		5～10S		37	56,290		1,785	404	393		38	31	1		
	175～170W	10～15S		4	6,240		79	5	31		17				
		5～10S		16	24,752		1,021	207	214	3	5	27			
	170～165W	10～15S		2	3,220		73	7	11			4			1
		5～10S		25	38,250		1,067	458	466	3	4	44	4	4	8

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	165～160W	10～15S		1	1,290		42	2	1			2			
		5～10S		7	8,292		328	16	62			19			
	160～155W	10～15S		1	1,488		37	3	3	2					
		5～10S		8	10,650		311	50	22			22		30	
	155～150W	10～15S		13	19,020		580	14	55		2	39	1	43	
		5～10S		7	10,620		385	71	81			17			
	150～145W	10～15S		8	10,800		454	12	99			20			
		0～5S		5	10,500	4		110	56	3					
	145～140W	10～15S		11	15,436		382	49	28		8	32			
		5～10S		7	14,700	18	10	68	137						
		0～5S		1	2,100	2		19	8						
	140～135W	10～15S		4	6,312		379	14	5			4			
	135～130W	15～20S		7	11,340		699	52	11	1	1	15		19	28
		10～15S		37	54,448		2,503	248	97			84			
	130～125W	10～15S		20	30,880		1,336	327	47	13	1	52		47	24
	125～120W	15～20S		3	4,860		224	17	3	1		13		18	8
		10～15S		4	6,120		195	19	11	2		11		4	8
3	40～45E	15～20S		1	2,000		60	4	8	1	5	2			
		10～15S		5	10,000		318	11	11	5	30	10	1	11	
		0～5S		37	76,450		14	567	1,071	30	793	50	33	84	
	45～50E	10～15S		4	7,000		178	3	27		5	7	1	30	
		5～10S		3	5,850			18	27		31	10	2		
		0～5S		12	24,200		3	88	228	2	229	27	11	15	
		0～5N		1	2,000			1	1		12				
	50～55E	10～15S		9	15,980		292	14	111	1	4	16		1	1
		5～10S		7	13,790		54	19	178	2	5	11	4	23	4
		0～5S		11	21,150		1	119	211	2	97	13	1	13	5
		0～5N		2	3,850			25	29	1	34	8			
	55～60E	15～20S		19	34,935		833	43	101	7	19	58	8	1	
		10～15S		22	37,270		871	33	215	9	11	35	7	7	5
		5～10S		3	6,440			7	46		6	3			
		0～5S		24	47,244		1	436	411	10	77	59	5	4	5
		0～5N		29	59,885		4	231	1,154	4	109	34	8	46	44
	60～65E	15～20S		29	57,280		909	20	218	6	13	112	12	53	17
		10～15S		32	63,200		972	66	627	1	14	73	12	44	27
		5～10S		2	4,040			24	17		6			20	
		0～5S		6	11,900		4	54	129	5	6	18			12

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B.F.	ビンナガ Alb.	メバチ B.E.	キハダ Y.F.	メカジキ B.B.	マカジキ S.M.	クロカジキ Bu.M.	シロカジキ Ba.M.	バショウフウライ S.S. S.F.	カツオ S.J.
3	60～65E	0～5N		29	58,451			299	1,080	10	56	41	10	26	10
		5～10N		3	6,150			18	53	1	13	7		3	
	65～70E	0～5S		2	4,350		3	4	87	1	1	5			
		0～5N		16	32,256			294	478	11	21	43	8	9	2
		5～10N		7	13,690			88	97	3	16	26	1	10	8
	70～75E	0～5S		8	18,300		17	47	278	3	23	30	3	13	18
		0～5N		15	31,614		9	127	657	4	13	28	9		
		5～10N		1	2,125			7	1		5	6		4	
	75～80E	10～15S		1	2,000			21	9	1	1			4	
		5～10S		1	2,000			9	12		5	2	1		7
		0～5S		14	32,725		13	228	523	7	12	40	4	99	75
		0～5N		24	51,540		5	650	666	20	67	55	21	32	28
		5～10N		8	17,150			132	249	5	37	23	7	11	
	80～85E	10～15S		1	2,400		23	18	13			4	2	4	2
		5～10S		13	28,775		194	298	174	5	11	18	7	32	50
		0～5S		4	8,000			115	71	3	10	7		6	15
		0～5N		17	34,307			425	314	17	46	36	17	29	17
		5～10N		27	55,669			611	676	26	88	54	15	50	24
		10～15N		3	5,860			8	123	2	28	7	5	4	13
		15～20N		14	28,560			14	399	76	256	24	15	33	14
	85～90E	5～10S		3	5,925		13	50	43	2			1	3	
		10～15N		1	2,100			5	9	5	10	1		3	
		15～20N		15	31,425			12	442	48	364	35	11	24	9
	90～95E	0～5N		1	2,000			8	10			1		5	
		5～10N		6	12,850			43	92	4	7	14	6	6	
	160～165E	5～10S		6	9,540		443	79	61			4			
	165～170E	5～10S		13	20,670		983	107	105		1	14			
		0～5S		1	2,040			2	28			2	1	6	
	175～180E	5～10S		2	2,538		34	7	14		3				
		0～5S		1	1,800		9	4	4	2		4	1		
	180～175W	5～10S		30	40,013		1,089	302	564		27	32		35	
		0～5S		17	23,820		519	275	833		22	7	2	4	
	175～170W	10～15S		2	2,800		57	14	17			2			
		5～10S		34	50,334	1	1,836	357	836		1	63	1	69	4
		0～5S		1	1,360		50	5	30			3			
	170～165W	10～15S		1	1,952		22	4	2			4			
		5～10S		32	50,738		1,232	237	387		3	51	4	69	5

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B.F.	ビンナガ Alb.	メバチ B.E.	キハダ Y.F.	メカジキ B.B.	マカジキ S.M.	クロカジキ Bu.M.	シロカジキ Ba.M.	バショウフウライ S.S. S.F.	カツオ S.J.
3	165～160W	10～15 S		1	2,008		28		10			5			
		5～10 S		23	35,654		1,705	243	317	1	1	37	1	13	5
	160～155W	5～10 S		12	19,798		809	133	109		1	21			10
	150～145W	10～15 S		3	4,650		156	50	45			8			
		5～10 N		7	14,700			140	133	7	6				
	145～140W	10～15 S		13	20,606		897	152	40	3	4	73	1	37	17
		5～10 S		1	1,560			21	20			2			
		0～ 5 S		1	2,100	2		16	8						
		0～ 5 N		17	35,600	6	1	243	533	11	3	8	1		
		5～10 N		1	2,100	3		16	9						
	140～135W	15～20 S		1	1,420		40	2	2			5			
		10～15 S		1	1,620		27	18				4		2	3
		5～10 S		1	1,560		18	56	14			1			
4	40～ 45E	10～15 S		9	17,000		774	17	84	14	35	14	6	8	
		5～10 S		7	14,700		326	12	76	2	72	7	6	18	
		0～ 5 S		12	25,000		5	77	279	16	195	25	1	39	
	45～ 50E	10～15 S		24	42,840		1,499	36	189	9	19	23	15	112	19
		0～ 5 N		2	4,200			5	26		37		1	6	
	50～ 55E	15～20 S		1	1,960		28		14	1	1	1		5	8
		10～15 S		7	13,920		201	8	309	2	4	7	4	41	8
		0～ 5 S		1	1,600			3	8		5	2			
	55～ 60E	15～20 S		10	19,660		297	3	88	2	6	23	6	19	5
		10～15 S		6	11,880		218	7	197	6	3	5	2	36	7
		0～ 5 S		1	2,200		3	19	36		5	5		1	
		0～ 5 N		15	27,850			331	558	15	110	73	9		
		5～10 N		4	7,625			77	63	1	26	7	1		
	60～ 65E	15～20 S		5	10,000		70	1	86	1	3	7	1	37	
		0～ 5 S		8	18,000		36	98	341	2	73	60	8		
		0～ 5 N		15	33,540			170	470	15	51	62	9	19	
	65～ 70E	0～ 5 S		14	30,070		78	161	580	8	27	30	3	28	
		0～ 5 N		6	13,675			52	130	5	12	16	3		
	70～ 75E	5～10 S		1	2,160			1	7		1	1			
		0～ 5 S		36	78,908		155	339	2,171	18	51	109	16	26	
		0～ 5 N		29	56,660			862	634	7	33	73	17	36	27
		5～10 N		16	34,970			309	286	16	43	74	7	20	13
	75～ 80E	0～ 5 N		21	44,455			462	564	10	15	32	7	47	3
		5～10 N		24	50,090			397	538	13	34	52	11	61	24

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	80～85E	0～5N		5	11,450			73	81	3	12	14	4	13	19
		5～10N		13	27,822			343	230	9	39	16	6	35	35
		10～15N		7	14,230			21	95	7	22	10	2	21	9
		15～20N		15	30,410			10	411	71	215	16	16	14	11
	85～90E	0～5N		1	2,000			6	10			2	1	4	
		5～10N		4	7,950			31	60	5	6	7	2		7
		10～15N		1	2,100			5	9	5	10	1			
		15～20N		8	16,925			3	133	37	226	12	7	3	1
	90～95E	0～5N		5	10,200			45	54	1	3	15	1	6	4
		5～10N		2	4,100			11	24	3	3	9	4	2	
	95～100E	0～5N		1	2,000			6	17	1	1	1	2		
	155～160E	0～5N		4	9,420			32	350			18	1	30	4
		5～10N		1	2,400			7	22			2		3	1
	160～165E	10～15S		12	26,220	1	202	56	268		1	45	13	24	17
		5～10S		2	3,030		73	6	12						
		0～5S		24	54,170	5	9	136	1,816	7		53	9	8	16
	165～170E	10～15S		7	15,020		106	25	131			20	9	49	34
		5～10S		17	31,660	1	423	66	293	1		56	3	35	27
		0～5S		47	104,520	3		320	3,288	9		97	12	49	96
	170～175E	5～10S		11	20,010		633	77	309	1		27	5		
		0～5S		1	2,000		5	7	18					3	5
	175～180E	5～10S		23	44,403	1	702	213	745		6	89	6	31	5
		0～5S		2	4,046		99	31	62	2		5	1	5	
	180～175W	5～10S		58	109,590		1,991	753	1,628		47	125	4	143	2
		0～5S		23	43,857		622	358	964	2	6	36	3	25	4
	175～170W	5～10S		50	77,906		2,954	715	1,369	3	3	60	2	103	
		0～5S		6	9,000		328	60	157	1	3	8			
	170～165W	5～10S		29	46,753		1,487	288	802	1	1	43		30	
		0～5S		1	1,458		75	10	10						
	165～160W	5～10S		30	47,160		1,431	261	567			38	1		
	160～155W	5～10S		42	70,860		2,864	292	890	1	1	47	3		
	155～150W	5～10S		4	8,000		386	33	110			7			
		0～5S		4	8,400			38	72			6			
		0～5N		1	2,100			24	28	2		3			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	150～145W	5～10 S		7	14, 000		833	41	297			8			
		0～ 5 N		10	21, 000			186	196	11	4	12			
		5～10 N		5	10, 500			92	51	7	6	5			
	145～140W	0～ 5 N		7	15, 610		1	135	89	4	1	8			
	140～135W	5～10 S		1	2, 230			18	1			3		1	
		0～ 5 S		1	2, 235			7	6	4		3		1	
5	40～ 45 E	15～20 S		1	2, 250		20		21	1	1		2		
		10～15 S		1	2, 250		20	1	52				2		
	45～ 50 E	30～35 S		1	2, 250		55	2	10	2	2				
		25～30 S		7	15, 564		468	7	46	13	12		2		
		10～15 S		9	16, 940		764	6	142	3	6	2	1	4	36
		0～ 5 S		2	4, 300			41	12	9	10	2	1		
	50～ 55 E	25～30 S		1	2, 160		55		5	2	2				
		0～ 5 S		2	2, 800					1	6	3			
	55～ 60 E	5～10 S		2	3, 900		18	20	8	2	2		1		
		0～ 5 S		36	77, 700		26	384	951	13	200	91	24	36	29
		0～ 5 N		14	27, 500		8	345	372	9	38	43	10	7	2
	60～ 65 E	0～ 5 S		27	54, 710		87	393	980	16	67	41	8	65	78
		0～ 5 N		7	14, 910		8	75	120	1	10	4	4	8	1
	65～ 70 E	0～ 5 S		6	10, 950		2	38	135	1	9	1	1	19	
		0～ 5 N		16	32, 800		13	149	511	13	14	26	3	34	10
	70～ 75 E	0～ 5 S		2	4, 050		2	7	32	1	5	3			
		0～ 5 N		6	13, 276			59	126	2	4	13	2	1	3
	75～ 80 E	0～ 5 S		5	10, 050			30	109	1	11	8	1		
		0～ 5 N		8	17, 100			27	228	2	9	27	7	15	
	80～ 85 E	0～ 5 S		3	6, 075			30	25	3	12	5	3		
		0～ 5 N		7	14, 175			164	140	5	10	19	3	17	9
	85～ 90 E	5～10 S		3	6, 000			71	45	2	3	3	1		
		0～ 5 S		6	12, 940			51	105		12	8	2		
		0～ 5 N		11	23, 586			266	200	5	21	18	8		
	90～ 95 E	5～10 S		1	1, 900			19	40	3	3	1			
		0～ 5 S		4	8, 995			29	53	2	7	7	3		
		0～ 5 N		15	32, 289			135	185	5	24	46	22		
		5～10 N		3	6, 600			27	23	1	1	4	7		
	95～100 E	10～15 S		5	9, 850		188	50	94	4	1	2	6		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
5	95～100E	5～10 S		9	17, 975		206	259	336	4	8	18	8		
		5～10 N		1	2, 200			3	4			2	3		
	160～165E	10～15 S		1	2, 160	5	2	1		2					2
	165～170E	10～15 S		3	6, 840	11	27	66	25			2		4	17
	170～175E	5～10 S		21	44, 862		1, 076	178	734	1	1	53	15	45	30
	175～180E	5～10 S		17	30, 644		554	164	531	1	18	32	1		
	180～175W	10～15 S		3	4, 160		112	16	77		8				
		5～10 S		64	95, 526		2, 818	703	1, 668		62	17	1	45	
		0～ 5 S		4	6, 842		98	27	178	1		4	3		
	175～170W	5～10 S		15	23, 920		622	110	401		13	9	1	2	
		0～ 5 N		9	17, 580			80	565	5		20	4		
	170～165W	5～10 S		25	38, 868		1, 192	214	709		14	23			
	165～160W	5～10 S		22	36, 977		974	80	357		3	22	1		
	160～155W	5～10 S		46	70, 428		2, 840	455	955	1	4	48	5		
	155～150W	5～10 S		8	16, 180		495	102	376	1	1	6			3
	150～145W	5～10 S		30	57, 760		1, 741	324	674	5	7	38	3	39	
	145～140W	5～10 S		26	49, 950		1, 987	202	671	2	2	28	3	10	
	140～135W	30～35 S		1	1, 380		45		4		3				
		25～30 S		1	1, 440		78	5			1	1			
		10～15 S		3	5, 958		128	25	47	14	2	3			3
		5～10 S		12	25, 190		234	226	292	7	1	37	6	50	
	135～130W	10～15 S		8	14, 898		571	87	52		3	8	1		11
	130～125W	10～15 S		7	14, 124		557	103	85		4	5	3		19
6	35～ 40E	30～35 S		12	27, 000		2, 161	14	107	14	1	2	4		
		25～30 S		4	9, 000		500	3	29	3	1	1	2		
	40～ 45E	30～35 S		4	8, 345		463	13	25						
		25～30 S		3	6, 190		462	12	9	3			2		
		15～20 S		3	6, 750		18	6	114	3	3	3	3		
		10～15 S		9	18, 965		171	28	481	8	4	6	20		10

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カノオ S. J.
6	40～ 45E	5～10 S		7	14, 150		242	36	35	9	32	3	9	1	3
		0～ 5 S		4	8, 270		35	35	29	4	28	7	2	2	1
	45～ 50E	30～35 S		13	26, 695		1, 882	32	71	12	3		1		26
		25～30 S		18	36, 494		2, 558	35	94	22	5		1		9
		5～10 S		15	32, 005		2	234	668	19	35	10	24	12	1
		0～ 5 S		3	6, 100			16	6	2	17	4		2	2
		0～ 5 N		1	2, 150			13			9	1	2		
	50～ 55E	30～35 S		2	4, 200		254	8	7	2					3
		10～15 S		14	28, 045		373	40	404	11	19	9	16		
		5～10 S		5	9, 735		43	17	454	3	5	1	4		
	55～ 60E	15～20 S		1	2, 310		45		3			1	3		
		10～15 S		8	17, 835		308	38	414	4	11	6	9		
		5～10 S		2	4, 470		52	7	233			2	1	1	
	60～ 65E	0～ 5 S		10	22, 140		14	60	394	2	19	10	2	20	
	65～ 70E	5～10 S		12	22, 200		5	74	217	10	8	9	2	20	2
		0～ 5 S		5	11, 060		6	90	184	1	6	5	2	13	
	80～ 85E	5～10 N		3	6, 000			21	8	2	1	2	1	1	
	85～ 90E	0～ 5 S		1	2, 124			6	6	1		3			
	90～ 95E	0～ 5 S		17	35, 364		50	245	279	10	17	56	16	8	
		0～ 5 N		7	14, 553			54	189	2	8	37	20	9	
	95～100E	10～15 S		2	4, 300		21	22	23		2	3	2		
		5～10 S		5	10, 496		20	103	99	2	4	23	11		
		0～ 5 S		1	2, 124			7	6		3	5	2		
	175～180E	5～10 S		10	16, 850		595	168	154		14				
	180～175W	10～15 S		13	20, 226		488	27	283		21				
		5～10 S		39	57, 596		1, 722	448	880	2	53	7			
		0～ 5 S		4	7, 800		35	43	165			5		18	5
		0～ 5 N		12	23, 832			207	655	2		28			
	175～170W	10～15 S		9	12, 090		326	67	216		9	2			
		5～10 S		50	75, 355		2, 258	838	1, 329	4	16	17	4		
		0～ 5 S		1	1, 440		11	14	24	1		1			
		0～ 5 N		2	4, 020			18	72			3			
	170～165W	25～30 S		3	3, 630		238	3	4			3			
		5～10 S		9	12, 960		738	65	201		8				
	165～160W	25～30 S		15	22, 320		1, 945	32	85			6			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	165～160W	10～15 S		1	2, 190		33	4	11		1	2		12	
		5～10 S		5	7, 700		327	88	94		3				
	160～155W	10～15 S		11	18, 577		535	46	113	1	2	25	5	57	
		5～10 S		4	4, 860		234	78	53			1	1		
	155～150W	10～15 S		9	16, 945		323	63	168		3	15		38	
		5～10 S		19	27, 774		1, 390	221	437	2	1	14	2	3	
	150～145W	10～15 S		7	10, 806		301	67	94		5	5	1	12	
		5～10 S		30	53, 868		2, 643	529	710	6	4	20	5	14	
	145～140W	15～20 S		12	30, 960		661	164	147	8	9	3	5	8	37
		10～15 S		11	24, 060		642	156	207	5	8	9	2	16	14
	140～135W	30～35 S		5	8, 040		497	11	6			4			
		25～30 S		18	27, 474		1, 912	49	46			21			
		10～15 S		6	10, 100		352	99	58	1	1				
	135～130W	30～35 S		1	1, 440		124	1	1			1			
		25～30 S		11	17, 000		939	36	8	1	4	14			
		10～15 S		57	95, 178		5, 266	745	604	5	23	27	9		35
	130～125W	10～15 S		31	57, 756		2, 922	425	339	6	18	23	1	1	104
7	30～ 35E	30～35 S		1	2, 000		195		9	3		1	2		
		25～30 S		5	9, 655		527	16	116	14	2	1	5	2	
	35～ 40E	30～35 S		9	19, 220		1, 850	14	80	10			2		4
		25～30 S		18	37, 325		3, 136	41	96	18	1	2	4		
	40～ 45E	30～35 S		18	37, 450		2, 718	52	97	26		1	2		26
		25～30 S		15	31, 610		2, 614	51	95	18		2	9		17
	45～ 50E	30～35 S		5	9, 580		568	50	50	5	1	1			11
		25～30 S		25	52, 611		3, 509	223	341	21	2		1		33
		20～25 S		4	7, 825	1	137	14	9	4	4		1		
		15～20 S		9	17, 425		341	213	63	11	9	3	1		
	50～ 55E	25～30 S		3	6, 222		444	56	51	4					
		5～10 S		17	38, 250			236	1, 198	13	47	14	7	15	
		0～ 5 S		3	6, 750			71	182		7	4	1	3	
	55～ 60E	10～15 S		12	25, 290		243	36	413	5	12	13	14	2	
		5～10 S		1	2, 250			9	142	1	4				
	70～ 75E	25～30 S		1	1, 950		32	39	13	2	1			1	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
7	75～ 80E	25～30 S		1	1,950		26	6	30		1			2	1
	80～ 85E	25～30 S		1	1,950		50	3	16		2			8	1
		20～25 S		1	1,950		23		24		1			4	2
	90～ 95E	0～ 5 S		23	45,864	1	98	262	586	11	17	58	18	52	
		0～ 5N		4	8,000			21	53	1		13	4	10	
	95～100E	10～15 S		3	5,450		82	9	83	1	4	4			
	105～110E	5～10 S		2	3,600		32	3	27		2	3			
	115～120E	5～10 S		1	1,850			18	23			3		2	
	165～170E	5～10 S		2	3,556		40		33						
	170～175E	10～15 S		10	13,800		622	59	277		2				
		5～10 S		2	3,633		79	3	21		1				
	175～180E	25～30 S		76	122,888		9,642	155	581	1	106		1		
		20～25 S		15	24,140		2,028	33	68		13				
		5～10 S		20	31,920		970	344	495		16				
		0～ 5 S		1	1,610		73	33	38						
	180～175W	25～30 S		25	40,560		4,317	63	182	6	34	5			
		20～25 S		3	4,875		278	15	38		4				
		10～15 S		4	5,736		212	16	46		4				
		5～10 S		27	39,866		1,207	523	814		19				
	175～170W	10～15 S		1	1,540		21	3	24		1				
		5～10 S		15	23,040		550	250	306		10				
	170～165W	30～35 S		2	2,958		431								
		25～30 S		53	77,546		7,663	157	341	2	27	1			
		5～10 S		24	35,080		1,294	255	477		25				
	165～160W	25～30 S		33	50,460	2	6,105	57	52	10	7				
		10～15 S		2	3,360		76	8	19			4			
		5～10 S		8	12,320		742	112	200		4				
	155～150W	10～15 S		2	4,000		122	35	68		1				
		5～10 S		23	38,360		2,577	299	512	2	5	13			
	150～145W	10～15 S		44	81,040		3,444	390	830	7	22	16	11	51	17
		5～10 S		35	63,800		2,241	493	753	1	4	11	3	1	23
	145～140W	15～20 S		13	33,540		766	117	147	10	17	6	6	29	11
		10～15 S		14	33,440		920	188	226	5	10	10	1	38	16

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B.F.	ビンナガ Alb.	メバチ B.E.	キハダ Y.F.	メカジキ B.B.	マカジキ S.M.	クロカジキ Bu.M.	シロカジキ Ba.M.	バショウフウライ S.S. S.F.	カツオ S.J.
7	140～135W	25～30 S		9	12, 198		1, 173	5	32			2			
		10～15 S		6	10, 506		403	143	89	1	1	4			
	135～130W	10～15 S		7	11, 520		540	99	62	1		2			
8	30～ 35E	30～35 S		17	34, 970		3, 065	26	138	17		3	8		
	35～ 40E	30～35 S		17	35, 790		3, 493	44	100	16		2	2	6	
		25～30 S		18	37, 870		2, 010	19	109	27	4	3	4	16	
		20～25 S		4	8, 120		431	3	19	8	2		1	7	
	40～ 45E	30～35 S		6	12, 485		572	11	87	6	1	1	1		
		25～30 S		13	26, 985		1, 552	15	93	20	7	4	3		1
	45～ 50E	30～35 S		7	13, 470		797	57	26	10		1	1		
		25～30 S		26	53, 285	1	2, 622	144	338	39	6	3	2	2	
		15～20 S		1	1, 800		28	19	4						
		5～10 S		2	4, 500			19	30		8		3		
	50～ 55E	25～30 S		57	116, 802	1	8, 073	423	250	35	9		2		
		20～25 S		1	1, 750		58	1		1	3	1			
		10～15 S		1	2, 250		56	4	2				2		2
		5～10 S		9	20, 250			124	462	4	27		5	5	
		0～ 5 S		1	2, 250			12	38	2	6			1	
	55～ 60E	25～30 S		11	21, 020		1, 344	37	69	9	1	1	1		3
		20～25 S		1	1, 960		77	1	2		1				1
		5～10 S		11	24, 500			157	711	4	15	6	7	7	1
	90～ 95E	0～ 5 S		2	3, 600			49	21		4	4	6	4	
	95～100E	10～15 S		7	12, 250		245	24	152	3	7	6		6	
		5～10 S		18	33, 350		240	375	349	9	13	23	5	18	
		0～ 5 S		1	1, 800			19	41		2	3		8	
	100～105E	5～10 S		1	2, 100			3	3			1	3		
	105～110E	5～10 S		7	14, 200		52	244	15	5	2	4	20		
	110～115E	20～25 S		7	12, 100		11	25	225	12	11	1	8	4	
		15～20 S		15	29, 225	63	344	38	366	20	27	4	12	11	
		10～15 S		2	4, 000			22	4	3		1	6	1	
		5～10 S		2	4, 175		2	85	5	4			4		
	155～160E	25～30 S		1	1, 680		90	6	7			4			
	165～170E	25～30 S		5	8, 400		638	17	47			18			
		20～25 S		3	5, 040		278	7	36			9			
		15～20 S		1	1, 620		126	8	10						

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
8	170～175E	25～30 S		5	8, 100		609	17	71			15			
		15～20 S		3	5, 840		118	2	22		1				
		10～15 S		1	2, 100		18	1			1	1			
	175～180E	25～30 S		28	41, 130		3, 043	49	117		26				
		20～25 S		83	138, 805		6, 726	144	540	7	90	4	2	8	
		15～20 S		1	1, 750		17				1				
		10～15 S		1	2, 240		11		4				1		
	180～175W	25～30 S		18	28, 860		2, 019	61	111	5	19	1			
		20～25 S		21	31, 690		2, 273	82	183		26				
		10～15 S		5	7, 700		182	11	46		5				
	175～170W	25～30 S		50	84, 912	6	6, 402	273	374	10	47	5		1	20
		20～25 S		30	48, 878		2, 739	73	160	2	18				
	170～165W	25～30 S		105	182, 431	19	13, 452	416	690	21	96	2	3	13	64
		20～25 S		25	43, 240	1	2, 364	62	181	6	34			3	32
	165～160W	25～30 S		46	78, 472	11	5, 534	185	301	5	66	26	1	5	18
		10～15 S		1	1, 800		11	2	24			2			
	160～155W	25～30 S		1	2, 000	2	159	3	3		1				2
		10～15 S		1	1, 800		28	4	5			2			
		5～10 S		2	3, 600		88	19	26				1		
	155～150W	10～15 S		6	9, 060		291	38	126		3	4	1		
		5～10 S		3	5, 400		162	16	68		1				
	150～145W	10～15 S		12	21, 014		491	103	141	3	10	2	3	21	1
		5～10 S		5	7, 500		228	33	68	1	1				
	145～140W	10～15 S		12	18, 864		921	178	201			5			
9	30～ 35E	30～35 S		12	24, 785		922	18	125	30	1	3	9	6	
		25～30 S		23	45, 460		1, 103	22	940	66	14	8	10	3	
	35～ 40E	25～30 S		1	2, 155		21		7	1	2	1			
		20～25 S		2	4, 310		47	1	48	3	3	4	1		
	45～ 50E	30～35 S		10	18, 500	2	915	249	33	3					
		25～30 S		1	2, 040		46	2	4	2					
		20～25 S		7	13, 175		239	48	49	7	13	2	6		
		15～20 S		6	11, 100		154	57	39	2	9	3	3		
	50～ 55E	30～35 S		6	10, 895		684	111	22					2	
		25～30 S		23	48, 610	6	2, 980	163	60	12	3	1			
		15～20 S		1	1, 850		1	2	4						
		10～15 S		7	14, 600		429	27	26	5	3	4	4		9

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	55～60E	30～35S		3	7,020	12	196	94	11						
		25～30S		21	46,290	5	2,409	183	52	12	1				2
		20～25S		4	8,170		250		5	9		2	1		
		10～15S		5	11,338		194	28	117	2	3		3	1	
	60～65E	10～15S		1	2,450		15	7	9		2		2	1	
		5～10S		1	2,373			23	28		2		1		
	65～70E	5～10S		2	4,529			32	31		4		1	2	
	95～100E	5～10S		1	2,100			11	18				1	1	
		0～5S		26	52,020			580	566	24	20	51	22	43	
		0～5N		11	19,250			119	559		17	45	6	13	16
	110～115E	15～20S		4	7,775	26	93	24	5	5	9	5	5	4	
	150～155E	25～30S		2	3,360		195	8	6			1			
		20～25S		1	1,680		73	6	1			2			
	155～160E	25～30S		8	13,440		988	21	38			17			
	160～165E	25～30S		2	3,300		118	8	14			13			
		20～25S		6	11,568		417	17	19	1	3	7			
		15～20S		1	1,680		54		7			1			
	165～170E	25～30S		7	12,264		432	30	50	7	8	12			
		20～25S		4	9,088		185	8	44	2	5				
	170～175E	20～25S		27	61,128		1,866	52	164	26	33	10	2		15
		15～20S		5	10,570		381	2	53	2	5	1			9
	175～180E	25～30S		5	10,500		395	17	16	2	11	1			
		20～25S		8	15,700		339	22	34	9	10	2			4
		10～15S		1	1,890		37		15		1	1		10	
	180～175W	25～30S		19	40,680	2	1,217	60	121	23	47	4	1	10	8
		20～25S		18	36,818		931	41	126	13	39	1	5	26	
		10～15S		1	1,505		30	3	2			1			
		5～10S		5	10,120		162	92	53	1		4	1		3
	175～170W	25～30S		16	36,250	1	781	43	59	6	20	2		5	7
		20～25S		21	37,986		1,131	62	79	6	21	4		20	5
		10～15S		3	6,624		51	2	8			5			
		5～10S		4	9,152		148	24	29			3			
		0～5S		1	2,210		11	20	15			3			
	170～165W	25～30S		9	16,900		335	15	41	5	16	4	1		6
		20～25S		23	57,410	18	1,701	88	137	6	72	1	2	13	5
		5～10S		6	13,728		130	43	55	2		8			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B.F.	ビンナガ Alb.	メバチ B.E.	キハダ Y.F.	メカジキ B.B.	マカジキ S.M.	クロカジキ Bu.M.	シロカジキ Ba.M.	バショウフウライ S.S. S.F.	カツオ S.J.
9	165～160W	25～30 S		40	81, 724	36	3, 540	175	251	12	92	14		21	17
		20～25 S		18	39, 520		1, 076	40	73	7	37		1	14	13
		15～20 S		1	2, 135		33	8	7	1	2			10	
	160～155W	25～30 S		73	144, 906	2	5, 722	213	284	14	105	2	2	24	24
		20～25 S		25	52, 553		1, 331	44	39	12	60	4		7	1
		15～20 S		4	8, 000		90	10	18		7	12			7
		10～15 S		5	10, 000		115	9	49	4	8	20			11
		0～ 5 S		6	11, 550		74	55	258	1	1	5			
	155～150W	25～30 S		41	69, 130		2, 449	141	126	11	71	15		2	2
		20～25 S		26	45, 764	1	1, 357	59	149	7	39	15	1		
		15～20 S		6	12, 500		111	32	205	4	5	19	1	53	9
		10～15 S		3	5, 636		156	3	16		1	1			7
		5～10 S		20	40, 800		576	221	362		5	31	2	5	230
		0～ 5 S		7	13, 650		1	145	169	2	2	6			
	150～145W	25～30 S		8	16, 020	1	566	24	41	4	27	1			
		20～25 S		1	1, 620		55	1	8			3			
		10～15 S		25	44, 344		1, 431	131	265	2	3	19			
	145～140W	10～15 S		23	42, 314		1, 933	348	344	2	5	9			
10	40～ 45E	25～30 S		3	6, 410		215	13	53	3	1	1	2		
		5～10 S		1	2, 250			8	2	3	8		3	2	
	45～ 50E	30～35 S		2	3, 600		184	44	7						
		25～30 S		9	15, 800		520	26	156	4	2				
		20～25 S		3	6, 660		194	3	12	3	4	4	1		
		5～10 S		1	2, 250				1		14				
	50～ 55E	20～25 S		8	17, 380		612	9	32	6	9	1	3	14	
		15～20 S		7	15, 120		425	6	81	7	8	2	1		
		5～10 S		2	3, 050			11	49		4				
	55～ 60E	30～35 S		3	6, 660	21	188	96	7						
		20～25 S		7	16, 040		670	51	29	10		2	2		
		15～20 S		49	101, 923		2, 827	81	1, 117	13	18	24	15	23	44
		10～15 S		46	110, 406		1, 921	312	1, 793	8	55	41	35	2	
		5～10 S		11	17, 740		11	116	706	5	8	3	5	1	
	60～ 65E	20～25 S		2	4, 690		139		18		1		4		2
		15～20 S		7	16, 100		557	6	61	8	4	6	1	17	57
		10～15 S		2	5, 180		19	4	16		4	6	5		
		5～10 S		6	14, 735			150	248	2	10	11	7		
	65～ 70E	15～20 S		3	7, 380		93	2	9		1	4	1	7	10
		0～ 5N		1	2, 870			14	65	5	5	2			
	70～ 75E	0～ 5N		10	21, 600			52	531	6	17	16	2		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	75～80E	0～5N		14	32,856			157	1,506	4	37	34	27		
	80～85E	0～5N		4	9,300			47	198	3	19	23	16		
	85～90E	0～5S		10	17,500			158	315	2	13	32	5	11	
	90～95E	0～5S		6	10,500			105	132	1	10	11	3	8	6
		0～5N		3	5,250			83	70		3	9	2	7	
	160～165E	15～20S		1	1,590		40	7	4			3			
	165～170E	15～20S		2	3,360		122	4				14			
	170～175E	25～30S		1	1,800		27	3	9	5	1				
		20～25S		9	15,648		545	17	36	19	13	1			
		10～15S		10	20,772		537	16	382	1	1	9	2	16	
	175～180E	20～25S		4	6,740		135	7	12	2	4				3
		10～15S		5	11,090		161	22	84	3		6		21	
	180～175W	15～20S		6	8,595		286	28	78	5	3	5	1		4
		10～15S		8	12,760		273	18	87	2	2	8		7	6
	175～170W	25～30S		5	11,543		589	8	38		18				
		20～25S		2	4,360		86	5	26		5	3		4	4
		15～20S		26	36,400		1,199	8	175	7		34			
		10～15S		11	17,145		557	36	60	4		4			7
		5～10S		2	3,010		58	40	2			1			
	170～165W	25～30S		25	54,190		1,554	98	184	15	87	3		10	7
		20～25S		31	69,560		1,941	145	182	11	57	4	4	16	4
		15～20S		3	6,160		120	5	4	1	2	6	1	1	2
		5～10S		8	11,528		329	102	49			4	1		7
	165～160W	25～30S		17	36,110		1,014	80	49	4	32			1	2
		20～25S		9	21,730		438	13	48	1	8	2		12	2
		15～20S		2	3,515		37	3	4		3	3	2	7	
		10～15S		2	3,420		67	1	8			2			1
		5～10S		12	20,520		411	100	104	1	2	8		6	8
	160～155W	25～30S		10	18,560		618	47	11	2	21	1			
		20～25S		2	3,020		113	6	1	2	8				
		10～15S		18	35,950		698	63	143	5	20	23	1	1	198
		5～10S		6	11,920		112	37	99	1	1	10	2	3	24
	155～150W	25～30S		21	33,624		1,543	82	75	3	30	5	1		
		20～25S		9	17,240		405	24	48		36	1	1		
		15～20S		2	4,200		34	8	6	1	3	8	1	15	4
		10～15S		15	26,460		893	44	142	1	2	13			2
		5～10S		8	16,688		124	107	182	1	4	18	1	10	18

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	155～150W	0～ 5 S		7	13, 450		7	83	244	4		12	1	1	
	150～145W	25～30 S		42	65, 060		3, 333	103	133	12	44	13			
		20～25 S		3	4, 860		236	3	11						
		10～15 S		26	41, 330		1, 331	281	273	2	8	24	2	1	
		5～10 S		9	20, 076		143	95	155	2	3	20	2	28	88
	145～140W	10～15 S		75	123, 996		5, 012	745	828	5	18	54	2		
		5～10 S		3	6, 864			42	76					2	
	140～135W	15～20 S		2	3, 510		103	8	30						
		10～15 S		11	18, 018		714	104	110		1	29			
	135～130W	10～15 S		2	3, 240		130	23	6			2			
11	50～ 55E	20～25 S		20	51, 683		1, 788	3	217	19	7	26	6		
		15～20 S		5	11, 208		399	2	60	3		5			
		10～15 S		14	33, 290		682	47	548	4	16	15	5		
	55～ 60E	20～25 S		10	23, 845		860	3	81	4	5	5	4		
		15～20 S		75	161, 161		6, 553	99	1, 079	26	32	90	20	42	14
		10～15 S		22	49, 689		1, 011	47	760	15	24	26	10		
	60～ 65E	20～25 S		11	23, 235		1, 113	7	123	2	5	28	3		
		15～20 S		51	109, 441		4, 554	38	277	17	32	111	28	39	68
	65～ 70E	15～20 S		8	20, 680		969	3	67		2	16	4		
		5～10 N		9	19, 800			77	1, 169	5	24	11	5	2	
	70～ 75E	0～ 5 N		1	1, 825			8	16	1		3			
		5～10 N		8	14, 275			151	473	2	26	37	2	62	
	75～ 80E	0～ 5 S		4	7, 050			51	223		9	13	1	2	
		0～ 5 N		25	57, 090			286	1, 717	26	152	72	47	6	18
	80～ 85E	0～ 5 N		4	8, 640			71	230	2	15	17	2	2	12
	85～ 90E	0～ 5 S		11	19, 250			193	393	2	12	35	5	14	
	90～ 95E	0～ 5 S		3	5, 250			40	106		1	7	1	4	
	150～155E	15～20 S		3	4, 860		258	10	7			2	1		
		10～15 S		4	4, 932		384	25	9			5	2		
	155～160E	15～20 S		7	11, 340		692	29	6	3	2	7	3		
	160～165E	10～15 S		1	1, 620		68	2	6			2			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
11	180～175W	15～20 S		14	20, 160		983	42	141	4	4	10			18
	175～170W	25～30 S		44	91, 628	220	2, 611	186	152	19	69	3		2	4
		20～25 S		5	9, 040		232	28	22	1	9	1	1		
		15～20 S		63	98, 200		4, 755	100	549	15	81	105	4	37	58
	170～165W	25～30 S		4	5, 520		215	15	28	1	12				
		20～25 S		55	103, 505		2, 767	320	203	43	154	44	1	24	14
		15～20 S		59	113, 261		3, 640	157	221	12	102	165	2	30	52
	165～160W	20～25 S		3	5, 580		185	21	6		8	1			5
		15～20 S		17	27, 581		937	42	37		9	63		13	6
		10～15 S		2	3, 240		90	8	5			4			
	160～155W	15～20 S		16	27, 640		892	15	42	1	16	46	1	3	15
		10～15 S		18	30, 370		885	58	62		2	17			1
	155～150W	15～20 S		3	3, 940		223	2	9			6			
		10～15 S		18	26, 000		1, 174	95	93	1	5	14			
	150～145W	15～20 S		10	17, 670		621	39	13	1	13	38	1		3
		10～15 S		5	7, 224		252	32	41	3		5			
	145～140W	15～20 S		9	15, 770		666	26	16	4	2	24			2
		10～15 S		21	28, 316		1, 124	114	126	3	8	15	1		
		5～10 S		6	13, 932		4	36	539	4	1	7	2		3
	140～135W	15～20 S		31	48, 871		2, 286	81	30	4	10	57			3
		10～15 S		10	14, 730		645	77	30			13			
		5～10 S		15	33, 834		39	166	1, 010	4	1	18	4		21
	135～130W	15～20 S		6	9, 411		320	18	15	1	4	7			15
		10～15 S		22	37, 045		1, 505	245	69		7	33			32
12	50～ 55E	20～25 S		12	25, 530		1, 361	2	91	9	2	23	4	1	4
		15～20 S		1	2, 400		197		9		1	1			
	55～ 60E	20～25 S		43	103, 481		4, 942	21	257	15	10	84	9	2	7
		15～20 S		26	58, 886		2, 160	8	246	12	19	75	3		
		10～15 S		2	4, 800		87	8	38		2	6			
	60～ 65E	20～25 S		15	31, 720		1, 592		96	8	4	45	2		
		15～20 S		29	70, 168		2, 160	19	154	12	23	156	20	1	
		10～15 S		10	22, 180		462	10	163	3	14	38	5		
		0～ 5 N		5	11, 785			87	350	2	8	4	2	4	
	65～ 70E	15～20 S		15	34, 480		1, 109	11	115	1	9	59	6		4
		10～15 S		5	10, 830		326	13	36		2	26	6		
		0～ 5 N		24	53, 086			424	2, 070	6	59	42	13		
		5～10 N		5	13, 300			95	458	3	9	4	3		

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
12	70～ 75E	15～20 S		3	7, 200		485	4	11		1	12	3		
		0～ 5N		8	14, 125			80	681	1	16	16	6	2	
	75～ 80E	0～ 5N		2	4, 800			21	77	1	8	6	1		
	80～ 85E	0～ 5 S		3	6, 620			50	90		15	11	1	5	5
		0～ 5N		16	35, 900			210	1, 175	6	67	46	8	7	20
	85～ 90E	0～ 5N		2	4, 230			14	52		4	11	1	4	8
	90～ 95E	0～ 5N		1	2, 280			22	22	1	3	6		3	2
	145～150E	10～15 S		5	6, 180		314	9	41	1	1	6	2		
	150～155E	10～15 S		8	12, 020		1, 056	61	112	2	2	9	8		
	155～160E	15～20 S		1	1, 500		13	5	1			1	1		
	160～165E	15～20 S		1	1, 500		92	9	11						
	180～175W	20～25 S		2	3, 680		122		1	1	4	1			8
		15～20 S		48	81, 100		3, 762	114	415	14	19	37		19	55
	175～170W	20～25 S		3	4, 623		250	5	8	1	2			1	6
		15～20 S		80	135, 360		5, 337	117	601	29	68	93	2	32	47
		10～15 S		6	11, 524		334	7	26	2		8			
	170～165W	15～20 S		83	144, 736		5, 204	138	240	31	94	254	6	35	50
	165～160W	15～20 S		21	36, 303		1, 240	41	74	4	17	119		10	5
	160～155W	15～20 S		37	63, 970		2, 495	46	154	8	5	203		4	35
	155～150W	20～25 S		5	5, 800		389	17	14		4	5			
		15～20 S		34	44, 132		1, 984	88	132	9	16	67			
	150～145W	20～25 S		2	3, 000		102	1	1		8				
		15～20 S		14	24, 980		1, 100	40	25	1	7	31	2		20
	145～140W	15～20 S		19	29, 881		1, 241	35	46	7	5	32	5		4
		10～15 S		15	21, 083		931	53	103	2	3	17			15
	140～135W	15～20 S		58	94, 774		5, 077	93	216	11	15	113	1		119
		10～15 S		6	9, 480		419	15	35			8			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

外地基地 Operation by foreign-based boats

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
12	135～130W	15～20 S		14	22, 020		1, 325	14	10		5	19			
	130～125W	15～20 S		10	18, 639		1, 083	30	41		5	25	2		51

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウカジキ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	85～80W	15～20N		1	1,750	1	20	4	2	2		3			
	80～75W	15～20N		2	3,500	8	67	3	4		4	11			
		25～30N		1	1,750		38	2	5	2		2			
	75～70W	15～20N		3	5,250		81	3	8	2	4	16			
		20～25N		1	1,750	12	34	1							
	65～60W	10～15N		1	2,220		21	4	15		2	2		14	
	60～55W	5～10N		2	4,450		34	5	55		29	1			
		10～15N		86	180,625	1	3,958	573	1,268	20	586	123		879	
	55～50W	5～10N		4	8,425		145	15	97		62	4		19	
		10～15N		12	23,600	19	804	164	158	5	43	13			
	50～45W	5～10N		4	8,020		11	90	100	6	7	6		33	
		10～15N		2	3,700	1	89	26	14	6	6	8			
	45～40W	20～25S		7	17,450		554		9	2	549	12		136	
		25～30N		5	8,550	3	630	42	14	6	5				
		30～35N		62	123,140	2	9,308	641	139	41	6	2		5	
		35～40N		40	88,030	3	4,789	1,678	13	21	3				
	40～35W	20～25S		86	218,587	1	10,727	13	119	117	4,358	221		828	
		15～20S		5	13,135		413	1	7	2	48	7		14	
		0～5N		1	2,220		4	6	65	1	12	4		18	
		25～30N		1	2,000		104	41	2		1				
		30～35N		48	103,728	30	5,562	1,349	60	32	4	1			
		35～40N		95	199,320	20	11,625	4,018	96	66	17				
	35～30W	20～25S		31	73,486		3,254	4	47	39	105	193		87	
		15～20S		29	67,975	1	2,394	13	56	38	33	182		134	
		10～15S		33	72,481		4,478	88	119	23	188	62		141	
		5～10S		44	107,337	2	6,254	116	244	60	286	61		723	45
		5～10N		7	16,800		336	71	109	7	82	9		37	
		30～35N		3	6,450		103	68	8	2				13	
	30～25W	20～25S		3	6,965		265		5	4	8	16		3	
		15～20S		24	48,995		1,883	14	54	75	45	238		255	
		10～15S		9	23,600		781	7	24	13	38	42		84	
		5～10S		22	50,311		2,468	539	189	31	213	36		80	
		5～10N		9	21,600		394	99	91	9	108	13		38	
		30～35N		1	2,262	1	39	12		3					
	25～20W	25～30S		1	2,050		50	2			22	4			
		20～25S		13	28,900		1,026	7	18	20	22	63		83	
		15～20S		15	30,220		1,301	12	32	23	34	132		44	
		10～15S		4	9,200		305	3	21	7	2	41			
		5～10S		3	6,500		153	141	42	7	28	8		8	
		5～10N		2	5,110			17	57	3		6			
		10～15N		1	2,400		24	11	16	1	4	2		1	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
1	20～15W	20～25 S		5	11,040		356	5	9	6	22	7		51	
		15～20 S		13	27,100		1,164	10	27	11	360	29			
		10～15 S		47	119,831		6,029	85	135	49	245	92		383	9
		5～10 S		3	7,398		144	62	18	4	18	1		25	
		30～35 N		6	13,500	2	267	76	6	2					1
	15～10W	20～25 S		44	94,620		4,743	19	80	40	230	28		179	3
		15～20 S		52	118,100		5,163	47	117	38	305	48		305	11
		10～15 S		41	107,605		4,509	102	169	39	177	57	6	68	
		5～10 S		6	13,590		176	183	26	4	20	6		40	
		0～5 S		1	2,400		1	4	10		1	1		5	
		0～5 N		8	20,900		20	71	378	6	4	20		22	
	10～5W	25～30 S		1	1,850		48		3	1	4				
		10～15 S		2	4,870		133	20	12		4				
		5～10 S		8	21,608		132	330	100	5	4	11		10	
		0～5 S		23	52,916		121	215	1,148	14	2	17		39	2
		0～5 N		7	14,975			21	196	1		10		38	
	5～0W	5～10 S		52	102,335		102	1,613	2,236	36	25	23	1	40	7
		0～5 S		112	252,747		164	1,521	5,670	113	5	34		241	51
		0～5 N		10	22,110		1	30	331	6	11	8		19	12
	0～5E	15～20 S		11	22,670		944	298	26	8	3				
		5～10 S		41	99,046		26	1,260	2,315	36	12	15		67	
		0～5 S		94	192,176		20	866	6,130	147	15	50	1	291	2
		0～5 N		56	127,040		7	324	3,907	64	2	22		252	
	5～10E	20～25 S		2	4,000		117	16	3		1				
		10～15 S		2	4,250			5	123	2				1	
		5～10 S		22	51,470		3	215	1,297	24		3		18	
		0～5 S		62	143,425		12	483	4,312	57	3	28		266	1
		0～5 N		4	8,675			26	239	2		3		45	
	10～15E	30～35 S		3	6,050	2	516	35				1			
		10～15 S		9	20,750			194	1,332	22		4		8	
		5～10 S		14	32,700			270	1,401	18	2			22	
				4											
	15～20E	30～35 S		4	7,440	5	732	25			2				
2	80～75W	10～15 N		1	1,850		34	6	1			6			
	60～55W	5～10 N		22	45,650		1,021	104	945	9	635	81		357	
		10～15 N		34	70,760		1,414	187	810	14	779	82		498	5
	55～50W	5～10 N		28	58,250		904	154	1,101	12	566	36		99	
		10～15 N		6	12,700	1	160	43	264	2	107	5		44	
		20～25 N		1	2,160	1	59	4	1	2				6	
	50～45W	25～30 N		6	13,142	8	848	86	17	4	9			13	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	45～40W	25～30S		5	11,750		306	5	3			4			
		0～5S		3	6,750		30	29	177			3			
		20～25N		1	2,160	1	53	8	3	1				11	
		25～30N		23	43,910	11	3,185	193	60	27	59	4		15	
		35～40N		26	58,500		614	649		22					
	40～35W	25～30N		10	17,660	8	1,189	54	17	13	20				
		30～35N		31	66,716	16	3,503	534	15	28	5	3		5	
		35～40N		2	4,000		80	115		2					
	35～30W	20～25S		1	2,300		74		1	5	1	9		2	
		15～20S		7	15,060		357	2	12	15	5	42		16	
		10～15S		8	16,350		904	154	60	14	64	18		18	
		5～10S		32	70,005		2,634	211	253	36	198	35	1	231	
		0～5S		7	15,815	2	32	44	341	3	4	3		1	
		0～5N		1	2,000		52	25	8	2	1	1		2	
		5～10N		9	18,000		478	121	139	12	74	8		24	
		35～40N		1	2,220		47	33		1					
	30～25W	20～25S		6	12,020	1	349	3	4	19	5	62		27	
		15～20S		20	40,540	8	1,396	50	91	35	19	170		71	
		10～15S		8	15,300	7	580	36	132	14	36	35		7	
		5～10S		36	76,185	3	2,520	709	399	84	166	57		97	
		0～5S		5	10,330	1	52	99	146	8	9	5		4	
		0～5N		3	6,250		69	41	27	4	6	3		4	
		5～10N		6	12,000		384	70	37	14	22	7		13	
		25～30N		1	2,300	2	105	11	2	1					
	25～20W	5～10S		44	105,565		1,976	1,325	312	93	315	65		355	
		0～5S		3	7,170		48	56	80	7	7	2		7	
		0～5N		7	15,940		22	125	316	13	9	11		8	
		5～10N		10	20,450		376	255	338	7	22	13		15	
	20～15W	0～5S		19	46,516		110	158	1,147	23	14	19		75	6
		0～5N		41	97,840		115	248	3,203	33	14	21		71	
		5～10N		6	14,780		5	29	743	5		1		18	
		20～25N		2	4,600	2	82	107			3				
		25～30N		25	56,500	36	728	892	188	22	6				
		30～35N		6	13,500	2	223	304		1					
	15～10W	5～10S		3	8,130		59	74	22	1	6	6		8	
		0～5S		80	184,973		576	567	4,335	71	22	75		315	65
		0～5N		145	332,968		353	507	10,517	97	12	212	1	1,096	30
		5～10N		23	49,350		8	351	1,317	15	2	6		227	
	10～5W	5～10S		2	5,740		50	37	43	1		5			
		0～5S		97	223,840		629	567	6,039	96	16	104		309	5
		0～5N		58	131,100	1	165	111	3,992	51	4	114		479	
	5～0W	5～10S		7	15,870		17	130	133	6	3	2		7	
		0～5S		108	264,631		468	864	4,985	119	6	79		577	
		0～5N		56	128,310		300	255	2,867	76	1	67		373	
	0～5E	10～15S		1	2,340			30	6	1				1	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
2	0～5E	5～10S		22	50, 210		4	428	1, 458	29	2	4	1	51	
		0～5S		57	128, 976		61	360	3, 657	88	3	29		175	
		0～5N		23	42, 955		52	59	1, 333	44	1	19		170	
	5～10E	10～15S		21	49, 100		2	434	1, 686	42				4	
		5～10S		93	201, 635		16	1, 345	7, 172	125	3	15		117	5
		0～5S		39	86, 169		55	167	2, 571	30		34		117	
		0～5N		1	2, 150		1	2	42	1				43	
	10～15E	10～15S		4	9, 150			19	1, 318	2		1			
		5～10S		12	28, 105		5	55	2, 130	4		1		8	
	15～20E	30～35S		8	19, 680	1	1, 215	64	9				1		
3	65～60W	25～30N		11	24, 750	3	1, 083	6	56	6	7	2			
	60～55W	5～10N		8	14, 450		208	17	387	3	48	14		12	
		10～15N		8	16, 170		184	37	315	12	94	7		17	
	55～50W	5～10N		38	65, 420		407	175	2, 168	15	783	98		463	
		10～15N		1	1, 935		20	20	20		10	2			
		25～30N		1	1, 380		115	3	1	1	1				
	50～45W	0～5N		1	1, 930		5	2	33		23	2			
		5～10N		13	26, 495		214	263	569	25	187	8		77	
		25～30N		13	25, 740	5	2, 485	50	40	10	44				
	45～40W	0～5N		8	16, 100	3	158	93	320	12	21	14		42	
		5～10N		1	2, 315		8	24	11		15	2			
		25～30N		2	4, 460		297	37	9	1	1			7	
	40～35W	0～5S		5	10, 145	39	16	22	183	4	24	9		16	
		0～5N		66	152, 085	767	358	1, 077	2, 605	248	202	48		183	
		5～10N		17	38, 735	66	182	306	678	32	100	11		32	
	35～30W	10～15S		10	19, 400	29	597	79	259	18	88	20			
		5～10S		47	105, 300	560	1, 237	71	454	42	117	52		140	
		0～5S		45	98, 260	656	166	213	1, 414	63	99	48		106	3
		0～5N		62	140, 460	287	472	822	2, 747	147	187	38		103	
		5～10N		87	195, 390	96	935	2, 801	2, 838	82	252	58		373	1
		10～15N		42	93, 268	4	201	2, 015	1, 218	53	77	19		247	
		15～20N		10	22, 500		228	268	15	6					
	30～25W	10～15S		5	9, 200	12	294	50	113	3	58	16			
		5～10S		9	16, 800	32	251	60	238	18	107	25			
		0～5S		5	11, 500		27	68	331	8	6	6			
		0～5N		150	337, 525	76	794	2, 700	11, 289	424	357	90	2	197	
		5～10N		165	368, 107	14	376	5, 678	6, 465	322	230	72		437	
		10～15N		102	223, 340	2	386	4, 526	2, 533	147	189	21		306	
		15～20N		10	21, 350		72	612	6	6	4	1			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
3	25～20W	0～ 5S		5	11,250		17	33	382	11	2	1			
		0～ 5N		113	264,440	8	655	1,241	7,988	215	167	42		107	
		5～10N		142	330,230	5	185	2,562	7,978	241	114	46	1	95	
		10～15N		13	30,475		16	325	288	26	11	4		21	
		15～20N		10	22,750		114	827	4	10	3	1			
		20～25N		9	21,000	1	228	426	1	10	6				
	20～15W	0～ 5S		9	20,935		52	78	297	8	9	11		29	
		0～ 5N		48	110,015	2	186	374	2,586	44	10	21		153	
		5～10N		49	112,231	1	23	417	3,353	29	20	22		152	
		20～25N		22	49,550	12	947	1,420		46	12				
		25～30N		5	10,850	2	176	348	1	10	3				
		30～35N		7	15,750	4	323	319		7	3				
	15～10W	0～ 5S		65	146,710		473	519	3,006	68	28	46		202	
		0～ 5N		19	43,578		66	61	586	10	7	24		171	
		5～10N		4	8,600		1	34	175	4				58	
	10～ 5W	0～ 5S		37	95,890		284	133	1,846	20	2	56		177	
		0～ 5N		20	44,527	1	269	66	1,007	4		40		90	
	5～ 0W	0～ 5S		19	50,160		112	73	893	16		34		229	
	0～ 5E	0～ 5S		11	27,600		35	18	220	3		29		90	
	5～10E	10～15S		8	18,400		7	156	735	14		2		3	
		5～10S		19	46,260		7	427	1,236	21		5		15	
	10～15E	10～15S		30	65,150		6	205	5,048	23		11		3	
		5～10S		2	4,760			21	195	2		1			
	15～20E	30～35S		28	65,700	4	9,349	350	6	5	3	10	8		
4	80～75W	25～30N		17	38,250		1,084	1	78	8	90	12			
		30～35N		30	67,500	23	1,364	10	117	2	85	17			
	75～70W	25～30N		1	2,400	3	133	1	4		2				
	70～65W	20～25N		7	19,020	36	591	3	17		203	11		5	
		25～30N		1	2,880	1	43	2	4	2	14				
		30～35N		3	6,900	4	435	6	22		4				
	65～60W	15～20N		5	13,320	76	213	4	49	2	137	5			
		25～30N		4	9,000		557	7	12						
		30～35N		6	16,650	6	1,438	22	20	2	2	1			
	60～55W	5～10N		1	2,000		11		39		4			5	
		10～15N		12	23,690	5	233	50	366	6	174	27		107	
		15～20N		6	14,400	37	188	10	70		42	7			
		30～35N		5	13,600		880	20	12	1	2	1			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	55～50W	5～10N		40	82, 090	11	342	477	1, 588	26	309	45		403	
		25～30N		5	10, 620		433	3	48		45	3		4	
		30～35N		9	20, 900	6	933	118	14	3	7			1	
	50～45W	0～5N		11	25, 330		137	40	605	4	2	14		162	
		5～10N		52	112, 415	91	593	736	1, 808	43	136	45		215	5
		10～15N		2	4, 680		25	70	38			5			
		20～25N		2	4, 340		182	1	4		5	1			
		25～30N		10	20, 680	4	946	50	36	6	47			4	
		30～35N		28	58, 093	8	4, 677	224	93	17	32			7	
		35～40N		26	58, 500	30	1, 218	573	45	3	1	3			
	45～40W	0～5N		29	61, 195	51	400	334	1, 092	27	22	33		42	
		5～10N		12	27, 350	28	145	182	465	6	31	25		65	
		10～15N		15	34, 710	17	228	324	322	3	49	21		145	
		15～20N		1	2, 460		10	1	8	1	3			31	
		25～30N		5	11, 240		285	10	21		19	8		33	
		30～35N		23	52, 818	8	2, 461	456	44	12	45	2		59	
	40～35W	5～10S		8	18, 800	27	59	200	276	24		3			
		0～5S		54	122, 831	472	253	296	1, 588	94	136	74		586	1
		0～5N		51	117, 585	284	124	591	1, 821	144	59	17		70	4
		5～10N		19	42, 395	31	177	363	426	19	37	16		57	
		10～15N		54	126, 550	30	630	1, 744	731	58	183	33		336	
		15～20N		1	2, 310		33	22	5		5			45	
	35～30W	0～5S		35	78, 232	241	101	335	749	78	78	23		45	
		0～5N		91	210, 925	220	262	1, 009	3, 627	389	226	58	2	55	
		5～10N		51	114, 543	50	133	1, 628	1, 111	76	191	31		191	
		10～15N		133	317, 313	32	872	5, 446	1, 448	222	424	70		737	
		15～20N		1	2, 400		14	38	1	2	5			14	
	30～25W	0～5S		38	83, 354	40	442	547	1, 230	125	138	35		36	
		0～5N		98	221, 705	87	295	1, 313	4, 108	302	552	98		75	1
		5～10N		18	41, 184	11	31	348	340	49	121	17		45	
		10～15N		73	160, 689	5	192	2, 692	1, 041	73	212	24		94	
	25～20W	0～5S		13	28, 750	1	100	143	341	41	39	12		29	1
		0～5N		20	41, 875	5	127	248	765	49	81	19		20	
		5～10N		17	39, 009	4	35	189	662	26	44	6		10	
		10～15N		17	37, 000	4		516	255	14	12	4		8	
		15～20N		4	8, 000		10	181	42	4	1	2			
		20～25N		21	44, 515	3	482	702	4	25	20	6		138	
	20～15W	0～5N		15	34, 690		156	109	478	25	18	24		127	
		5～10N		21	49, 012		27	337	530	14	7	15		178	
		10～15N		10	23, 050			479	302	2	1	2		7	
		15～20N		4	9, 600		32	170	8	7	5				
		20～25N		37	81, 255		856	1, 688	7	42	24	1		66	
	15～10W	5～10N		10	22, 267		21	79	608	10	3	10		235	
	10～5W	15～20S		1	2, 500		37	7		2	3	1			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
4	5～ 0W	5～10S		1	2,400		1	17	30	1		2		6	
		0～ 5S		11	23,650		79	36	638	9	1	14		3	
	5～10E	5～10S		3	6,450			11	205	2		3		3	
		0～ 5S		1	2,150		6	5	15	1				12	
		0～ 5N		8	17,200		45	45	436	9		2		265	
	10～15E	20～25S		17	44,370	1	4,489	310	44	3		1			
		10～15S		7	17,210		4	151	409	6	3	5		2	
		5～10S		24	62,440		24	332	2,471	18	1	8		162	
	15～20E	30～35S		21	49,620	16	5,349	183	11	7		3			
5	80～75W	10～15N		1	2,310		4	6	10		28	5		25	
		25～30N		26	45,110	1,041	965		39		333	18		22	1
		30～35N		102	206,220	4,360	2,339	78	274	25	592	133		54	
	75～70W	10～15N		2	4,620		16	2	63	2	12	5		38	
		15～20N		1	2,310		18	8			8	3		12	
		25～30N		14	29,815	580	911	5	31		182	7		9	6
		30～35N		22	49,945	847	1,462	10	104	3	131	24		2	1
		35～40N		7	13,200	63		69		36					
	70～65W	10～15N		10	20,940		87	32	386	1	27	12		122	
		15～20N		2	4,620		49	11	35	1	2	2		49	
		20～25N		3	6,260		311	2	8	1	37	9		10	
		30～35N		23	53,550	473	2,508	23	89	26	49	32			
		35～40N		3	4,680	2		23		3					
	65～60W	15～20N		21	44,930	1	1,262	13	68	3	421	48		20	12
		20～25N		33	71,875	1	2,064	9	57	6	308	60		45	32
		25～30N		3	7,310	2	236		17	3	22			11	
		30～35N		37	95,144	55	5,327	68	110	15	46	5		31	
	60～55W	10～15N		30	65,700		502	101	1,153	7	158	28		220	
		15～20N		1	1,950		8								
		20～25N		39	77,887		2,636	32	141	9	266	22		30	
		25～30N		4	8,325		262	2	5		28	1		10	
		30～35N		52	127,313	320	3,432	171	465	7	17	6		9	
		35～40N		2	4,720	1	160	4	10					1	
	55～50W	5～10N		3	6,432		48	17	85	1	7	2		18	1
		10～15N		1	2,360		18	13	34	2	7	1		3	
		20～25N		39	80,519	5	3,405	44	133	10	200	13		5	
		25～30N		45	97,915	3	3,334	42	124	8	359	4		107	
		30～35N		13	28,947	4	1,207	63	24	4	32	2		6	
		35～40N		3	6,710	2	137	30	11	1					
	50～45W	0～ 5N		3	6,810		7	29	91			4		20	
		5～10N		7	17,380		63	94	202	2	2	7		72	
		10～15N		2	4,100	1	20	29	32		4			4	
		20～25N		28	51,933	42	2,046	30	57	7	111	8			
		25～30N		28	60,750	13	1,950	81	68	7	232	9		33	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
5	50～45W	30～35N		33	77,895	22	2,908	360	50	15	30			59	
		35～40N		47	111,312	66	4,460	1,615	63	19	24	4			
	45～40W	5～10N		1	2,300		10	29	24	2	2	3		16	
		10～15N		12	27,600		289	205	366	8	31	19		169	
		15～20N		3	5,880		252	4	8	1	3	2			
		20～25N		4	7,680		341	3	5	6	9	1			
		25～30N		3	6,764		224	1	5		22			5	
		30～35N		49	113,036	9	4,851	874	29	8	16			21	
		35～40N		24	53,254	14	710	1,215	5	3	4			2	
	40～35W	0～5N		1	2,300	1	6	25	24	2				1	
		10～15N		3	6,595	1	38	88	5	2	17	1			
		25～30N		2	4,670		40		2	1	7			22	
		30～35N		21	49,805	5	1,000	823	15	6	23			26	
		35～40N		27	63,250	16	551	1,446	14	6	62			1	
		40～45N		3	6,685		36	146		1					
	35～30W	0～5N		1	2,300	2	2	12	17	7	1			1	
		5～10N		1	2,250			16	10	2	3			1	
		10～15N		79	191,768	2	442	2,452	500	131	416	68		185	
		15～20N		1	2,300			62	12	2	11			28	
		30～35N		1	2,000		32	16		2	10			11	
		35～40N		7	15,210	1	160	311	3	2	3			9	
	30～25W	0～5S		8	18,150	1	33	85	190	14	13	5		21	
		0～5N		2	4,485		3	10	24	7	2	1			
		5～10N		5	11,025		6	69	85	16	22	3		6	
		10～15N		22	49,050	1	14	531	180	34	116	16		73	
	25～20W	0～5N		9	18,300		67	134	251	45	10	5		18	
		5～10N		10	20,600	2	3	87	317	13	7	9		5	
		10～15N		25	52,625		1	820	200	18	16	3		5	
		15～20N		31	62,750		75	1,227	290	23	6	5		5	
		20～25N		4	8,200		40	106	8	3	1			24	
	20～15W	0～5S		1	2,200		1	6	5	1	1			2	1
		0～5N		7	15,400		110	59	155	10	6	5		15	1
		5～10N		3	6,300			36	21	2				2	
		15～20N		3	6,380		1	283	1	2					
		20～25N		4	8,600		42	149	5	2	7			49	
	15～10W	0～5N		2	4,400		17	7	33			5		7	
	5～0W	0～5N		1	2,200		18	18	19					6	
	5～10E	5～10S		41	92,750		89	351	3,836	58		70		59	12
		0～5S		4	8,300		47	16	197	1		6		4	
	10～15E	30～35S		1	2,075		292	6							
		25～30S		134	308,040	4	37,242	1,379	57	46	2	5			
		20～25S		40	99,240	3	8,856	986	86	20	1				
		10～15S		5	12,900		1	54	161	1	1	4			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウカジキ フウライカジキ S. S. S. F.	カツオ S. J.
5	10～15E	5～10S		31	74,450		30	431	2,450	53	1	34		72	
	15～20E	30～35S		4	8,545	1	990	29		1			1		
6	100～95W	15～20N		3	7,100				241	1	1	7			
		20～25N		1	2,250				38					12	
	95～90W	15～20N		4	9,500				318		11	5		7	
		20～25N		6	13,550				186	7	60	25		18	
		25～30N		1	2,100				4		13	2			
	90～85W	25～30N		11	23,700				612	5	100	8		19	
	85～80W	10～15N		1	1,530				1	1		1		12	
	80～75W	10～15N		5	7,620			12	33	2	51	20		94	
		15～20N		3	4,560		9	2	11	2	98	10		29	
		20～25N		1	2,240		51		3	1	13	15			
		25～30N		88	172,092	2,829	1,663	39	66	17	910	202		66	
		30～35N		107	216,520	4,238	841	47	102	36	602	77		52	
	75～70W	15～20N		1	2,350		11		8	1				7	
		20～25N		75	181,847	21	5,372	16	101	3	379	783		70	1
		25～30N		81	170,287	242	5,387	20	124	17	579	474		66	
		30～35N		43	86,380	1,078	712	26	121	12	214	43		22	
		35～40N		12	22,300	175	93	53	54	34	60	5			
	70～65W	10～15N		7	15,110		40	18	274		21	6		37	
		15～20N		16	36,810		243	83	508	2	99	22		129	
		20～25N		91	198,516		7,104	31	172	7	403	424		53	13
		25～30N		35	81,365	6	2,444	6	43	1	119	117		2	1
		30～35N		36	81,917	910	1,210	9	45	45	124	99		2	
		35～40N		32	67,490	373	304	207	115	88	96	11		5	
		40～45N		8	16,830	70	47	83		12					
	65～60W	10～15N		3	6,650		3	9	273		4	4		10	
		15～20N		13	27,991		105	43	704	4	40	11		139	
		20～25N		42	90,042		2,858	22	61	7	192	103		10	6
		25～30N		17	42,408	1	1,354	11	41	2	69	39		22	
		30～35N		5	12,354	1	446	6	27	2	30	1		6	
		35～40N		4	7,875	29	53	14	69		27	2			
		40～45N		2	3,700	56	31	6	10		2				
	60～55W	15～20N		20	42,065		1,340	49	121	3	32	23		14	1
		20～25N		33	68,499		2,484	15	61	6	34	37		15	
		25～30N		17	38,868		1,477	10	27	3	18	26		48	
		30～35N		1	2,160		72	3							
		35～40N		3	6,075		135	1	70		14	2			
	55～50W	15～20N		3	7,578		173	3	7	1	3	6		12	
		20～25N		29	65,791		1,893	6	54	4	56	27		50	1
		25～30N		19	40,457		1,845	3	24	3	41	19		1	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
6	55～50W	30～35N		4	8,700		238	6	6		2			7	
		35～40N		1	1,875		12	8	3	1					
		40～45N		4	7,825	9	73	193	15	1					
	50～45W	25～30N		25	55,171		1,876	15	26	17	166	5		17	
		40～45N		2	4,550	5	111	27	9						
	45～40W	15～20N		6	11,760		562	19	11	7	12	2			
		20～25N		1	1,960		65	1	2	2	3				
		25～30N		30	66,136	1	2,315	61	39	18	216	23		6	
		35～40N		3	7,140		20	67	1		3			1	
		40～45N		2	4,800		7	31			1				
	40～35W	25～30N		2	5,400		203	13		1	11	1			
		35～40N		9	19,020	8	77	310		2	2			1	
		40～45N		2	4,475		52	34		1	2				
	35～30W	35～40N		9	20,135	2	132	316		1	2				
		40～45N		3	5,725	2	15	54							
	30～25W	35～40N		1	2,075		2	7							
		40～45N		2	5,280		1	130		1					
	25～20W	10～15N		1	2,000			13	24						
		40～45N		1	2,400			1							
	20～15W	5～10N		10	21,375			106	132	9		4		32	
		10～15N		3	6,000			20	34						
		15～20N		3	6,000			18	85			1			
	15～10W	5～10N		20	44,425		11	393	393	37		16		132	
		40～45N		1	2,400	2									
	10～5W	45～50N		1	1,500										
	0～5E	15～20S		15	40,464		3,908	156	19	4	1	2		1	
		0～5S		1	2,060		16	8	29	1	3				
	5～10E	25～30S		49	107,192	5	10,607	518	5	16	3	2			2
		20～25S		48	117,220	2	11,166	1,880	30	16				11	8
		15～20S		25	56,835	2	6,102	574	79					5	
		5～10S		7	16,650		26	91	365	10		12		4	
		0～5S		14	33,000		504	171	792	20		12		2	
		0～5N		2	4,800		25	36	39	3		4		1	
	10～15E	30～35S		11	24,815	4	3,192	70	2	5					1
		25～30S		248	549,544	319	61,577	1,332	9	118	4	1		61	46
		20～25S		18	41,679	161	2,254	439	3	11					
		15～20S		42	103,464	129	6,463	2,504	103	20					
		5～10S		35	78,250		665	207	2,423	87		23	1	20	
		0～5S		3	7,000		59	12	136	6		2			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
7	100～95W	15～20N		2	4, 800				220		1	3		3	
	95～90W	15～20N		11	26, 400				844	1	12	18		18	
		20～25N		2	4, 600				37	2	66	5		1	
	90～85W	15～20N		1	2, 250		1	3	12	2	70	6			
		20～25N		1	2, 100						30				2
		25～30N		6	12, 900		5		191		174	17		7	7
	85～80W	10～15N		1	2, 300		4	1	18		67	10			
		15～20N		2	4, 800		15		5		16	34			
	80～75W	5～10N		1	2, 300		14	7	28					3	
		10～15N		15	26, 320		114	25	408	6	37	20		156	
		15～20N		9	17, 250		114	10	19	2	76	136		6	
		20～25N		1	2, 220		49				5	12			
	75～70W	10～15N		6	13, 320		7	25	267	2	43	6		12	
		15～20N		2	4, 800		24	9	44	1	11	4	1		
		20～25N		63	149, 466		3, 187	10	88	8	94	926		15	16
		25～30N		2	4, 440		121		4		7	23			
	70～65W	10～15N		17	36, 565		49	99	683	5	45	14		80	
		15～20N		19	40, 360		124	58	582	2	38	42		105	3
		20～25N		23	53, 106		1, 552	6	53	3	67	147		2	
		25～30N		4	10, 074		281	1	3		3	1			
		30～35N		5	11, 250		392		7		53	12			
		35～40N		1	2, 220	5	16	5		2					
		40～45N		2	4, 440	11	12	10		15	4				
	65～60W	10～15N		50	110, 846		45	209	3, 064	31	59	31		190	
		15～20N		8	19, 550		60	26	442	1	79	5		10	
		20～25N		9	20, 800		715	1	12	3	27	15		1	
		25～30N		31	74, 848		2, 305	4	34	8	29	43	17	21	
		30～35N		5	12, 500		425	3	4	1	15	10			
		35～40N		6	13, 950		203	21	65		16	2		1	
		40～45N		28	58, 740	50	194	271	16	301	20	1			
	60～55W	5～10N		18	37, 931		294	72	773	6	25	17		1, 187	
		10～15N		3	6, 010		63	14	171		3	2		200	
		15～20N		34	77, 192		2, 656	10	152	19	19	54	6	38	
		20～25N		39	87, 479		2, 853	21	127	24	25	70	19	30	
		25～30N		7	18, 068		438	5	16	3	7	2	15	14	
		30～35N		4	7, 580		235	1	1		3	8			
		35～40N		5	11, 100		198	19	46		8	1		1	
		40～45N		29	63, 000	4	117	302	3	225	5			1	
	55～50W	5～10N		2	4, 560		3		109			1		33	
		10～15N		1	2, 700		24	35	17		1	1			
		20～25N		14	30, 792		759	5	45	9	6	22		6	
		25～30N		8	17, 573		424	1	13		8	8		4	
		40～45N		6	12, 600	5	21	17		24					

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	釣数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
7	50～45W	5～10N		7	13,920		23	76	779	2	18	2			
		20～25N		5	11,160		261	5	26	5	8	8		2	
		25～30N		3	6,717		152	3	16	1	5	2			
		40～45N		2	4,555	3	175	65							
	45～40W	5～10N		15	37,800		346	374	591	11	28	14		25	
		10～15N		2	4,500		30	52	45	3	2	1			
		15～20N		15	29,875		1,337	79	102	3	16	10		20	
		20～25N		35	76,446		2,135	124	245	41	80	85	6	299	
		25～30N		18	39,022		829	60	78	15	87	33	1	22	
		40～45N		22	50,025	8	2,186	774		7					
	40～35W	10～15N		19	41,846	1	113	762	151	12	9	16		73	
		15～20N		5	10,800		407	16	14	1		4			
		20～25N		1	2,100		34	7	1		2	1		4	
		25～30N		4	7,040		145	13	19	4	32	3			
		35～40N		3	7,350		114	75	2	2	1				
	35～30W	25～30N		1	1,760		28	7	3	2	14	1			
		35～40N		2	4,800		30	62							
		40～45N		1	2,490		13	16							
	30～25W	10～15N		5	10,000		3	55	273	4	2			12	
	20～15W	5～10N		3	6,900			30	47	14		6		3	
		40～45N		1	2,250		16	1	19	1	2	2		1	
	15～10W	35～40N		1	2,250		18	3	20						
	5～0W	25～30S		5	10,750		993	27	6	2					
		20～25S		4	8,850	1	630	35	6	1					
		15～20S		34	77,460		5,883	324	4	11	3	2		8	
		10～15S		5	11,880		414	176	2	1	8	1		3	
	0～5E	25～30S		87	211,013		17,810	756	5	81	7	1		3	
		20～25S		77	201,544		12,947	447	46	44	2	7		2	
		15～20S		104	260,341		19,642	844	84	53	4	10	1	10	4
		10～15S		1	2,430		35	60	2	1	9				1
		5～10S		12	28,800		1,190	714	6	23	12	12			
		0～5S		11	25,224		1	1,293	112	5		3		6	2
	5～10E	25～30S		45	101,047	4	9,495	406	1	25	3				
		20～25S		132	319,094	2	30,508	2,157	42	51	2	2		1	
		15～20S		27	59,525		4,918	558	179	13				38	
		10～15S		15	34,050		205	732	110	33	31				
		5～10S		13	29,520		650	405	3	19	10	5		26	18
		0～5S		14	36,638		156	234	596	24		10		2	
		0～5N		5	11,130		6	133	209	6		2		2	
	10～15E	30～35S		1	2,000	8	72	8							
		25～30S		4	8,590	46	369	25		8					
		20～25S		9	21,138	31	911	151		5					
		15～20S		28	69,260	9	549	2,814	205	8		1		1	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
7	10～15 E	10 ～15 S		25	61, 970	1	292	2, 743	298	21	6	1		30	7
		5 ～10 S		7	15, 900		82	291	41	16	27	1		1	
	15～20 E	35 ～40 S		6	9, 750	17	198	205	250	11					
		30 ～35 S		2	4, 000	34	99	19		3					
8	85～80W	10 ～15 N		2	3, 000		25	3	7		1	1			
	80～75W	10 ～15 N		2	3, 000		36	6	8	1		3			
		15～20 N		1	1, 955		6		1		1	15		1	
		20～25 N		1	2, 220		49		2		1	10			
	75～70W	20～25 N		12	26, 155		594		10	1	6	152			
		25～30 N		3	6, 660		158		2			47			
	70～65W	10～15 N		1	1, 925		8		9		5			4	
		15～20 N		4	9, 540		49	14	120	1	7	9			
		20～25 N		2	4, 440		78			1		16			
		35～40 N		2	4, 650		51	31	21					3	
	65～60W	10～15 N		9	17, 590		62	145	406	9	7	1		65	
		35～40 N		2	4, 800		87	11	23			2			
		40～45 N		1	2, 400		76	5	9		4				
	60～55W	5～10 N		26	57, 115		174	64	1, 089	10	22	10		1, 822	
		10～15 N		10	19, 620		27	368	291	14	4				
		15～20 N		3	7, 740		260	1	27			1		4	
		40～45 N		7	14, 700		42	71		20					
	55～50W	5～10 N		34	73, 475		304	115	3, 427	6	55	18	1	1, 297	
		10～15 N		6	14, 346		156	96	268	5	5	7		36	
		15～20 N		5	12, 830		314	4	35	6	6	5		13	
		20～25 N		6	13, 900		407	1	37	2	3	6		3	
		40～45 N		61	131, 470	69	679	730	8	141	32	179			
		45～50 N		1	2, 340			1		6					
	50～45W	0～ 5 N		5	8, 600		70	16	378	1	11	3		48	
		5～10 N		77	164, 747		455	1, 062	7, 528	29	132	29		549	
		10～15 N		13	33, 060		121	339	310	8	11	9		12	
		15～20 N		17	39, 430		1, 441	25	115	21	5	26		53	
		20～25 N		5	11, 550		446	9	17	3		18		3	
		30～35 N		1	2, 275		15								
		40～45 N		16	35, 525		293	279	4	21	1	67			
	45～40W	0～ 5 S		1	2, 550		39	4	10	1	9	4		17	
		5～10 N		62	138, 400		239	966	3, 718	40	73	28		280	
		10～15 N		38	91, 885	2	203	1, 111	1, 199	36	26	19		36	
		15～20 N		55	114, 740		5, 197	229	245	53	24	71		41	
		20～25 N		1	2, 275		43	1	5			3			
	40～35W	5～10 S		1	2, 550		5	6	8		1				
		5～10 N		55	122, 545	1	285	1, 227	1, 895	61	25	13	3	92	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
8	40～35W	10～15N		54	119,012	1	102	1,645	1,536	44	35	22		75	
		15～20N		2	4,410		127	7	1	1		2			
	35～30W	5～10N		8	19,270		2	115	200	9	4	2		4	
		10～15N		71	162,390	2	42	2,199	1,175	61	66	32	1	50	
		15～20N		4	8,644		2	256	11	4	29	1		10	
	30～25W	5～10N		1	2,170			5	17	2					
		10～15N		21	45,510		2	333	564	24	23	9		23	
		15～20N		11	25,922			445	138	8	10	5		3	
	25～20W	30～35S		2	3,050		261	24							
		25～30S		2	4,650		105	24			1				
		5～10N		6	12,150		101	49	195	4	9	12		12	
		10～15N		13	25,370			76	480	7	7	1		9	
		15～20N		16	31,852			294	644	14	11	1		19	
	20～15W	30～35S		3	7,200		630	50		1					
		25～30S		6	14,550		590	78	1	5	4	1			
		20～25S		2	5,040		84	14	1						
		5～10S		2	4,000		62	38	13	3	7			4	
		5～10N		2	4,300		2	21	45	1	6	2		9	
		10～15N		2	4,300			3	107		12			4	
		15～20N		3	7,116			71	72	5	3			1	
	15～10W	25～30S		26	65,760		3,014	285		7	1	1		5	
		20～25S		4	9,900		193	63		1		1			
		15～20S		7	15,000		701	61	4	11	2	16		14	
		10～15S		4	9,600		202	47	3	6	8	2		14	
		5～10S		3	5,950		214	48	5		1	2		1	
		0～5N		1	2,150		3	3	2	1	1	1			
	10～5W	25～30S		76	190,720		9,562	667	10	35	13	2		14	
		20～25S		10	24,530		1,150	59	1	8		1			
		15～20S		21	50,450		2,163	151	23	7	4	3			
		10～15S		4	9,100		211	38	9	1	2	4			
	5～0W	25～30S		35	85,840		6,431	189	2	21	5	3		18	
		20～25S		77	190,684		11,002	468	8	40	10	7		10	
		15～20S		30	73,592		3,548	185	16	19	2	2	8	12	
		10～15S		7	15,435		127	361	1	5	30			2	
		0～5S		1	2,350			37				2			
	0～5E	25～30S		28	66,470		4,803	366	2	8	10				
		20～25S		3	7,410		362	18							
		15～20S		77	219,332		11,292	968	27	32		1		6	
		10～15S		68	153,351		2,921	2,978	42	57	234	4		5	
		5～10S		64	146,550		191	3,829	10	77	32	4	1	21	15
		0～5S		19	42,376			1,406	86	13	1			14	11
		0～5N		8	17,700		1	76	183	9		4		40	34
	5～10E	15～20S		2	3,960		159	31	1						
		10～15S		3	6,850			87	17	8	11				
		5～10S		16	36,100		1	543		15					

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
8	5～10 E	0～ 5 S		7	16, 500			73	122	9		1			
		0～ 5 N		3	6, 300			31	54	1		3			
	10～15 E	15～20 S		4	9, 900		79	290	9	1					
		10～15 S		19	51, 795		55	761	23	58	2				
		5～10 S		12	29, 400		16	400	157	14	12				
9	90～85W	15～20 N		1	2, 325		38	1			1	21		5	
	85～80W	15～20 N		18	37, 875		340	27	5	11	6	436		80	
	80～75W	15～20 N		4	9, 225		86	7	1	1		107		11	
	75～70W	20～25 N		2	4, 300		5	4	21	6	3	13			
	65～60W	10～15 N		1	2, 000				11		4			4	
		15～20 N		1	2, 100		1		16	1	1	3			
	60～55W	5～10 N		1	2, 400		13	7	17		3	1		5	
		10～15 N		20	40, 125			932	355	34	4	2		1	
		40～45 N		13	27, 300		16	128		65	3				
	55～50W	5～10 N		7	15, 455		129	42	285	11	10	4		61	
		10～15 N		1	2, 150		2	20	15	1	1	2			
		40～45 N		22	46, 650	22	29	172	1	240	1	2			
	50～45W	0～ 5 N		8	18, 376		78	24	315	6	11	7		52	
		5～10 N		148	323, 173	13	1, 162	1, 036	7, 348	40	153	103		886	
		10～15 N		28	59, 866	3	123	335	899	16	14	21		63	
		40～45 N		16	34, 020	146	133	91		348					
	45～40W	0～ 5 S		1	1, 750		15	6	6		10	2		11	
		0～ 5 N		4	8, 325		7	6	43	3	16	6		26	
		5～10 N		71	158, 200	3	102	648	4, 083	26	64	41		339	
		10～15 N		4	8, 300		10	65	62	4	1	3		1	
		15～20 N		4	8, 110		153	17	32	1		7			
	40～35W	15～20 S		3	6, 510		52	6	5		107			7	
		0～ 5 N		1	2, 050		8	7	9		2	1		16	
		5～10 N		22	50, 420		69	245	623	22	18	9		28	
		10～15 N		30	66, 998	4	51	1, 227	504	28	12	18		1	
		15～20 N		17	37, 189	1	810	115	47	16	11	22		16	
	35～30W	5～10 S		10	22, 813	2	181	67	43	1	260	10		93	
		0～ 5 S		1	2, 400		4	9	1	3	5			2	
		5～10 N		25	55, 595	10	106	307	636	31	21	12		32	
		10～15 N		16	35, 920	7	11	208	278	13	10	8			
		15～20 N		2	4, 350		66	17	1	2	1	2			
	30～25W	30～35 S		3	7, 200		607	68							

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	30～25 W	25～30 S		10	24, 136	1	1, 770	181	9			1			
		5～10 S		4	8, 550	1	98	15	12		50	6		26	
		5～10 N		59	127, 140	9	575	415	1, 599	97	179	55		101	
		10～15 N		27	60, 530		4	218	776	31	39	18		28	
		15～20 N		1	2, 100		4	8	4	2	1	1			
	25～20 W	30～35 S		21	51, 680	1	3, 193	410	4	21	3	3		2	
		25～30 S		10	24, 414		1, 506	144	4	2	1			5	
		10～15 S		2	4, 000			16	36	1	1				
		5～10 S		6	16, 200		190	115	39	5	15	4		6	
		0～5 S		1	2, 700		30	8	7	1	2			5	
		5～10 N		16	34, 240	1	111	144	356	10	31	28		23	
		10～15 N		35	76, 410		2	196	921	33	35	13		17	
		15～20 N		16	34, 100		82	556	216	13	22	6		6	
		20～25 N		8	18, 000		53	375	38	8	14	14		8	
	20～15 W	30～35 S		7	17, 760		1, 392	81		1					
		25～30 S		17	46, 110		2, 411	248	1	3	1			8	
		15～20 S		1	2, 100		111	12		2		4		1	
		5～10 S		33	75, 607	3	1, 696	357	172	18	98	14		76	
		0～5 S		3	6, 500		45	9	15		8			1	
		10～15 N		6	15, 120			36	302	7	5	2		8	
		15～20 N		20	43, 664	1		552	376	18	8	2		5	
	15～10 W	30～35 S		15	38, 520		2, 718	204		4					
		25～30 S		21	53, 520		3, 496	309	1	9		1			
		15～20 S		9	21, 210		766	94	6	13	5	4		5	
		10～15 S		3	6, 690		136	52	7	2	3	3		19	
		5～10 S		6	14, 062		211	72	36	6	45	8	5	14	
		0～5 S		2	3, 700		50	13	22		1				
		5～10 N		2	4, 200			34	14	5		3			
	10～5 W	25～30 S		24	60, 510	1	3, 522	296	4	4	5			12	
		20～25 S		3	7, 500		235	45		1	5				
		15～20 S		4	9, 960		418	30	4	6	2	3			
		5～10 S		16	40, 500		599	346	90	9	15	18		28	
		0～5 S		6	14, 820		32	57	65	3	4	7		24	
		0～5 N		1	2, 350			17	2			1			
	5～0 W	25～30 S		38	93, 820		5, 278	433	8	12	16			1	
		20～25 S		19	45, 820		1, 758	203	3	4	15	1		9	
		15～20 S		18	47, 630		1, 202	463	4	11		1		8	
		5～10 S		6	14, 560		42	200	5	8	5			4	
		0～5 S		3	7, 280		6	145	3	4		1		2	
		0～5 N		5	11, 425			70	155	3				1	
	0～5 E	25～30 S		2	4, 200			183	6		1				
		20～25 S		49	126, 724		5, 610	590	30	36	4	1		24	
		15～20 S		7	17, 530		575	81	3	3				2	
		10～15 S		33	87, 400		980	1, 605	6	31	15	3		6	
		5～10 S		21	47, 030		15	869	15	18	4	16		2	1
		0～5 N		1	2, 100			10	9	2					
	5～10 E	10～15 S		5	10, 590		27	226	1	12					
		5～10 S		10	20, 920		3	361	23	2		4			4
		0～5 S		1	2, 150	2		50				1			

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
9	10～15 E	15～20 S		21	48,810		192	1,544	39	8		1			
		10～15 S		26	63,170		238	1,173	54	20	7	2		2	
10	100～95 W	20～25 N		3	6,300				51		18				
	95～90 W	25～30 N		3	6,000			8	74	2	43	5			
	90～85 W	25～30 N		16	32,750		1	5	811	8	440	30			
	85～80 W	10～15 N		2	4,000		18	2	4		1	29		35	
		15～20 N		48	102,250		562	52	26	30	36	952		92	
		20～25 N		4	8,600				85	3	22	28		1	
	80～75 W	15～20 N		29	63,200		197	45	20	18	8	604		48	
	75～70 W	10～15 N		3	6,300		33	17	57	6	85	7			
	70～65 W	20～25 N		3	6,840		154	31	9	5	4	1		10	
	65～60 W	20～25 N		3	6,840		24	17	23	12	2	2		20	
	60～55 W	5～10 N		22	49,940	3	352	198	251	6	210	27		226	6
		10～15 N		24	54,500		614	296	136	13	176	15		73	3
		20～25 N		4	9,150		159	33	31	13	1	3		3	
		40～45 N		3	7,170		140	291	5	4	1				
	55～50 W	40～45 S		4	6,900	1	95	423	2	2	2				
		5～10 N		24	53,711	1	392	118	324	9	173	41		125	
		10～15 N		3	6,610		35	31	25	2	5	5		13	
		35～40 N		7	15,600		136	232	5	3	1	1			
		40～45 N		67	148,410	16	1,629	3,369	68	147	17	3			
	50～45 W	40～45 S		2	4,200		88	107		3					
		5～10 N		38	82,410	2	211	356	1,045	27	85	40		43	
		35～40 N		1	2,100		25	60	2	1					
		40～45 N		32	68,550	1	202	437	100	514	11	10		4	
	45～40 W	30～35 S		14	33,531	21	1,076	426		12				23	
		25～30 S		5	9,650		216	41	14	3	12	2			
		20～25 S		5	9,775	2	150	53	47	2	28	1			
		35～40 N		2	4,500		26	164	2						
		40～45 N		1	2,520		16	87	1						
	40～35 W	30～35 S		7	16,134		666	163		3	2	4		17	
		25～30 S		5	11,692	3	590	40	2	5	3	1			
		20～25 S		2	3,940		106	9	9	4	5	1			
		15～20 S		14	31,790	1	447	24	98	11	839	17		250	
		10～15 S		14	34,980	1	520	45	87	10	1,216	25		219	
		5～10 N		2	4,075			41	24	3		1		1	
		10～15 N		14	30,200	4	27	449	124	22	5	9		14	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	40～35W	35～40N		9	20,850	1	710	299	12	17			1		
		40～45N		1	2,100		15	12							
	35～30W	30～35S		36	84,156	7	5,005	611	35	12	26	1			
		25～30S		36	85,036	12	4,369	417	68	20	46	4		1	
		10～15S		1	2,100			13	2	1	1				
		10～15N		2	4,830		1	32	29	2					
		15～20N		6	13,100		168	69	8	2	6	1		28	
		35～40N		3	7,050		185	57	4	8				1	
	30～25W	30～35S		54	127,328	9	6,170	1,192	8	14	20			17	
		25～30S		47	111,030	3	5,326	556	39	15	59	2		22	
		10～15S		1	2,650		14	1	2		19	2		6	
		5～10N		1	2,150			1	2	1	6	2		1	
		10～15N		2	4,300		1	23	15	3	4	3			
		15～20N		1	2,200		25	27	2	2	2				
	25～20W	30～35S		97	214,950	5	11,860	1,451	18	33	2	14		37	5
		25～30S		35	92,060	2	3,561	356	29	16	9	7		49	9
		10～15S		3	5,250		217	9							
		0～5N		2	4,150		1	13	8	3	10	4		5	
		5～10N		3	6,070		10	24	24	1	9	3		11	
		10～15N		10	21,750			125	68	25	9	9		6	
		15～20N		23	53,100		157	825	121	24	51	8	4		
		20～25N		8	18,780		231	242	33	16	57	4		6	
	20～15W	30～35S		24	49,650		2,894	372	18	1				4	
		25～30S		25	64,410	1	2,944	261	38	13	6	2		20	
		5～10S		21	47,637		968	210	112	20	49	19		46	
		0～5S		8	18,976		485	79	75	2	9	1		39	
		0～5N		2	4,340		2	11	44	1	5	1		11	
		5～10N		2	4,400			17	35	1	7	4		5	
		10～15N		15	34,030		30	383	113	16	12	15	8		
		15～20N		7	16,250		1	166	84	11	1	3			
	15～10W	30～35S		7	17,790		659	110		2				2	
		25～30S		16	42,027	1	1,315	229	11	3	1			13	
		15～20S		1	2,370		25	7	1						
		5～10S		19	40,643		696	232	146	7	59	18		61	
		0～5S		6	13,986		280	64	95	6	10	1		49	
		5～10N		5	11,650		2	69	136	7	2	6		69	
	10～5W	15～20S		1	2,370		42	5	1	1					
		5～10S		9	17,450		313	121	52	7	21	7		14	
		0～5S		15	35,190		10	188	338	32	5	9		27	
		0～5N		23	53,290			227	914	14	1	11		25	
		5～10N		2	4,340			49	15	1					
	5～0W	25～30S		11	31,770		1,090	195	6	3					
		10～15S		2	5,740		12	52		3	6				
		5～10S		7	18,270			199	49	8	2	3		1	
		0～5N		14	32,660			263	429	12	1	9		22	
		5～10N		2	4,340			15	23					1	
	0～5E	30～35S		2	5,760	2	122	114	1						

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	釣数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
10	0～5E	25～30S		1	2,880		56	49							
		10～15S		20	47,480		229	685	5	16	25	2		15	
		5～10S		8	18,120		7	169	96	28		1		8	
		0～5N		52	118,115		10	578	2,553	51		86		134	6
		5～10N		8	16,900			33	280	7		15		41	
	5～10E	25～30S		5	11,750	7	202	277		1					
		15～20S		11	23,850		29	974	3	15		1		4	
		10～15S		16	35,170		15	724	69	27		3		9	
		5～10S		8	17,770		9	156	28	22	2	6	1	2	
		0～5S		3	6,645		1	6	18	4		3		4	
		0～5N		11	23,900			52	284	10		6		45	
	10～15E	15～20S		2	4,630		4	40	2						
		10～15S		9	19,010		4	250	41	21		3		1	
		5～10S		22	48,750		30	289	313	27		5		8	
	15～20E	35～40S		10	17,100	8	1,056	303	287	11					
11	85～80W	10～15N		6	12,000		2	15	284	4	5	18		2	
		15～20N		4	8,700		23	5		1	18	78			
	70～65W	20～25N		4	9,120		244	62	11	3	4	3		6	
	65～60W	20～25N		6	13,680		383	75	14	7	6	7		6	
	60～55W	10～15N		27	59,801	3	689	393	442	32	144	27		188	
		30～35N		2	4,200	8	62		3	1	1				
		35～40N		4	8,400	33	178		3	16		4			
		40～45N		6	12,750	37	106	371	5	17		1			
	55～50W	40～45S		6	9,750	7	45	420		5				1	
		5～10N		21	47,768		665	97	593	8	191	28		335	
		10～15N		5	10,740	1	71	50	167	1	26	13		65	
		35～40N		3	6,750		117	124	3	1		2			
		40～45N		26	57,840	46	1,006	1,338	14	50		3		2	
	50～45W	5～10N		32	71,614		145	396	792	11	229	49		146	
		35～40N		8	18,000	1	262	131	4	4		1			
		40～45N		11	24,150	2	507	316	1	7		1		2	
	45～40W	30～35S		4	9,588	5	429	58		2				4	
		25～30S		1	2,100		25	2	4	4	11			1	
		20～25S		5	10,900		76	7	10	10	190	3		42	
		35～40N		18	35,940		2,100	310	18	18	1	3			
		40～45N		1	1,520		41	18	3						
	40～35W	35～40S		12	25,360		1,702	104	14	8					
		30～35S		16	38,014	21	1,390	190	6	16	10	1		35	
		25～30S		14	33,900	10	1,365	116	2	10	34	4		3	
		20～25S		24	53,160		727	31	59	20	1,993	21		273	
		15～20S		9	18,535	1	273	20	19	9	239	11		42	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
11	40～35W	10～15S		15	35, 125		483	160	38	16	393	21		35	
		0～5S		2	5, 028		13	13	52		11			6	
		0～5N		1	2, 020		8	2	25					1	
		30～35N		1	2, 400		137	5	1	3		1			
		35～40N		61	127, 590	2	5, 002	1, 781	57	88		7			
		40～45N		10	19, 420		481	664	11	17		1			
	35～30W	35～40S		1	1, 920		116	8							
		30～35S		7	16, 330		534	79	5	4	8				
		25～30S		15	35, 810	13	1, 112	90	22	21	41	9		15	3
		20～25S		62	136, 040	27	4, 639	78	97	35	503	80		241	
		15～20S		9	22, 860	2	362	14	31	7	117	29		130	
		10～15S		5	13, 500		383	12	8	7	48	15		35	
		5～10S		46	109, 050	23	1, 488	369	212	18	273	64		212	
		0～5S		25	59, 565	10	532	186	842	36	160	24		38	2
		35～40N		19	44, 850		2, 194	438	16	22		1			
	30～25W	30～35S		41	91, 400	1	4, 300	304	21	14	10			4	
		25～30S		8	20, 010		374	46	8	3	28	2		1	
		20～25S		30	74, 250	5	2, 069	40	101	15	336	39		93	31
		15～20S		4	9, 360	3	427	13	4	2	36	12		18	4
		10～15S		10	21, 108		564	49	95	8	119	27		38	15
	25～20W	30～35S		38	87, 080	2	4, 690	241	4	16	9	1		21	
		25～30S		4	10, 800		195	54	4	2	5			8	
		20～25S		1	2, 340		85	2	13			1		11	2
		10～15S		30	63, 862	2	2, 574	89	202	13	252	40		91	17
		5～10S		5	10, 560		178	55	17	2	10			3	
		0～5N		1	2, 150			7	3	2	3	2		3	
		10～15N		4	8, 600			106	30	6	1	1		1	
	20～15W	30～35S		5	8, 880		437	31	11	1	12	3			
		25～30S		5	12, 420		212	56	4	3				3	
		15～20S		10	28, 032		607	16	34	8	58	18		192	
		10～15S		13	34, 485		515	44	80	9	108	25		162	
		5～10S		12	29, 716		574	98	63	5	15	4		19	
		0～5N		2	4, 300		1	17	16	1	4	5		6	
		5～10N		24	56, 160			291	988	18	12	34		137	
		15～20N		6	15, 120		5	79	37	7	12	2			
	15～10W	25～30S		4	11, 127		227	49	5	3				8	
		20～25S		1	2, 889		22	5	2		6			5	
		15～20S		1	2, 358		20		3	1		1		3	
		10～15S		13	29, 783	1	624	81	81	4	69	17		95	
		5～10S		22	51, 848		1, 080	139	199	5	40	14		88	
		0～5S		9	22, 680		67	85	236	9	7	13		22	
		0～5N		4	9, 350			61	243	8	1	1		37	
		5～10N		12	26, 620			135	467	15	1	9		100	
	10～5W	30～35S		1	2, 353		74	8							
		25～30S		2	5, 778		176	35	4	2				3	
		10～15S		3	6, 675		136	22	9	1	20	3		11	
		5～10S		4	9, 140		116	32	49	4	21	2		70	
		0～5S		20	46, 030		12	444	479	39	9	5		32	
		0～5N		2	4, 500			7	30	2	3	4		11	

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
11	5～0W	5～10S		2	3,750			3	56	1				3	
		0～5S		78	185,215		3	1,034	2,441	107	13	60	1	58	
		0～5N		1	2,580			7	30	4		3		2	
	0～5E	0～5S		84	189,270		13	477	3,064	118	16	49	1	232	
		0～5N		42	92,140		6	275	1,499	49	1	88		158	
		5～10N		6	14,340			65	262	4		8		105	
	5～10E	25～30S		2	4,370		37	19		1				2	
		15～20S		22	50,134		9	1,768	37	28		4		2	
		10～15S		1	2,334		1	32	1	1		1			
		5～10S		4	9,165			9	93	4		2		3	
		0～5S		16	36,475		46	115	452	34	18	18		123	
		0～5N		8	18,050		14	90	176	4		6		107	
	10～15E	25～30S		2	4,370		111	13							
		5～10S		57	127,924		11	414	1,677	68		16		77	
12	85～80W	10～15N		2	4,065		22	14	133		3	12			
	80～75W	10～15N		1	2,100			1	59			6			
	65～60W	10～15N		3	6,516		23	6	41	3	146	6			
	60～55W	10～15N		92	199,016	4	2,807	1,096	1,892	52	414	117		373	
	55～50W	10～15N		14	30,913		204	139	567		88	15		57	
	50～45W	5～10N		1	2,514		5	5	24	1	8	1		6	
	45～40W	20～25S		4	8,800		25	3	6	8	471	1		73	
		0～5N		6	13,840		43	36	143	7	51	11			
		30～35N		2	4,500		174	7	5	3	5	2		17	
	40～35W	20～25S		81	181,205		1,006	81	252	108	6,998	56		1,042	
		15～20S		41	87,885	1	2,647	124	123	40	1,132	96		571	32
		0～5S		5	12,048		97	36	129	14	23	8		8	
		0～5N		1	1,975			2	17		3				
		30～35N		23	52,814	16	1,831	297	41	32	32	8		20	
		35～40N		101	204,020	84	7,301	2,197	81	149	70	16		50	
	35～30W	25～30S		1	1,850		52	2	3		2	1			
		20～25S		19	44,250		1,666	13	67	8	111	62		47	
		15～20S		2	5,005		120	1	4	1	6	7		21	
		10～15S		41	103,210	1	4,497	128	102	31	286	83		298	14
		5～10S		7	14,130	2	485	55	28	9	53	11		10	
		10～15N		1	2,460		1	26	10	4				7	
		35～40N		33	73,280	26	3,143	760	20	63	3	1			
		40～45N		1	2,200		142	17							

本表Ⅰ　標本値の基本集計結果(つづき)

大西洋操業　Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded catch at the Atlantic ports

月 Month	五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
12	30～25 W	30～35 S		1	2,400		119	4							
		20～25 S		26	50,800	1	2,663	11	42	51	359	42		30	
		10～15 S		7	16,800		782	9	4	14	41	33		25	
		0～ 5 S		1	750		1		5					3	
		0～ 5 N		1	750		2								
		5～10 N		1	750					1					
		10～15 N		12	26,374		10	477	21	27	4	5		27	
		15～20 N		1	750		1								
		25～30 N		1	2,250		39	23		1					
		30～35 N		2	4,500	3	164	21		4					
		35～40 N		6	12,950	5	282	206	1	8					
	25～20 W	30～35 S		3	6,750		399	7	1						
		25～30 S		6	13,300		484	1		5	7				
		20～25 S		29	68,540		2,462	19	74	44	551	58		92	
		15～20 S		12	27,388		751	5	15	9	182	14		1	
		10～15 S		41	91,157		3,398	81	294	33	224	103		329	36
		5～10 S		9	20,940		715	37	52	8	40	9		37	4
		10～15 N		23	45,946			656	199	48	1	7		24	
		20～25 N		1	2,250		59	21		1					
		25～30 N		3	6,750		329	67	2	5					
		30～35 N		2	4,500		294	35	1	6					
	20～15 W	15～20 S		1	2,184		33		1	1	7	1			
		10～15 S		8	18,505		660	30	34	7	27	8		23	
		5～10 S		4	8,106		119	19	11	2	27	1		4	
		15～20 N		2	4,500	1	70	43		7					
		20～25 N		5	11,250	1	210	99		18		1			
	15～10 W	10～15 S		39	84,805		2,776	201	275	33	138	42		273	
		0～ 5 S		13	31,565		101	157	361	14	2	3		25	
		0～ 5 N		6	12,000		3	64	104	6	1	3		10	
	10～ 5 W	10～15 S		3	6,805		104	13	58	2	31	3		29	
	5～ 0 W	0～ 5 S		16	37,900			136	460	25		11		21	
		0～ 5 N		25	64,452			190	735	50		27		61	
	0～ 5 E	0～ 5 S		62	141,600		97	534	2,105	130	3	31		103	
		0～ 5 N		44	97,530			345	1,594	48	1	57		147	
		5～10 N		5	10,850		19	41	131	13	6	8		169	
	5～10 E	15～20 S		11	24,265		36	580	56	16				21	
		10～15 S		6	13,500		39	324	21	14				9	
		0～ 5 S		39	87,252			296	1,655	103		21		37	
		0～ 5 N		11	24,000		74	116	451	23	10	15		121	
	10～15 E	0～ 5 S		2	4,500		1	13	61	1		2			

Ⅵ　本　表　Ⅱ

総数推定値の基本集計結果

四半期別、五度区画別・業態別（漁業種類・水揚地別）・トン数階層別、餌料別、操業回数、鈎数、魚種別漁獲尾数

〔表 中 の 略 号〕

業態；　本　本土根拠
とう載　とう載型母船式
独　独航型母船式
外　外地基地
西　大西洋操業

トン数階層；　1　20— 50トン
2　50—200トン
3　200トン以上

餌料；　1　サンマ
2　イ　カ
3　いき餌、その他

Table II. Estimates of total numbers of sets, hooks and catch by species shown by type of operation, kind of bait, size of vessel, quarter-of-the-year and 5° square.

Symbols for each species, type of operation, kind of bait and size of vessel are as follows;

Fish species	B. F.	Bluefin and Southern Bluefin
	Alb.	Albacore
	B. E.	Bigeye
	Y. F.	Yellowfin
	B. B.	Broadbill swordfish
	S. M.	Striped marlin and White marlin
	Bu. M.	Blue marlin
	Ba. M.	Black marlin
	S. F.	Sailfish

	S. S.	Shortbill spearfish and Longbill spearfish
	S. J.	Skipjack
Type of operation	本	Operation by Japan-based boats
	とう載	Operation by factory ship using loaded skiffs there on.
	独	Operation by mothership type fleet
	外	Operation by foreign-based boats in the Pacific and Indian Oceans
	西	Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded their catch at the Atlantic ports
	*	Total
Size of vessel	1	20- 50 ton class
	2	50-200 ton class
	3	200- ton class
Kind of bait	1	Saury
	2	Squid
	3	Live bait or others

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Lng.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
20～25 E	35～40 S	本	3	1	88	174, 902		6, 060	5, 746	487	67	50	6	36		
25～30E	35～40 S	本	3	1	2	4, 960		16	203	11	1	2	1	2		
35～40E	20～25 S	本	3	1	5	11, 484		149	114	149	2	2	9	1	9	
		とう載			11	19, 660		27	17	375		4	6	3	58	18
		米			16	31, 144		176	131	524	2	6	15	4	67	18
	15～20 S	本	3	1	7	17, 712		135	24	290	2	11	21	1	42	
		とう載			29	55, 662		147	74	1, 825	10	39	76	14	378	56
		外			18	39, 060		483	81	1, 092	20	21	47	5	110	12
		米			54	112, 434		765	179	3, 207	32	71	144	20	530	68
	5～10 S	とう載			6	10, 319		18	1	103		304	15		95	
40～45E	20～25 S	本	3	1	15	35, 055		182	52	815	7	25	21	5	211	1
		とう載			14	24, 125		813	42	372	4	80	9	4	69	17
		米			29	59, 180		995	94	1, 187	11	105	30	9	280	18
	15～20 S	本	3	1	35	81, 324	1	459	181	2, 316	12	48	57	19	280	
		とう載			46	114, 755		230	254	2, 430	29	75	110	22	403	64
		外			17	35, 010		122	98	644	6	18	18	3	86	5
		米			98	231, 089	1	811	533	5, 390	47	141	185	44	769	69
	10～15 S	本	3	1	19	44, 187		471	42	494	5	16	41	12	122	30
		とう載			42	91, 034		1, 328	124	1, 240	13	76	117	27	170	
		外			21	40, 463		969	32	162	11	72	54	6	17	
		米			82	175, 684		2, 768	198	1, 896	29	164	212	45	309	30
	5～10 S	本	3	1	10	22, 587		63	170	281	2	40	21	1	81	24
		とう載			427	918, 530		6, 064	3, 346	11, 346	293	2, 804	956	255	3, 378	1
		米			437	941, 117		6, 127	3, 516	11, 627	295	2, 844	977	256	3, 459	25
	0～ 5 S	本	3	1	7	15, 971		4	161	244	7	84	7	4	58	5
		とう載			43	89, 560		5	513	685	41	323	62	28	394	
		外			56	114, 675		21	851	1, 607	45	1, 190	75	50	126	
		米			106	220, 206		30	1, 525	2, 536	93	1, 597	144	82	578	5
45～50E	15～20 S	外			2	3, 330		29		8			2			
	10～15 S	本	3	1	5	12, 181		42	27	115	4	15	7	2	60	
		とう載			1	2, 438		46		15			3	1	1	
		外			11	19, 538		366	8	90		11	20	5	45	
		米			17	34, 157		454	35	220	4	26	30	8	106	
	5～10 S	本	3	1	50	109, 370		84	634	2, 141	16	131	123	22	139	11
		とう載			46	142, 723		165	606	1, 781	14	243	127	46	274	6
		外			23	47, 933		6	216	474	9	102	41	12		
		米			119	300, 026		255	1, 456	4, 396	39	476	291	80	413	17
	0～ 5 S	本	3	1	15	33, 336		7	273	405	6	164	31	11	19	5
		とう載			56	124, 493		14	686	1, 532	17	428	116	34	141	9
		外			20	39, 900		5	164	383	3	356	47	21	23	9
		米			91	197, 729		26	1, 123	2, 320	26	948	194	66	183	23
	0～ 5N	外			2	3, 000			2	2		18				

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
50～55E	30～35S	本	3	1	1	2,790		2	10	17		1	1		1	
	20～25S	外			5	10,740		267	5	38		2	8		2	
	15～20S	とう載			13	26,670		672	8	132	6	5	83	5	8	5
		外			12	28,410		659	6	68			45	2		
		米			25	55,080		1,331	14	200	6	5	128	7	8	5
	10～15S	本	3	1	10	24,132		522	36	246	5	11	61	5	22	10
		とう載			34	75,946		1,504	182	632	8	17	142	8	24	13
		外			102	211,725		2,810	515	1,923	36	54	327	42	155	143
		米			146	311,803		4,836	733	2,801	49	82	530	55	201	166
	5～10S	本	3	1	31	65,167		157	506	1,099	15	50	12	17	9	
		とう載			48	82,634		91	488	1,303	17	98	81	8	133	9
		外			68	130,338		476	491	1,986	33	117	120	36	164	30
		米			147	278,139		724	1,485	4,388	65	265	213	61	306	39
	0～5S	本	2	1	30	59,700		8	565	537	8	139	76	14		
			3	1	50	108,889		5	838	1,209	20	523	113	14	76	9
		とう載			235	442,356		263	4,079	6,294	53	1,147	476	81	540	8
		外			77	155,288		141	1,197	2,241	20	474	156	30	74	99
		米			392	766,233		417	6,679	10,281	101	2,283	821	139	690	116
	0～5N	本	2	1	2	4,418				6		30	6			
			3	1	38	78,027		4	848	1,183	10	347	114	4	35	53
		とう載			51	94,488			485	538	17	605	93	29	93	
		外			3	5,775			38	44	2	51	12			
		米			94	182,708		4	1,371	1,771	29	1,033	225	33	128	53
	5～10N	本	3	1	7	14,880		2	181	294	7	57	17		7	7
		とう載			38	70,866			551	561	17	342	76	13	42	
		米			45	85,746		2	732	855	24	399	93	13	49	7
55～60E	20～25S	本	3	1	1	2,604			20	36		2	4	1		
		外			11	21,675		696	6	71		2	21	2	2	6
		米			12	24,279		696	26	107		4	25	3	2	6
	15～20S	外			50	95,844		2,465	72	333	18	33	168	14	15	
	10～15S	本	3	1	17	42,272		259	91	1,148	11	7	57	4	21	4
		とう載			51	100,013		855	225	1,252	19	20	154	24	30	27
		外			168	322,038		3,369	405	4,154	32	38	413	53	30	41
		米			236	464,323		4,483	721	6,554	62	65	624	81	81	72
	5～10S	本	3	1	2	6,101			16	131		6	2	1	12	
		とう載			56	97,866		364	344	3,321	17	28	29	10	46	
		外			33	65,010		62	90	1,062	5	17	26	2	30	18
		米			91	168,977		426	450	4,514	22	51	57	13	88	18
	0～5S	本	2	1	6	11,940		18	66	113		22	12			
			3	1	19	40,579		15	215	613	9	50	29	6	14	17
		とう載			138	343,433		53	1,834	6,636	75	511	354	60	348	6
		外			189	399,713		62	2,396	8,499	75	350	257	54	255	272
		米			352	795,665		148	4,511	15,861	159	933	652	120	617	295
	0～5N	本	2	1	12	26,507			153	388	8	78	52	2		
			3	1	51	113,423		1	1,270	1,623	43	221	129	30	66	36
		とう載			74	170,056			1,241	2,153	64	467	290	30	159	
		外			44	89,828		6	347	1,731	6	164	51	12	69	66
		米			181	399,814		7	3,011	5,895	121	930	522	74	294	102

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
55～60E	5～10N	本	3	1	11	24,701			227	192	11	55	27	7		
		とう載			14	30,988			126	149	11	93	39	3	17	
		米			25	55,689			353	341	22	148	66	10	17	
60～65E	15～20S	本	2	1	12	23,880		689	8	147	4	10	80	16		
		外			89	171,489		3,348	48	629	24	36	422	45	93	35
		米			101	195,369		4,037	56	776	28	46	502	61	93	35
	10～15S	本	2	1	2	4,179		62	6	34			2			
			3	1	48	101,332		1,360	92	2,195	15	42	149	52	41	
		とう載			3	5,334		33		77		5	3	1		
		外			182	358,172		5,939	300	3,545	35	86	654	126	117	56
		米			235	469,017		7,394	398	5,851	50	133	808	179	158	56
	5～10S	本	2	1	2	3,980			4	2						
			3	1	11	23,497		20	71	325		19	12	2	19	
		とう載			9	19,050		18	83	399	1	6	5	3	5	
		外			30	64,148		3	305	620	9	60	9	6	201	8
		米			52	110,675		41	463	1,346	10	85	26	11	225	8
	0～5S	本	2	1	14	27,860		16	245	685		20	22	10		
			3	1	9	18,984		2	60	166	1	10	7	4		1
		とう載			11	29,947		1	84	678	5	20	22	3	15	
		外			35	68,820		8	294	1,206	15	39	51	17		18
		米			69	145,611		27	683	2,735	21	89	102	34	15	19
	0～5N	本	2	1	8	15,920		2	64	470		14	4	2		
			3	1	74	169,031		1	2,001	3,218	67	213	232	36	81	126
		とう載			91	222,131		3	1,506	3,719	51	267	248	43	91	
		外			44	87,677			449	1,620	15	84	62	15	39	15
		米			217	494,759		6	4,020	9,027	133	578	546	96	211	141
	5～10N	本	3	1	131	289,565		10	2,784	2,712	114	615	599	58	113	117
		とう載			27	83,439			413	413	13	133	220	9	48	
		外			5	9,225			27	80	2	20	11		5	
		米			163	382,229		10	3,224	3,205	129	768	830	67	166	117
65～70E	15～20S	本	3	1	5	9,548		146	2	48		1	26	4		
		外			17	29,423		782	6	93	8	9	98	11	12	15
		米			22	38,971		928	8	141	8	10	124	15	12	15
	10～15S	本	2	1	8	16,119		354	52	147	6		36	8		
			3	1	22	45,961		424	115	492	15	17	38	15	20	
		外			42	73,830		2,805	51	522	24	29	173	38	38	62
		米			72	135,910		3,583	218	1,161	45	46	247	61	58	62
	5～10S	本	3	1	10	22,065		36	157	205	2	11	2	4	19	
		とう載			3	5,334			8	4		3				
		外			6	14,610		26	14	86	2	11	12		5	
		米			19	42,009		62	179	295	4	25	14	4	24	
	0～5S	本	3	1	5	11,619		27	91	175	1	14	10	5	4	
		とう載			33	66,954		9	392	768	5	48	33	18	83	
		外			3	6,525		5	6	131	2	2	8			
		米			41	85,098		41	489	1,074	8	64	51	23	87	
	0～5N	本	3	1	7	15,500			81	94	7	16	16	4	10	
		とう載			23	48,031		4	291	660	8	53	56	17	50	
		外			24	48,384			441	717	17	32	65	12	14	3
		米			54	111,915		4	813	1,471	32	101	137	33	74	3

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
65～70E	5～10N	本	3	1	109	234, 565			2, 657	658	78	568	696	38	289	348
		とう載			11	28, 136			234	103	4	43	53	1	47	
		外			11	20, 535			132	146	5	24	39	2	15	12
		米			131	283, 236			3, 023	907	87	635	788	41	351	360
	10～15N	本	3	1	11	23, 417			66	16		162	56	14	29	48
70～75E	15～20S	本	3	1	6	13, 392		283	10	76		1	45	12	2	
	10～15S	本	2	1	24	50, 148		259	818	683	4	22	34	4	10	
			3	1	88	182, 612		756	1, 694	1, 929	22	203	135	29	129	
		外			6	9, 600		350	2	21		2	30	3		
		米			118	242, 360		1, 365	2, 514	2, 633	26	227	199	36	139	
	5～10S	本	2	1	2	4, 179			30	18		2	2			
			3	1	68	143, 276		64	1, 318	1, 758	20	155	89	29	86	
		とう載			13	26, 213		5	71	188	4	14	19	6	20	
		外			6	13, 125		18	41	77	3	2		3		23
		米			89	186, 793		87	1, 460	2, 041	27	173	110	38	106	23
	0～5S	本	3	1	27	57, 164		16	267	1, 070	6	40	68	12	36	1
		とう載			27	57, 163		23	157	751	3	43	62	10	42	
		外			12	27, 450		26	71	417	5	35	45	5	20	27
		米			66	141, 777		65	495	2, 238	14	118	175	27	98	28
	0～5N	本	3	1	4	7, 812			92	16	7	10	7		14	
		とう載			23	48, 006		3	94	2, 290	4	39	50	6	13	9
		外			23	47, 421		14	191	986	6	20	42	14		
		米			50	103, 239		17	377	3, 292	17	69	99	20	27	9
	5～10N	本	2	1	2	3, 980			30	6		6	6	2	34	
			3	1	24	52, 712			397	291	4	73	233	12	128	17
		外			2	3, 188			11	2		8	9		6	
		米			28	59, 880			438	299	4	87	248	14	168	17
	10～15N	本	3	1	109	240, 076		4	443	513	92	2, 019	1, 014	66	656	221
75～80E	15～20S	本	3	1	1	2, 728		46	1	19	2	1	1	6		
	10～15S	本	3	1	51	110, 565		1, 787	1, 146	608	17	50	151	64	57	19
		外			6	11, 363		143	101	92	3	3	21	2	9	18
		米			57	121, 928		1, 930	1, 247	700	20	53	172	66	66	37
	5～10S	本	2	1	10	19, 462		275	358	121		6	32	4	4	
			3	1	113	236, 499		918	2, 662	2, 821	33	143	265	40	94	
		外			15	28, 088		228	321	437	5	17	42	5	23	57
		米			138	284, 049		1, 421	3, 341	3, 379	38	166	339	49	121	57
	0～5S	本	3	1	47	100, 614		36	812	2, 608	19	73	133	42	55	6
		外			21	49, 088		20	342	785	11	18	60	6	149	11
		米			68	149, 702		56	1, 154	3, 393	30	91	193	48	204	119
	0～5N	本	2	1	4	7, 960			50	96	10	20	6	4	18	
			3	1	50	102, 250		1	1, 127	1, 028	51	176	123	42	64	61
		とう載			23	47, 018			345	274	20	50	30	18	46	
		外			44	91, 785		8	1, 146	1, 110	36	144	104	36	48	42
		米			121	249, 013		9	2, 668	2, 508	117	390	263	100	176	103
	5～10N	本	2	1	6	9, 313			105	195	6	12	8	4	34	
			3	1	74	158, 220			1, 397	2, 847	62	182	212	60	193	52
		とう載			15	24, 996			212	224	6	13	67	10	75	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
75～80E	5～10N	外			12	25, 725			198	374	8	56	35	11	17	
		米			107	218, 254			1, 912	3, 640	82	263	322	85	319	52
80～85E	10～15S	本	3	1	32	68, 770		1, 024	439	340	7	21	55	19	36	53
		外			3	7, 170		39	29	21			6	3	18	15
		米			35	75, 940		1, 063	468	361	7	21	61	22	54	68
	5～10S	本	2	1	10	20, 646		22	175	149	2	6	18	10		
			3	1	231	485, 817		1, 608	6, 003	4, 097	68	179	305	104	131	47
		外			59	123, 263		591	1, 379	986	26	26	83	21	114	218
		米			300	629, 726		2, 221	7, 557	5, 232	96	211	406	135	245	265
	0～5S	本	2	1	16	33, 233		2	237	547	8	14	42	12	26	
			3	1	57	114, 101		19	756	1, 099	31	125	149	42	21	1
		外			9	18, 000		5	221	144	5	20	14	2	9	23
		米			82	165, 334		26	1, 214	1, 790	44	159	205	56	56	24
	0～5N	本	2	1	62	120, 106		4	1, 584	1, 091	50	179	139	32	72	34
			3	1	129	264, 522		1	3, 153	2, 453	134	410	352	119	128	24
		とう載			3	5, 334			61	25	4	3	5		6	
		外			59	114, 086			1, 550	1, 422	68	293	141	50	47	26
		米			253	504, 048		5	6, 348	4, 991	256	885	637	201	253	84
	5～10N	本	2	1	24	50, 805			557	370	24	107	44	14	20	28
			3	1	202	411, 748			4, 587	5, 125	176	779	436	169	159	29
		外			69	141, 629			1, 656	1, 649	81	254	165	42	107	36
		米			295	604, 182			6, 800	7, 144	281	1, 140	645	225	286	93
	10～15N	本	2	1	10	21, 084			64	221	10	92	8		32	
			3	1	35	71, 821			658	870	41	537	81	22	52	15
		外			5	8, 790			12	185	3	42	11	8	6	20
		米			50	101, 695			734	1, 276	54	671	100	30	90	35
	15～20N	本	2	1	28	59, 441			50	1, 210	161	547	64	26	58	
			3	1	16	32, 736			19	368	43	255	38	11	1	
		外			29	57, 840			30	866	155	539	54	32	80	21
		米			73	150, 017			99	2, 444	359	1, 341	156	69	139	21
85～90E	10～15S	本	3	1	58	122, 183		1, 628	882	547	17	17	100	41	4	9
		外			2	3, 600		14	48	26			2		11	23
		米			60	125, 783		1, 642	930	573	17	17	102	41	15	32
	5～10S	本	2	1	34	70, 098		271	784	625	14	6	44	20	18	
			3	1	114	237, 696		1, 101	2, 966	1, 929	41	67	170	55	78	16
		外			41	80, 438		77	899	687	23	18	39	8	42	36
		米			189	388, 232		1, 449	4, 649	3, 241	78	91	253	83	138	52
	0～5S	本	2	1	12	23, 621			179	100	4	8	12	12		
			3	1	17	35, 687		7	296	279	6	16	22	12	11	1
		外			3	4, 800			39	39	5	3	2			
		米			32	64, 108		7	514	418	15	27	36	24	11	1
	0～5N	本	2	1	8	16, 119			107	360	4	12	10	6	48	
			3	1	7	15, 138			74	156	7	19	20	5	4	
		外			8	12, 825			71	132		20	23	2		
		米			23	44, 082			252	648	11	51	53	13	52	
	5～10N	本	3	1	10	19, 158			100	208	88	35	25	6		
	10～15N	本	3	1	12	24, 242			24	205	52	286	15	6	27	
		外			2	3, 150			8	14	8	15	2		5	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
85～90E	10～15N	米			14	27, 392			32	219	60	301	17	6	32	
	15～20N	本	2	1	8	19, 403			12	243	40	157	16	4	4	
			3	1	12	24, 986			12	216	58	216	26	6	11	10
		外			33	69, 188			23	1, 065	95	839	89	21	66	14
		米			53	113, 577			47	1, 524	193	1, 212	131	31	81	24
90～95E	30～35S	本	3	1	146	310, 719	5, 523	3, 338	394	67	35	31	6	10	1	1
	25～30S	本	3	1	454	946, 353	19, 757	7, 481	484	303	115	238	58	43	150	56
	10～15S	本	2	1	18	36, 009		263	342	183	14	2	22	30	10	
			3	1	20	40, 035		253	502	300	9	2	20	14	47	
		米			38	76, 044		516	844	483	23	4	42	44	57	
	5～10S	本	2	1	54	106, 634		84	1, 530	772	34	10	60	24	50	16
			3	1	45	91, 123		179	961	569	9	26	57	25	37	
		外			5	7, 200		6	164	53			8	2		
		米			104	204, 957		269	2, 655	1, 394	43	36	125	51	87	16
	0～5S	本	2	1	2	3, 960		2	22	32			4	2		14
			3	1	5	10, 063		4	38	98		12	12	4	4	
		外			6	9, 600			50	69	2	5	14			
		米			13	23, 623		6	110	199	2	17	30	6	4	14
	0～5N	本	3	1	4	7, 750			26	46	2	6	7		1	
		外			6	10, 200			39	63	2	5	9	3	8	
		米			10	17, 950			65	109	4	11	16	3	9	
	5～10N	外			18	33, 675			180	294	8	21	38	21	9	
95～100E	30～35S	本	2	1	155	297, 326	7, 252	1, 626	239	32	48	28	10	12		
			3	1	1, 058	2, 230, 145	45. 767	12, 182	1, 740	181	263	112	12	11	47	7
		米			1, 213	2, 527, 471	53, 019	13. 808	1, 979	213	311	140	22	23	47	7
	25～30S	本	2	1	285	551, 634	11, 367	3, 562	253	135	84	113	16	42	8	44
			3	1	1, 999	4, 148, 845	80, 338	25, 348	2, 176	764	460	936	140	198	219	50
		米			2, 284	4, 700, 479	91, 705	28, 910	2, 429	899	544	1, 049	156	240	227	94
	20～25S	本	3	1	9	16, 573	176	95	10	10	4	6	1	4	4	1
	15～20S	本	3	1	1	2, 294		42	4	21			2	2		
	10～15S	本	2	1	24	40, 238	50	991	119	167	18	6	44	28	50	6
			3	1	31	64, 448	14	959	332	339	7	2	46	33	25	
		米			55	104, 686	64	1, 950	451	506	25	8	90	61	75	6
	5～10S	本	2	1	38	77, 013	40	235	710	416	26	16	98	30	68	
			3	1	6	12, 450	2	61	117	81		4	6	1		
		米			44	89, 463	42	296	827	497	26	20	104	31	68	
100～105E	30～35S	本	2	1	80	154, 480	2, 971	328	34	8	10	2		2		
			3	1	223	462, 418	8, 815	1, 874	299	17	69	16	1	2	9	
		米			303	616, 898	11, 786	2, 202	333	25	79	18	1	4	9	
	25～30S	本	2	1	476	944, 193	19, 838	5, 303	398	243	121	334	30	100	4	4
			3	1	764	1, 556, 975	35, 347	10, 090	892	308	237	590	57	94	63	2
		米			1, 240	2, 501, 168	55, 185	15, 393	1, 290	551	358	924	87	194	67	6
	20～25S	本	2	1	72	139, 827	2, 356	975	26	48	42	22	2	10		

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN. ～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
100～105E	20～25S	本	3	1	11	21, 582	226	226	26	24	5	19	4	6	2	1
		✳			83	161, 409	2, 582	1, 201	52	72	47	41	6	16	2	1
	15～20S	本	3	1	5	9, 715	20	89	20	19		4	5	7	5	
	10～15S	本	2	1	2	4, 179	2	16	10	4			4	2	2	
			3	1	56	110, 452	160	1, 999	526	386	19	16	81	67	5	
		✳			58	114, 631	162	2, 015	536	390	19	16	85	69	7	
	5～10S	本	2	1	12	24, 328	16	38	205	125	12	10	14	6	12	
			3	1	35	68, 126	98	219	523	337	9	21	61	31	22	
		✳			47	92, 454	114	257	728	462	21	31	75	37	34	
105～110E	30～35S	本	2	1	4	6, 050	109	80	6	2						
			3	1	30	60, 766	1, 426	293	91	38	14	2	1		10	
		✳			34	66, 816	1, 535	373	97	40	14	2	1		10	
	25～30S	本	2	1	223	414, 843	11, 070	1, 735	388	245	64	195	14	54		
			3	1	176	356, 308	7, 831	1, 556	267	198	93	112	12	24	30	4
		✳			399	771, 151	18, 901	3, 291	655	443	157	307	26	78	30	4
	20～25S	本	2	1	18	34, 447	888	96	22	6	8	14	4	10		
			3	1	7	15, 221	109	60	20	14	4	9	1	1	1	
		✳			25	49, 668	997	156	42	20	12	23	5	11	1	
	10～15S	本	2	1	8	15, 980	20	103	94	46	4		12	14		
			3	1	9	17, 608	15	69	63	74	1	2	19	12		
		✳			17	33, 588	35	172	157	120	5	2	31	26		
	5～10S	本	3	1	5	9, 920	1	12	36	32	2	6	9	6		
	10～15N	本	1	1	3	3, 282			73	14		3	1	4		
110～115E	15～20S	本	3	1	5	9, 647		50	1	177	7	12	5	15		
	10～15S	本	3	1	15	30, 448	31	179	67	58	14		26	22	1	
	5～10N	本	1	1	32	39, 424			314	443	6		11	6		
	10～15N	本	1	1	219	265, 119			2, 174	3, 398	110	123	85	96	4	
	15～20N	本	1	1	371	452, 909		16	680	6, 875	193	72	131	96	35	
115～120E	15～20S	本	2	1	22	43, 889	235	422	44	281	16	4	80	26	8	10
			3	1	46	91, 431	388	1, 300	66	467	24	7	104	136	4	
		✳			68	135, 320	623	1, 722	110	748	40	11	184	162	12	10
	10～15S	本	2	1	66	123, 977	533	730	627	965	26	4	62	105	8	2
			3	1	133	252, 514	1, 266	1, 395	997	1, 513	43	22	176	188	7	
		✳			199	376, 491	1, 799	2, 125	1, 624	2, 478	69	26	238	293	15	2
	5～10S	本	3	1	2	4, 960	1		5	35	2		1	2		
	0～ 5N	本	1	1	3	2, 820			3	28			3	1	4	
	10～15N	本	1	1	8	10, 378			38	165	1	3	3	1		
	15～20N	本	1	1	135	165, 331	1	30	243	2, 909	54	10	30	31	11	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year（JAN.～MAR.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
115～120E	20～25N	本	1	1	6	6, 768			7	61	6		3	1		
120～125E	15～20S	本	2	1	2	3, 831	16		6	28	4		8	2		
	10～15S	本	2	1	46	85, 849	372	366	406	888	16	14	66	80	12	
			3	1	43	85, 002	273	317	394	934	12	16	42	47		
		✳			89	170, 851	645	683	800	1, 822	28	30	108	127	12	
	5～10S	本	2	1	10	15, 562		40	94	456	6	2	8	32		
			3	1	7	12, 561			68	217	1		6	11		12
		✳			17	28, 123		40	162	673	7	2	14	43		12
	0～5S	本	1	1	3	4, 653			7	27			1		13	
			2	1	30	58, 397			480	931	30	2	40	80	74	
			3	1	14	27, 156			162	481	5	1	27	36		
		✳			47	90, 206			649	1, 439	35	3	68	116	87	
	0～5N	本	1	1	111	130, 087			407	2, 283	27	4	97	35	171	
			2	1	26	40, 715			133	1, 538	12		22	28	32	
		✳			137	170, 802			540	3, 821	39	4	119	63	203	
	20～25N	本	1	1	16	19, 388		32	121	55	14	8				
	25～30N	本	1	1	41	50, 224		158	168	85	8	4	1		1	
125～130E	5～10S	本	1	1	13	17, 766			28	694	1		8	1	14	
			2	1	10	15, 144		42	179	647		2	18	14	2	
			3	1	11	20, 758			108	353	1		9	48	27	11
		✳			34	53, 668		42	315	1, 694	2	2	35	63	43	11
	0～5S	本	1	1	39	54, 708		1	224	1, 252	27	3	39	31	27	
			2	1	28	38, 447			147	730	4		12	42	8	
			3	1	11	21, 638			95	562	7	2	20	31		
		✳			78	114, 793		1	466	2, 544	38	5	71	104	35	
	0～5N	本	1	1	25	28, 708			172	902	59	4	27	17	11	
			2	1	28	40, 735		4	50	314	10	4	10	2	8	
		✳			53	69, 443		4	222	1, 216	69	8	37	19	19	
	5～10N	本	1	1	51	68, 286		8	520	1, 059	44	11	44	13	35	
			2	1	119	192, 224		50	722	1, 682	8	26	74	18	2	
		✳			170	260, 510		58	1, 242	2, 741	52	37	118	31	37	
	10～15N	本	1	1	6	6, 937			14	92			10			
			2	1	22	37, 810			125	466	4		10	4		
		✳			28	44, 747			139	558	4		20	4		
	15～20N	本	1	1	7	10, 208		7	7	99	1	4	20			
			2	1	2	3, 104		6		8		2	4			
		✳			9	13, 312		13	7	107	1	6	24			
	20～25N	本	1	1	58	78, 861	32	173	114	148	11	32	14	4	25	
	25～30N	本	1	1	49	63, 309		836	45	27	25	39	3	6	16	
	30～35N	本	1	1	10	4, 399	1		1	3		20		3	8	
130～135E	5～10S	本	2	1	2	3, 940			16	76			6	2		
			3	1	1	2, 728			1	27	1		2	6	4	
		✳			3	6, 668			17	103	1		8	8	4	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		操業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
130～135E	0～ 5S	本	2	1	10	13, 134			6	271			4	12		
	0～ 5N	本	1	1	11	13, 891		3	58	175	6	1	7	4	3	
			2	1	20	28, 974		4	58	462		6	14	2		
		✳			31	42, 865		7	116	637	6	7	21	6	3	
	5～10N	本	1	1	92	142, 114		406	575	2, 334	30	14	61	35	10	
			2	1	10	15, 691			64	92	24		4		2	
		✳			102	157, 805		406	639	2, 426	54	14	65	35	12	
	10～15N	本	1	1	103	170, 669		929	649	1, 224	31	25	49	13	8	51
			2	1	2	3, 035			12	16						
		✳			105	173, 704		929	661	1, 240	31	25	49	13	8	51
	15～20N	本	1	1	85	150, 433	4	970	200	409	37	35	47	3	113	38
	20～25N	本	1	1	49	72, 996	1	155	86	78	18	11				8
	25～30N	本	1	1	1, 160	1,775,496	25	32, 603	1, 660	1, 564	666	523	37	3	54	1
				3	23	11, 195		80	4	65	4	1				
			2	1	4	6, 070		40	6	6	4	2				
		✳			1, 187	1,792,761	25	32, 723	1, 670	1, 635	674	526	37	3	54	1
	30～35N	本	1	1	420	502, 755	7	9, 179	475	501	219	193	13			21
				3	39	16, 032		51	8	259		6				
			2	1	16	16, 467		133	8	58	2	8				
		✳			475	535, 254	7	9, 363	491	818	221	207	13			21
135～140E	0～ 5S	本	1	1	52	78, 396		1	221	2, 310	30	3	80	27	72	6
	0～ 5N	本	1	1	186	275, 414		61	1, 145	6, 149	58	7	179	31	96	83
			2	1	50	79, 600			227	929	8		64	8	6	
		✳			236	355, 014		61	1, 372	7, 078	66	7	243	39	102	83
	5～10N	本	1	1	337	470, 242	1	234	2, 827	4, 697	48	30	323	52	61	55
			2	1	64	102, 624			784	579	38	2	60	6	20	
		✳			401	572, 866	1	234	3, 611	5, 276	86	32	383	58	81	55
	10～15N	本	1	1	124	185, 996		51	581	1, 743	17	14	134	3	24	1
			2	1	40	61, 193			159	541	2	4	70	4	2	
		✳			164	247, 189		51	740	2, 284	19	18	204	7	26	1
	15～20N	本	1	1	113	175, 256		1, 653	282	379	49	69	56	10	110	3
			2	1	8	15, 522		60	48	10	4	4	18			
		✳			121	190, 778		1, 713	330	389	53	73	74	10	110	3
	20～25N	本	1	1	152	222, 470	4	1, 081	605	375	138	169	16			
			2	1	38	67, 978		191	151	113	26	68	4		14	46
		✳			190	290, 448	4	1, 272	756	488	164	237	20		14	46
	25～30N	本	1	1	1, 475	2,519,250	65	51, 136	2, 868	1, 292	877	833	83	52	31	7
			2	1	54	118, 903		1, 226	161	165	28	64			16	
				2	2	2, 985			4	2	10	2				
		✳			1, 531	2,641,138	65	52, 362	3, 033	1, 459	915	899	83	52	47	7
	30～35N	本	1	1	1, 451	1,855,724	193	30, 889	2, 405	1, 661	735	534	35	11	39	347
				2	55	44, 316		107	85	17	188	6				
				3	248	129, 792	384	21	209	21	192	226				48
			2	1	68	92, 734	8	1, 383	46	54	12	14			44	
				2	54	61, 368	2	82	366	46	418	14	6			
				3	129	102, 704	490	48	243	28	98	84				
		✳			2, 005	2,286,638	1, 077	32, 530	3, 354	1, 827	1, 643	878	41	11	83	395

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
135～140E	40～45N	本	1	3	6	1, 015										
140～145E	40～45 S	本	3	1	1	2, 604	14									
	0～ 5N	本	1	1	274	380, 597	1	1	1, 882	6, 531	35	10	420	34	97	82
			2	1	54	92, 227			289	1, 682	8		90	8	24	22
		✳			328	472, 824	1	1	2, 171	8, 213	43	10	510	42	121	104
	5～10N	本	1	1	302	423, 804		47	1, 803	5, 082	27	4	444	21	71	58
			2	1	90	140, 554		6	468	961	10	4	129	6	4	16
		✳			392	564, 358		53	2, 271	6, 043	37	8	573	27	75	74
	10～15N	本	1	1	47	69, 820		39	247	515	4	21	78	3	1	17
	15～20N	本	1	1	32	46, 925		351	68	66	14	49	7		25	
			2	1	4	7, 642			4							
		✳			36	54, 567		351	72	66	14	49	7		25	
	20～25N	本	1	1	154	226, 900		550	757	496	241	295	47	3	78	7
				2	34	58, 092		16	137	37	131	68	14	1	6	
			2	1	46	57, 650		76	175	48	12	127	14		2	
				2	8	10, 686			4	8	26	4				
		✳			242	353, 328		642	1, 073	589	410	494	75	4	86	7
	25～30N	本	1	1	893	1,530,764	13	38, 991	2, 191	1, 418	766	441	55	3	68	192
				2	140	200, 805		338	691	124	1, 007	66	23	1		7
			2	1	187	328, 091	2	6, 310	679	193	123	179	6		2	2
				2	36	60, 496		302	245	155	133	10	2			
		✳			1, 256	2,120,156	15	45, 941	3, 806	1, 890	2, 029	696	86	4	70	201
	30～35N	本	1	1	1, 358	2,481,857	31	102, 881	3, 529	950	1, 603	605	83	4	128	433
				2	636	908,305	8	2, 521	2, 061	437	4, 336	144	3	4	41	25
				3	87	89,675	17	72	128	24	254	109			3	
			2	1	209	378,253	2	12, 670	647	155	169	80	22			6
				2	72	96,814	14	46	179	173	488	34	6			
				3	30	37,870	2	20	84	6	127	20				
		✳			2, 392	3,992,774	74	118, 210	6, 628	1, 745	6, 977	992	114	8	172	464
	35～40N	本	1	1	127	94, 127	4	276	66	13	190	30	6			
				2	415	414, 059	10	44	725	6	1, 764	252	4			
				3	362	373, 035	30	32	351	21	1, 365	279	1			
			2	1	8	14, 328		410	32	18	12	4				
				2	209	292, 988	6	165	758	38	1, 986	165	2			
				3	121	146, 802	20	28	227	2	551	90				
		✳			1, 242	1,335,339	70	955	2, 159	98	5, 868	820	13			
	40～45N	本	1	1	4	3, 807										
				2	73	85, 728	8			6						
		✳			77	89, 535	8			6						
145～150E	45～50 S	本	3	1	6	13, 020	69	16								
	40～45 S	本	3	1	5	9, 982	48	31								
	15～20 S	本	3	1	4	6, 473				41			12		47	
	10～15 S	本	3	1	12	24, 149		187	16	201		2	35	5	64	
	0～ 5 S	本	1	1	23	28, 313			87	950	3	4	8	38	8	
			2	1	28	62, 685		6	143	945	2		60	12	121	54
		✳			51	90, 998		6	230	1, 895	5	4	68	50	129	54

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月） First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
145～150E	0～5N	本	1	1	73	93, 226		8	248	2, 191	4	6	110	6	30	1
			2	1	58	113, 251		2	424	2, 430	2	2	113	8	16	54
		✳			131	206, 477		10	672	4, 621	6	8	223	14	46	55
	5～10N	本	1	1	202	275, 503		58	1, 513	2, 968	11	6	348	17	28	6
			2	1	66	110, 545		2	372	712	8	2	167	8	38	14
		✳			268	386, 048		60	1, 885	3, 680	19	8	515	25	66	20
	10～15N	本	1	1	190	284, 989		207	1, 641	1, 884	32	37	415	20	152	47
			2	1	6	10, 000			20	26			14			
		✳			196	294, 989		207	1, 661	1, 910	32	37	429	20	152	47
	15～20N	本	1	1	1	1, 974			4	20			4			
			2	1	2	3, 483				2						
		✳			3	5, 457			4	22			4			
	20～25N	本	1	1	355	566, 640	1	1, 562	1, 317	849	389	1, 058	186	7	269	27
				2	41	67, 172		28	140	23	121	61	30		13	
			2	1	46	65, 173		247	52	24	22	161	14		8	
		✳			442	698, 985	1	1, 837	1, 509	896	532	1, 280	230	7	290	27
	25～30N	本	1	1	333	628, 226	8	17, 976	654	285	398	189	48		39	28
				2	52	80, 610		66	124	34	138	59	13	3		8
			2	1	101	221, 965		6, 866	205	60	60	46	6			
		✳			486	930, 801	8	24, 908	983	379	596	294	67	3	39	36
	30～35N	本	1	1	389	698, 709	7	20, 895	1, 135	219	1, 165	133	28		20	17
				2	747	1, 130, 704	16	8, 271	3, 009	379	5, 114	114	21		140	20
			2	1	32	60, 297		1, 883	84	18	40	20	2			
				2	68	111, 957		494	350	8	629	26				
		✳			1, 236	2, 001, 667	23	31, 543	4, 578	624	6, 948	293	51		160	37
	35～40N	本	1	1	44	57, 570	3	1, 041	39	25	61	10	3			
				2	24	37, 478		207	59	3	171	1				
			2	1	2	3, 582		161	12	2						
				2	18	32, 636			165		165	2				
		✳			88	131, 266	3	1, 409	275	30	397	13	3			
	40～45N	本	1	1	4	3, 807										
				2	103	144, 102										
		✳			107	147, 909										
150～155E	45～50S	本	3	1	2	5, 208	21	14								
	40～45S	本	3	1	10	20, 398	146	84			1					
	30～35S	本	3	1	4	8, 928		9	29	24	7	2	4	4		1
	25～30S	本	3	1	24	52, 421	1	58	274	331	30	19	31	40	33	11
	20～25S	本	2	1	6	11, 194			46	32		38	18	12		
			3	1	1	2, 480		2	4	22		1	4	4		2
		✳			7	13, 674		2	50	54		39	22	16		2
	15～20S	本	3	1	4	8, 184	1	164	1	77	1	4	25	4	11	7
	10～15S	本	2	1	4	7, 960		24	8	62			2	6		
			3	1	17	35, 061		180	14	350	5	1	77	11	36	5
		✳			21	43, 021		204	22	412	5	1	79	17	36	5
	5～10S	本	2	1	22	41, 173		6	72	750		66	26	10	105	
			3	1	2	4, 774		1	12	45			4		10	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN. ～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	釣数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
150～155E	5～10S	✳			24	45, 947		7	84	795		66	30	10	115	
	0～5S	本	2	1	80	170, 145		2	464	3, 755	6	4	60	66	137	10
			3	1	1	2, 387			5	57			2	1	2	
		✳			81	172, 532		2	469	3, 812	6	4	62	67	139	10
	0～5N	本	1	1	148	188, 729		23	907	4, 327	10	11	226	14	41	27
			2	1	72	138, 803		8	295	1, 887	2	20	219	8	14	
			3	1	2	4, 774			15	114	1		6		6	
		✳			222	332, 306		31	1, 217	6, 328	13	31	451	22	61	27
	5～10N	本	1	1	561	793, 846		412	5, 282	7, 562	38	58	1, 110	27	213	326
			2	1	115	213, 059		8	798	1, 600	4	121	243	8	6	
		✳			676	1,006,905		420	6, 080	9, 162	42	179	1, 353	35	219	326
	10～15N	本	1	1	385	623, 675		629	3, 352	2, 413	45	209	908	24	268	155
			2	1	32	52, 208		46	289	127		18	143		20	
		✳			417	675, 883		675	3, 641	2, 540	45	227	1, 051	24	288	155
	15～20N	本	1	1	3	3, 384				32			3			
	20～25N	本	1	1	240	388, 306		1, 977	1, 104	1, 669	264	702	166	13	235	114
				2	69	110, 741		54	386	78	192	179	38		41	18
			2	1	16	30, 089		2	18	20		40	2			32
		✳			325	529, 136		2, 033	1, 508	1, 767	456	921	206	13	276	164
	25～30N	本	1	1	486	850, 766		17, 681	1, 277	376	577	489	96		176	168
				2	182	299, 230	1	433	780	110	705	324	48	7	10	3
			2	1	38	74, 386		2, 963	66	20	32	10				
		✳			706	1,224,382	1	21, 077	2, 123	506	1, 314	823	144	7	186	171
	30～35N	本	1	1	87	160, 578		2, 899	213	23	358	45	4		11	3
				2	551	874, 968	4	7, 081	2, 462	190	4, 072	93	6		13	48
			2	1	8	14, 328		119	2		8	16				
				2	56	119, 082		480	209	203	422	4				
		✳			702	1,168,956	4	10, 579	2, 886	416	4, 860	158	10		24	51
	35～40N	本	1	1	3	3, 892		3	16		1	4	1			
				2	14	23, 265		20	39	14	41	42	4			1
		✳			17	27, 157		23	55	14	42	46	5			1
155～160E	30～35S	本	3	1	20	43, 053	1	262	342	89	22	37	7	22	4	
	25～30S	本	3	1	2	4, 923		47	22	9		1	2	2	2	
	20～25S	本	2	1	2	4, 328			26	4		12		4		
			3	1	14	28, 818		150	31	61	6	129	20	19	12	9
		✳			16	33, 146		150	57	65	6	141	20	23	12	9
	15～20S	本	2	1	2	4, 328			103	14			12			
			3	1	4	8, 035		185	4	21		7	14	6	1	
		✳			6	12, 363		185	107	35		7	26	6	1	
	10～15S	本	2	1	2	4, 179		24	2	16			2			
			3	1	5	10, 348		87	10	83	2		16	5	1	
		✳			7	14, 527		111	12	99	2		18	5	1	
	5～10S	本	2	1	82	180, 911		177	607	4, 284	10		157	30	316	2
	0～5S	本	2	1	187	391, 901			1, 108	7, 586	24	30	285	86	243	54
			3	1	16	26, 693		1	91	1, 141	2		21	5	22	
		✳			203	418, 594		1	1, 199	8, 727	26	30	306	91	265	54

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		操業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
155～160E	0～ 5N	本	1	1	89	113, 660	3	92	567	2, 167	44		152	31	38	13
			2	1	28	54, 247		4	153	382	2	18	58	4		
			3	1	14	26, 257		7	120	667			38	2	22	
		✳			131	194, 164	3	103	840	3, 216	46	18	248	37	60	13
	5～10N	本	1	1	657	1,031,398		337	6, 989	8, 608	32	89	1, 314	32	278	623
			2	1	277	500,789		105	2, 740	5, 246	16	74	878	24	113	46
			3	1	1	2, 387			10	41			1			
		✳			935	1.534,574		442	9, 739	13, 895	48	163	2, 193	56	391	669
	10～15N	本	1	1	298	473, 204		361	3, 206	2, 477	16	103	770	10	61	59
			2	1	44	86, 734		173	689	318	12	14	121		24	62
		✳			342	559, 938		534	3, 895	2, 795	28	117	891	10	85	121
	15～20N	本	2	1	34	79, 162			587	685		8	40			
	20～25N	本	1	1	444	733, 049	30	6, 016	1, 444	715	479	1, 623	344	20	245	80
			2		75	130, 425		141	331	44	282	193	42	1	41	25
			2	1	14	28, 656			16	8		24	6			50
		✳			533	892, 130	30	6, 157	1, 791	767	761	1, 840	392	21	286	155
	25～30N	本	1	1	186	318, 089	8	4, 413	554	240	176	433	75	7	87	37
			2		56	93, 554		90	161	35	353	140	11	4	10	3
			2	1	10	16, 716		547	24	12	6	14				12
		✳			252	428, 359	8	5, 050	739	287	535	587	86	11	97	52
	30～35N	本	1	1	55	84, 868	1	1, 155	171	62	290	30	3			1
			2		241	380, 425	1	2, 532	1, 426	166	1, 647	102	11		3	10
			2	1	6	11, 642		492	24	8	6		2			
			2		149	284, 321	2	1, 487	1, 367	100	1, 244	58	4			10
		✳			451	761, 256	4	5, 666	2, 988	336	3, 187	190	20		3	21
	35～40N	本	1	1	28	39, 959		175	61	20	10	87	4		7	3
				2	7	12, 338		23	39	4	45	24	4			
		✳			35	52, 297		198	100	24	55	111	8		7	3
160～165E	30～35 S	本	3	1	5	9, 294		61	51	17	6	25	2	5	7	1
	25～30 S	本	3	1	1	2, 790		10	9	9	2			1	2	
	20～25 S	本	3	1	2	3, 998		52				19	1			
	10～15 S	本	2	1	6	13, 970			18	293	2		12	4	2	4
			3	1	7	12, 307			27	289	2	4	14	2	9	
		✳			13	26, 277			45	582	4	4	26	6	11	4
	5～10 S	本	2	1	133	290, 261		36	953	6, 458	8	6	279	107	299	4
			3	1	7	13, 051			50	347			15	16	26	
		外			12	19, 175		890	159	123			8			
		✳			152	322, 487		926	1, 162	6, 928	8	6	302	123	325	4
	0～ 5 S	本	2	1	72	140, 235		24	318	2, 884	8		147	40	46	52
	0～ 5N	本	1	1	56	65, 678		11	578	3, 134	1	10	90	11	3	
			2	1	58	113, 868		6	496	1, 548		16	113		58	
		✳			114	179, 546		17	1, 074	4, 682	1	26	203	11	61	
	5～10N	本	1	1	412	545, 515		210	4, 845	8, 010	48	59	929	41	125	1, 028
			2	1	203	376, 739		96	2, 557	3, 059	14	74	551	20	76	269
		✳			615	922, 254		306	7, 402	11, 069	62	133	1, 480	61	201	1, 297
	10～15N	本	1	1	142	216, 689		309	1, 455	1, 982		85	374	3	16	173

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
160～165E	10～15N	本	2	1	32	62, 327		123	523	336	2	56	109			10
		米			174	279, 016		432	1, 978	2, 318	2	141	483	3	16	183
	15～20N	本	1	1	14	16, 159		1	75	68		35	13		35	73
	20～25N	本	1	1	82	123, 806		763	252	169	62	127	42	1	72	16
			2	1	40	65, 869		342	177	147	20	539	80		6	
		米			122	189, 675		1, 105	429	316	82	666	122	1	78	16
	25～30N	本	1	1	213	408, 139	10	7, 737	625	257	140	371	25	1	18	24
				2	71	117, 665		243	330	48	195	130	31	1	4	3
			2	1	98	177, 011	4	7, 283	814	129	125	34	4			
				2	8	15, 124		20	247	129	64	2				
		米			390	717, 939	14	15, 283	2, 016	563	524	537	60	2	22	27
	30～35N	本	1	1	113	186, 832		967	651	190	266	102	14		37	59
				2	169	257, 050	3	1, 199	601	141	1, 058	89	6		3	1
			2	1	10	18, 308		659	103	4	62	4				
				2	70	134, 604	2	894	726	30	700	26	2		2	
		米			362	596, 794	5	3, 719	2, 081	365	2, 086	221	22		42	60
	35～40N	本	1	1	69	109, 754	1	644	124	102	42	130	25	3	3	
				2	58	96, 148		62	56	34	135	97	14		4	3
		米			127	205, 902	1	706	180	136	177	227	39	3	7	3
165～170E	15～20S	外			26	39, 497		1, 363	40	265		16				
	10～15S	外			6	9, 166		187	10	82		8				
	5～10S	本	2	1	10	17, 791		4	147	217	2		16	8	4	
		外			26	41, 547		1, 976	215	211		2	28			
		米			36	59, 338		1, 980	362	428	2	2	44	8	4	
	0～5S	本	2	1	64	112, 586		22	619	1, 664	4	36	131	16	38	62
		外			2	4, 100			4	56			4	2	12	
		米			66	116, 686		22	623	1, 720	4	36	135	18	50	62
	0～5N	本	2	1	78	136, 009		16	1, 089	1, 664	6	64	44	2	8	
	5～10N	本	1	1	21	25, 391		3	235	334	1		34	4	1	
			2	1	74	122, 902		30	1, 001	704	2	96	113			
		米			95	148, 293		33	1, 236	1, 038	3	96	147	4	1	
	10～15N	本	1	1	49	68, 554		204	722	740	3	42	169			
			2	1	74	125, 947		191	1, 025	595	6	181	275	4	36	16
		米			123	194, 501		395	1, 747	1, 335	9	223	444	4	36	16
	15～20N	本	1	1	11	13, 852		41	8	83		182	8	1		
			2	1	6	11, 502			14	36		62	10		121	
		米			17	25, 354		41	22	119		244	18	1	121	
	20～25N	本	1	1	7	9, 759		83	8	1	6	8	4			
			2	1	52	87, 063		513	221	191	20	780	100	2		
		米			59	96, 822		596	229	192	26	788	104	2		
	25～30N	本	2	1	10	16, 894		123	62	26	74	2				
				2	26	46, 069		48	131	18	330	54				
		米			36	62, 960		171	193	44	404	56				
	30～35N	本	1	1	23	41, 313	1	381	179	87	200	3				4
			2	1	2	2, 746		22	10		6					
			2	2	40	78, 923	2	320	691	145	569	14				

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN. ～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
165～170E	30～35N	米			65	122, 982	3	723	880	232	775	17				4
	35～40N	本	1	2	4	7, 191		10	38	7	27	1				
170～175E	15～20S	外			76	113, 213		4, 287	64	446		86				
	10～15S	外			58	88, 673		2, 247	177	1, 045		84	8			
	5～10S	本	2	1	4	7, 498		34	8	56		4	6	2	8	
		外			14	22, 190		555	64	241		52				
		米			18	29, 688		589	72	297		56	6	2	8	
	0～5S	本	2	1	68	125, 641		14	356	1, 968	6	26	237	22	48	
		外			2	4, 559			10	70	2				2	
		米			70	130, 200		14	366	2, 038	8	26	237	22	50	
	0～5N	本	2	1	74	121, 955		14	913	1, 891		139	46	6	4	2
	5～10N	本	1	1	11	13, 028		14	61	80	1		25	1		
			2	1	492	873, 481		38	7, 928	5, 634	111	267	1, 684	16	169	354
		米			503	886, 509		52	7, 989	5, 714	112	267	1, 709	17	169	354
	10～15N	本	1	1	38	40, 191		79	598	360	6	96	105	1		
			2	1	354	600, 689		509	5, 001	3, 413	44	643	1, 160	36	213	44
		米			392	640, 880		588	5, 599	3, 773	50	739	1, 266	37	213	44
	20～25N	本	2	1	4	7, 313			14	26		78	2		16	
	25～30N	本	2	1	12	22, 009		92	22	105	38	72		4	4	18
				2	12	18, 985		46	88	12	101	26				
		米			24	40, 994		138	110	117	139	98		4	4	18
	30～35N	本	2	1	14	27, 064		113	105	48	6	6				
				2	171	295, 515	105	2, 265	2, 541	2	1, 172	18				
		米			185	322, 579	105	2, 378	2, 646	50	1, 178	24				
	35～40N	本	2	1	10	17, 910	10	139	28	2	48					
				2	103	142, 659	123	2, 129	155	30	804					
		米			113	160, 569	133	2, 268	183	32	852					
175～180E	35～40S	本	3	1	2	5, 140		157	15	17	1	10	1		6	
	15～20S	外			18	28, 699		748	16	199		28				
	10～15S	外			34	50, 139		1, 423	46	581		30			8	
	5～10S	本	2	1	28	50, 466		72	356	519	6		38	2	12	
		外			78	107, 943		4, 482	997	1, 188		131	24			
		米			106	158, 409		4, 554	1, 353	1, 707	6	131	62	2	12	
	0～5S	本	2	1	50	86, 999		32	406	1, 857	2	48	40		2	
		外			2	3, 618		18	8	8	4		8	2		
		米			52	90, 617		50	414	1, 865	6	48	48	2	2	
	0～5N	本	2	1	334	546, 460		74	4, 967	7, 574	32	448	541	30	36	121
	5～10N	本	2	1	997	1.839,180		76	16, 726	12, 525	199	627	2, 191	90	137	442
	10～15N	本	2	1	740	1,328,464		1, 339	12, 420	6, 527	76	2, 322	1, 968	46	434	340
	20～25N	本	1	1	17	16, 920			151	38	8	90	23	4		

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN. ～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
175～180E	20～25N	本	2	1	2	2, 985			4	6	2	2	2			
		米			19	19, 905			155	44	10	92	25	4		
	25～30N	本	2	1	60	127, 151		60	913	907	100	111	2			
				2	32	55, 043		285	356	38	223	26				
		米			92	182, 194		345	1, 269	945	323	137	2			
	30～35N	本	2	1	179	387, 473	2	697	7, 216	1, 757	633	235		24		
				2	14	26, 268		94	181	10	195	10				
		米			193	413, 741	2	791	7, 397	1, 767	828	245		24		
180～175W	15～20S	外			145	219, 092		6, 816	404	2, 221	4	143	131	4	4	6
	10～15S	外			131	198, 025		5, 361	257	2, 040	6	155	66		6	
	5～10S	外			171	247, 276		7, 554	1, 713	2, 342		183	143	2	70	
	0～ 5S	本	2	1	70	128, 705		444	673	2, 316	2	76	60	4		
		外			34	47, 878		1, 043	553	1, 674		44	14	4	8	
		米			104	176, 583		1, 487	1, 226	3, 990	2	120	74	8	8	
	0～ 5N	本	2	1	380	681, 730		80	4, 870	14, 272	36	92	681	64	119	416
			3	1	55	108, 035		10	423	2, 373	5	5	141	6	11	
		米			435	789, 765		90	5, 293	16, 645	41	97	822	70	130	416
	5～10N	本	2	1	384	679, 812		223	6, 571	5, 397	64	94	758	10	161	157
			3	1	4	7, 124			66	61			10		1	
		米			388	686, 936		223	6, 637	5, 458	64	94	768	10	162	157
	10～15N	本	2	1	454	778, 544		444	7, 516	4, 245	34	1, 276	911	44	147	121
	15～20N	本	2	1	14	21, 840		8	195	66		52	10			
	25～30N	本	2	1	42	80, 078		94	404	1, 612	8	193	26	2		16
	30～35N	本	2	1	18	27, 263			561	34		159	36	2		
175～170W	15～20S	外			10	15, 445		239	12	129		12	28			
	10～15S	本	2	1	2	3, 781			28	96						
		外			36	55, 532		961	50	334	2	52	36	2	10	2
		米			38	59, 313		961	78	430	2	52	36	2	10	2
	5～10S	本	2	1	8	15, 124			88	179		2	4	2		
		外			117	176, 570	2	6, 446	1, 218	2, 277	6	30	181	4	139	8
		米			125	191, 694	2	6, 446	1, 306	2, 456	6	32	185	6	139	8
	0～ 5S	外			2	2, 734		101	10	60			6			
	0～ 5N	本	2	1	117	218, 385		8	1, 019	3, 829	4	28	177	14	32	105
			3	1	35	69, 533		7	212	1, 657	9	2	62	10	22	
		米			152	287, 918		15	1, 231	5, 486	13	30	239	24	54	105
	5～10N	本	2	1	197	334, 919		139	3, 106	2, 056	34	125	436	10	18	
	10～15N	本	2	1	229	398, 456		153	4, 123	1, 660	8	571	370	18	149	205
			3	1	4	6, 882		5	56	62	1	14	5			
		米			233	405, 338		158	4, 179	1, 722	9	585	375	18	149	205
	15～20N	本	2	1	66	121, 213		279	599	697	2	356	88	4	58	
			3	1	1	2, 294		2	6	15		2	2			
		米			67	123, 507		281	605	712	2	358	90	4	58	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
175～170 W	20～25N	本	2	1	12	26, 865			484	203		14				
	25～30N	本	2	1	12	22, 089			175	213	2	88	14	2		
				2	8	16, 716		8	195	60	18					
		米			20	38, 805		8	370	273	20	88	14	2		
	30～35N	本	2	1	14	21, 293			257	62		189	14			
170～165 W	15～20S	本	2	1	2	3, 781			4	4		6				
	10～15S	本	2	1	8	15, 124			40	145		4	2	2		
		外			8	12, 808		283	28	28			16			2
		米			16	27, 932		283	68	173		4	18	2		2
	5～10S	本	2	1	8	15, 124		44	100	34		14	24			
		外			115	178, 866		4, 621	1, 397	1, 715	6	14	191	16	147	26
		米			123	193, 990		4, 665	1, 497	1, 749	6	28	215	16	147	26
	0～5S	本	2	1	2	3, 582			16	46		8				
	0～5N	本	2	1	139	266, 839		8	1, 154	5, 226	20	64	211	16	133	84
			3	1	6	12, 549			56	67		1	16	1	1	
		米			145	279, 388		8	1, 210	5, 293	20	65	227	17	134	84
	5～10N	本	2	1	384	661, 595		155	7, 610	3, 506	78	499	901	58	223	68
			3	1	10	18, 389			164	97		26	45		2	
		米			394	679, 984		155	7, 774	3, 603	78	525	946	58	225	68
	10～15N	本	2	1	253	410, 706		22	3, 769	1, 550	20	736	195	6	145	143
			3	1	4	7, 037		1	50	37		6	2			
		米			257	417, 743		23	3, 819	1, 587	20	742	197	6	145	143
	15～20N	本	2	1	155	286, 411		233	2, 151	1, 996	12	758	119	26		22
			3	1	6	11, 724		21	57	105		26	6			
		米			161	298, 135		254	2, 208	2, 101	12	784	125	26		22
	20～25N	本	2	1	2	4, 179			14	26		18	4			4
	25～30N	本	2	1	28	54, 626		70	808	271	46	46	8	2	30	18
				2	16	30, 168		32	342	157	42	12				
		米			44	84, 794		102	1, 150	428	88	58	8	2	30	18
	30～35N	本	2	1	72	145, 469		289	3, 628	539	191	60		2	10	8
				2	64	127, 788	38	1, 015	1, 395	408	100	28				
		米			136	273, 257	38	1, 304	5, 023	947	291	88		2	10	8
165～160 W	10～15S	本	3	1	1	1, 984		17	21	7	4		1			
		外			24	33, 101		1, 170	34	60			76			
		米			25	35, 085		1, 187	55	67	4		77			
	5～10S	本	3	1	2	3, 968	1	38	58	20	5	2		1		
		外			80	114, 683		5, 033	635	828	2	4	179	2	26	10
		米			82	118, 651	1	5, 071	693	848	7	6	179	3	26	10
	0～5S	本	2	1	10	20, 895		8	115	177		6	22	4	34	8
			3	1	2	5, 208			15	31		1	7	1		
		米			12	26, 103		8	130	208		7	29	5	34	8
	0～5N	本	2	1	20	42, 785		2	225	689	4	2	56	2	52	60
			3	1	9	16, 554			92	153	5	1	20			
		米			29	59, 339		2	317	842	9	3	76	2	52	60

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
165～160 W	5～10N	本	2	1	225	376, 444			5, 500	2, 235	60	714	376	32	129	125
			3	1	26	49, 507			495	155	11	29	61			
		米			251	425, 951			5, 995	2, 390	71	743	437	32	129	125
	10～15N	本	2	1	66	120, 206			1, 019	334	8	641	56	4	62	10
			3	1	5	9, 920		9	37	50	1	35	4			
		米			71	130, 126		9	1, 056	384	9	676	60	4	62	10
	15～20N	本	2	1	22	44, 496			201	227		139	6		74	
			3	1	2	5, 642			5	10		20	1			
		米			24	50, 138			206	237		159	7		74	
	25～30N	本	2	1	4	7, 960		22	105	50	10					4
				2	6	12, 836		34	58	100	28					
		米			10	20, 796		56	163	150	38					4
	30～35N	本	2	1	233	465, 332	6	645	9, 462	603	860	233	22	2	74	143
				2	2	4, 279		12	6	50	6	2				
		米			235	469, 611	6	657	9, 468	653	866	235	22	2	74	143
160～155 W	10～15S	本	3	1	10	17, 868	2	281	265	114	19	10	24		1	
		外			8	11, 312		314	32	28	4		24			
		米			18	29, 180	2	595	297	142	23	10	48		1	
	5～10S	本	3	1	9	15, 686	2	186	222	114	9	17	12			
		外			40	61, 200		2, 251	368	263		2	86		60	20
		米			49	76, 886	2	2, 437	590	377	9	19	98		60	20
	0～ 5S	本	2	1	6	12, 537		14	72	70	4	4	10		30	
			3	1	7	14, 210		14	81	195	2	1	15			
		米			13	26, 747		28	153	265	6	5	25		30	
	0～ 5N	本	2	1	14	31, 542			239	394	4	10	24	4	82	40
			3	1	69	147, 975		1	517	2, 540	25	7	113	6	35	177
		米			83	179, 517		1	756	2, 934	29	17	137	10	117	217
	5～10N	本	2	1	16	21, 572			386	125		78	6	4		
			3	1	109	213, 621	2	1	2, 320	1, 002	38	254	236	16	21	41
		米			125	235, 193	2	1	2, 706	1, 127	38	332	242	20	21	41
	10～15N	本	2	1	18	31, 343			213	98		107	8			
			3	1	17	33, 492		1	262	107	2	81	25		5	
		米			35	64, 835		1	475	205	2	188	33		5	
	15～20N	本	2	1	42	76, 973			1, 021	615		147	38		4	2
	20～25N	本	2	1	4	7, 960			22	8		68	2			
	30～35N	本	2	1	42	73, 730		34	2, 296	141	105	50			4	26
	35～40N	本	2	2	22	41, 551	26	279	151		171	18				
155～150 W	15～20S	外			2	2, 484		78	6	6		10				
	10～15S	本	3	1	1	2, 480		15	6	16			5			
		外			40	55, 790		1, 811	74	151	14	20	113	2	86	
		米			41	58, 270		1, 826	80	167	14	20	118	2	86	
	5～10S	本	2	1	24	48, 158		72	374	854	4		36	6	36	8
			3	1	36	75, 094		267	636	765	9	7	89	2	26	
		外			14	21, 346		774	143	163			34			

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月） First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
155～150 W	5～10S	※			74	144, 596		1, 113	1, 153	1, 782	13	7	159	8	62	8
	0～ 5S	本	2	1	72	154, 325		105	744	2, 169	16	8	127	10	253	151
			3	1	82	173, 426		66	1, 448	2, 712	36	12	195	5	61	79
		※			154	327, 751		171	2, 192	4, 881	52	20	322	15	314	230
	0～ 5N	本	2	1	42	92, 038			915	925	24	6	78	8	141	145
			3	1	143	312, 970			1, 760	7, 662	74	20	252	10	108	291
		※			185	405, 008			2, 675	8, 587	98	26	330	18	249	436
	5～10N	本	2	1	8	16, 666			229	46	4	10	10	4	2	
			3	1	40	84, 475			774	781	27	19	110	2	31	16
		※			48	101, 141			1, 003	827	31	29	120	6	33	16
	10～15N	本	2	1	2	3, 831			44	12	4	14	2			
			3	1	20	41, 664			472	153		144	48	4	10	12
		※			22	45, 495			516	165	4	158	50	4	10	12
	15～20N	本	2	1	4	6, 965			143	62		6				
	20～25N	本	3	1	1	2, 815			14	7		6				
	25～30N	本	2	2	12	23, 880	2	105	163		40	12	10			
	30～35N	本	2	2	4	7, 562		36	22		22	6	2			
	35～40N	本	2	2	4	7, 960	4	54	26		12	2				
150～145 W	20～25S	本	3	1	7	13, 671		161	14	30	4	2	66	1	17	
	15～20S	本	3	1	71	143, 706		1, 140	56	1, 083	9	21	754	15	64	
	10～15S	本	3	1	6	12, 462		122	31	118	7	2	40	2	9	
		外			30	41, 390		1, 467	135	324	2	8	64			
		※			36	53, 852		1, 589	166	442	9	10	104	2	9	
	5～10S	本	2	1	60	127, 231		237	1, 156	1, 465	22	22	109	8	340	101
			3	1	87	186, 899		503	1, 140	2, 187	20	29	193	12	64	38
		※			147	314, 130		740	2, 296	3, 652	42	51	302	20	404	139
	0～ 5S	本	2	1	54	116, 753			1, 421	1, 226	62	28	78	4	275	125
			3	1	126	271, 917		22	3, 627	2, 505	129	24	285	9	172	130
		外			10	21, 105	8		221	113	6					
		※			190	409, 775	8	22	5, 269	3, 844	197	52	363	13	447	255
	0～ 5N	本	2	1	12	24, 179			155	135	20	12	14			
			3	1	131	282, 300			1, 771	4, 536	57	29	187	10	89	898
		※			143	306, 479			1, 926	4, 671	77	41	201	10	89	898
	5～10N	本	2	1	181	366, 269			4, 111	4, 846	237	484	195	24	105	476
			3	1	201	417, 031			3, 775	5, 790	179	445	228	36	207	145
		外			14	29, 547			281	267	14	12				
		※			396	812, 847			8, 167	10, 903	430	941	423	60	312	621
	10～15N	本	2	1	2	4, 279			4	2	2	18	2		8	
			3	1	9	17, 732			243	162	5	60	2	5	2	
		※			11	22, 011			247	164	7	78	4	5	10	
	15～20N	本	3	1	1	2, 815			29			1	1			
	25～30N	本	2	2	4	7, 960	2	34	40		6	16				

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月） First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
150～145 W	30～35N	本	2	2	36	71, 401	2	299	215		201	101	50			
145～140 W	20～25S	本	3	1	6	12, 003		50	7	42	1		92	1	7	
	15～20S	本	3	1	26	53, 574		273	29	346	1	6	350	5	32	
		外			2	2, 111		88		4			4			
		米			28	55, 685		361	29	350	1	6	354	5	32	
	10～15S	本	2	1	14	27, 004		462	203	229		8	18	2		
			3	1	6	14, 613		108	95	40		1	25		41	43
		外			94	134, 513		5, 308	687	404	22	40	283	2	74	50
		米			114	176, 130		5, 878	985	673	22	49	326	4	115	93
	5～10S	本	2	1	26	53, 929		98	424	631	10	10	50	10	52	26
			3	1	46	94, 411		159	709	1, 226	11	25	71	6	31	5
		外			16	32, 683	36	20	179	316			4			
		米			88	181, 023	36	277	1, 312	2, 173	21	35	125	16	83	31
	0～5S	本	2	1	46	95, 301			1, 222	579	38	10	28	2	119	42
			3	1	327	695, 334		206	10, 804	3, 972	430	161	449	30	564	692
		外			4	8, 442	8		70	32						
		米			377	799, 077	8	206	12, 096	4, 583	468	171	477	32	683	734
	0～5N	本	2	1	62	125, 619			1, 071	2, 328	24	60	68	6	58	193
			3	1	264	555, 718			4, 651	9, 448	135	89	280	37	224	2, 357
		外			34	71, 556	12	2	488	1, 071	22	6	16	2		
		米			360	752, 893	12	2	6, 210	12, 847	181	155	364	45	282	2, 550
	5～10N	本	2	1	177	366, 578			3, 729	6, 010	209	539	215	28	22	472
			3	1	203	418, 221			2, 602	7, 070	169	424	207	15	83	205
		外			2	4, 221	6		32	18						
		米			382	789, 020	6		6, 363	13, 098	378	963	422	43	105	677
	10～15N	本	2	1	34	67, 511			597	772	36	209	54	4	4	26
			3	1	15	31, 310		2	412	166	24	30	22		11	141
		米			49	98, 821		2	1, 009	938	60	239	76	4	15	167
	15～20N	本	2	1	107	227, 437			4, 183	521	4	396	8		48	70
			3	1	7	15, 624			257	2		27			33	
		米			114	243, 061			4, 440	523	4	423	8		81	70
	20～25N	本	2	1	6	11, 940			157	10		30				
	30～35N	本	2	2	2	3, 980		14	30		8	2				
140～135 W	20～25S	本	3	1	15	28, 646		231	26	58	1	2	201	2	50	
	15～20S	本	3	1	2	5, 251		12	5	15		1	26			
		外			6	8, 510		197	16	16	8		20			
		米			8	13, 761		209	21	31	8	1	46			
	10～15S	本	3	1	9	17, 639		191	144	30	6		21	1		
		外			98	127, 904		7, 753	390	470	20	10	70	2	4	6
		米			107	145, 543		7, 944	534	500	26	10	91	3	4	6
	5～10S	本	2	1	78	163, 847		16	1, 940	1, 972	38	18	127	12	304	165
			3	1	144	298, 928		68	3, 695	2, 409	78	77	246	21	72	95
		外			2	3, 136		36	113	28			2			
		米			224	465, 911		120	5, 748	4, 409	116	95	375	33	376	260
	0～5S	本	2	1	6	12, 030			78	20		8	8	2	12	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
140～135 W	0～ 5S	本	3	1	311	648, 669	4	274	7, 952	3, 819	291	153	498	50	252	882
		✳			317	660, 699	4	274	8, 030	3, 839	291	161	506	52	264	882
	0～ 5N	本	2	1	6	11, 940			161	191	4	14	6			20
			3	1	176	370, 258			3, 162	4, 325	109	68	167	19	47	556
		✳			182	382, 198			3, 323	4, 516	113	82	173	19	47	576
	5～10N	本	2	1	76	139, 300			1, 960	2, 155	84	189	119	24		
			3	1	51	106, 977		4	835	1, 385	48	63	46	4	24	200
		✳			127	246, 277		4	2, 795	3, 540	132	252	165	28	24	200
	10～15N	本	3	1	7	15, 500		2	120	197	16	2	16		9	19
	15～20N	本	2	1	195	398, 269			6, 294	408	18	1, 132	10	4	20	66
			3	1	2	5, 208			58				1			
		✳			197	403, 477			6, 352	408	18	1, 132	11	4	20	66
	20～25N	本	2	1	203	435, 890			8, 531	1, 459	26	271	4	10	42	38
			3	1	4	8, 432			129	24		2				
		✳			207	444, 322			8, 660	1, 483	26	273	4	10	42	38
135～130 W	20～25S	本	3	1	26	50, 412		691	50	144	4	15	300	4	52	
	15～20S	外			16	25, 965		1, 489	109	22	10	2	36		38	56
	10～15S	本	2	1	18	35, 681		281	494	173	18	4	34			
			3	1	42	91, 367		1, 037	920	429	30	9	73	6	24	21
		外			121	180, 154		8, 538	812	362	20		207	2		
		✳			181	307, 202		9, 856	2, 226	964	68	13	314	8	24	21
	5～10S	本	2	1	74	160, 235		149	1, 970	1, 246	36	34	96	14	187	157
			3	1	371	753, 694	1	1, 252	10, 580	4, 829	129	174	658	50	670	693
		✳			445	913, 929	1	1, 401	12, 550	6, 075	165	208	754	64	857	850
	0～ 5S	本	2	1	12	24, 308			217	119	2		20		2	4
			3	1	114	239, 770		35	2, 753	1, 293	99	71	157	9	82	241
		✳			126	264, 078		35	2, 970	1, 412	101	71	177	9	84	245
	0～ 5N	本	2	1	6	11, 940			74	155		16	10			
			3	1	53	112, 815			1, 023	1, 125	46	42	71	5	25	527
		✳			59	124, 755			1, 097	1, 280	46	58	81	5	25	527
	5～10N	本	2	1	24	43, 581			647	537	20	42	26			
			3	1	72	147, 287			1, 401	1, 312	29	78	72	11	31	320
		✳			96	190, 868			2, 048	1, 849	49	120	98	11	31	320
	10～15N	本	3	1	4	8, 184			92	77			1	1	16	5
	15～20N	本	2	1	24	49, 581			486	24	2	541	2	2	6	
	20～25N	本	2	1	94	202, 333			3, 877	434	8	98	4		143	100
			3	1	21	45, 632			878	63	1	5		1		
		✳			115	247, 965			4, 755	497	9	103	4	1	143	100
130～125 W	15～20S	本	3	1	10	17, 707		554	53	15	2		51	1		
	10～15S	本	3	1	164	343, 404	4	6, 946	4, 431	1, 187	136	48	327	17	223	82
		外			109	171, 079		9, 377	1, 331	320	62	10	197		199	173
		✳			273	514, 483	4	16, 323	5, 762	1, 507	198	58	524	17	422	255
	5～10S	本	2	1	18	38, 775			589	261	6	2	18	2	14	18

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月） First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
130～125 W	5～10 S	本	3	1	336	704, 231	1	730	9, 430	3, 184	133	143	382	47	528	558
		＊			354	743, 006	1	730	10, 019	3, 445	139	145	400	49	542	576
	0～ 5 S	本	2	1	14	30, 158			302	100	12	14	14	8	16	10
			3	1	257	534, 062		1	6, 679	2, 447	308	255	366	46	352	489
		＊			271	564, 220		1	6, 981	2, 547	320	269	380	54	368	499
	0～ 5N	本	2	1	8	17, 233			76	60	16	2	10	2	4	8
			3	1	122	260, 840			2, 194	2, 609	100	130	115	14	73	423
		＊			130	278, 073			2, 270	2, 669	116	132	125	16	77	431
	5～10N	本	3	1	71	146, 543			1, 774	1, 337	42	51	74	10	61	275
	10～15N	本	3	1	16	35, 402			351	201	14	10	15	2	24	29
125～120 W	15～20 S	本	3	1	7	13, 459		443	19	7	2	1	40			
		外			6	9, 769		456	34	6	2		26		36	16
		＊			13	23, 228		893	53	13	4	1	66		36	16
	10～15 S	本	3	1	52	110, 751		1, 561	626	272	21	31	103	5	115	66
		外			14	22, 432		878	64	46	4		44		24	32
		＊			66	133, 183		2, 439	690	318	25	31	147	5	139	98
	5～10 S	本	3	1	219	472, 586		501	5, 599	2, 623	117	118	308	21	391	423
	0～ 5 S	本	3	1	182	382, 094			3, 665	3, 212	117	222	229	19	210	314
	0～ 5N	本	3	1	233	491, 313		1	4, 231	3, 884	309	327	290	33	263	572
	5～10N	本	3	1	22	48, 341			430	311	7	16	36	2	4	12
	10～15N	本	3	1	5	10, 912			68	41	5	5	2		1	6
120～115 W	15～20 S	本	3	1	5	10, 825		159	17	12	4		26		17	16
	10～15 S	本	3	1	43	94, 441		518	784	226	26	22	56	14	182	57
	5～10 S	本	3	1	232	500, 682		490	5, 822	3, 276	186	210	315	24	234	270
	0～ 5 S	本	3	1	92	199, 950			2, 051	864	42	370	110	9	139	201
	0～ 5N	本	3	1	71	149, 029			923	1, 018	118	89	58	9	77	50
	5～10N	本	3	1	21	45, 837			283	392	2	38	17	5	33	21
	10～15N	本	3	1	4	7, 589			30	62		14	9			1
	15～20N	本	3	1	2	5, 127			2	5	1	4				5
115～110 W	25～30 S	本	3	1	6	13, 020		124	37	25	6	36	7			
	15～20 S	本	3	1	2	5, 654		140	12	7	1		11		40	29
	10～15 S	本	3	1	141	312, 175		1, 814	3, 842	792	370	61	138	20	16	206
	5～10 S	本	3	1	206	451, 819		637	5, 078	2, 014	107	224	247	32	100	223
	0～ 5 S	本	3	1	88	186, 119		26	2, 000	1, 094	31	433	63	11	35	133
	0～ 5N	本	3	1	9	18, 054			102	47	6	10	9		6	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN. ～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
115～110 W	5～10N	本	3	1	16	35, 421			242	277	30	20	11	5	2	36
	10～15N	本	3	1	7	15, 500			92	55	2	20	4		2	15
	15～20N	本	3	1	14	28, 942			134	83	14	97	2		16	6
	20～25N	本	2	1	6	12, 836				2	66	34				
			3	1	2	5, 282				50	5	9				
		米			8	18, 118				52	71	43				
	25～30N	本	3	1	1	2, 158						2				
110～105 W	25～30S	本	3	1	22	46, 872		486	125	181	12	275	40			
	15～20S	本	3	1	2	5, 332			30	26	5	1	2	1		
	10～15S	本	3	1	20	42, 910		129	309	215	11	10	15	1	2	4
	5～10S	本	3	1	140	296, 162		100	3, 440	1, 619	61	286	182	20	38	92
	0～5S	本	3	1	104	220, 509			2, 192	618	67	668	126	21	29	140
	0～5N	本	3	1	46	95, 213		2	935	227	62	67	69	5	175	1
	5～10N	本	3	1	9	17, 689			74	86	6	24	9	1	12	
	10～15N	本	3	1	1	2, 282				7		15	2		2	
	15～20N	本	3	1	2	5, 134				1		19			2	
	20～25N	本	3	1	4	7, 564				10	7	66			2	
105～100 W	15～20S	本	3	1	5	10, 974		55	46	41	12	9	1	1		
	10～15S	本	3	1	72	156, 252		503	1, 120	356	160	469	79	26	139	35
	5～10S	本	3	1	76	159, 600		20	1, 540	430	19	255	76	11	40	4
	0～5S	本	3	1	64	140, 864			1, 719	150	35	319	47	10	25	1
	0～5N	本	3	1	58	123, 875			1, 200	293	63	196	98	9	743	4
	5～10N	本	3	1	6	12, 075		1	56	43		42	10		36	
	10～15N	本	3	1	22	43, 970				630	1	248	79		966	
	15～20N	本	3	1	283	533, 832			7	330	17	503	128	10	54, 851	52
100～95 W	15～20S	本	3	1	10	21, 893	30	17	123	35	4	87	7	2	38	
	10～15S	本	2	1	2	3, 980			16	2		12	6			
			3	1	119	263, 832	60	259	1, 435	301	58	1, 725	82	22	311	14
		米			121	267, 812	60	259	1, 451	303	58	1, 737	88	22	311	14
	5～10S	本	3	1	25	50, 251		1	290	329	4	76	17	2	20	
	0～5S	本	3	1	11	23, 473		2	110	120	4	67	11	1	19	74
	0～5N	本	3	1	46	92, 621		1	978	126	40	167	67	11	37	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
100～95W	5～10N	本	3	1	25	44, 652				64	5	95	25		631	
	10～15N	本	3	1	104	201. 531				265	1	448	83	4	23. 763	
	15～20N	本	3	1	367	686, 396			160	577	78	482	160	10	97, 555	7
	(太平洋)	とう載			24	37, 186			64	67		9	8		8, 650	
		米			391	723, 582			224	644	78	491	168	10	106,205	7
95～90W	15～20S	本	3	1	4	8, 184		5	45	5	1	22			5	
	10～15S	本	3	1	27	57, 908		25	217	86	26	255	10	1	2	7
	5～10S	本	3	1	1	2. 790			4			6				
	0～ 5S	本	3	1	7	17, 174			139	24	15	17	2		4	
	0～ 5N	本	3	1	38	82. 522		1	445	86	14	348	40	25	133	19
	10～15N	本	3	1	1	2. 604										
90～85W	0～ 5S	本	3	1	61	133, 238		1	737	48	46	1, 343	52	48	154	
	0～ 5N	本	3	1	50	108, 233			791	17	31	701	52	20	337	
	5～10N	本	3	1	2	5, 208										
85～80W	5～10S	本	3	1	1	2, 282						1				
	0～ 5S	本	2	1	4	7, 960					26	22	2			
			3	1	94	204, 147			1. 142	97	177	1, 998	37	30	305	
		米			98	212. 107			1. 142	97	203	2. 020	39	30	305	
	0～ 5N	本	3	1	22	47, 678			206	38	25	197	15	6	79	12
	5～10N (太平洋)	本	3	1	1	2. 604										
	15～20N	西			2	2, 800	2	32	6	3	3		5			
80～75W	10～15N	西			2	2, 960		54	10	2			10			
	15～20N	西			3	5, 600	13	107	5	6		6	18			
	25～30N	西			2	2, 800		61	3	8	3		3			
75～70W	15～20N	西			5	8, 400		130	5	13	3	6	26			
	20～25N	西			2	2, 800	19	54	2							
65～60W	10～15N	西			2	3, 552		34	6	24		3	3		22	
	25～30N	西			18	39, 600	5	1, 733	10	90	10	11	3			
60～55W	5～10N	とう載			10	21, 031		265	28	413	3	116	6		154	
		西			51	103, 280		2, 021	202	2, 219	19	1, 139	154		590	
		米			61	124, 311		2, 286	230	2, 632	22	1, 255	160		744	
	10～15N	とう載			5	10, 516		159	30	217	1	50	1		58	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
60～55W	10～15N	西			205	428, 088	2	8, 890	1, 275	3, 829	74	2, 334	339		2, 230	8
		米			210	438, 604	2	9, 049	1, 305	4, 046	75	2, 384	340		2, 288	8
55～50W	5～10N	西			112	211, 352		2, 330	550	5, 386	43	2, 258	221		930	
	10～15N	西			30	61, 176	32	1, 574	363	707	11	256	32		70	
	20～25N	西			2	3, 456	2	94	6	2	3				10	
	25～30N	西			2	3, 168		184	5	2	2	2				
50～45W	25～30S	とう載			28	57, 849	9	1, 377	15	526	18	498	11		441	
	0～ 5N	西			2	3, 088		8	3	53		37	3			
	5～10N	西			27	55, 224		360	565	1, 070	50	310	22		176	
	10～15N	西			3	5, 920	2	142	42	22	10	10	13			
	25～30N	西			30	62, 211	21	5, 333	218	91	22	85			21	
45～40W	25～30S	とう載			4	16, 193		248	4	34	1	58	10		64	
		西			8	18, 800		490	8	5			6			
		米			12	34, 993		738	12	39	1	58	16		64	
	20～25S	とう載			5	10, 668		168		28	4	207	3		93	
		西			11	27, 920		886		14	3	878	19		218	
		米			16	38, 588		1, 054		42	7	1, 085	22		311	
	0～ 5S	西			5	10, 800		48	46	283			5			
	0～ 5N	西			13	25, 760	5	253	149	512	19	34	22		67	
	5～10N	西			2	3, 704		13	38	18		24	3			
	20～25N	とう載			3	4, 572		64	1	1	1	18	3			
		西			2	3, 456	2	85	13	5	2				18	
		米			5	8, 028	2	149	14	6	3	18	3		18	
	25～30N	西			48	91, 072	22	6, 579	435	133	54	104	6		35	
	30～35N	西			99	197, 024	3	14, 893	1, 026	222	66	10	3		8	
	35～40N	西			106	234, 448	5	8, 645	3, 723	21	69	5				
40～35W	20～25S	とう載			85	239, 420		8, 614	19	146	94	2, 598	248		591	
		西			138	349, 739	2	17, 163	21	190	187	6, 973	354		1, 325	
		米			223	589, 159	2	25, 777	40	336	281	9, 571	602		1, 916	
	15～20S	西			8	21, 016		661	2	11	3	77	11		22	
	0～ 5S	とう載			60	174, 574	1, 492	447	390	4, 338	130	259	64		455	
		西			8	16, 232	62	26	35	293	6	38	14		26	
		米			68	190, 806	1, 554	473	425	4, 631	136	297	78		481	
	0～ 5N	とう載			42	83, 210	394	187	438	1, 468	164	107	23		52	
		西			107	246, 888	1, 227	579	1, 733	4, 272	398	342	83		322	
		米			149	330, 098	1, 621	766	2, 171	5, 740	562	449	106		374	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
40～35W	5～10N	西			27	61, 976	106	291	490	1, 085	51	160	18		51	
	20～25N	とう載			1	2, 286		60	1			9				
	25～30N	とう載			6	11, 430		204	9	5	5	56	5			
		西			18	31, 456	13	2, 069	152	30	21	34				
		米			24	42, 886	13	2, 273	161	35	26	90	5			
	30～35N	とう載			46	91, 440	20	3, 922	1, 236	6	32		1			
		西			126	272, 710	74	14, 504	3, 013	120	96	14	6		8	
		米			172	364, 150	94	18, 426	4, 249	126	128	14	7		8	
	35～40N	とう載			19	38, 100	4	1, 525	570	8	9					
		西			155	325, 312	32	18, 728	6, 613	154	109	27				
		米			174	363, 412	36	20, 253	7, 183	162	118	27				
35～30W	20～25 S	とう載			1	8, 446		185	1	5	5		46			
		西			51	121, 258		5, 325	6	77	70	170	323		142	
		米			52	129, 704		5, 510	7	82	75	170	369		142	
	15～20 S	西			58	132, 856	2	4, 402	24	109	85	61	358		240	
	10～15 S	とう載			5	21, 590	24	259	3	8	6	19	32		69	
		西			82	173, 170	46	9, 566	514	701	88	544	160		254	
		米			87	194 760	70	9, 825	517	709	94	563	192		323	
	5～10 S	とう載			330	761, 399	276	24, 290	1, 024	2, 215	232	2, 047	351	75	3, 244	
		西			197	452, 227	899	16, 200	637	1, 522	221	962	237	2	1, 750	72
		米			527	1,213,626	1, 175	40, 490	1, 661	3, 737	453	3, 009	588	77	4, 994	72
	0～ 5 S	とう載			77	150, 165	434	166	658	2, 350	76	361	65		114	
		西			83	182, 520	1, 053	317	411	2, 808	106	165	82		171	5
		米			160	332, 685	1, 487	483	1, 069	5, 158	182	526	147		285	5
	0～ 5N	とう載			257	490, 223	1, 454	879	3, 387	7, 281	665	583	165		391	
		西			101	227, 936	459	838	1, 355	4, 408	238	301	62		168	
		米			358	718, 159	1, 913	1, 717	4, 742	11, 689	903	884	227		559	
	5～10N	とう載			74	121, 213	22	453	1, 346	1, 850	69	203	30		229	
		西			165	368, 304	154	2, 798	4, 789	4, 938	162	653	120		694	2
		米			239	489, 517	176	3, 251	6, 135	6, 788	231	856	150		923	2
	10～15N	とう載			5	10, 516	1	10	127	36		1			51	
		西			67	149, 229	6	322	3, 224	1, 949	85	123	30		395	
		米			72	159, 745	7	332	3, 351	1, 985	85	124	30		446	
	15～20N	西			16	36, 000		365	429	24	10					
	30～35N	西			5	10, 320		165	109	13	3				21	
	35～40 N	西			2	3, 552		75	53		2					
30～25W	20～25 S	西			14	30, 376	2	982	5	14	37	21	125		48	
	15～20 S	西			70	143, 256	13	5, 246	102	232	176	102	653		522	
	10～15 S	西			35	76, 960	30	2, 648	149	430	48	211	149		146	
	5～10 S	とう載			104	290, 271	4	5, 937	2, 543	872	136	1, 541	204		337	
		西			107	229, 274	56	8, 382	2, 093	1, 322	213	778	189		283	
		米			211	519, 545	60	14, 319	4, 636	2, 194	349	2, 319	393		620	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
30～25W	0～5S	とう載			4	12,192	13	84	166	157	6	37			5	
		西			16	34,928	2	126	267	763	26	24	18		6	
		米			20	47,120	15	210	433	920	32	61	18		11	
	0～5N	とう載			113	269,208	24	372	2,010	5,790	389	331	62		57	44
		西			245	550,040	122	1,381	4,386	18,106	685	581	149	3	322	
		米			358	819,248	146	1,753	6,396	23,896	1,074	912	211	3	379	44
	5～10N	とう載			103	255,137	36	170	3,486	4,505	188	363	52		56	
		西			288	642,731	22	1,846	9,355	10,549	552	576	147		781	
		米			391	897,868	58	2,016	12,841	15,054	740	939	199		837	
	10～15N	とう載			10	16,307	1	6	114	102	9		3		22	
		西			163	357,344	3	618	7,242	4,053	235	302	34		490	
		米			173	373,651	4	624	7,356	4,155	244	302	37		512	
	15～20N	西			16	34,160		115	979	10	10	6	2			
	25～30N	西			2	3,680	3	168	18	3	2					
	30～35N	とう載			4	7,087		192	80	3	4		1			
		西			2	3,619	2	62	19		5					
		米			6	10,706	2	254	99	3	9		1			
25～20W	25～30S	西			2	3,280		80	3			35	6			
	20～25S	西			21	46,240		1,642	11	29	32	35	101		133	
	15～20S	西			24	48,352		2,082	19	51	37	54	211		70	
	10～15S	西			6	14,720		488	5	34	11	3	66			
	5～10S	とう載			33	182,880		2,367	2,391	507	146	1,321	144	1	109	
		西			75	179,304		3,406	2,346	566	160	549	117		581	
		米			108	362,184		5,773	4,737	1,073	306	1,870	261	1	690	
	0～5S	とう載			29	56,274		121	105	1,407	11	30	14		33	11
		西			13	29,472		104	142	739	29	14	5		11	
		米			42	85,746		225	247	2,146	40	44	19		44	11
	0～5N	とう載			202	400,914	10	786	1,735	9,935	217	283	83		225	72
		西			192	448,608	13	1,083	2,186	13,286	365	282	85		184	
		米			394	849,522	23	1,869	3,921	23,221	582	565	168		409	72
	5～10N	とう載			194	479,139	1	447	2,987	11,506	276	168	67		74	
		西			246	569,264	8	898	4,534	13,397	402	218	104	2	176	
		米			440	1,048,403	9	1,345	7,521	24,903	678	386	171	2	250	
	10～15N	とう載			23	41,415		4	340	390	10	8	4		17	
		西			22	52,600		64	538	486	43	24	10		35	
		米			45	94,015		68	878	876	53	32	14		52	
	15～20N	とう載			46	93,269		597	1,975	64	17	27	1		11	38
		西			16	36,400		182	1,323	6	16	5	2			
		米			62	129,669		779	3,298	70	33	32	3		11	38
	20～25N	西			14	33,600	2	365	682	2	16	10				
	30～35N	とう載			11	21,260		211	197	1	13					
20～15W	20～25S	西			8	17,664		570	8	14	10	35	11		82	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
20～15W	15～20 S	西			21	43, 360		1, 862	16	43	18	576	46			
	10～15 S	西			75	191, 730		9, 646	136	216	78	392	147		613	14
	5～10 S	とう載			30	389, 771		4, 208	3, 453	1, 214	29	427	1		1	
		西			5	11, 837		230	99	29	6	29	2		40	
		米			35	401, 608		4, 438	3, 552	1, 243	35	456	3		41	
	0～ 5 S	とう載			159	295, 840	1	1, 060	875	7, 696	95	171	103		301	93
		西			45	107, 922		259	378	2, 310	50	37	48		166	10
		米			204	403, 762	1	1, 319	1, 253	10, 006	145	208	151		467	103
	0～ 5N	とう載			90	427, 685		776	1, 152	9, 520	95	48	42		163	
		西			142	332, 568	3	482	995	9, 262	123	38	67		358	
		米			232	760, 253	3	1, 258	2, 147	18, 782	218	86	109		521	
	5～10N	とう載			55	130, 550		9	888	2, 193	25	24	22		81	
		西			88	203, 218	2	45	714	6, 554	54	32	37		272	
		米			143	333, 768	2	54	1, 602	8, 747	79	56	59		353	
	10～15N	とう載			5	9, 525			122	4	1	6				
	15～20N	とう載			5	10, 363		3	390			10	1		1	1
	20～25N	西			32	86, 640	22	1, 646	2, 443		74	24				
	25～30N	西			48	107, 760	61	1, 446	1, 984	302	51	14				
	30～35N	西			30	68, 400	13	1, 301	1, 118	10	16	5				2
15～10W	20～25 S	とう載			53	107, 762		6, 167	23	126	39	30	23		561	
		西			70	151, 392		7, 589	30	128	64	368	45		286	5
		米			123	259, 154		13, 756	53	254	103	398	68		847	5
	15～20 S	とう載			50	80, 687		5, 730	80	95	22	11	27		319	
		西			83	188, 960		8, 261	75	187	61	488	77		488	18
		米			133	269, 647		13, 991	155	282	83	499	104		807	18
	10～15 S	西			66	172, 168		7, 214	163	270	62	283	91	10	109	
	5～10 S	西			14	34, 752		376	411	77	8	42	19		77	
	0～ 5 S	とう載			179	366, 624	1	1, 044	1, 040	6, 600	128	67	131	3	398	37
		西			234	534, 533		1, 680	1, 744	11, 762	222	82	195		835	104
		米			413	901, 157	1	2, 724	2, 784	18, 362	350	149	326	3	1, 233	141
	0～ 5N	とう載			163	406, 902		535	555	11, 351	64	22	279		1, 083	
		西			275	635, 914		702	1, 022	18, 370	181	37	410	2	2, 062	48
		米			438	1, 042, 816		1, 237	1, 577	29, 721	245	59	689	2	3, 145	48
	5～10N	とう載			4	8, 299		4	69	147	1	4	4		104	
		西			43	92, 720		14	616	2, 387	30	3	10		456	
		米			47	101, 019		18	685	2, 534	31	7	14		560	
10～ 5W	25～30 S	西			2	2, 960		77		5	2	6				
	20～25 S	とう載			4	5, 969		411	3	10	4	3	1		58	
	15～20 S	とう載			42	70, 348		5, 095	64	88	11	19	19		182	
	10～15 S	とう載			23	37, 266		1, 306	267	127	3	33	5		142	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
10～ 5W	10～15S	西			3	7,792		213	32	19		6				
		〃			26	45,058		1,519	299	146	3	39	5		142	
	5～10S	とう載			81	124,511		249	1,477	930	25	17	24		118	
		西			16	43,757		291	587	229	10	6	26		16	
		〃			97	168,268		540	2,064	1,159	35	23	50		134	
	0～ 5S	とう載			286	841,064		1,811	2,916	14,713	203	104	133		621	46
		西			251	596,234		1,654	1,464	14,453	208	32	283		840	11
		〃			537	1,437,298		3,465	4,380	29,166	411	136	416		1,461	57
	0～ 5N	とう載			41	107,486		208	119	2,000	13	3	60		170	
		西			136	304,963	3	694	317	8,312	90	6	262		971	
		〃			177	412,449	3	902	436	10,312	103	9	322		1,141	
5～ 0W	5～10S	とう載			51	91,980		39	974	1,740	27	5	9		60	
		西			94	189,128		190	2,789	3,790	67	45	40	2	75	11
		〃			145	281,108		229	3,763	5,530	94	50	49	2	135	11
	0～ 5S	とう載			128	252,311		334	1,220	4,900	121	24	51		218	38
		西			382	908,061		1,190	3,933	18,477	397	18	235		1,675	82
		〃			510	1,160,372		1,524	5,153	23,377	518	42	286		1,893	120
	0～ 5N	とう載			151	285,788		399	456	6,279	110	5	156		808	8
		西			106	240,672		482	456	5,117	131	19	120		627	19
		〃			257	526,460		881	912	11,396	241	24	276		1,435	27
0～ 5E	15～20S	西			18	36,272		1,510	477	42	13	5				
	10～15S	西			2	3,744			48	10	2				2	
	5～10S	とう載			130	258,261	1	15	1,049	6,774	79	9	37		160	8
		西			101	238,810		48	2,701	6,037	104	22	30	2	189	
		〃			231	497,071	1	63	3,750	12,811	183	31	67	2	349	8
	0～ 5S	とう載			180	308,460		155	664	8,063	216	9	72		330	9
		西			259	558,003		186	1,990	16,011	381	29	173	2	890	3
		〃			439	866,463		341	2,654	24,074	597	38	245	2	1,220	12
	0～ 5N	とう載			204	375,622		357	678	11,398	159		109		876	37
		西			126	271,992		94	613	8,384	173	5	66		675	
		〃			330	647,614		451	1,291	19,782	332	5	175		1,551	37
5～10E	20～25S	西			3	6,400		187	26	5		2				
	10～15S	とう載			23	120,206		19	518	5,734	86	1	1	1	52	
		西			50	114,800		14	952	4,070	93		3		13	
		〃			73	235,006		33	1,470	9,804	179	1	4	1	65	
	5～10S	とう載			99	235,011		37	951	6,398	86	4	27		170	1
		西			214	478,984		42	3,179	15,528	272	5	37		240	8
		〃			313	713,995		79	4,130	21,926	358	9	64		410	9
	0～ 5S	とう載			108	227,814		79	432	5,919	79	6	48		312	8
		西			162	367,350		107	1,040	11,013	139	5	99		613	2
		〃			270	595,164		186	1,472	16,932	218	11	147		925	10
	0～ 5N	とう載			131	224,352		79	400	8,410	39	4	50		1,388	18
		西			8	17,320		2	45	450	5		5		141	
		〃			139	241,672		81	445	8,860	44	4	55		1,529	18

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅰ四半期（1～3月）First quarter-of-the-year (JAN.～MAR.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
10～15E	30～35S	西			5	9,680	3	826	56				2			
	10～15S	とう載			112	301,014		5	1,327	10,662	175	81	10		226	
		西			69	152,080		10	669	12,317	75		26		18	
		米			181	453,094		15	1,996	22,979	250	81	36		244	
	5～10S	とう載			47	111,069		10	480	3,211	33	4	10		32	
		西			45	104,904		8	554	5,962	38	3	3		48	
		米			92	215,973		18	1,034	9,173	71	7	13		80	
15～20E	30～35S	西			64	148,512	16	18,074	702	24	8	8	16	14		

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
20～25E	35～40S	本	3	1	14	25,718		748	288	91	16	4	2	9		
35～40E	30～35S	本	3	1	16	36,282		3,098	82	67	9	2	1		7	35
		外			18	40,500		3,242	21	161	21	2	3	6		
		米			34	76,782		6,340	103	228	30	4	4	6	7	35
	25～30S	本	3	1	30	73,125		4,595	79	176	81	6	5	17	15	60
		外			6	13,500		750	5	44	5	2	2	3		
		米			36	86,625		5,345	84	220	86	8	7	20	15	60
	20～25S	本	3	1	4	8,891		179	19	95	9	32	2	2	4	
	15～20S	とう載			6	10,319		137	14	145		11	4	10		
40～45E	30～35S	本	3	1	7	17,149		1,208	41	38	5		1	2	4	6
		外			6	12,518		695	20	38						
		米			13	29,667		1,903	61	76	5		1	2	4	6
	25～30S	本	3	1	9	20,265		1,278	16	60	22	4	4	5	15	5
		外			5	9,285		693	18	14	5			3		
		米			14	29,550		1,971	34	74	27	4	4	8	15	5
	15～20S	本	3	1	7	16,715		120	19	686	10	14	1	15	25	4
		とう載			81	138,525		2,389	246	3,621	52	105	90	95	44	
		外			6	13,500		57	9	203	6	6	5	8		
		米			94	168,740		2,566	274	4,510	68	125	96	118	69	4
	10～15S	本	3	1	16	36,196		392	88	1,195	10	24	25	30	63	10
		とう載			72	123,793		2,351	146	3,894	33	51	53	62	79	
		外			29	57,323		1,448	69	926	33	59	30	42	12	15
		米			117	217,312		4,191	303	6,015	76	134	108	134	154	25
	5～10S	本	3	1	1	2,790		57	1	6		1				
		とう載			81	137,763		3,004	107	911	43	475	86	44	152	
		外			21	43,275		852	72	167	17	156	15	23	29	5
		米			103	183,828		3,913	180	1,084	60	632	101	67	181	5
	0～5 S	外			24	49,905		60	168	462	30	335	48	5	62	2
	0～5 N	本	3	1	1	2,914				20		17	1		15	5
45～50E	30～35S	本	3	1	9	18,027		786	45	76	6	6		5	6	61
		外			21	43,418		2,906	51	122	21	8		2		39
		米			30	61,445		3,692	96	198	27	14		7	6	100
	25～30S	本	3	1	12	31,203		1,193	25	128	19	6		1	2	63
		外			38	78,087		4,539	63	210	53	26		5		14
		米			50	109,290		5,732	88	338	72	32		6	2	77
	10～15S	本	3	1	1	1,860		31		1		1				
		とう載			17	27,305		697	25	911	6	10	10	18	32	
		外			50	89,670		3,395	63	497	18	38	38	24	174	83
		米			68	118,835		4,123	88	1,409	24	49	48	42	206	83
	5～10S	本	3	1	37	79,552		14	489	1,436	20	139	41	35	61	25
		とう載			30	51,911		67	88	1,369	4	57	9	6	13	
		外			23	48,008		3	351	1,002	29	53	15	36	18	2
		米			90	179,471		84	928	3,807	53	249	65	77	92	27
	0～5S	とう載			1	2,064			3	13		4				

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
45～50E	0～5S	外			8	15, 600			86	27	17	41	9	2	3	3
		米			9	17, 664			89	40	17	45	9	2	3	3
	0～5N	本	3	1	9	20, 398			155	160	12	126	29	5	46	212
		外			5	9, 525			27	39		69	2	5	9	
		米			14	29, 923			182	199	12	195	31	10	55	212
50～55E	30～35S	外			3	6, 300		381	12	11	3					5
	25～30S	外			2	3, 240		83		8	3	3				
	15～20S	外			2	2, 940		42		21	2	2	2		8	12
	10～15S	本	2	1	2	3, 980		18	4	56		10		2		
		外			32	62, 948		861	72	1, 070	20	35	24	30	62	12
		米			34	66, 928		879	76	1, 126	20	45	24	32	62	12
	5～10S	本	2	1	12	23, 880		24	119	484	4	36	2			
			3	1	10	22, 320		7	126	207	4	41	6	10	40	6
		外			8	14, 603		65	26	681	5	8	2	6		
		米			30	60, 803		96	271	1, 372	13	85	10	16	40	6
	0～5S	本	2	1	14	29, 253		14	173	235	14	149	100	6	14	
			3	1	5	11, 160		1	37	61	9	69	31	2	11	37
		とう載			37	62, 421		37	522	598	5	253	70	8	25	
		外			5	6, 600			5	12	2	17	8			
		米			61	109, 434		52	737	906	30	488	209	16	50	37
	0～5N	本	2	1	30	62, 685		16	732	685	38	177	151	14	60	
			3	1	10	22, 878		2	130	154	15	52	53	1	38	74
		とう載			58	111, 557			691	644	44	574	221	30	192	
		米			98	197, 120		18	1, 553	1, 483	97	803	425	45	290	74
	5～10N	本	3	1	6	13, 540			55	76	7	51	21	2		
	10～15N	本	3	1	4	7, 470			2	4	1	169	15	1		
55～60E	25～30S	本	3	1	1	2, 604		19	2	20	5	4	1		4	11
	15～20S	本	3	1	1	744		1		22				1		
		外			17	32, 955		513	5	137	3	9	36	14	29	8
		米			18	33, 699		514	5	159	3	9	36	15	29	8
	10～15S	本	3	1	16	36, 158		381	55	1, 085	1	12	20	21	11	11
		外			21	44, 573		789	68	917	15	21	17	17	54	11
		米			37	80, 731		1, 170	123	2, 002	16	33	37	38	65	22
	5～10S	本	2	1	14	27, 860		30	96	1, 475	8	32	8	6	2	
			3	1	2	5, 555		5	12	128	1	6	6	1	5	4
		とう載			27	52, 978		192	128	2, 874	9	44	10	9	20	3
		外			6	12, 555		105	41	362	3	3	3	3	2	
		米			49	98, 948		332	277	4, 839	21	85	27	19	29	7
	0～5S	本	2	1	32	67, 620		36	314	557	16	171	54	8	70	2
			3	1	33	72, 075		5	482	925	22	243	93	15	126	140
		とう載			15	26, 543		6	127	587	3	41	15	4	18	
		外			56	119, 850		44	605	1, 481	20	308	144	36	56	44
		米			136	286, 088		91	1, 528	3, 550	61	763	306	63	270	186
	0～5N	本	2	1	24	47, 263			318	388	8	66	60	12	36	26
			3	1	89	202, 461		6	1, 765	2, 296	72	350	336	33	372	119

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月） Second quarter-of-the-year (APR.～JUN.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	釣数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
55～60E	0～5N	とう載			23	51, 206			377	856	19	196	140	24	67	
		外			44	83, 025		12	1, 014	1, 395	36	222	174	29	11	3
		米			180	383, 955		18	3, 474	4, 935	135	834	710	98	486	148
	5～10N	本	3	1	41	97, 226			968	446	27	329	164	22	113	27
		外			6	11, 438			116	95	2	39	11	2		
		米			47	108, 664			1, 084	541	29	368	175	24	113	27
	10～15N	本	3	1	1	2, 520			1	2		29	1	1		
	15～20N	本	3	1	1	2, 976					2	16				
60～65E	15～20S	外			8	15, 000		105	2	129	2	5	11	2	56	
	10～15S	本	3	1	6	13, 888		6	57	231	5	11	11	7	38	27
	5～10S	本	2	1	8	16, 408			96	531	4	10	14	2	2	
			3	1	6	13, 888			24	216		4	7	11	42	41
		米			14	30, 296			120	747	4	14	21	13	44	41
	0～5S	本	2	1	34	68, 048		28	400	3, 264	20	74	40	12	18	
			3	1	120	260, 722	1	464	1, 967	5, 437	64	471	345	68	387	254
		とう載			25	42, 672		37	142	1, 243	13	52	28	11	18	
		外			68	142, 275		206	827	2, 573	30	239	167	27	128	117
		米			247	513, 717	1	735	3, 336	12, 517	127	836	580	118	551	371
	0～5N	本	2	1	8	16, 318		2	90	229	6	62	22	6	10	2
			3	1	122	248, 687		124	2, 172	4, 483	74	260	263	68	370	436
		とう載			13	41, 421		212	351	351	1	81	71	5	3	
		外			33	72, 675		12	368	885	24	92	99	20	41	2
		米			176	379, 101		350	2, 981	5, 948	105	495	455	99	424	440
	5～10N	本	2	1	6	12, 537			58	46	6	38	24	6	10	
			3	1	30	70, 035			563	174	22	254	143	14	102	21
		とう載			62	132, 161			1, 068	792	93	212	203	24	114	
		米			98	214, 733			1, 689	1, 012	121	504	370	44	226	21
	10～15N	本	3	1	2	5, 952			45	24	2	14	6		12	9
65～70E	5～10S	本	2	1	4	8, 239		2	10	314	2		4			
		外			18	33, 300		8	111	326	15	12	14	3	30	3
		米			22	41, 539		10	121	640	17	12	18	3	30	3
	0～5S	本	2	1	38	78, 645		139	458	3, 086	6	38	40	8	44	
			3	1	130	285, 795		208	1, 846	10, 995	86	237	164	38	527	156
		とう載			32	64, 096		42	387	884	34	19	17	6	32	
		外			38	78, 120		129	434	1, 349	15	63	54	9	90	
		米			238	506, 656		518	3, 125	1, 311	141	357	275	61	693	156
	0～5N	本	2	1	2	3, 980		4	10	28		4	4	2		
			3	1	92	184, 483		41	1, 468	3, 784	79	149	206	48	429	93
		とう載			13	32, 424		44	107	657	11	32	10	14	20	
		外			33	69, 713		20	302	962	27	39	63	9	51	15
		米			140	290, 600		109	1, 887	5, 431	117	224	283	73	500	108
	5～10N	本	3	1	30	61, 869			542	554	14	62	99	21	95	
		とう載			22	42, 622			273	649	34	84	41	10	89	
		米			52	104, 491			815	1, 203	48	146	140	31	184	
	10～15N	本	3	1	2	4, 743			37	7		33	12		36	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	釣数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
70～75E	5～10S	外			2	3,240			2	11		2	2			
	0～5S	本	2	1	6	11,045		8	40	76		4	6	2		
			3	1	89	180,569		74	1,048	3,432	38	128	171	55	179	103
		とう載			5	10,668			37	155	9	5	5	4	3	
		外			57	124,437		236	519	3,305	29	84	168	24	39	
		米			157	326,719		318	1,644	6,968	76	221	350	85	221	103
	0～5N	本	2	1	2	3,781			6	12		2	4			
			3	1	219	453,469		11	5,425	4,902	212	286	439	156	900	146
		外			53	104,904			1,382	1,140	14	56	129	29	56	45
		米			274	562,154		11	6,813	6,054	226	344	572	185	956	191
	5～10N	本	3	1	232	487,946			5,292	5,465	203	424	1,049	170	1,856	371
		とう載			4	6,558			65	39	3	5	18	1	4	
		外			24	52,455			464	429	24	65	111	11	30	20
		米			260	546,959			5,821	5,933	230	494	1,178	182	1,890	391
	10～15N	本	3	1	51	102,064			830	971	69	179	374	42	723	149
75～80E	10～15S	本	3	1	5	11,309		262	41	47	2	1	6	9	4	5
	5～10S	本	3	1	30	61,120		7	507	626	24	42	72	20	60	
	0～5S	本	2	1	16	33,671		6	171	1,500	2	18	36	12		2
			3	1	88	178,345		45	1,202	3,119	33	93	212	60	298	32
		外			8	15,075			45	164	2	17	12	2		
		米			112	227,091		51	1,418	4,783	37	128	260	74	298	34
	0～5N	本	2	1	4	8,836			76	199				4		
			3	1	210	430,993		1	5,229	4,822	104	232	358	130	498	446
		外			44	92,333			734	1,188	18	36	89	21	93	5
		米			258	532,162		1	6,039	6,209	122	268	447	155	591	451
	5～10N	本	2	1	56	107,470			858	1,489	68	98	191	54	117	219
			3	1	174	358,267		1	3,178	4,899	175	351	564	135	620	172
		外			36	75,135			596	807	20	51	78	17	92	36
		米			266	540,872		1	4,632	7,195	263	500	833	206	829	427
	10～15N	本	3	1	7	15,562			126	141	11	21	40	6	26	21
80～85E	5～10S	本	3	1	12	26,003			187	208	2	16	20	7	5	
	0～5S	本	2	1	4	8,358			4	324	2	4	24	6	2	6
			3	1	104	219,282	1	4	1,473	4,118	60	187	305	68	135	47
		外			5	9,113			45	38	5	18	8	5		
		米			113	236,753	1	4	1,522	4,480	67	209	337	79	137	53
	0～5N	本	2	1	46	102,057			766	587	14	165	103	40	40	4
			3	1	115	232,934		1	2,091	2,699	74	190	334	109	102	12
		とう載			24	49,530			422	260	19	34	15	5	14	
		外			18	38,438			356	332	12	33	50	11	45	42
		米			203	422,959		1	3,635	3,878	119	422	502	165	201	58
	5～10N	本	2	1	52	100,654			969	406	52	259	86	60	44	281
			3	1	58	112,232		25	967	859	43	227	120	51	20	
		外			24	50,733			546	357	17	60	27	11	54	53
		米			134	263,619		25	2,482	1,622	112	546	233	122	118	334
	10～15N	本	2	1	68	125,370			420	1,284	113	824	159	50	46	
			3	1	83	169,849			610	1,326	110	1,118	164	51	181	17

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	操業態 Type of operation	トン数階層 Size of vessel	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
80～85E	10～15N	外			11	21, 345			32	143	11	33	15	3	32	14
		米			162	316, 564			1, 062	2, 753	234	1, 975	338	104	259	31
	15～20N	本	2	1	50	107, 460			80	1, 035	221	726	109	78	100	
			3	1	33	64, 356			67	717	100	410	60	21	17	2
		外			23	45, 615			15	617	107	323	24	24	21	17
		米			106	217, 431			162	2, 369	428	1, 459	193	123	138	19
85～90E	10～15S	本	3	1	7	15, 953		40	135	275	1	9	17	9	4	
	5～10S	本	3	1	26	55, 217			495	656	12	51	128	19	33	10
		外			5	9, 000			107	68	3	5	5	2		
		米			31	64, 217			602	724	15	56	133	21	33	10
	0～5S	本	2	1	6	11, 343			30	145	2	6	14	4		
			3	1	53	111, 439		6	965	1, 447	24	131	188	55	94	20
		外			11	22, 596			86	167	2	18	17	3		
		米			70	145, 378		6	1, 081	1, 759	28	155	219	62	94	20
	0～5N	本	2	1	66	142, 006			1, 093	1, 049	26	115	235	56	28	38
			3	1	87	184, 345		1	1, 742	1, 192	36	167	377	83	87	120
		外			18	38, 379			408	315	8	32	30	14	6	
		米			171	364, 730		1	3, 243	2, 556	70	314	642	153	121	158
	5～10N	本	2	1	28	58, 924			440	336	22	80	92	14	2	
			3	1	37	72, 652		25	539	445	33	135	94	22	12	5
		外			6	11, 925			47	90	8	9	11	3		11
		米			71	143, 501		25	1, 026	871	63	224	197	39	14	16
	10～15N	本	2	1	38	69, 242			492	533	36	374	78	12	28	
			3	1	72	150, 152			916	842	148	853	151	35	89	2
		外			2	3, 150			8	14	8	15	2			
		米			112	222, 544			1, 416	1, 389	192	1, 242	231	47	117	2
	15～20N	本	2	1	64	136, 584			68	820	267	740	177	80	96	
			3	1	31	66, 774			68	413	131	464	89	51	9	
		外			12	25, 388			5	200	56	339	18	11	5	2
		米			107	228, 746			141	1, 433	454	1, 543	284	142	110	2
90～95E	10～15S	本	3	1	11	23, 622		407	57	112	4	7	17	22	4	
	5～10S	本	2	1	12	23, 781		147	173	285	2	16	30	12	20	14
			3	1	61	125, 197		787	1, 281	1, 808	17	82	125	55	109	6
		外			2	2, 850			29	60	5	5	2			
		米			75	151, 828		934	1, 483	2, 153	24	103	157	67	129	20
	0～5S	本	2	1	38	77, 511		60	1, 039	1, 134	32	56	155	50	32	123
			3	1	51	106, 026		41	967	966	53	74	219	51	119	31
		外			32	66, 539		75	411	498	18	36	95	29	12	
		米			121	250, 076		176	2, 417	2, 598	103	166	469	130	163	154
	0～5N	本	2	1	36	74, 904			565	492	18	34	141	36		56
			3	1	40	80, 693			496	631	27	57	146	40	4	
		外			41	85, 563			351	642	12	53	147	65	23	6
		米			117	241, 160			1, 412	1, 765	57	144	434	141	27	62
	5～10N	本	2	1	24	47, 561			314	372	14	6	48	30	22	137
			3	1	36	72, 354			585	448	48	61	118	45	62	
		外			8	16, 050			57	71	6	6	20	17	3	
		米			68	135, 965			956	891	68	73	186	92	87	137

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year (APR.～JUN.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
90～95E	10～15N	本	3	1	2	4,960			15	45	1	1	4	2	6	
95～100E	10～15S	本	2	1	20	40,875		868	175	458	6	18	32	40	50	22
			3	1	124	258,354		4,831	1,105	2,499	50	78	226	216	148	32
		外			11	21,225		314	108	176	6	5	8	12		
		米			155	320,454		6,013	1,388	3,133	62	101	266	268	198	54
	5～10S	本	2	1	24	49,213		903	400	943	16	22	74	22	109	6
			3	1	98	202,234		1,823	1,492	2,902	41	93	291	139	224	46
		外			21	42,707		339	543	653	9	18	62	29		
		米			143	294,154		3,065	2,435	4,498	66	133	427	190	333	52
	0～5S	本	2	1	2	4,080		8	48	52	2	2	10	2	2	10
			3	1	12	25,959		9	258	277	12	15	50	15	38	21
		外			2	3,186			11	9		5	8	3		
		米			16	33,225		17	317	338	14	22	68	20	40	31
	0～5N	外			2	3,000			9	26	2	2	2	3		
	5～10N	外			2	3,300			5	6			3	5		
100～105E	30～35S	本	2	1	6	9,074	225	36	8	8		2	2			
			3	1	14	27,900	418	74	20	1	11					
		米			20	36,974	643	110	28	9	11	2	2			
	25～30S	本	3	1	38	77,046	1,734	444	86	82	14		7	6	2	
	15～20S	本	3	1	2	5,208	4	46	15	36			5	4	1	
	10～15S	本	2	1	34	70,780		1,427	299	639	16	28	46	42	30	
			3	1	170	360,287	1	5,399	1,562	3,119	93	110	252	433	176	36
		米			204	431,067	1	6,826	1,861	3,758	109	138	298	475	206	36
	5～10S	本	2	1	16	34,387		496	96	416	12	8	8	32		
			3	1	135	280,610		2,579	2,076	3,319	84	98	270	382	229	42
		米			151	314,997		3,075	2,172	3,735	96	106	278	414	229	42
	0～5S	本	3	1	4	7,936			51	52	1	4	2	30	52	
105～110E	30～35S	本	2	1	2	3,184	113	52	14							
			3	1	14	28,508	439	98	46	10	1		1		10	2
		米			16	31,692	552	150	60	10	1		1		10	2
	25～30S	本	2	1	70	109,370	3,642	571	149	80	34		2	8		
			3	1	255	524,648	13,718	3,042	632	363	201	36	20	40	161	26
		米			325	634,018	17,360	3,613	781	443	235	36	22	48	161	26
	10～15S	本	2	1	16	32,596		368	143	215	10	8	14	62	12	
			3	1	157	329,666		6,214	1,426	1,750	103	62	184	492	130	12
		米			173	362,262		6,582	1,569	1,965	113	70	198	554	142	12
	5～10S	本	3	1	57	119,190		589	682	1,205	42	31	56	368	73	46
110～115E	25～30S	本	3	1	1	2,604		4	20	10	1	1	1		2	
	20～25S	本	3	1	5	11,086		412	22	200	4	1	4	6	4	6
	15～20S	本	2	1	2	3,980		36	32	36				6		

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	釣数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウカジキ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
110～115E	10～15S	本	2	1	72	146, 554		2, 704	862	1, 079	50	16	52	289	16	
			3	1	175	360, 816		8, 346	1, 673	2, 527	76	46	126	573	51	55
		＊			247	507, 370		11, 050	2, 535	3, 606	126	62	178	862	67	55
	5～10S	本	2	1	2	4, 129			6	62	2		2			
			3	1	19	38, 682		82	171	1, 112	25	4	10	162	11	31
		＊			21	42, 811		82	177	1, 174	27	4	12	162	11	31
	15～20N	本	1	1	32	50, 252			30	509	10	18	10	7		
115～120E	15～20S	本	3	1	42	90, 932	16	776	128	312	16	14	42	1, 208	6	
	10～15S	本	2	1	64	131, 539	26	3, 934	402	1, 138	82	10	44	209	2	
			3	1	100	198, 910	56	6, 014	812	1, 328	77	15	73	306	25	25
		＊			164	330, 449	82	9, 948	1, 214	2, 466	159	25	117	515	27	25
	5～10S	本	2	1	2	4, 030		22	6	24	4			4		
			3	1	1	1, 860	6	26	2	40				5		
		＊			3	5, 890	6	48	8	64	4			9		
	0～5S	本	2	1	2	3, 483			8	100	6		4			
	15～20N	本	1	1	100	124, 579		31	102	1, 277	49	21	17	11	6	
	20～25N	本	1	1	1	1, 579										
120～125E	15～20S	本	3	1	14	30, 911		36	257	224	4	64	5	278	4	
	10～15S	本	2	1	2	4, 179		338	12	38			2	2		
			3	1	48	93, 469	47	2, 442	507	1, 087	45	113	22	254	20	9
		＊			50	97, 648	47	2, 780	519	1, 125	45	113	24	256	20	9
	0～5S	本	1	1	10	15, 933			80	344	7	1	10	7	3	
			2	1	4	7, 960			12	141	2		6	2		
		＊			14	23, 893			92	485	9	1	16	9	3	
	0～5N	本	1	1	25	31, 443			63	513	16	1	11	16	14	
			2	1	4	7, 960			6	92	4		2	8		
		＊			29	39, 403			69	605	20	1	13	24	14	
	15～20N	本	1	1	56	75, 111	117	23	85	736	20	25	59	1	195	11
				3	6	8, 460	3		8	39	4	3	7			
			2	1	8	10, 348	6		8	88	2	2	12	2	72	
		＊			70	93, 919	126	23	101	863	26	30	78	3	267	11
	20～25N	本	1	1	206	262, 542	321	16	104	914	71	99	94	8	331	23
				3	1	1, 410				1		1				
			2	1	68	88, 844	129		10	344	14	60	48	4	82	4
		＊			275	352, 796	450	16	114	1, 259	85	160	142	12	413	27
	25～30N	本	1	1	14	16, 286	1		20	14		1			6	
				3	179	109, 715					34	45	6	34	396	
		＊			193	126, 001	1		20	14	34	46	6	34	402	
125～130E	0～5S	本	1	1	48	72, 883			550	1, 402	68	16	71	20	14	
			2	1	8	15, 920			34	436	2		8	4		
		＊			56	88, 803			584	1, 838	70	16	79	24	14	
	0～5N	本	1	1	49	71, 487			250	1, 894	44	3	52	20	48	18
			2	1	6	11, 900			38	312	4		10	6		

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
125～130E	0～ 5N	※			55	83, 387			288	2, 206	48	3	62	26	48	18
	5～10N	本	1	1	58	81, 583	110	18	145	818	7	44	79	1	7	
			2	1	6	10, 746		8	10	46			4	2		
		※			64	92, 329	110	26	155	864	7	44	83	3	7	
	10～15N	本	1	1	55	74, 519	7	83	353	1, 049	24	13	56	4	32	
				3	10	14, 805	7		20	204	8	4	10			
			2	1	18	27, 462		8	54	207	8		26	4		
		※			83	116, 786	14	91	427	1, 460	40	17	92	8	32	
	15～20N	本	1	1	210	275, 979	82	71	453	2, 769	69	97	378	10	358	
			2	1	135	196, 115	56	129	123	2, 406	26	26	364	6	306	72
		※			345	472, 094	138	200	576	5, 175	95	123	742	16	664	72
	20～25N	本	1	1	1, 785	2, 121, 940	2, 525	326	541	4, 106	716	1, 613	713	82	977	18
				2	17	16, 920	14		3	8	10	13	1		6	
				3	18	18, 330	23		1	24	7	10	8		4	
			2	1	263	347, 991	340	28	101	503	96	263	103	6	125	
		※			2, 083	2, 505, 181	2, 902	354	646	4, 641	829	1, 899	825	88	1, 112	18
	25～30N	本	1	1	918	1, 046, 199	1, 614	107	196	1, 557	351	945	159	11	162	
				2	8	8, 460	20	3		8	1	8	3			
				3	66	39, 113	3		4	47	10	25	16	8	32	
			2	1	281	366, 319	458	22	48	474	101	299	58	8	42	4
		※			1, 273	1, 460, 091	2, 095	132	248	2, 086	463	1, 277	236	27	236	4
	30～35N	本	1	1	8	17, 766						1				
				3	30	16, 864					7	4	17	6	27	
		※			38	34, 630					7	5	17	6	27	
130～135E	5～10S	本	1	1	1	1, 805			10	134			6	1		
	0～ 5S	本	1	1	4	5, 414	1		24	327	1		13	1		
	0～ 5N	本	1	1	10	13, 818			94	216			38	7		
	5～10N	本	1	1	217	300, 161	7	561	931	5, 269	18	48	348	72	165	30
	10～15N	本	1	1	80	119, 921	41	17	364	1, 182	25	6	96	11	39	3
				3	6	8, 460	1		7	39	1		8			
			2	1	66	110, 206	90	601	193	356	20	12	60	4	123	42
		※			152	238, 587	132	618	564	1, 577	46	18	164	15	162	45
	15～20N	本	1	1	8	9, 447	10	7	24	104		1	11	1	17	7
				3	6	8, 460	1	4	6	73	1	1	7			
			2	1	44	72, 874	105	36	30	179	20	16	50		115	
		※			58	90, 781	116	47	60	356	21	18	68	1	132	7
	20～25N	本	1	1	575	677, 281	932	189	251	1, 595	316	914	309	18	309	42
				2	3	2, 820	10			1		1	1			
				3	8	12, 690	1		1	24	4	37	6		10	
			2	1	76	109, 619	92	44	107	121	38	191	72	10	76	
		※			662	802, 410	1, 035	233	359	1, 741	358	1, 143	388	28	395	42
	25～30N	本	1	1	1, 535	1, 822, 858	1, 851	4, 519	596	1, 765	739	1, 696	250	42	219	1
				2	1	1, 410	3					1				
				3	99	75, 209	24	117	39	357	21	42	21		13	
			2	1	213	303, 535	314	304	28	316	72	289	44	4	16	
		※			1, 848	2203, 012	2, 192	4, 940	663	2, 438	832	2, 028	315	46	248	1
	30～35N	本	1	1	188	238, 934	103	3, 143	58	196	52	52	10	3	56	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月） Second quarter-of-the-year (APR.～JUN.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
130～135E	30～35N	本	1	3	133	57, 260	14	196	34	577	3	83			3	171
			2	1	8	11, 244	4	133		4	4					
		✳			329	307, 438	121	3, 472	92	777	59	135	10	3	59	171
135～140E	0～ 5S	本	2	1	10	19, 801			36	392	2		20			
	0～ 5N	本	1	1	155	233, 982	1	3	914	9, 159	21	23	219	25	49	4
	5～10N	本	1	1	336	453, 261	109	113	1, 426	10, 344	106	134	415	79	128	14
			2	1	36	55, 043	8		155	774	10		88	2	48	
		✳			372	508, 304	117	113	1, 581	11, 118	116	134	503	81	176	14
	10～15N	本	1	1	49	75, 238	3	117	89	446	27	37	38	4	109	1
			2	1	22	32, 745	4	14	80	332	4		52		60	38
		✳			71	107, 983	7	131	169	778	31	37	90	4	169	39
	20～25N	本	1	1	48	60, 200	18	155	39	175	8	111	45		16	
	25～30N	本	1	1	392	466, 209	255	1, 382	124	392	186	446	80	16	45	
				3	3	1, 128	7	31		1	1					
			2	1	48	68, 556	16	370	26	34	8	12	6			
		✳			443	535, 893	278	1, 783	150	427	195	458	86	16	45	
	30～35N	本	1	1	1, 227	1,402, 010	846	12, 357	596	891	372	344	31	1	23	10
				2	1	1, 904		8		3	6	1				
				3	290	152, 621	750	312	142	565	38	111	8	1	1	
			2	1	86	126, 624	4	1, 769	76	66	18	10	2			
				3	44	47, 919	175	2	40	135	38	6				
		✳			1, 648	1,731, 078	1, 775	14, 448	854	1, 660	472	472	41	2	24	10
	40～45N	本	1	3	47	12, 944										
140～145E	40～45S	本	3	1	4	5, 890	43	42								
	10～15S	本	3	1	5	10, 044		17	17	378		1	4		6	
	0～ 5S	本	2	1	22	41, 890		8	72	1, 083	4		32	2		
	0～ 5N	本	1	1	188	275, 035	3	11	1, 117	8, 593	16	25	264	34	111	
			2	1	24	41, 541	4		98	1, 136	2		42		12	6
		✳			212	316, 576	7	11	1, 215	9, 729	18	25	306	34	123	6
	5～10N	本	1	1	151	198, 641	1	54	1, 019	3, 457	48	62	410	24	193	37
			2	1	12	20, 447			44	498	2		34	2		
		✳			163	219, 088	1	54	1, 063	3, 955	50	62	444	26	193	37
	10～15N	本	1	1	4	6, 345		1	10	47			8			
	20～25N	本	1	1	138	200, 946	11	45	388	525	347	444	219	3	76	
				2	52	88, 816	1		107	55	488	148	45	3	39	
		✳			190	289, 762	12	45	495	580	835	592	264	6	115	
	25～30N	本	1	1	275	399, 665	114	252	305	433	658	646	114	17	52	54
				2	183	295, 677	8	10	354	169	1, 086	472	62		28	16
				3	31	47, 461			18	37	323	21	11		51	
			2	2	54	77, 491	8		80	24	583	283	54		16	
		✳			543	820, 294	130	262	757	663	2, 650	1, 422	241	17	147	70
	30～35N	本	1	1	80	103, 903	27	1, 005	147	85	209	20	1		3	47
				2	54	77, 557	4	185	92	13	295	17			47	7
				3	39	37, 458	11		10	87	116	25	1		6	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	業態 Type of operation	トン数階層 Size of vessel	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
140～145E	30～35N	本	2	1	2	899										
				2	20	27, 044	10		8	26	76	16	2			
				3	4	5, 015	2		4	20	20	2				
		✳			199	251, 876	54	1, 190	261	231	716	80	4		56	54
	35～40N	本	1	1	31	29, 892				72	17	18	1			
			1	2	135	160, 395	3	18	11	1	30	4			6	
			3		437	357, 108	63		238	316	321	58			4	
			2	2	14	16, 557	2		2		4	2				
		✳			617	563, 952	68	18	251	389	372	82	1		10	
	40～45N	本	1	2	30	46, 375	1				3					
				3	21	27, 636					4					
		✳			51	74, 011	1				7					
145～150E	45～50S	本	3	1	7	14, 644	227	22								
	40～45S	本	3	1	159	303, 731	5, 890	965			30					15
	35～40S	本	3	1	4	7, 752	186	35	1	25	2					
	15～20S	本	2	1	2	3, 483			22	360		4				
			3	1	37	77, 998		117	186	5, 471	5	9	5	10	16	9
		✳			39	81, 481		117	208	5, 831	5	13	5	10	16	9
	10～15S	本	2	1	4	7, 761			6	273			2			
			3	1	93	196, 311	1	2, 580	301	7, 147	21	25	83	150	105	112
		✳			97	204, 072	1	2, 580	307	7, 420	21	25	85	150	105	112
	5～10S	本	2	1	4	5, 254		20	8	209			6	6	20	
			3	1	31	66, 352		709	62	1, 504	4	2	68	60	423	41
		✳			35	71, 606		729	70	1, 713	4	2	74	66	443	41
	0～5N	本	1	1	113	153, 648	16		823	5, 899	4		168	45	37	
			2	1	74	110, 027		8	390	5, 411	12		191	30	54	26
		✳			187	263, 675	16	8	1, 213	11, 310	16		359	75	91	26
	5～10N	本	1	1	13	15, 919		1	103	568	4		25	6	7	
			2	1	30	48, 238			169	1, 106	4		107	4	36	38
		✳			43	64, 157		1	272	1, 674	8		132	10	43	38
	10～15N	本	1	1	35	52, 875	4	6	123	333	1		121	1	23	
	20～25N	本	1	1	94	148, 642	8	65	276	498	179	334	165	3	35	
	25～30N	本	1	1	79	128, 099	24	182	99	102	178	279	24		39	
				2	32	53, 016		6	49	16	206	75	4		3	
			2	1	6	13, 731		211	22	4	2	6				
		✳			117	194, 846	24	399	170	122	386	360	28		42	
	30～35N	本	1	1	3	5, 147		28	6	8	8	1				
				2	8	12, 105		16	6		25	1				1
		✳			11	17, 252		44	12	8	33	2				1
	35～40N	本	1	1	3	3, 525										
				2	47	62, 435	7				1					
				3	32	49, 576	1									
		✳			82	115, 536	8				1					
	40～45N	本	1	2	173	275, 909					35					
				3	28	43, 146	1				4					
		✳			201	319 055	1				39					

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
150～155E	45～50S	本	3	1	2	4,607	72	9								
	40～45S	本	3	1	219	416,063	11,177	2,280	10		129	1				
	35～40S	本	2	1	42	77,710	605	818	215	1,266	44	32				
			3	1	269	524,376	13,766	4,259	773	3,360	305	76	4	2		17
		✳			311	602,086	14,371	5,077	988	4,626	349	108	4	2		17
	30～35S	本	2	1	207	393,302	2	1,590	1,357	16,280	127	105	52	62		
			3	1	201	391,640	22	1,995	1,302	12,177	138	205	60	41	12	40
		✳			408	784,942	24	3,585	2,389	28,457	265	310	112	103	12	40
	25～30S	本	2	1	78	153,359	4	159	613	3,660	167	48	52	86	6	
			3	1	98	190,266	2	548	1,561	2,132	200	93	53	36	4	9
		✳			176	343,625	6	707	2,174	5,792	367	141	105	122	10	9
	20～25S	本	2	1	4	8,079		8	4	127		2				
			3	1	4	7,688		43	12	122	2	5		1	2	
		✳			8	15,767		51	16	249	2	7		1	2	
	15～20S	本	2	1	22	43,422		496	100	372	8	20	18	14	18	
			3	1	45	90,790		1,013	296	1,397	26	26	30	33	11	6
		✳			67	134,212		1,509	396	1,769	34	46	48	47	29	6
	10～15S	本	2	1	58	118,353		647	143	3,974	14	8	72	72	42	14
			3	1	97	203,675		1,281	217	6,444	22	16	104	114	103	93
		✳			155	322,028		1,928	360	10,418	36	24	176	186	145	107
	5～10S	本	2	1	119	201,378	2	667	412	7,675	434	2	141	394	293	8
			3	1	196	419,201	2	341	1,241	16,007	27	9	317	947	1,094	66
		✳			315	620,579	4	1,008	1,653	23,682	461	11	458	1,341	1,387	74
	0～5S	本	2	1	2	3,582			28	8			10	6	14	8
			3	1	1	2,604		1	1	60		1				
		✳			3	6,186		1	29	68		1	10	6	14	8
	0～5N	本	1	1	250	313,347	3	31	1,895	10,307	14	3	458	94	133	52
			2	1	105	171,737	6	6	1,274	5,331	30		241	40	125	257
		✳			355	485,084	9	37	3,169	15,638	44	3	699	134	258	309
	5～10N	本	1	1	195	250,580	27	96	1,349	7,395	13		362	25	69	34
			2	1	26	33,691	4		113	872	2		90		34	6
		✳			221	284,271	31	96	1,462	8,267	15		452	25	103	40
	10～15N	本	1	1	24	31,722	1	1	275	104	3	1	55		8	20
	20～25N	本	1	1	107	183,582		56	113	120	223	654	241	4	87	13
				2	24	40,573		10	24	27	116	158	6		3	
		✳			131	224,155		66	137	147	339	812	247	4	90	13
	25～30N	本	1	1	179	311,520		243	276	221	479	798	235	6	99	6
				2	100	168,883	1	39	265	106	439	183	17		18	
		✳			279	480,403	1	282	541	327	918	981	252	6	117	6
	30～35N	本	1	1	6	9,165		18	23	3	47	3				1
				2	7	12,126			11	3	41	4				
		✳			13	21,291		18	34	6	88	7				1
	35～40N	本	1	2	20	25,775										
				3	6	7,332					3					
		✳			26	33,107					3					
	40～45N	本	1	2	8	10,448	1									

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
150～155E	40～45N	本	1	3	3	3, 948										
		米			11	14, 396	1									
155～160E	35～40S	本	3	1	5	9, 895	269	161	14	1	9					
	30～35S	本	2	1	101	197, 478		7, 126	1, 079	732	159	269	26	10		10
			3	1	215	428, 114	15	12, 623	2, 070	1, 482	289	718	48	15	2	62
		米			316	625, 592	15	19, 749	3, 149	2, 214	448	987	74	25	2	72
	25～30S	本	2	1	8	16, 318		54	66	64	10	14	10	12	2	
			3	1	17	33, 238		1, 137	47	123	37	50	9	1		
		米			25	49, 556		1, 191	113	187	47	64	19	13	2	
	20～25S	本	2	1	10	19, 900		143	22	201		12	18	16		
			3	1	6	12, 450	1	281	60	35	9	17	9			2
		米			16	32, 350	1	424	82	236	9	29	27	16		2
	15～20S	本	3	1	1	2, 480		25	7	7	1	1				
	10～15S	本	2	1	6	12, 487		119	10	237	2		6	20	8	
	5～10S	本	2	1	2	3, 980		26	2	52			2	4		
			3	1	1	2, 554		4	2	12			1	1	2	
		米			3	6, 534		30	4	64			3	5	2	
	0～5S	独			2	4, 010			4	119			5		3	
	0～5N	本	1	1	212	263, 991	10	28	2, 256	6, 727	8	4	393	71	45	121
			2	1	30	57, 302	16		440	967	14		62	2	46	26
		外			8	18, 934			64	704			36	2	60	8
		米			250	340, 227	26	28	2, 760	8, 398	22	4	491	75	151	155
	5～10N	本	1	1	216	264, 158	10	97	1, 681	6, 597	6	7	464	41	78	454
			2	1	24	48, 039	2		243	438			151	2	10	2
		外			2	4, 824			14	44			4		6	2
		米			242	317, 021	12	97	1, 938	7, 079	6	7	619	43	94	458
	10～15N	本	1	1	4	5, 753										
	15～20N	本	1	1	3	4, 935		4	16	6	4	4	1		3	
	20～25N	本	1	1	258	463, 932		334	259	420	523	2, 229	563	6	365	133
				2	62	109, 409		24	44	73	199	612	48	6	41	7
		米			320	573, 341		358	303	493	722	2, 841	611	12	406	140
	25～30N	本	1	1	69	131, 271	1	149	171	116	219	475	49	1	24	65
				2	109	182, 877	1	30	165	103	461	395	18	6	114	14
			2	1	2	2, 886	2	26								
		米			180	317, 034	4	205	336	219	680	870	67	7	138	79
	30～35N	本	1	1	13	20, 234	1	10	16	10	82	56	3			
				2	18	28, 482		3	11	11	31	94	13			
		米			31	48, 716	1	13	27	21	113	150	16			
	35～40N	本	1	1	3	4, 019		7	1		14	1				
160～165E	30～35S	本	2	1	8	15, 801		645	42	50	4	10		2		
			3	1	57	118, 916		3, 990	409	1, 168	45	196	7	10	37	47
		米			65	134, 717		4, 635	451	1, 218	49	206	7	12	37	47

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月） Second quarter-of-the-year (APR.～JUN.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
160～165E	25～30S	本	2	1	24	47, 203		1, 701	117	191	24	56	6			
			3	1	36	70, 308	2	3, 112	92	362	56	79	6	2		
		＊			60	117, 511	2	4, 813	209	553	80	135	12	2		
	10～15S	本	2	1	2	3, 383		52	2	52			8			
			3	1	9	15, 847		22	36	263	1		24	14	14	5
		独			20	40, 600		246	31	1, 196	4		10	30	55	26
		外			26	57, 044	12	410	115	539	4	2	90	26	48	38
		＊			57	116, 874	12	730	184	2, 050	9	2	132	70	117	69
	5～10S	本	2	1	28	44, 825		1, 132	165	1, 023			56	50		
		独			43	84, 810		795	261	3, 023	2	2	121	107	137	52
		外			4	6, 090		147	12	24						
		＊			75	135, 725		2, 074	438	4, 070	2	2	177	157	137	52
	0～5S	本	2	1	6	12, 338	10		24	492			18	4		
		独			11	24, 260		4	46	547	1	1	42	5	25	28
		外			48	108, 882	10	18	273	3, 650	14		107	18	16	32
		＊			65	145, 480	20	22	343	4, 689	15	1	167	27	41	60
	0～5N	本	1	1	120	144, 271	1	7	1, 139	3, 763	4	3	309	24	78	140
			2	1	78	145, 648		8	708	1, 678		4	466	26	308	223
		独			2	4, 330			20	114			6			
		＊			200	294, 249	1	15	1, 867	5, 555	4	7	781	50	386	363
	5～10N	本	1	1	47	59, 389		18	447	561	4		168	10	16	31
			2	1	14	25, 074			78	293			103	4	26	82
		独			1	2, 280			4	3			1		2	
		＊			62	86, 743		18	529	857	4		272	14	44	113
	10～15N	本	1	1	16	22, 842		23	69	55	1	13	23			
			2	1	16	28, 258			340	263	6	22	74	2	56	
		＊			32	51, 100		23	409	318	7	35	97	2	56	
	20～25N	本	1	1	61	106, 526		68	51	144	85	635	103		27	
				2	13	21, 700		3	14	20	44	73	7		7	10
		＊			74	128, 226		71	65	164	129	708	110		34	10
	25～30N	本	1	1	72	137, 179	4	1, 213	354	76	121	372	17	1	1	
				2	32	51, 324	3	6	48	17	97	72	3		6	1
			2	2	10	17, 413			6	8	42	105	8			
		＊			114	205, 916	7	1, 219	408	101	260	549	28	1	7	1
	30～35N	本	1	1	49	73, 877	4	541	140	34	207	14				4
				2	56	90, 522	1	117	61	34	152	199	24	1		
		＊			105	164, 399	5	658	201	68	359	213	24	1		4
	35～40N	本	1	1	44	78, 819		49	241	48	71	20			1	1
				2	28	46, 178		68	76	7	140	75				
		＊			72	124, 997		117	317	55	211	95			1	1
165～170E	30～35S	本	2	1	6	11, 562		907	28	80	4	14				
			3	1	36	74, 908		3, 822	255	725	20	88	4	1	20	40
		＊			42	86, 470		4, 729	283	805	24	102	4	1	20	40
	25～30S	本	2	1	20	39, 322		1, 976	82	237	6	28	4			
			3	1	37	76, 186		3, 388	205	879	20	58	1	20		1
		＊			57	115, 508		5, 364	287	1, 116	26	86	5	20		1
	15～20S	本	3	1	2	4, 464		64	7	46			1	1	1	35
	10～15S	本	2	1	2	3, 383		22	8	34			12	2		

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
165～170E	10～15S	外			20	43,939	22	267	183	314			44	18	107	103
		米			22	47,322	22	289	191	348			56	20	107	103
	5～10S	本	2	1	42	67,959		824	302	1,419	4		70	8	80	149
		独			77	164,694		1,318	712	3,396	6	1	230	48	268	305
		外			34	63,637	2	850	133	589	2		113	6	70	54
		米			153	296,290	2	2,992	1,147	5,404	12	1	413	62	418	508
	0～5S	本	2	1	82	143,787	2	595	593	3,680	4	2	129	24	143	394
		独			61	130,436	2	271	553	3,008	3		172	21	149	60
		外			94	210,085	6		643	6,609	18		195	24	98	193
		米			237	484,308	10	866	1,789	13,297	25	2	496	69	390	647
	0～5N	本	1	1	10	13,536		1	86	257	1		27	1	3	58
			2	1	50	79,122		2	854	1,500		56	113	12	16	96
		米			60	92,658		3	940	1,757	1	56	140	13	19	154
	5～10N	本	1	1	20	25,329			265	307	6	1	75	3	24	41
			2	1	30	50,944			273	157			189		16	
		米			50	76,273			538	464	6	1	264	3	40	41
	10～15N	本	2	1	46	89,202		14	1,069	496	4	54	211	2	111	26
	15～20N	本	2	1	10	15,423			143	4		62	20			
	20～25N	本	1	1	8	11,633	1	25	34	28	17	14	6	3	4	
			2	1	52	98,971		18	90	203	28	2,113	137	2	26	6
				2	28	48,755		2	22	82	213	466	20			
		米			88	159,359	1	45	146	313	258	2,593	163	5	30	6
	25～30N	本	1	1	10	17,837			4	20	10	135	6		18	
				2	18	24,746			6	7	11	25	27			
			2	2	46	81,491		26	155	161	587	368	30			
		米			74	124,074		26	165	188	608	528	63		18	
	30～35N	本	1	2	32	46,530	1		35	20	47	38	16			
170～175E	30～35S	本	2	1	4	7,363		227	10	70	2	8				
	25～30S	独			31	67,020		4,889	113	442	30	61	3			
	10～15S	独			31	67,610		858	188	1,012	5	3	88	22	77	107
	5～10S	本	2	1	18	25,353		239	175	259		14	4	8	6	50
		独			222	497,579		6,753	1,780	6,821	12	7	709	105	575	417
		外			64	130,393		3,435	513	2,096	4	2	161	40	90	60
		米			304	653,325		10,427	2,468	9,176	16	23	874	153	671	527
	0～5S	本	2	1	117	199,267		44	905	4,987	10	24	111	32	129	299
		独			342	745,379	1	899	4,586	22,201	70	8	541	79	649	400
		外			2	4,020		10	14	36					6	10
		米			461	948,666	1	953	5,505	27,224	80	32	652	111	784	709
	0～5N	本	1	1	8	10,942			107	131			42	3		
			2	1	86	152,951		2	1,819	1,656	30	78	195	10	58	115
		米			94	163,893		2	1,926	1,787	30	78	237	13	58	115
	5～10N	本	1	1	8	10,152			93	72	4	23	37	1	6	
			2	1	225	393,797	2	175	3,638	1,479	32	88	856	14	34	24
		米			233	403,949	2	175	3,731	1,551	36	111	893	15	40	24
	10～15N	本	1	1	4	5,076			90	27	7	4	7		4	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		操業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
170～175E	10～15N	本	2	1	147	241, 367	2	217	2, 390	999	22	52	732	10	68	50
		米			151	246, 443	2	217	2, 480	1, 026	29	56	739	10	72	50
	15～20N	本	2	1	2	2, 985			26			12	2			
	20～25N	本	1	1	1	1, 410			6	4		14	3	1		
			2	1	32	57, 408		22	12	18	24	1, 648	111		235	38
		米			33	58, 818		22	18	22	24	1, 662	114	1	235	38
	25～30N	本	1	2	11	16, 920	3		6		25	17	1			
175～180E	40～45S	本	2	1	2	3, 781	28	12								
			3	1	105	208, 903	4, 412	6, 289	2		52	4			1	
		米			107	212, 684	4, 440	6, 301	2		52	4			1	
	35～40S	本	2	1	10	16, 875	293	115			12					
			3	1	52	95, 666	2, 137	2, 690	66	31	38	15	1	1	15	4
		米			62	112, 541	2, 430	2, 805	66	31	50	15	1	1	15	4
	25～30S	独			3	5, 515		450	8	38		9				2
	10～15S	独			29	64, 900		810	134	1, 020	4		116	12	26	79
	5～10S	本	2	1	24	41, 193		111	225	420	2		52		84	
		独			83	183, 722	2	1, 992	451	2, 644	2	2	270	34	354	54
		外			101	184, 713	2	3, 721	1, 095	2, 874	2	76	243	14	62	10
		米			208	409, 628	4	5, 824	1, 771	5, 938	6	78	565	48	500	64
	0～5S	本	2	1	151	259, 588		573	744	4, 852	18	46	239	30	253	402
		独			135	293, 713		552	1, 463	8, 292	21	2	185	39	208	142
		外			4	8, 132		199	62	125	4		10	2	10	
		米			290	561, 433		1, 324	2, 269	13, 269	43	48	434	71	471	544
	0～5N	本	1	1	11	11, 759			157	189	3		55			
			2	1	257	438, 035	2	70	5, 325	4, 101	28	62	667	64	10	62
			3	1	11	20, 026			169	260	1	1	30	6	2	83
		米			279	469, 820	2	70	5, 651	4, 550	32	63	752	70	12	145
	5～10N	本	2	1	645	1,094, 008		217	13, 546	5, 747	105	607	1, 914	90	187	444
			3	1	9	15, 004			165	53	1	1	40	1	12	12
		米			654	1,109. 012		217	13, 711	5, 800	106	608	1, 954	91	199	456
	10～15N	本	2	1	259	442, 888		193	4, 929	840	70	336	907	36	48	464
	15～20N	本	2	1	6	10, 547		12	66	26	2	10	38		6	24
	20～25N	本	1	1	8	8, 460		25	27	16	3	30	28			
			2	1	74	123, 953		44	523	153	26	1, 341	297	4	46	66
			3	1	2	4, 464		1	1	1		71	6	1		
		米			84	136, 877		70	551	170	29	1, 442	331	5	46	66
	25～30N	本	2	1	2	3, 483			18	24		32	2		6	
180～175W	40～45S	本	2	1	2	4, 040	78	16								
			3	1	22	43, 660	1, 085	988				7				
		米			24	47, 700	1, 163	1, 004				7				
	35～40S	本	2	1	16	31, 959	756	537				6				
			3	1	104	199, 763	6, 598	3, 393	2	4	94	2			1	2
		米			120	231, 722	7, 354	3, 930	2	4	100	2			1	2

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year (APR.～JUN.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
180～175W	10～15S	独			1	2, 240		24	2	24			8		20	
		外			32	49, 016		1, 206	86	724		58				
		米			33	51, 256		1, 230	88	748		58	8		20	
	5～10S	本	2	1	14	16, 835		48	205	326		22				
		独			30	59, 700		1, 219	351	1, 078	1	1	43	7	63	8
		外			324	528, 051		13, 127	3, 827	8, 394	4	326	299	10	378	4
		米			368	604, 586		14, 394	4, 383	9, 798	5	349	342	17	441	12
	0～5S	本	2	1	147	239, 646		1, 297	1, 437	6, 623	8	58	159	18	92	505
			3	1	6	12, 276		25	36	236	2	5	9	1	58	46
		独			7	14, 010		260	221	299			15	1	7	
		外			62	117, 583		1, 518	860	2, 627	6	12	90	12	86	18
		米			222	383, 515		3, 100	2, 554	9, 785	16	75	273	32	243	569
	0～5N	本	2	1	247	411, 534		149	3, 934	8, 555	32	16	545	46	32	165
			3	1	42	85, 337		1	719	1, 214	5	1	140	12	15	112
		外			24	47, 902			416	1, 317	4		56			
		米			313	544, 773		150	5, 069	11, 086	41	17	741	58	47	277
	5～10N	本	2	1	215	364, 003		101	3, 608	2, 609	18	119	579	34	18	10
			3	1	5	10, 106			72	93	1		14		6	24
		米			220	374, 109		101	3, 680	2, 702	19	119	593	34	24	34
	10～15N	本	2	1	151	256, 400		84	2, 637	577	72	235	410	10	82	121
	15～20N	本	2	1	4	6, 169			80	16		24	4	4		
	20～25N	本	2	1	66	125, 263		84	28	38	26	1, 853	209	6	123	60
			3	1	36	73, 575		33	29	21	7	846	125	1	83	128
		米			102	198, 838		117	57	59	33	2, 699	334	7	206	188
	25～30N	本	2	1	64	125, 442		38	111	105	26	1, 757	215		147	42
			3	1	17	36, 481		7	7	10	2	507	55	4	5	10
		米			81	161, 923		45	118	115	28	2, 264	270	4	152	52
175～170W	25～30S	独			7	14, 000		1, 009	20	62		15	4	1		32
	10～15S	外			18	24, 301		655	135	434		18	4			
	5～10S	独			8	18, 096		315	43	283	1	1	22		126	
		外			231	356, 134		11, 726	3, 343	6, 229	14	64	173	14	211	
		米			239	374, 230		12, 041	3, 386	6, 512	15	65	195	14	337	
	0～5S	本	2	1	60	104, 584		796	416	2, 631	6		94	12		519
			3	1	10	21, 762		17	92	725	6		40	6	30	27
		独			8	18, 060		360	175	612			9	1	28	
		外			14	20, 984		681	149	364	4	6	18			
		米			92	165, 390		1, 854	832	4, 332	16	6	161	19	58	546
	0～5N	本	2	1	101	192, 294		64	1, 079	3, 817	10	12	175	16	40	245
			3	1	66	140, 833			1, 106	2, 583	32	27	170	16	20	268
		外			22	43, 416			197	1, 280	10		46	8		
		米			189	376, 543		64	2, 382	7, 680	52	39	391	40	60	513
	5～10N	本	2	1	137	220, 830		14	2, 681	1, 367	54	109	344	6	30	12
			3	1	7	13, 392			83	169	4	5	5	2	22	58
		米			144	234, 222		14	2, 764	1, 536	58	114	349	8	52	70
	10～15N	本	2	1	64	114, 692		10	943	195	20	169	205	2	149	107
	20～25N	本	2	1	203	411, 436		271	127	291	94	6, 875	521	12	225	50

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
175～170W	20～25N	本	3	1	95	197, 433		126	112	221	27	2, 766	332	19	283	148
		米			298	608, 869		397	239	512	121	9, 641	853	31	508	198
	25～30N	本	2	1	2	4, 179						92	6			
170～165W	25～30S	独			9	17, 300		1, 028	35	87	3	25				40
		外			6	7, 296		478	6	8			6			
		米			15	24, 596		1, 506	41	95	3	25	6			40
	5～10S	独			1	2, 380		33	5	18			2		15	
		外			127	198, 148		6, 868	1, 140	3, 441	2	46	133		60	
		米			128	200, 528		6, 901	1, 145	3, 459	2	46	135		75	
	0～5S	本	2	1	2	4, 179		12	6	42		2			4	4
			3	1	16	29, 165		30	164	485	4	6	42	7	53	14
		外			2	2, 931		151	20	20						
		米			20	36, 275		193	190	547	4	8	42	7	57	18
	0～5N	本	2	1	48	98, 406		2	454	1, 699	18	2	70	8	2	163
			3	1	125	258, 230		14	1, 349	4, 928	30	17	181	16	99	558
		米			173	356, 636		16	1, 803	6, 627	48	19	251	24	101	721
	5～10N	本	2	1	16	24, 776			295	131	6	8	20		8	
			3	1	19	40, 331			516	591	6		27	10		
		米			35	65, 107			811	722	12	8	47	10	8	
	10～15N	本	2	1	195	316, 864		40	4, 119	706	50	557	567	12	287	187
			3	1	5	9, 920			93	88	1	37	20		2	
		米			200	326, 784		40	4, 212	794	51	594	587	12	289	187
	15～20N	本	2	1	10	20, 099		2	68	129	4	217	32	2	2	44
			3	1	11	23, 064		20	68	64		532	35		16	4
		米			21	43, 163		22	136	193	4	749	67	2	18	48
	20～25N	本	2	1	245	502, 310	2	249	529	800	151	8, 842	601	18	450	233
			3	1	206	423, 430	17	388	448	742	71	6, 990	711	17	582	677
		米			451	925, 740	19	637	977	1, 542	222	15, 832	1, 312	35	1, 032	910
165～160W	25～30S	外			30	44, 863		3, 909	64	171			12			
	10～15S	外			2	4, 402		66	8	22		2	4		24	
	5～10S	本	2	1	8	17, 015			94	231	2	8	20	4	2	46
			3	1	2	4, 166			14	60			1		1	
		外			115	184, 592		5, 491	862	2, 046		12	121	4		
		米			125	205, 773		5, 491	970	2, 337	2	20	142	8	3	46
	0～5S	本	2	1	115	233, 497		778	1, 357	5, 433	42	42	211	30	213	183
			3	1	72	150, 393		371	774	3, 777	9	6	100	16	64	50
		米			187	383, 890		1, 149	2, 131	9, 210	51	48	311	46	277	233
	0～5N	本	2	1	66	135, 768		2	846	2, 784	34	10	96	34	14	181
			3	1	150	319, 606		91	1, 546	6, 656	38	15	228	35	19	159
		米			216	455, 374		93	2, 392	9, 440	72	25	324	69	33	340
	5～10N	本	2	1	64	121, 111			1, 483	571	20	360	78	10	20	46
			3	1	64	129, 444			1, 177	1, 054	27	95	92	10	32	99
		米			128	250, 555			2, 660	1, 625	47	455	170	20	52	145
	10～15N	本	2	1	36	61, 003		6	886	66	12	269	62	4		24
			3	1	6	11, 160			128	38	2	27	14		4	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月） Second quarter-of-the-year (APR. ～JUN.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
165～160W	10～15N	米			42	72, 163		6	1, 014	104	14	296	76	4	4	24
	15～20N	本	2	1	52	107, 858		36	494	231	20	1, 258	151	4	60	42
			3	1	37	78, 136	1	17	502	139	10	836	95	6	146	146
		米			89	185, 994	1	53	996	370	30	2, 094	246	10	206	188
	20～25N	本	2	1	115	232, 333		18	221	685	60	2, 864	442	2	86	82
			3	1	53	106, 863		24	119	238	26	1, 747	164	7	4	205
		米			168	339, 196		42	340	923	86	4, 611	606	9	90	287
	35～40N	本	2	2	2	3, 980		22	18		38					
160～155W	10～15S	外			22	37, 340		1, 075	92	227	2	4	50	10	115	
	5～10S	外			185	293, 757		11, 935	1, 658	3, 815	4	10	193	18		
	0～5S	本	2	1	86	161, 399		88	1, 534	3, 295	68	10	171	8	105	90
			3	1	170	369, 154		154	2, 336	9, 655	71	25	298	38	229	300
		米			256	530, 553		242	3, 870	12, 950	139	35	469	46	334	390
	0～5N	本	2	1	82	161, 757			786	2, 943	34		92	14	6	30
			3	1	188	400, 049		16	2, 063	8, 880	77	10	212	32	53	717
		米			270	561, 806		16	2, 849	11, 823	111	10	304	46	59	747
	5～10N	本	2	1	32	64, 934			714	647	6	8	40	6	6	86
			3	1	29	59, 198			596	330	7	27	47	5	24	52
		米			61	124, 132			1, 310	977	13	35	87	11	30	138
	10～15N	本	3	1	22	47, 478	2		487	61	5	94	46	5	97	33
	15～20N	本	2	1	133	258, 402		70	2, 790	1, 546	32	1, 582	219	16	24	88
			3	1	95	201, 488	20		2, 987	229	12	1, 037	165	9	399	148
		米			228	459, 890	20	70	5, 777	1, 775	44	2, 619	384	25	423	236
	20～25N	本	3	1	1	2, 480			2	5	1	24				4
	30～35N	本	2	2	16	31, 840	4	223	125	4	225			2		
	35～40N	本	2	2	42	83, 580	6	543	304	20	691	8				
155～150W	10～15S	本	3	1	1	2, 542		5	6	12	1		1			
		外			18	34, 059		649	127	338		6	30		76	
		米			19	36, 601		654	133	350	1	6	31		76	
	5～10S	本	2	1	4	7, 562		60	70	119			16	2	2	
			3	1	21	44, 541		415	179	436		4	47	5	91	43
		外			62	104, 428		4, 565	716	1, 855	6	4	54	4	6	6
		米			87	156, 531		5, 040	965	2, 410	6	8	117	11	99	49
	0～5S	本	2	1	66	127, 489		2	1, 498	2, 064	52	4	145	28	24	50
			3	1	224	470, 109		148	3, 503	7, 387	169	25	546	46	286	405
		外			8	16, 884			76	145			12			
		米			298	614, 482		150	5, 077	9, 596	221	29	703	74	310	455
	0～5N	本	2	1	90	185, 577			1, 367	3, 284	32	4	123	26	52	426
			3	1	272	582, 050			4, 613	10, 048	154	21	387	50	109	644
		外			2	4, 221			48	56	4		6			
		米			364	771, 848			6, 028	13, 388	190	25	516	76	161	1, 970
	5～10N	本	2	1	84	171, 548			1, 626	1, 083	68	167	105	10	52	263
			3	1	115	241, 757			2, 604	1, 900	60	107	162	27	103	38

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year (APR.～JUN.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
155～150W	5～10N	✳			199	413, 305			4, 230	2, 983	128	274	267	37	155	301
	10～15N	本	2	1	6	12, 686			147	44		44	4		58	36
			3	1	12	25, 222			314	24	1	99	5	9	9	4
		✳			18	37, 908			461	68	1	143	9	9	67	40
	15～20N	本	2	1	8	18, 209			127	12	8	66	6		4	100
			3	1	4	6, 696			58	2		21	2		42	
		✳			12	24, 905			185	14	8	87	8		46	100
	20～25N	本	3	1	20	35, 712			304	32		293	20		107	
	35～40N	本	2	2	2	3, 980		14	26		24					
150～145W	10～15S	外			14	21, 720		605	135	189		10	10	2	24	
	5～10S	本	3	1	31	64, 635		51	487	1, 019	5	12	69	6	257	47
		外			135	252, 512		10, 486	1, 797	3, 379	22	22	133	16	107	
		✳			166	317, 147		10, 537	2, 284	4, 398	27	34	202	22	364	47
	0～5S	本	2	1	24	47, 959			651	306	20	2	74			58
			3	1	207	445, 259		5	4, 758	3, 606	231	35	502	42	294	707
		✳			231	493, 218		5	5, 409	3, 912	251	37	576	42	294	765
	0～5N	本	2	1	42	83, 530			698	1, 307	22		84	10	18	233
			3	1	138	292, 522			1, 920	2, 890	51	14	215	35	56	367
		外			20	42, 210			374	394	22	8	24			
		✳			200	418, 262			2, 992	4, 591	95	22	323	45	74	600
	5～10N	本	2	1	84	167, 986			1, 110	1, 656	109	165	100	16	24	163
			3	1	109	233, 907			2, 437	1, 782	68	129	184	16	89	67
		外			10	21, 105			185	103	14	12	10			
		✳			203	422, 998			3, 732	3, 541	191	306	294	32	113	230
	10～15N	本	3	1	5	9, 920			88	21	1	78	1	2		1
145～140W	15～20S	外			24	62, 230		1, 329	330	295	16	18	6	10	16	74
	10～15S	外			22	48, 361		1, 290	314	416	10	16	18	4	32	28
	5～10S	本	3	1	89	189, 863		211	1, 796	2, 249	42	56	260	19	224	172
		外			52	100, 400		3, 994	406	1, 349	4	4	56	6	20	
		✳			141	290, 263		4, 205	2, 202	3, 598	46	60	316	25	244	172
	0～5S	本	2	1	6	12, 189			78	54	2		10	2		
			3	1	167	361, 330		1	3, 980	3, 353	179	37	259	25	320	486
		✳			173	373, 519		1	4, 058	3, 407	181	37	269	27	320	486
	0～5N	本	3	1	227	473, 482			4, 442	4, 057	135	42	262	36	63	353
		外			14	31, 376		2	271	179	8	2	16			
		✳			241	504, 858		2	4, 713	4, 236	143	44	278	36	63	353
	5～10N	本	2	1	26	55, 621			762	125	10	10	22	8	20	80
			3	1	117	239, 686			1, 900	2, 120	87	103	134	12	22	103
		✳			143	295, 307			2, 662	2, 245	97	113	156	20	42	183
	10～15N	本	3	1	2	4, 960			52	16	1	29	1	1		
	25～30N	本	3	1	2	5, 146			31	2		1	1		4	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
140～135W	30～35S	外			12	18,934		1,089	22	20		6	8			
	25～30S	外			38	58,117		4,000	109	92		2	44			
	15～20S	本	3	1	1	2,170			15	10		4	2			
	10～15S	本	2	1	2	3,343		189	26	8			6			
		外			18	32,277		965	249	211	30	6	6			6
		米			20	35,620		1,154	275	219	30	6	12			6
	5～10S	本	3	1	157	321,396		1,390	3,848	1,986	43	82	391	29	594	517
		外			26	55,114		470	490	589	14	2	80	12	103	
		米			183	376,510		1,860	4,338	2,575	57	84	471	41	697	517
	0～5S	本	3	1	112	231,279			2,699	1,709	108	62	286	12	279	255
		外			2	4,492			14	12	8		6		2	
		米			114	235,771			2,713	1,721	116	62	292	12	281	255
	0～5N	本	3	1	129	273,352			2,451	2,458	72	38	164	17	26	332
	5～10N	本	2	1	28	59,899			362	476	20	56	109	2	12	78
			3	1	83	171,669			1,851	1,606	25	69	145	11	36	119
		米			111	231,568			2,213	2,082	45	125	254	13	48	197
	10～15N	本	3	1	1	1,984				1		6				
135～130W	30～35S	外			2	2,894		249	2	2			2			
	25～30S	本	2	1	20	32,835		2,275	86	32			38			
		外			22	34,170		1,887	72	16	2	8	28			
		米			42	67,005		4,162	158	48	2	8	66			
	10～15S	本	2	1	10	16,238		1,160	98	34			4			
			3	1	11	24,862		717	83	139	2	14	6	1	16	1
		外			131	221,253		11,732	1,672	1,319	10	52	70	20		92
		米			152	262,353		13,609	1,853	1,492	12	66	80	21	16	93
	5～10S	本	3	1	200	429,586		1,923	5,115	2,877	48	69	376	63	1,014	754
	0～5S	本	3	1	113	237,076			2,780	1,672	108	45	249	11	140	112
	0～5N	本	3	1	78	159,607	1		1,380	1,855	38	38	130	11	2	32
	5～10N	本	3	1	140	299,980			2,409	2,754	53	139	244	25	100	398
	10～15N	本	3	1	6	10,699				190		14	7	1	6	1
130～125W	10～15S	本	2	1	22	36,345		2,774	318	211			30			
			3	1	48	109,976		3,654	429	477	2	45	29	11	136	161
		外			76	144,479		6,993	1,061	852	12	44	56	8	2	247
		米			146	290,800		13,421	1,808	1,540	14	89	115	19	138	408
	5～10S	本	3	1	165	322,462		3,823	3,720	2,213	21	74	187	45	418	244
	0～5S	本	3	1	27	56,179		1	492	373	19	20	36	2	35	31
	0～5N	本	3	1	53	111,609			934	357	33	60	68	2	37	31
	5～10N	本	3	1	372	792,778		12	6,312	9,165	190	615	763	41	169	774
	10～15N	本	2	1	4	9,950			2	50	6	28	6			

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year (APR.～JUN.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
130～125W	10～15N	本	3	1	31	70, 134				1, 738	22	253	79		47	4
		米			35	80, 084			2	1, 788	28	281	85		47	4
125～120W	10～15S	本	3	1	2	5, 140		69	41	32					10	9
	5～10S	本	3	1	55	120, 974		355	1, 198	536	10	112	84	5	114	103
	0～5S	本	3	1	48	102, 889			1, 001	698	56	64	58	14	109	45
	0～5N	本	3	1	69	147, 399			1, 321	510	68	135	122	10	58	179
	5～10N	本	3	1	312	673, 128		2	5, 301	7, 253	134	742	663	35	154	300
	10～15N	本	3	1	6	13, 262			1	233	7	58	17	1	5	
	15～20N	本	3	1	1	2, 232				2		5				
120～115W	10～15S	本	3	1	7	17, 670		134	95	60	1	11	1	4	22	42
	5～10S	本	3	1	103	228, 470		955	1, 743	1, 593	27	105	122	16	241	339
	0～5S	本	3	1	1	2, 604			2	1						
	0～5N	本	3	1	32	72, 856			424	310	20	438	57	4	26	27
		とう載			1	5, 372			34	27	4	6	1			
		米			33	78, 228			458	337	24	444	58	4	26	27
	5～10N	本	3	1	250	539, 386			5, 550	3, 243	82	1, 210	497	19	197	487
	10～15N	本	3	1	2	5, 301				10		63	2		5	
115～110W	15～20S	本	3	1	2	5, 332		136	12	24	1	14	1	1		
	10～15S	本	3	1	7	15, 872		397	60	83	6	32	7		4	2
	5～10S	本	3	1	43	95, 542		456	536	771	9	81	48	6	95	84
	0～5S	本	3	1	5	10, 664			82	5	4	11	2		5	
	0～5N	本	3	1	46	101, 465			748	703	40	253	99	6	42	29
		とう載			4	15, 507			32	50	19	27	15	1	4	
		米			50	116, 972			780	753	59	280	114	7	46	29
	5～10N	本	3	1	361	773, 231		36	5, 213	5, 463	133	3, 203	719	20	469	301
		とう載			6	26, 441			207	194	23	38	34		8	
		米			367	799, 672		36	5, 420	5, 657	156	3, 241	753	20	477	301
	10～15N	本	3	1	56	116, 796			4	794	2	1, 184	107	6	117	11
	15～20N	本	3	1	207	425, 074			35	1, 224	48	5, 093	29	10	285	9
	20～25N	本	3	1	10	20, 795				14	22	159			1	
110～105W	15～20S	本	3	1	2	5, 642		94	14	19	7	16	1	1	6	1
	10～15S	本	3	1	48	111, 705		1, 415	461	733	51	451	51	16	115	69
	5～10S	本	3	1	32	75, 615		38	253	436	7	443	40	2	268	63

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
110～105W	0～ 5S	本	3	1	11	26, 400			19	125		176	6		128	9
	0～ 5N	本	3	1	36	77, 784			781	270	24	155	76	6	31	
		とう載			14	57, 887			235	232	47	112	94	4	36	
		米			50	135, 671			1, 016	502	71	267	170	10	67	
	5～10N	本	3	1	512	1, 102, 372		157	5, 419	9, 072	170	6, 932	1, 121	20	1, 006	69
		とう載			6	26, 721			210	53	14	109	61	5	15	
		米			518	1, 129, 093		157	5, 629	9, 125	184	7, 041	1, 182	25	1, 021	69
	10～15N	本	3	1	200	427, 682		4	16	3, 882	139	4, 360	443	11	518	9
	15～20N	本	3	1	88	187, 612		1	53	496	93	1, 712	48	6	409	14
	20～25N	本	3	1	38	80, 744			4	78	109	986			397	1
105～100W	15～20S	本	3	1	6	13, 268		21	42	55	9	129	4	1	22	7
	10～15S	本	3	1	50	106, 615		403	463	575	58	618	46	7	192	7
	5～10S	本	3	1	10	22, 816		27	224	153		7	11		7	
	0～ 5S	本	3	1	2	6, 051				69		36	4			
	0～ 5N	本	3	1	26	56, 172			267	150	11	217	68	4	33	31
		とう載			5	20, 326			50	56	1	46	23	3	8	
		米			31	76, 498			317	206	12	263	91	7	41	31
	5～10N	本	3	1	186	408, 673		16	1, 676	3, 617	191	2, 273	356	15	682	19
		とう載			3	10, 744			47	33	8	51	13	1	8	
		米			189	419, 417		16	1, 723	3, 650	199	2, 324	369	16	690	19
	10～15N	本	3	1	22	47, 690				177	6	529	57	6	243	2
	15～20N	本	3	1	103	209, 605			117	200	17	831	102	11	16, 339	6
100～95W	10～15S	本	2	1	8	14, 925			54		6	105	2			
			3	1	95	211, 618		355	1, 184	392	64	1, 670	77	14	343	93
		米			103	226, 543		355	1, 238	392	70	1, 775	79	14	343	93
	5～10S	本	3	1	11	24, 862		1	196	145	1	45	17		26	
	0～ 5S	本	3	1	2	5, 518			33	20		9	2		2	
	0～ 5N	本	3	1	2	4, 309			20	4			5		1	
	5～10N	本	3	1	4	7, 533			4	81		31	6		55	
	10～15N	本	3	1	122	247, 095			26	88	14	1, 332	83	14	20, 957	2
	15～20N (太平洋)	本	3	1	174	341, 820			130	108	25	1, 834	128	33	29, 226	1
	15～20N (大西洋)	西			5	11, 360				386	2	2	11			
	20～25N	西			2	3, 600				61					19	
95～90W	10～15S	本	2	1	6	11, 940			70	4		167	6			
			3	1	41	92, 566		42	754	73	30	810	40		180	45

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月） Second quarter-of-the-year (APR.～JUN.)

五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	操業態 Type of operation	トン数階層 Size of vessel	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B.F.	ビンナガ Alb.	メバチ B.E.	キハダ Y.F.	メカジキ B.B.	マカジキ S.M.	クロカジキ Bu.M.	シロカジキ Ba.M.	バショウフウライ S.S. S.F.	カツオ S.J.
95～90W	10～15S	米			47	104,506		42	824	77	30	977	46		180	45
	0～5S	本	2	1	2	3,582				2		16		4		
	0～5N	本	3	1	29	62,372			114	69	7	492	82	32	427	69
	10～15N	本	3	1	32	61,566				12	16	188	12	1	8,520	
	15～20N (太平洋)	本	3	1	9	17,918				7	2	64	4		2,077	
	15～20N (大西洋)	西			6	15,200				509		18	8		11	
	20～25N	西			10	21,680				298	11	96	40		29	
	25～30N	西			2	3,360				6		21	3			
90～85W	0～5S	本	2	1	2	3,980					8	20	6	6	20	
			3	1	74	156,612			10		50	2,995	11	46	172	
		米			76	160,592			10		58	3,015	17	52	192	
	0～5N	本	3	1	31	66,650			20	9	26	1,389	7	30	171	68
	25～30N	とう載			15	33,642		1		542	5	389	36		98	
		西			18	37,920				979	8	160	13		30	
		米			33	71,562		1		1,521	13	549	49		128	
85～80W	0～5S	本	2	1	4	5,771			4		6	8			8	
			3	1	15	32,860			48	5	12	404	2	31	115	
		米			19	38,631			52	5	18	412	2	31	123	
	0～5N	本	2	1	2	3,980					22	16		2		
			3	1	1	2,976			16		1	2	1	1	12	
		米			3	6,956			16		23	18	1	3	12	
	10～15N	西			2	2,448				2	2		2		19	
80～75W	0～5N	本	3	1	1	2,976									1	
	10～15N	西			10	15,888		6	29	69	3	126	40		190	
	15～20N	西			5	7,296		14	3	18	3	157	16		46	
	20～25N	西			2	3,584		82		5	2	21	24			
	25～30N	とう載			79	110,039	2,588	1,551	19	76	8	273	60		10	207
		西			210	408,723	6,192	5,939	64	293	40	2,133	371		141	2
		米			289	518,762	8,780	7,490	83	369	48	2,406	431		151	209
	30～35N	とう載			296	508,594	7,363	2,055	64	253	20	923	226		102	212
		西			382	784,384	13,794	7,270	216	789	101	2,046	363		170	
		米			678	1,292,978	21,157	9,325	280	1,042	121	2,969	589		272	212
75～70W	10～15N	西			3	7,392		26	3	101	3	19	8		61	
	15～20N	西			3	7,456		46	13	13	2	13	5		30	
	20～25N	とう載			10	20,218		372		10	1	15	55		1	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year (APR.～JUN.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
75～70W	20～25N	西			120	290, 955	34	8, 595	26	162	5	606	1, 253		112	2
		米			130	311, 173	34	8, 967	26	172	6	621	1, 308		113	2
	25～30N	とう載			77	184, 925	94	3, 481	1	86		450	307		9	36
		西			154	324, 003	1, 320	10, 290	42	254	27	1, 221	770		120	10
		米			231	508, 928	1, 414	13, 771	43	340	27	1, 671	1, 077		129	46
	30～35N	とう載			69	189, 941	1, 849	1, 754	50	196	8	168	102		10	28
		西			104	218, 120	3, 080	3, 478	58	360	24	552	107		38	2
		米			173	408, 061	4, 929	5, 232	108	556	32	720	209		48	30
	35～40N	西			30	56, 800	381	149	195	86	112	96	8			
70～65W	10～15N	とう載			29	62, 763		249	94	977	11	64	36		193	
		西			27	57, 680		203	80	1, 056	2	77	29		254	
		米			56	120, 443		452	174	2, 033	13	141	65		447	
	15～20N	とう載			13	20, 472		268	10	30	1	113	18		33	
		西			29	66, 288		467	150	869	5	162	38		285	
		米			42	86, 760		735	160	899	6	275	56		318	
	20～25N	とう載			146	263, 371	13	8, 721	39	123	8	667	446		102	
		西			162	358, 074	58	12, 810	58	315	13	1, 029	710		109	21
		米			308	621, 445	71	21, 531	97	438	21	1, 696	1, 156		211	21
	25～30N	とう載			13	20, 866		456		4		9	32			
		西			58	134, 792	11	3, 979	13	75	5	213	187		3	2
		米			71	155, 658	11	4, 435	13	79	5	222	219		3	2
	30～35N	とう載			18	30, 417	99	401	8	140	3	146	15		1	
		西			99	227, 787	2, 219	6, 645	61	250	114	283	210		3	
		米			117	258, 204	2, 318	7, 046	69	390	117	429	225		4	
	35～40N	とう載			33	55, 182	65	408	44	298	3	212	13		4	
		西			56	115, 472	600	486	368	184	146	154	18		8	
		米			89	170, 654	665	894	412	482	149	366	31		12	
	40～45N	西			13	26, 928	112	75	133		19					
65～60W	10～15N	とう載			8	18, 364		64	14	229	8	24	5		57	
		西			5	10, 640		5	14	437		6	6		16	
		米			13	29, 004		69	28	666	8	30	11		73	
	15～20N	とう載			9	13, 538		307	8	28		62	13		6	
		西			62	137, 986	123	2, 528	96	1, 314	14	957	102		254	19
		米			71	151, 524	123	2, 835	104	1, 342	14	1, 019	115		260	19
	20～25N	とう載			95	190, 092	6	6, 494	39	206	19	528	174		39	4
		西			120	259, 067	2	7, 875	50	189	21	800	261		88	61
		米			215	449, 159	8	14, 369	89	395	40	1, 328	435		127	65
	25～30N	とう載			13	24, 155		578	8	18		9	11			
		西			38	93, 949	5	3, 435	29	112	8	146	62		53	
		米			51	118, 104	5	4, 013	37	130	8	155	73		53	
	30～35N	とう載			50	87, 243	140	3, 518	30	137	15	100	14			
		西			77	198, 637	99	11, 538	154	251	30	125	11		59	
		米			127	285, 880	239	15, 056	184	388	45	225	25		59	
	35～40N	とう載			11	22, 555	17	511	27	123	1	64	3			
		西			6	12, 600	46	85	22	110		43	3			

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year (APR.～JUN.)

五度区画 5 square 経度 Long.	緯度 Lat.	操業態 Type of operation	トン数階層 Size of vessel	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
65～60W	35～40N	＊			17	35, 155	63	596	49	233	1	107	6			
	40～45N	西			3	5, 920	90	50	10	16		3				
60～55W	5～10N	とう載			11	17, 082		110	110	258	6	46	5		97	
		西			2	3, 200		18		62		6			8	
		＊			13	20, 282		128	110	320	6	52	5		105	
	10～15N	とう載			37	70, 701		493	168	925	9	91	38		488	
		西			67	143, 024	8	1, 176	242	2, 430	21	531	88		523	
		＊			104	213, 725	8	1, 669	410	3, 355	30	622	126		1, 011	
	15～20N	とう載			18	36, 081		1, 449	13	83	11	14	51		3	
		西			43	93, 464	59	2, 458	94	306	5	118	48		22	2
		＊			61	129, 545	59	3, 907	107	389	16	132	99		25	2
	20～25N	とう載			64	220, 908	3	7, 102	61	323	37	398	169		36	
		西			115	234, 218		8, 192	75	323	24	480	94		72	
		＊			179	455, 126	3	15, 294	136	646	61	878	263		108	
	25～30N	とう載			4	6, 452	4	103		53	1	9	1			
		西			34	75, 509		2, 782	19	51	5	74	43		93	
		＊			38	81, 961	4	2, 885	19	104	6	83	44		93	
	30～35N	とう載			32	76, 524	95	3, 399	86	240	9	32	15			
		西			93	228, 917	512	7, 014	310	763	13	30	11		14	
		＊			125	305, 441	607	10, 413	396	1, 003	22	62	26		14	
	35～40N	とう載			5	29, 261	17	1, 026	51	103	3	1				
		西			8	17, 272	2	472	8	128		22	3		2	
		＊			13	46, 533	19	1, 498	59	231	3	23	3		2	
55～50W	5～10N	とう載			23	34, 417		56	58	282		25	18		163	
		西			69	141, 635	18	624	790	2, 677	43	506	75		674	2
		＊			92	176, 052	18	680	848	2, 959	43	531	93		837	2
	10～15N	とう載			25	43, 320		352	212	243	4	30	28		48	
		西			2	3, 776		29	21	54	3	11	2		5	
		＊			27	47, 096		381	233	297	7	41	30		53	
	15～20N	とう載			55	93, 663		2, 583	20	105	5	81	56		99	
		西			5	12, 125		277	5	11	2	5	10		19	
		＊			60	105, 788		2, 860	25	116	7	86	66		118	
	20～25N	とう載			91	183, 479	3	4, 103	28	166	18	371	116		38	
		西			109	234, 096	8	8, 477	80	299	22	410	64		88	2
		＊			200	417, 575	11	12, 580	108	465	40	781	180		126	2
	25～30N	とう載			5	30, 175	1	530	10	38	1	170	3		13	
		西			110	238, 387	5	8, 979	77	314	18	712	42		179	
		＊			115	268, 562	6	9, 509	87	352	19	882	45		192	
	30～35N	とう載			15	91, 958	86	3, 332	157	84	10	23	1			
		西			42	93, 675	16	3, 805	299	70	11	66	3		22	
		＊			57	185, 633	102	7, 137	456	154	21	89	4		22	
	35～40N	西			6	13, 736	3	238	61	22	3					
	40～45N	西			6	12, 520	14	117	309	24	2					

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		操業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
50～45W	0～ 5N	とう載			28	46, 704		196	89	636	4	4	5		86	3
		西			22	51, 424		230	110	1, 114	6	3	29		291	
		米			50	98, 128		426	199	1, 750	10	7	34		377	3
	5～10N	とう載			57	117, 069	24	786	495	1, 275	22	127	79		441	9
		西			94	207, 672	146	1, 050	1, 328	3, 216	72	221	83		459	8
		米			151	324, 741	170	1, 836	1, 823	4, 491	94	348	162		900	17
	10～15N	とう載			5	10, 693		69	48	52	3	5	8			
		西			6	14, 048	2	72	158	112		6	8		6	
		米			11	24, 741	2	141	206	164	3	11	16		6	
	15～20N	とう載			30	61, 836		1, 377	23	94	8	75	42		1	
	20～25N	とう載			218	446, 645	5	11, 654	110	558	51	1, 370	193		38	23
		西			48	90, 037	67	3, 565	50	98	11	186	14			
		米			266	536, 682	72	15, 219	160	656	62	1, 556	207		38	23
	25～30N	とう載			57	116, 681		2, 832	19	71	10	470	11		4	
		西			101	218, 562	27	7, 635	234	208	48	712	22		86	
		米			158	335, 243	27	10, 467	253	279	58	1, 182	33		90	
	30～35N	とう載			15	43, 409	76	1, 354	398	34	5	38	1			
		西			98	217, 581	48	12, 136	934	229	51	99			106	
		米			113	260, 990	124	13, 490	1, 332	263	56	137	1		106	
	35～40N	とう載			1	7, 544	8	378	136	10						
		西			117	271, 699	154	9, 085	3, 501	173	35	40	11			
		米			118	279, 243	162	9, 463	3, 637	183	35	40	11			
	40～45N	西			3	7, 280	8	178	43	14						
45～40W	0～ 5S	とう載			3	4, 128		3	13	22			4		103	
	0～ 5N	とう載			47	118, 764	290	381	462	1, 608	41	32	30		352	
		西			46	97, 912	82	640	534	1, 747	43	35	53		67	
		米			93	216, 676	372	1, 021	996	3, 355	84	67	83		419	
	5～10N	とう載			89	199, 409	109	1, 281	1, 165	2, 229	52	486	123		547	6
		西			21	47, 440	45	248	338	782	13	53	45		130	
		米			110	246, 849	154	1, 529	1, 503	3, 011	65	539	168		677	6
	10～15N	とう載			1	3, 048		3	15	1					6	
		西			43	99, 696	27	827	846	1, 101	18	128	64		502	
		米			44	102, 744	27	830	861	1, 102	18	128	64		508	
	15～20N	とう載			66	133, 934		3, 494	57	334	29	288	65		100	
		西			16	32, 160		1, 318	38	43	14	29	6		50	
		米			82	166, 094		4, 812	95	377	43	317	71		150	
	20～25N	とう載			163	349, 444	5	8, 293	151	384	77	1, 316	118		104	8
		西			8	15, 424		650	6	11	13	19	2			
		米			171	364, 868	5	8, 943	157	395	90	1, 335	120		104	8
	25～30N	とう載			20	74, 041	1	2, 573	24	81	17	324	13		85	
		西			61	134, 624	2	4, 518	115	104	29	411	50		70	
		米			81	208, 665	3	7, 091	139	185	46	735	63		155	
	30～35N	とう載			43	101, 498	18	2, 788	754	25	13	165			6	
		西			115	265, 366	27	11, 699	2, 128	117	32	98	3		128	
		米			158	366, 864	45	14, 487	2, 882	142	45	263	3		134	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
45～40W	35～40N	とう載			6	35, 560	27	841	695	8	9					
		西			43	96, 630	22	1, 168	2, 051	10	5	11			5	
		米			49	132, 190	49	2, 009	2, 746	18	14	11			5	
	40～45N	西			3	7, 680		11	50			2				
40～35W	5～10S	西			13	30, 080	43	94	320	442	38		5			
	0～5S	とう載			159	367, 567	1, 429	611	956	4, 069	216	210	149		1, 505	
		西			86	196, 530	755	405	474	2, 541	150	218	118		938	2
		米			245	564, 097	2, 184	1, 016	1, 430	6, 610	366	428	267		2, 443	2
	0～5N	とう載			118	289, 307	687	364	1, 036	3, 216	358	127	34		169	
		西			83	191, 816	456	208	986	2, 952	234	94	27		114	6
		米			201	481, 123	1, 143	572	2, 022	6, 168	592	221	61		283	6
	5～10N	とう載			20	47, 240	10	118	405	328	18	20	15		11	
		西			30	67, 832	50	283	581	682	30	59	26		91	
		米			50	115, 072	60	401	986	1, 010	48	79	41		102	
	10～15N	とう載			88	171, 082	13	552	1, 796	772	89	211	62		14	
		西			91	213, 032	50	1, 069	2, 931	1, 178	96	320	54		538	
		米			179	384, 114	63	1, 621	4, 727	1, 950	185	531	116		552	
	15～20N	西			2	3, 696		53	35	8		8			72	
	20～25N	とう載			6	13, 000		315	5	4	1	52	1			
	25～30N	とう載			20	41, 567		743	18	8	14	199	3			
		西			6	16, 112		389	21	3	3	29	2		35	
		米			26	57, 679		1, 132	39	11	17	228	5		35	
	30～35N	西			34	79, 688	8	1, 600	1, 317	24	10	37			42	
	35～40N	とう載			3	8, 128	3	14	170							
		西			58	131, 632	38	1, 005	2, 810	22	13	102			3	
		米			61	139, 760	41	1, 019	2, 980	22	13	102			3	
	40～45N	とう載			3	10, 414	1	37	116						1	
		西			8	17, 856		141	288		3	3				
		米			11	28, 270	1	178	404		3	3			1	
35～30W	10～15S	とう載			3	4, 801	6	3	13	29	5		3		1	
	5～10S	とう載			5	5, 715	3	15	8	38	4	3			47	
	0～5S	とう載			216	374, 381	677	528	1, 541	3, 678	263	446	203		504	1
		西			56	125, 171	386	162	536	1, 198	125	125	37		72	
		米			272	499, 552	1, 063	690	2, 077	4, 876	388	571	240		576	1
	0～5N	とう載			99	178, 295	114	173	782	2, 032	189	144	65		119	
		西			147	341, 160	355	422	1, 634	5, 830	634	363	93	3	90	
		米			246	519, 455	469	595	2, 416	7, 862	823	507	158	3	209	
	5～10N	とう載			13	27, 051	4	30	395	258	18	55	3		6	
		西			83	186, 869	80	213	2, 630	1, 794	125	310	50		307	
		米			96	213, 920	84	243	3, 025	2, 052	143	365	53		313	
	10～15N	とう載			43	151, 943	6	164	2, 050	565	90	334	55		1	44
		西			339	814, 530	54	2, 102	12, 637	3, 117	565	1, 344	221		1, 475	
		米			382	966, 473	60	2, 266	14, 687	3, 682	655	1, 678	276		1, 476	44

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
35～30W	15～20N	西			3	7,520		22	160	21	6	26			67	
	30～35N	西			2	3,200		51	26		3	16			18	
	35～40N	とう載			5	18,542	5	38	330		4				5	
		西			26	56,552	5	467	1,003	5	5	8			14	
		米			31	75,094	10	505	1,333	5	9	8			19	
	40～45N	とう載			6	25,908	3	22	447		4					
		西			5	9,160	3	24	86							
		米			11	35,068	6	46	533		4					
30～25W	10～15S	とう載			20	32,614	1	193	47	91	8	46	86		251	19
	5～10S	とう載			30	48,920	14	328	216	199	19	65	50		201	34
	0～5S	とう載			363	632,681	264	1,255	4,529	8,179	507	1,313	404		699	58
		西			74	162,406	66	760	1,011	2,272	222	242	64		91	
		米			437	795,087	330	2,015	5,540	10,451	729	1,555	468		790	58
	0～5N	とう載			88	159,823	46	178	832	2,451	157	502	57		43	15
		西			160	361,904	139	477	2,117	6,611	494	886	158		120	2
		米			248	521,727	185	655	2,949	9,062	651	1,388	215		163	17
	5～10N	とう載			14	24,384	4	8	274	137	19	60	9		5	
		西			37	83,534	18	59	667	680	104	229	32		82	
		米			51	107,918	22	67	941	817	123	289	41		87	
	10～15N	とう載			103	205,550	4	48	2,350	1,449	112	559	39	3	42	14
		西			152	335,582	10	330	5,157	1,954	171	525	64		267	
		米			255	541,132	14	378	7,507	3,403	283	1,084	103	3	309	14
	15～20N	とう載			18	36,614		15	354	198	4	18	5			
	35～40N	西			2	3,320		3	11							
	40～45N	西			3	8,448		2	208		2					
25～20W	10～15S	とう載			20	32,614	1	231	43	114	9	38	81		371	29
	0～5S	とう載			75	130,874	4	203	672	1,739	91	171	44		220	
		西			21	46,000	2	160	229	546	66	62	19		46	2
		米			96	176,874	6	363	901	2,285	157	233	63		266	2
	0～5N	とう載			29	53,543	1	67	213	589	39	71	37		133	
		西			46	96,280	8	310	611	1,626	150	146	38		61	
		米			75	149,823	9	377	824	2,215	189	217	75		194	
	5～10N	とう載			69	124,111	8	18	486	1,486	44	69	28		44	
		西			43	95,374	10	61	442	1,566	62	82	24		24	
		米			112	219,485	18	79	928	3,052	106	151	52		68	
	10～15N	とう載			131	254,457		6	3,449	1,652	99	100	42		41	1
		西			69	146,600	6	2	2,158	766	51	45	11		21	
		米			200	401,057	6	8	5,607	2,418	150	145	53		62	1
	15～20N	とう載			20	42,901		10	978	328	5	6	4		1	
		西			56	113,200		136	2,253	531	43	11	11		8	
		米			76	156,101		146	3,231	859	48	17	15		9	
	20～25N	西			40	84,344	5	835	1,293	19	45	34	10		259	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
25～20W	40～45N	西			2	3,840			2							
20～15W	0～5S	西			2	3,520		2	10	8	2	2			3	2
	0～5N	とう載			38	67,132	1	569	191	862	33	27	55		123	
		西			35	80,144		426	269	1,013	56	38	46		227	2
		米			73	147,276	1	995	460	1,875	89	65	101		350	2
	5～10N	とう載			4	22,327		80	80	258	3	6	6			
		西			54	122,699		43	766	1,093	40	11	30		339	
		米			58	145,026		123	846	1,351	43	17	36		339	
	10～15N	とう載			165	343,205	10	1	5,685	3,940	94	51	20		13	6
		西			21	46,480			798	538	3	2	3		11	
		米			186	389,685	10	1	6,483	4,478	97	53	23		24	6
	15～20N	とう載			69	134,557	8	24	5,583	112	81	3	1		1	33
		西			16	35,168		53	754	150	14	8	2			
		米			85	169,725	8	77	6,337	262	95	11	3		1	33
	20～25N	西			66	143,768		1,437	2,939	19	70	50	2		184	
15～10W	15～20S	とう載			6	80,099	6	3,009	1,410	50	9					
	0～5N	とう載			8	16,459		47	33	293	4	3	20			
		西			3	7,040		27	11	53			8		11	
		米			11	23,499		74	44	346	4	3	28		11	
	5～10N	とう載			8	15,773		10	76	91	1		1		4	
		西			48	106,707		51	755	1,602	75	5	42		587	
		米			56	122,480		61	831	1,693	76	5	43		591	
	40～45N	西			2	3,840	3									
10～5W	15～20S	とう載			4	47,650		3,035	436	24	8					
		西			2	4,000		59	11		3	5	2			
		米			6	51,650		3,094	447	24	11	5	2			
	0～5N	とう載			8	12,421		335	47	124	3	1	9		13	
	45～50N	西			2	2,400										
5～0W	5～10S	とう載			1	17,005		8	77	90	15		3		33	
		西			2	3,840		2	27	48	2		3		10	
		米			3	20,845		10	104	138	17		6		43	
	0～5S	とう載			6	85,331		83	309	605	47	6	47		156	
		西			18	37,840		126	58	1,021	14	2	22		5	
		米			24	123,171		209	367	1,626	61	8	69		161	
	0～5N	とう載			23	36,881		292	165	471	10		28		50	
		西			2	3,520		29	29	30					10	
		米			25	40,401		321	194	501	10		28		60	
0～5E	15～20S	西			24	64,742		6,253	250	30	6	2	3		2	
	10～15S	とう載			20	42,184		130	439	424	24	10	9		5	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅱ四半期（4～6月）Second quarter-of-the-year（APR.～JUN.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
0～5E	5～10S	とう載			17	30,358		17	164	526	6	5	13		30	
	0～5S	とう載			53	99,814		260	337	1,294	24	1	55		104	
		西			2	3,296		26	13	46	2	5				
		米			55	103,110		286	350	1,340	26	6	55		104	
	0～5N	とう載			3	5,944		20	8	11	1				42	
5～10E	25～30S	西			78	171,507	8	16,971	829	8	26	5	3			3
	20～25S	とう載			24	89,116	4	11,805	851	10	13					
		西			77	187,552	3	17,866	3,008	48	26				18	13
		米			101	276,668	7	29,671	3,859	58	39				18	13
	15～20S	西			40	90,936	3	9,763	918	126					8	
	10～15S	とう載			94	194,426		34	2,714	1,434	231	267	75		128	
	5～10S	とう載			118	418,273		890	2,197	10,631	241	15	183		203	
		西			82	185,360		184	725	7,050	112		136		106	19
		米			200	603,633		1,074	2,922	17,681	353	15	319		309	19
	0～5S	とう載			97	225,535		1,990	931	5,422	61	1	80		363	
		西			30	69,520		891	307	1,606	35		29		29	
		米			127	295,055		2,881	1,238	7,028	96	1	109		392	
	0～5N	とう載			43	90,411		669	377	3,317	9		61	1	314	
		西			16	35,200		112	130	760	19		10		426	
		米			59	125,611		781	507	4,077	28		71	1	740	
10～15E	30～35S	西			19	43,024	6	5,574	122	3	8					2
	25～30S	とう載			70	138,036	1	13,749	537	17	23					
		西			611	1,372,134	517	158,110	4,338	106	262	10	10		98	74
		米			681	1,510,170	518	171,859	4,875	123	285	10	10		98	74
	20～25S	とう載			94	183,408	23	13,772	2,094	156	14	4	1			
		西			120	296,462	264	24,958	2,776	213	54	2	2			
		米			214	479,870	287	38,730	4,870	369	68	6	3			
	15～20S	西			67	165,542	206	10,341	4,006	165	32					
	10～15S	とう載			249	679,770		343	14,288	1,452	861	1,382	142	1	196	
		西			19	48,176		8	328	912	11	6	14		3	
		米			268	727,946		351	14,616	2,364	872	1,388	156	1	199	
	5～10S	とう載			93	302,646		414	2,962	6,433	196	61	116		428	
		西			144	344,224		1,150	1,552	11,750	253	3	104	2	406	
		米			237	646,870		1,564	4,514	18,183	449	64	220	2	834	
	0～5S	とう載			9	19,202		277	52	652	6		6		8	
		西			5	11,200		94	19	218	10		3			
		米			14	30,402		371	71	870	16		9		8	
15～20E	30～35S	西			40	93,064	27	10,142	339	18	13		5	2		

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
20～25 E	35～40 S	本	3	1	181	273, 057	165	5, 047	3, 306	20, 552	175	4	9	12		6
	30～35 S	本	3	1	2	1, 897				33	1					
25～30 E	35～40 S	本	3	1	9	12, 710	1	388	32	402	7		1			
	30～35 S	本	3	1	36	66, 044	381	2, 815	200	1, 529	62	5	5	19	4	1
30～35 E	30～35 S	本	3	1	125	263, 821	6	18, 645	538	3, 478	165	24	31	63	11	29
		外			45	92, 633		6, 273	66	408	75	2	11	29	9	
		米			170	356, 454	6	24, 918	604	3, 886	240	26	42	92	20	29
	25～30 S	本	3	1	32	64, 182		1, 481	74	1, 645	43	50	5	20	26	
		外			42	82, 673		2, 445	57	1, 584	120	24	14	23	8	
		米			74	146, 855		3, 926	131	3, 229	163	74	19	43	34	
35～40 E	30～35 S	本	3	1	67	150, 065	2	11, 387	244	620	61	5	6	11	1	16
		外			39	82, 515		8, 015	87	270	39		3	6	9	6
		米			106	232, 580	2	19, 402	331	890	100	5	9	17	10	22
	25～30 S	本	3	1	74	168, 877		11, 637	143	454	123	9	10	30	17	30
		外			56	116, 025		7, 751	90	318	69	11	9	12	24	
		米			130	284, 902		19, 388	233	772	192	20	19	42	41	30
	20～25 S	本	3	1	15	34, 286		1, 306	11	129	38	15	2	7	40	
		とう載			38	76, 840		2, 897	33	431	67	88	18	10	14	
		外			9	18, 645		717	6	101	17	8	6	3	11	
		米			62	129, 771		4, 920	50	661	122	111	26	20	65	
	15～20 S	とう載			25	48, 021		1, 307	76	613	30	72	14	5	1	
40～45 E	30～35 S	本	3	1	4	8, 219		578	6	26	4					2
		外			36	74, 903		4, 935	95	276	48	2	3	5		39
		米			40	83, 122		5, 513	101	302	52	2	3	5		41
	25～30 S	本	3	1	43	100, 890		5, 383	100	516	79	19	6	10	25	14
		外			42	87, 893		6, 249	99	282	57	11	9	18		27
		米			85	188, 783		11, 632	199	798	136	30	15	28	25	41
	20～25 S	本	3	1	7	17, 075		401	10	66	5	12		7	2	4
		とう載			10	17, 617		450	41	178	9	20	3	3	9	
		米			17	34, 692		851	51	244	14	32	3	10	11	4
	15～20 S	本	3	1	2	5, 915		74	12	43	4	7		4	4	
		とう載			165	305, 516		3, 797	573	5, 305	147	545	94	51	51	
		米			167	311, 431		3, 871	585	5, 348	151	552	94	55	55	
	10～15 S	とう載			198	426, 231		5, 561	999	5, 602	182	461	70	100	132	
	5～10 S	本	3	1	4	8, 110		26	15	29	7	7	1	5	2	
		とう載			338	809, 536		9, 032	2, 828	6, 957	260	1, 986	175	386	98	
		米			342	817, 646		9, 058	2, 843	6, 986	267	1, 993	176	391	100	
	0～5 S	本	3	1	5	10, 466			63	78	2	78	4	1	6	10
		とう載			166	295, 745		80	2, 409	1, 337	84	1, 490	91	99	154	
		米			171	306, 211		80	2, 472	1, 415	86	1, 568	95	100	160	10
45～50 E	30～35 S	外			33	62, 325	3	3, 420	534	164	27	2	3	2		17

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year（JUL.～SEP.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
45～50 E	25～30 S	本	3	1	29	57, 489		2, 114	92	1, 158	16	11	4	2	7	24
		外			78	161, 904	2	9, 266	554	1, 025	93	12	5	5	3	50
		米			107	219, 393	2	11, 380	646	2, 183	109	23	9	7	10	74
	20～25 S	外			17	31, 500	2	564	93	87	17	26	3	11		
	15～20 S	外			24	45, 488		785	434	159	20	27	9	6		
	10～15 S	とう載			13	26, 670		269	20	613	20	28	9	9	10	
	5～10 S	本	3	1	14	29, 500			141	446	15	51	2	10	20	15
		とう載			28	65, 538			338	1, 151	29	116	14	8	25	
		外			3	6, 750			29	45		12		5		
		米			45	101, 788			508	1, 642	44	179	16	23	45	15
	0～ 5 S	本	3	1	12	26, 697			151	176	15	186		9	19	4
		とう載			3	4, 191			27	86	1	4			1	
		米			15	30, 888			178	262	16	190		9	20	4
	0～ 5 N	とう載			6	11, 875			44	6	1	88	18	4	3	
50～55 E	30～35 S	本	3	1	10	23, 823	5	1, 424	62	42	7					1
		外			9	16, 343		1, 026	167	33					3	
		米			19	40, 166	5	2, 450	229	75	7				3	1
	25～30 S	本	3	1	67	147, 730	5	8, 663	539	370	42	12	7		6	4
		外			125	257, 451	11	17, 246	963	542	77	18	2	3		
		米			192	405, 181	16	25, 909	1, 502	912	119	30	9	3	6	4
	20～25 S	外			2	2, 625		87	2		2	5	2			
	15～20 S	本	3	1	1	3, 028		41	33	9	1	1				
		外			2	2, 775		2	3	6						
		米			3	5, 803		43	36	15	1	1				
	10～15 S	本	3	1	6	12, 927		304	15	21	1	5	2	1		
		とう載			3	10, 630		53	30	39		6	4	3		
		外			12	25, 275		728	47	42	8	5	6	9		17
		米			21	48, 832		1, 085	92	102	9	16	12	13		17
	5～10 S	本	2	1	6	11, 940			137	215	2	18			6	
			3	1	113	238, 688			1, 674	6, 511	87	296	63	69	192	48
		とう載			230	428, 352			2, 041	11, 546	99	420	61	98	89	
		外			39	87, 750			540	2, 490	26	111	21	18	30	
		米			388	766, 730			4, 392	20, 762	214	845	145	185	317	48
	0～ 5 S	本	3	1	11	23, 957			202	618	7	46	5	1	11	
		とう載			34	80, 105			380	1, 247	25	168	17	13	14	
		外			6	13, 500			125	330	3	20	6	2	6	
		米			51	117, 562			707	2, 195	35	234	28	16	31	
	0～ 5 N	とう載			91	163, 126			1, 560	301	67	935	147	39	47	
55～60 E	30～35 S	外			5	10, 530	18	294	141	17						
	25～30 S	本	3	1	9	19, 374	5	737	35	32	5	2				
		外			48	100, 965	8	5, 630	330	182	32	3	2	2		5
		米			57	120, 339	13	6, 367	365	214	37	5	2	2		5
	20～25 S	外			8	15, 195		491	2	11	14	2	3	2		5

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
55～60 E	15～20 S	本	3	1	7	16, 535		298	12	77	1		2	2	15	1
	10～15 S	本	2	1	4	7, 562		125	16	322		2		2		
			3	1	55	120, 664		1, 498	222	1, 608	30	35	35	53	88	30
		とう載			14	36, 449		142	62	363	10	19	13	6		
		外			26	54, 942		656	96	795	11	23	20	26	5	
		米			99	219, 617		2, 421	396	3, 088	51	79	68	87	93	30
	5～10 S	本	2	1	26	51, 740			273	2, 006	18	74	4	16	2	
			3	1	61	131, 198		9	805	4, 468	27	109	22	32	103	25
		とう載			90	182, 321		69	705	6, 238	30	145	32	50	38	
		外			18	40, 125			249	1, 280	8	29	9	11	11	2
		米			195	405, 384		78	2, 032	13, 992	83	357	67	109	154	27
	0～5 S	本	2	1	4	7, 960			62	141		12		2		
			3	1	1	2, 666			4	6		6	1		1	1
		とう載			4	7, 874			17	29	1	10	8	3	1	
		米			9	18, 500			83	176	1	28	9	5	2	1
	0～5 N	本	3	1	16	34, 782			254	1, 008	15	87	71	14	14	12
		とう載			178	399, 156			3, 147	8, 223	146	841	509	105	174	
		米			194	433, 938			3, 401	9, 231	161	928	580	119	188	12
	5～10 N	本	3	1	14	31, 496			255	143	16	141	112	7	47	38
		とう載			11	19, 914			295	404	4	25	29	8	8	
		米			25	51, 410			550	547	20	166	141	15	55	38
60～65 E	10～15 S	本	3	1	4	8, 333		1	26	140		6	7	10	1	10
		外			2	3, 675		23	11	14		3		3	2	
		米			6	12, 008		24	37	154		9	7	13	3	10
	5～10 S	本	3	1	2	5, 409			26	29	1	4	4	1	5	
		とう載			6	11, 811			76	50	1	14	3	1	5	
		外			2	3, 560			35	42		3		2		
		米			10	20, 780			137	121	2	21	7	4	10	
	0～5 S	本	3	1	6	13, 702			94	161	2	11	17	5	5	
	0～5 N	本	3	1	27	61, 299		159	386	1, 347	26	93	138	14	68	40
		とう載			83	214, 351		13	2, 421	4, 761	138	387	429	55	248	
		米			110	275, 650		172	2, 807	6, 108	164	480	567	69	316	40
	5～10 N	本	2	1	10	20, 696			115	127	34	54	80		8	
			3	1	53	114, 018			1, 362	934	55	335	347	31	206	69
		とう載			17	44, 934			378	110	36	107	113	9	43	
		米			80	179, 648			1, 855	1, 171	125	496	540	40	257	69
65～70 E	5～10 S	とう載			19	35, 433			124	296	11	32	17	11	23	
		外			3	6, 794			48	47		6		2	3	
		米			22	42, 227			172	343	11	38	17	13	26	
	0～5 S	本	3	1	2	5, 332		4	7	78	1	2	4	2	1	37
		とう載			10	17, 209		48	38	199	1	11	1	4	9	
		米			12	22, 541		52	45	277	2	13	5	6	10	37
	0～5 N	本	2	1	2	4, 179			14	42	4	10			8	
			3	1	30	66, 383			329	2, 128	35	77	133	24	93	15
		とう載			5	28, 372			345	136	43	47	147	6	43	
		米			37	98, 934			688	2, 306	82	134	280	30	144	15
	5～10 N	本	2	1	18	37, 611			259	332	38	64	155	4	32	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
65～70 E	5～10 N	本	3	1	9	18, 805			219	231	11	33	58	2	41	
		とう載			1	7, 182			81	14	5	8	39	3	10	
		米			28	63, 598			559	577	54	105	252	9	83	
70～75 E	25～30 S	外			2	2, 925		48	59	20	3	2			2	
	5～10 S	とう載			3	3, 937			8	11	1	1	1			
	0～5 S	本	3	1	19	39, 990		232	257	923	12	22	14	9	16	31
		とう載			44	73, 470		320	208	1, 247	6	32	19	9	11	
		米			63	113, 460		552	465	2, 170	18	54	33	18	27	31
	0～5 N	本	2	1	4	8, 358			4	113		8	30	6	4	
			3	1	4	7, 998			62	81	1	4	14	7	7	7
		米			8	16, 356			66	194	1	12	44	13	11	7
	10～15 N	本	3	1	1	2, 666			1	5				1	11	
75～80 E	25～30 S	外			2	2, 925		39	9	45		2			3	2
	0～5 S	とう載			13	20, 828		25	47	123	3	15	8	3	6	
	0～5 N	本	2	1	12	23, 482			42	627	4	20	72	4	58	
			3	1	4	7, 812		33	29	14	5	9	12	4		5
		米			16	31, 294		33	71	641	9	29	84	8	58	5
	5～10 N	本	3	1	1	2, 666				4			4		5	
80～85 E	25～30 S	外			2	2, 925		75	5	24		3			12	2
	20～25 S	外			2	2, 925		35		36		2			6	3
	0～5 S	本	3	1	11	23, 479		6	229	259	4	20	5	1	4	1
		とう載			32	52, 070		1	469	390	5	51	58	8	9	
		米			43	75, 549		7	698	649	9	71	63	9	13	1
	0～5 N	本	2	1	4	8, 159			56	48	2		26		2	
			3	1	5	11, 098			103	167	5	4	16	6	10	12
		米			9	19, 257			159	215	7	4	42	6	12	12
85～90 E	5～10 S	本	3	1	1	2, 505			20	9		2				
	0～5 S	本	2	1	2	4, 179		6	10	24		2			4	
			3	1	6	12, 890		1	113	130	5	6	7			
		米			8	17, 069		7	123	154	5	8	7		4	
	0～5 N	本	2	1	16	33, 432			227	181	2	8	94	12	14	12
			3	1	15	33, 220		56	401	243	16	14	76	19	21	22
		米			31	66, 652		56	628	424	18	22	170	31	35	34
90～95 E	5～10 S	本	3	1	14	27, 999		100	270	181	7	14	10	1	16	
	0～5 S	本	2	1	28	50, 845		227	683	474	24	32	72	16	18	22
			3	1	57	117, 726		269	863	1, 133	19	104	125	24	91	10
		外			38	74, 196	2	147	467	911	17	32	93	36	84	
		米			123	242, 767	2	643	2, 013	2, 518	60	168	290	76	193	32
	0～5 N	本	2	1	46	89, 490			472	800	26	34	199	90	24	8

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月） Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウカジキ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
90～95E	0～5 N	本	3	1	29	60,859			285	570	16	51	122	33	64	53
		外			6	12,000			32	80	2		20	6	15	
		米			81	162,349			789	1,450	44	85	341	129	103	61
	5～10 N	本	3	1	1	2,170			5	14		2		2		
95～100E	10～15 S	本	3	1	9	18,352		138	33	74	2	11	20	15	[illegible]	
		外			15	26,550		491	50	353	6	17	15		9	
		米			24	44,902		629	83	427	8	28	35	15	13	
	5～10 S	本	2	1	28	49,750		82	275	344	12	10	16	8	20	
			3	1	149	312,325		1,254	2,788	1,841	69	115	153	118	146	14
		外			29	53,175		360	579	551	14	20	35	9	29	
		米			206	415,250		1,696	3,642	2,736	95	145	204	135	195	14
	0～5 S	本	2	1	62	120,893		54	894	1,198	60	16	119	64	151	44
			3	1	167	363,177		438	3,684	3,716	129	82	257	249	322	9
		外			41	80,730			899	911	36	33	81	33	77	
		米			270	564,800		492	5,477	5,825	225	131	457	346	550	53
	0～5 N	本	2	1	10	19,900			239	402	14	2	6	6	131	
			3	1	31	66,514			372	1,019	21	7	32	51	309	19
		外			17	28,875			179	839		26	68	9	20	24
		米			58	115,289			790	2,260	35	35	106	66	460	43
100～105E	25～30 S	本	3	1	11	23,256	522	1	172	1	7	1			[illegible]	
	20～25 S	本	3	1	2	4,638	20	4	20	1						
	10～15 S	本	2	1	6	12,895		312	64	46	2	4	6	6		
			3	1	14	31,477		392	60	84	4	9	21	32		
		米			20	44,372		704	124	130	6	13	27	38		
	5～10 S	本	2	1	44	90,426		561	539	766	60	8	26	107		
			3	1	143	283,417		589	2,208	1,488	143	74	86	418	60	17
		外			2	3,150			5	5			2	5		
		米			189	376,993		1,150	2,752	2,259	203	82	114	530	60	17
	0～5 S	本	3	1	15	30,721		12	298	179	6	2	6	26	17	
105～110E	35～40 S	本	3	1	1	2,686	73	33								
	30～35 S	本	3	1	5	10,542	7	26	149		4					
	25～30 S	本	3	1	130	270,795	4,884	885	1,270	78	78	5	5	1	16	
	20～25 S	本	3	1	19	36,493	72	510	102	38	14	4	4	6		
	15～20 S	本	3	1	26	53,599	145	981	135	51	26	53	12	15	38	
	10～15 S	本	2	1	22	43,014		557	191	94	30	4	12	42		
			3	1	72	152,839		2,222	563	489	43	19	78	226	7	7
		米			94	195,853		2,779	754	583	73	23	90	268	7	7
	5～10 S	本	2	1	48	83,580		74	1,437	537	40	4	18	163		
			3	1	309	627,349		2,486	8,164	2,241	373	104	138	1,231	22	26
		外			14	26,700		126	371	63	8	6	11	30		
		米			371	737,629		2,686	9,972	2,841	421	114	167	1,424	22	26

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year（JUL.～SEP.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
110～115E	25～30 S	本	3	1	45	95, 716		776	445	934	253	22	10	5	2	
	20～25 S	本	3	1	143	303, 217	76	4, 479	859	2, 786	711	212	226	126	51	27
		外			11	18, 150		17	38	338	18	17	2	12	6	
		米			154	321, 367	76	4, 496	897	3, 124	729	229	228	138	57	27
	15～20 S	本	2	1	20	36, 716	171	145	56	440	24	22	22	34	22	
			3	1	474	985, 923	8, 241	10, 622	2, 489	4, 016	477	523	248	577	201	26
		外			29	55, 500	134	656	93	557	38	54	14	26	23	
		米			523	1,078, 139	8, 546	11, 423	2, 638	5, 013	539	599	284	637	246	26
	10～15 S	本	2	1	44	75, 919	34	925	430	237	40	30	24	68	2	
			3	1	259	546, 882	175	5, 571	3, 718	3, 220	377	159	211	651	91	15
		外			3	6, 000			33	6	5		2	9	2	
		米			306	628, 801	209	6, 496	4, 181	3, 463	422	189	237	728	95	15
	5～10 S	本	2	1	46	86, 764		32	943	790	129	4	4	58		
			3	1	130	270, 256		568	3, 386	7, 418	185	25	20	227	15	6
		外			3	6, 263		3	128	8	6			6		
		米			179	363, 283		603	4, 457	8, 216	320	29	24	291	15	6
	5～10 N	本	1	1	51	69, 000			364	2, 059		14	130	20		
115～120E	15～20 S	本	2	1	8	11, 144	127	94	32		4	16	2	16		
			3	1	139	278, 845	2, 091	2, 185	670	510	226	322	61	357	76	7
		米			147	289, 989	2, 218	2, 279	702	510	230	338	63	373	76	7
	10～15 S	本	2	1	119	217, 358	111	3, 379	1, 228	1, 757	131	66	54	300	8	2
			3	1	247	509, 123	226	6, 623	2, 950	4, 186	233	145	139	797	84	21
		米			366	726, 481	337	10, 002	4, 178	5, 943	364	211	193	1, 097	92	23
	5～10 S	本	2	1	20	34, 925		808	159	531	14	4	16	36		
			3	1	69	141, 041	16	1, 118	791	2, 763	108	12	17	216	24	6
		外			2	2, 775			27	35			5		3	
		米			91	178, 741	16	1, 926	977	3, 329	122	16	38	252	27	6
	0～ 5 N	本	2	1	2	3, 980			6	127	4			6		
	10～15 N	本	1	1	8	10, 152			34	344		3		3		
120～125E	15～20 S	本	3	1	1	2, 455	7	15	5		1	16		7		
	10～15 S	本	3	1	19	37, 026	79	30	164	30	22	180	10	81	5	
	5～10 S	本	1	1	3	3, 285			14	38	1		1	4		
			2	1	2	3, 184			6	6	4			6		
			3	1	45	88, 877	12		596	1, 376	22	11	12	97	78	
		米			50	95, 346	12		616	1, 420	27	11	13	107	78	
	0～ 5 S	本	1	1	44	52, 030			711	671	34	1	13	58	17	
			2	1	18	29, 134			277	778	12		16	54		
		米			62	81, 164			988	1, 449	46	1	29	112	17	
	0～ 5 N	本	1	1	24	33, 417		42	149	618	18	1	10	32	4	
			2	1	24	47, 760			141	766	10		46	18		
		米			48	81, 177		42	290	1, 384	28	1	56	50	4	
	25～30 N	本	1	3	10	5, 922					1	1		1		
125～130E	5～10 S	本	1	1	3	3, 194			18	49	3		6	4		

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year（JUL.～SEP.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
125～130E	5～10 S	本	2	1	56	81, 829			629	1, 904	48	2	32	84	26	
			3	1	4	7, 787			31	42		2	1	1	1	
		米			63	92, 810			678	1, 995	51	4	39	89	27	
	0～5 S	本	1	1	86	105, 039		4	667	4, 436	65	6	68	120	16	
			2	1	52	91, 222			398	5, 518	28		42	101	10	
		米			138	196, 261		4	1, 065	9, 954	93	6	110	221	26	
	0～ 5 N	本	1	1	49	68, 103		200	282	1, 647	42	1	25	42	14	
			2	1	6	11, 940			34	203	2		6	6		
		米			55	80, 043		200	316	1, 850	44	1	31	48	14	
	5～10 N	本	1	1	76	96, 867		151	474	1, 134	6	4	82	4	35	
	10～15 N	本	1	1	65	87, 984		8	344	2, 194	35		73	66	21	
			2	1	28	58, 506	8	86	72	80	14	40	8		56	
		米			93	146, 490	8	94	416	2, 274	49	40	81	66	77	
	15～20 N	本	1	1	14	17, 625			82	44		3	8	3	8	
			2	1	2	2, 388			4	179			14		6	
		米			16	20, 013			86	223		3	22	3	14	
	20～25 N	本	1	1	14	16, 666	1		30	61	1	8	11		8	
			2	1	12	14, 328			18	269			14		12	
		米			26	30, 994	1		48	330	1	8	25		20	
	25～30 N	本	1	1	28	30, 611		1	35	63	13	23	25	28	20	
				3	130	80, 553		8	14	595	14	6	8	55	83	
		米			158	111, 164		9	49	658	27	29	33	83	103	
	30～35 N	本	1	1	117	80, 511			1		8	16		477	151	
				2	42	43, 202					7	14		259	148	
				3	718	421, 462			4		51	103	17	2, 745	1, 424	23
			2	3	74	44, 496					8	14	2	376	163	
		米			951	589, 671			5		74	147	19	3, 857	1, 886	23
130～135E	5～10 S	本	1	1	10	12, 634			79	209	6	1	3	17	7	
			2	1	12	16, 716			175	201	14		2	26	6	
		米			22	29, 350			254	410	20	1	5	43	13	
	0～ 5 S	本	1	1	7	9, 024			37	309	1		11	4	1	
			2	1	2	2, 070			24	66				2	4	
		米			9	11, 094			61	375	1		11	6	5	
	0～ 5 N	本	1	1	103	138, 727			546	2, 920	135		186	44	31	
	5～10 N	本	1	1	381	459, 527		282	1, 562	6, 634	62	38	237	83	221	10
	10～15 N	本	1	1	4	4, 738			6	85			1		1	
			2	1	28	62, 088			135	50	12		16	4		
		米			32	66, 826			141	135	12		17	4	1	
	20～25 N	本	1	1	30	32, 712	1		25	140	6	17	8	3	28	
	25～30 N	本	1	1	106	116, 396	3	3	42	503	48	65	61	13	62	
				3	76	46, 037			4	302	7	16	3		86	
		米			182	162, 433	3	3	46	805	55	81	64	13	148	
	30～35 N	本	1	1	8	11, 280			1	13	10	16	4		4	
				3	34	13, 423			11	85					54	
		米			42	24, 703			12	98	10	16	4		58	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
135～140E	0～ 5 N	本	1	1	457	675, 614		63	3, 295	15, 848	202	47	505	148	437	45
			2	1	26	40, 427	6		181	2, 400	2		46	6	10	8
		✳			483	716, 041	6	63	3, 476	18, 248	204	47	551	154	447	53
	5～10 N	本	1	1	395	547, 997	4	240	2, 033	10, 915	134	11	484	48	173	23
			2	1	28	42, 138	2		141	410	4		40	2	2	
		✳			423	590, 135	6	240	2, 174	11, 325	138	11	524	50	175	23
	10～15 N	本	1	1	37	48, 998		42	116	482	31		71		99	
	20～25 N	本	1	1	14	16, 920	4		8	93	6	3	44	1	4	
	25～30 N	本	1	1	34	42, 187			7	203	14	61	38		17	
			2	1	6	8, 657			4	46	2	14	6		4	
		✳			40	50, 844			11	249	16	75	44		21	
	30～35 N	本	1	1	7	8, 460				10	7	18	3		8	
140～145E	10～15 S	本	3	1	11	23, 064			11	572	1	2	1	7	5	9
	5～10 S	本	3	1	1	2, 604			2	38					9	
	0～ 5 S	本	1	1	24	29, 779			68	505		38	4	3	3	
	0～ 5 N	本	1	1	574	830, 497	8	21	3, 407	20, 881	65	41	735	76	197	131
			2	1	115	176, 851	2	4	836	5, 809	12		211	18	92	74
		✳			689	1,007,348	10	25	4, 243	26, 690	77	41	946	94	289	205
	5～10 N	本	1	1	478	672, 344	3	419	2, 961	12, 032	72	49	692	24	344	55
			2	1	40	61, 620			177	1, 785	8		92	6	56	84
		✳			518	733, 964	3	419	3, 138	13, 817	80	49	784	30	400	139
	10～15 N	本	1	1	45	60, 701		34	134	928	34	4	48	4	45	
	20～25 N	本	1	1	10	11, 844			4	42	13	1	27			
	25～30 N	本	1	1	27	34, 968	4		8	73	41	21	38		4	
				2	13	21, 785			10	11	86	6	11		8	
		✳			40	56, 753	4		18	84	127	27	49		12	
	30～35 N	本	1	2	127	203, 026			72	16	1, 355	51	8			
				3	138	214, 292	1	4	86	31	2, 092	128	25		16	
			2	2	20	35, 581	2		12	6	382	58	10	2	12	
		✳			285	452, 899	3	4	170	53	3, 829	237	43	2	28	
	35～40 N	本	1	1	48	24, 633	18		3	4	11	56				
				2	110	76, 570	1	42	20	4	223	179				
				3	73	40, 509	20		1	8	7	54				
		✳			231	141, 712	39	42	24	16	241	289				
	40～45 N	本	1	1	17	8, 319					42	80				
				2	227	248, 703	3			17	313	596				
				3	20	8, 516						32				
		✳			264	265, 538	3			17	355	708				
145～150E	40～45 S	本	3	1	4	6, 572	51	5								
	15～20 S	本	2	1	139	285, 267	2	2, 281	1, 891	12, 865	30	26	8	36	22	10
			3	1	223	464, 193		2, 686	3, 096	16, 197	50	43	4	64	15	123
		✳			362	749, 460	2	4, 967	4, 987	29, 062	80	69	12	100	37	133

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
145～150E	10～15 S	本	2	1	98	195, 159		1, 865	460	7, 059	6	12	20	42	18	2
			3	1	86	178, 709		1, 162	188	5, 642	20	14	21	36	20	60
		＊			184	373, 868		3, 027	648	12, 701	26	26	41	78	38	62
	5～10 S	本	2	1	8	15, 562		4	4	724			2	18		
			3	1	38	76, 787		110	45	3, 720	14	1	25	36	50	2
		＊			46	92, 349		114	49	4, 444	14	1	27	54	50	2
	0～ 5 S	本	2	1	50	92, 179		12	408	2, 131			38	58	239	2
			3	1	1	2, 480			6	10			1	1		
		＊			51	94, 659		12	414	2, 141			39	59	239	2
	0～ 5 N	本	1	1	580	807, 737	7	134	4, 509	22, 151	31	7	651	65	68	186
			2	1	121	187, 657	4	20	989	5, 041	10		205	32	141	82
		＊			701	995, 394	11	154	5, 498	27, 192	41	7	856	97	209	268
	5～10 N	本	1	1	159	225, 817		42	1, 399	4, 277	38	1	244	14	44	65
			2	1	6	9, 652		2	22	233			22		6	12
		＊			165	235, 469		44	1, 421	4, 510	38	1	266	14	50	77
	10～15 N	本	1	1	14	17, 696		30	94	116	1		34		1	
	20～25 N	本	1	1	1	1, 833				8						
	25～30 N	本	1	1	14	22, 560			8	39	20	20	24			
				2	11	16, 920			4	1	20	21	1			
		＊			25	39, 480			12	40	40	41	25			
	30～35 N	本	1	1	27	49, 745		14	68	11	1	96	6		1	
				2	16	27, 467			4		192					
		＊			43	77, 212		14	72	11	193	96	6		1	
	35～40 N	本	1	1	1	1, 227										
				2	113	136, 185	13			4	140	13				4
				3	18	20, 586					14	6				
			2	2	26	50, 685			2		42	16	2			
		＊			158	208, 683	13		2	4	196	35	2			4
	40～45 N	本	1	1	55	27, 791					192	151	1			78
				2	1, 032	1,528,657	3	1		68	905	234				3
				3	58	61, 603					28	4				
			2	2	60	112, 515			4	6	113	16				
		＊			1, 205	1,730, 566	3	1	4	74	1, 238	405	1			81
150～155E	40～45 S	本	3	1	1	2, 170	53	4								
	35～40 S	本	2	1	66	123, 211	3, 554	543		6	46	8				
			3	1	1, 342	2, 504, 527	89, 982	23, 221	104	138	1, 158	154	2	4		15
		＊			1, 408	2, 627, 738	93, 536	23, 764	104	144	1, 204	162	2	4		15
	30～35 S	本	2	1	26	49, 432	969	685	8	50	34	16				
			3	1	234	427, 158	10, 949	6, 365	120	775	169	76	5	1		
		＊			260	476, 590	11, 918	7, 050	128	825	203	92	5	1		
	25～30 S	本	2	1	195	388, 179	10	1, 996	1, 498	5, 596	2, 133	153	38	18		133
			3	1	269	516, 598	16	3, 837	1, 927	6, 977	2, 496	217	57	32	31	62
		外			4	6, 754		392	16	12			2			
		＊			468	911, 531	26	6, 225	3, 441	12, 585	4, 629	370	97	50	31	195
	20～25 S	本	2	1	44	91, 572	2	991	177	697	117	44	24	6		32
			3	1	60	115, 536	7	1, 602	213	670	723	94	21	10	6	6
		外			2	3, 377		147	12	2			4			

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year（JUL.～SEP.）

五度区画 5° square		操業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
150～155E	20～25 S	✳			106	210, 485	9	2, 740	402	1, 369	840	138	49	16	6	38
	15～20 S	本	2	1	54	101, 769		1, 857	312	2, 159	40	34	34	22	4	20
			3	1	151	303, 868	2	3, 750	745	5, 912	135	71	60	43	63	21
		✳			205	405, 637	2	5, 607	1, 057	8, 071	175	105	94	65	67	41
	10～15 S	本	2	1	22	40, 566		450	58	529	4		22	10	2	
			3	1	46	91, 537	6	243	201	1, 669	2	12	38	94	40	14
		✳			68	132, 103	6	693	259	2, 198	6	12	60	104	42	14
	5～10 S	本	1	1	3	3, 271			1	175				8		
			2	1	34	57, 312	2	22	111	3, 373	6	2	20	34	10	
			3	1	46	90, 384	1	9	131	2, 743	10	2	60	77	139	2
		✳			83	150, 967	3	31	243	6, 291	16	4	80	119	149	2
	0～5 S	本	1	1	42	51, 747		58	302	3, 120		4	44	35	6	
			2	1	4	7, 363			14	306	2		14	4		
			3	1	9	16, 597		10	62	794			19	9	22	4
		✳			55	75, 707		68	378	4, 220	2	4	77	48	28	4
	0～5 N	本	1	1	293	369, 713		179	2, 690	8, 205	14	1	327	24	8	1
			2	1	26	46, 112		6	344	850			36	2		
		✳			319	415, 825		185	3, 034	9, 055	14	1	363	26	8	1
	5～10 N	本	1	1	166	196, 022	1	137	1, 098	3, 218	18	1	261	6	45	68
			2	1	26	41, 392			271	931	2		32	2	8	2
		✳			192	237, 414	1	137	1, 369	4, 149	20	1	293	8	53	70
	10～15 N	本	1	1	17	21, 094		7	233	186	3	4	44	1	31	24
	20～25 N	本	1	1	3	5, 147				1	4	4	4		1	
	25～30 N	本	1	1	55	91, 678		25	51	39	52	47	71		18	
				2	16	23, 265			7		31	27				
		✳			71	114, 943		25	58	39	83	74	71		18	
	30～35 N	本	1	1	23	32, 627		14	63	6	1	10	1	1	3	
				2	6	9, 659		1	6		17	1		1		
				3	1	2, 538			3		4	1				
		✳			30	44, 824		15	72	6	22	12	1	2	3	
	35～40 N	本	1	1	128	173, 705		27	286	14	66	141	14	3	6	
				2	82	138, 074	20	62	109	62	199	250	11		3	17
				3	16	15, 891			11		14	17	3		1	
			2	2	4	6, 965			2		10	4	2			
		✳			230	334, 635	20	89	408	76	289	412	30	3	10	17
	40～45 N	本	1	1	18	15, 750					20	4				
				2	219	262, 305	3				257	71				
				3	8	5, 668					11					
			2	2	16	25, 174					40	2				
		✳			261	308, 897	3				328	77				
155～160E	35～40 S	本	2	1	84	156, 324	4, 460	1, 224	14	10	42	22				14
			3	1	347	655, 035	19, 898	5, 530	32	19	122	17		1		
		✳			431	811, 359	24, 358	6, 754	46	29	164	39		1		14
	30～35 S	本	2	1	28	54, 815		1, 725	195	392	86	56				
			3	1	25	42, 538	288	477	47	487	14	53	6			
		✳			53	97, 353	288	2, 202	242	879	100	109	6			
	25～30 S	本	2	1	137	292, 874	6	8, 997	424	1, 152	219	426	46	10	16	135

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

5°区画 5° square		操業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウカジキ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
155～160E	25～30 S	本	3	1	248	484, 670	72	12, 677	1, 195	2, 458	777	770	52	17	154	105
		外			18	30, 391		2, 167	54	90			42			
		米			403	807, 935	78	23, 841	1, 673	3, 700	996	1, 196	140	27	170	240
	20～25 S	本	2	1	78	162, 519	10	4, 487	259	599	113	165	14		28	209
			3	1	208	417, 458	12	10, 147	672	2, 419	487	722	69	14	155	123
		米			286	579, 977	22	14, 634	931	3, 018	600	887	83	14	183	332
	15～20 S	本	2	1	8	14, 129	2	613	14	90		2	6	2		
			3	1	12	24, 319		500	20	126	5	20	10		10	4
		米			20	38, 448	2	1, 113	34	216	5	22	16	2	10	4
	10～15 S	本	3	1	4	7, 341		21	7	72			9	2	2	
	5～10 S	本	2	1	18	31, 086		171	80	1, 160	2		4	2	40	
			3	1	26	54, 684		14	217	665	1		32	25	174	255
		米			44	85, 770		185	297	1, 825	3		36	27	214	255
	0～ 5 S	本	1	1	27	32, 182		17	200	768	3		32	6	4	
			2	1	18	30, 447		20	171	1, 333			16	40		
			3	1	2	4, 991			7	146	1		9	1	17	21
		米			47	67, 620		37	378	2, 247	4		57	47	21	21
	0～ 5 N	本	1	1	182	230, 349		161	1, 655	4, 509	3	4	233	16	24	39
			2	1	2	3, 435		4	2	135			2		4	
			3	1	5	9, 548		2	43	367			5		6	
		米			189	243, 332		167	1, 700	5, 011	3	4	240	16	34	39
	5～10 N	本	1	1	171	207, 140	1	37	1, 238	4, 210	14	8	306	8	11	94
			2	1	18	29, 213		4	74	269			72		14	46
		米			189	236, 353	1	41	1, 312	4, 479	14	8	378	8	25	140
	10～15 N	本	1	1	28	35, 239	1	37	331	183	1	7	97		51	8
			2	1	12	16, 318		42	22	46			70		38	16
		米			40	51, 557	1	79	353	229	1	7	167		89	24
	20～25 N	本	1	1	23	42, 653		66	90	51	23	234	79	1	34	24
	25～30 N	本	1	1	103	187, 093		49	104	182	47	123	269	4	54	10
				2	8	11, 322		10	20	8	14	13	3			6
		米			111	198, 415		59	124	190	61	136	272	4	54	16
	30～35 N	本	1	1	99	151, 469	1	179	330	41	47	73	13		13	
				2	48	83, 662		1	48	24	135	362	14		44	1
				3	10	16, 532			11	1	37	17	3			
			2	1	16	21, 691		24	40	4	4	10	6		8	
		米			173	273, 354	1	204	429	70	223	462	36		65	1
	35～40 N	本	1	1	1, 394	1,968, 295	23	1, 121	5, 027	281	640	2, 255	100	10	47	1
				2	303	531, 718	104	86	543	78	588	1, 034	59	10	69	13
				3	24	39, 974	3		13	3	54	24				
			2	1	90	147, 459	12	26	312	16	34	24	16		18	
				2	16	25, 273	4		6		50	16				
		米			1, 827	2,712, 719	146	1, 233	5, 901	378	1, 366	3, 353	175	20	134	14
	40～45 N	本	1	1	21	24, 428		25	16	6	25	27	1			8
				2	11	16, 088	1				1					
			2	2	26	39, 054					72	2				
		米			58	79, 570	1	25	16	6	98	29	1			8
160～165E	35～40 S	本	2	1	8	15, 353	390	183	12		2					
			3	1	17	31, 450	1, 023	327			5					

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		操業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
160～165E	35～40 S	※			25	46, 803	1, 413	510	12		7					
	30～35 S	本	2	1	24	46, 666		1, 606	94	324	48	72	2			
			3	1	1	2, 015	43	30		1						
		※			25	48, 681	43	1, 636	94	325	48	72	2			
	25～30 S	本	2	1	300	591, 870	14	22, 047	607	5, 425	525	1, 144	84	6	22	446
			3	1	120	241, 655	1	7, 532	285	1, 887	186	460	17	7	87	83
		外			4	6, 633		237	16	28			26			
		※			424	840, 158	15	29, 816	908	7, 340	711	1, 604	127	13	109	529
	20～25 S	本	2	1	34	62, 287		2, 139	66	332	36	92	20	6	2	113
			3	1	40	74, 230	6	3, 549	41	556	78	160	21	4	30	25
		外			12	23, 252		838	34	38	2	6	14			
		※			86	159, 769	6	6, 526	141	926	116	258	55	10	32	138
	15～20 S	本	3	1	20	35, 340	1	717	228	463			40	2	33	78
		外			2	3, 377		109		14			2			
		※			22	38, 717	1	826	228	477			42	2	33	78
	10～15 S	本	3	1	20	35, 367		432	124	466	1	1	48	11	17	43
	5～10 S	本	2	1	2	3, 608		54	36	90						
			3	1	7	14, 672		50	31	202	1	1	10	5	53	66
		独			7	13, 960		191	45	497	1		18	6	53	10
		※			16	32, 240		295	112	789	2	1	28	11	106	76
	0～ 5 S	本	1	1	6	6, 994			14	25			6	1		
			2	1	16	27, 462	6	119	207	929			28	8	58	78
		※			22	34, 456	6	119	221	954			34	9	58	78
	0～ 5 N	本	1	1	117	140, 402	1	128	1, 403	2, 015	114		179	14	42	16
			2	1	22	34, 029		4	342	517			90		2	20
		※			139	174, 431	1	132	1, 745	2, 532	114		269	14	44	36
	5～10 N	本	1	1	186	225, 414	3	234	1, 612	2, 504	11	24	306	10	144	24
			2	1	12	16, 756			76	163			40		2	22
		※			198	242, 170	3	234	1, 688	2, 667	11	24	346	10	146	46
	10～15 N	本	1	1	109	155, 780		537	544	1, 036	27	38	121		17	13
			2	1	20	37, 810		86	105	223		8	26	6	34	101
		※			129	193, 590		623	649	1, 259	27	46	147	6	51	114
	15～20 N	本	1	1	1	2, 961			1			3				
	20～25 N	本	1	1	32	52, 170		58	51	44	58	49	25	3	4	6
	25～30 N	本	1	1	196	348, 693		100	241	288	182	203	671	13	62	
				2	21	32, 331		24	52	16	37	8	47			3
		※			217	381, 024		124	293	304	219	211	718	13	62	3
	30～35 N	本	1	1	111	191, 018	4	196	290	41	166	254	34	10	47	
				2	86	144, 673		7	130	58	409	319	34	1	25	286
				3	13	22, 419			7	4	14	21	1		7	
			2	1	2	2, 587		6		2	2					
		※			212	360, 697	4	209	427	105	591	594	69	11	79	286
	35～40 N	本	1	1	2, 097	3014, 322	16	2, 342	8, 404	1, 488	881	3, 181	123	13	59	30
				2	345	576, 986	11	168	413	106	1, 121	688	27		307	371
				3	30	34, 895	14		49	4	4	20	3			
			2	1	52	80, 197		28	312	8	18	28	4		2	
				2	10	15, 721					38	14				
		※			2, 534	3, 722, 121	41	2, 538	9, 178	1, 606	2, 062	3, 931	157	13	368	401

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
160～165E	40～45 N	本	1	1	86	130, 355	4		102		154	83	6			
				2	61	87, 279	1	1	1		152	20				
			2	2	12	18, 626					32					
		米			159	236, 260	5	1	103		338	103	6			
165～170E	30～35 S	本	3	1	1	2, 604		125	6	20	2					
	25～30 S	本	2	1	54	110, 843		4, 609	189	756	64	60	12			
			3	1	35	71, 374		2, 928	141	572	46	30	4	1	4	6
		外			24	41, 535		2, 151	94	195	14	16	60			
		米			113	223, 752		9, 688	424	1, 523	124	106	76	1	4	6
	20～25 S	外			14	28, 397		931	30	161	4	10	18			
	15～20 S	独			3	4, 800		160		39		1				
		外			2	3, 256		253	16	20						
		米			5	8, 056		413	16	59		1				
	10～15 S	本	3	1	5	9, 002		119	51	81	1		9	2	11	35
		独			7	12, 270		276	20	102		2	2	1	3	
		米			12	21, 272		395	71	183	1	2	11	3	14	35
	5～10 S	本	2	1	34	65, 630		685	306	1, 345	2		68	10	113	227
		独			8	16, 630		244	82	223	1		10	1	63	13
		外			4	7, 148		80		66						
		米			46	89, 408		1, 009	388	1, 634	3		78	11	176	240
	0～ 5 S	本	2	1	40	68, 148	2	289	281	1, 465	4	2	66	14	54	141
		独			4	8, 760		54	42	111			3	3		
		米			44	76, 908	2	343	323	1, 576	4	2	69	17	54	141
	0～ 5 N	本	1	1	99	117, 580		16	881	2, 613	1	1	192	16	152	32
			2	1	50	98, 953		159	378	1, 331		2	151	10	42	179
		米			149	216, 533		175	1, 259	3, 944	1	3	343	26	194	211
	5～10 N	本	1	1	90	105, 333		23	1, 063	1, 077	1		166	3	144	32
			2	1	52	89, 122	4	6	593	1, 180	4	6	173	4	26	78
		米			142	194, 455	4	29	1, 656	2, 257	5	6	339	7	170	110
	10～15 N	本	1	1	4	5, 076		1	35	10			8			
	15～20 N	本	1	1	11	13, 536		192	16	28		1	47	1		
	20～25 N	本	1	1	16	24, 323	1	28	24	16	21	17	3		3	
	25～30 N	本	1	1	38	75, 756		13	25	56	28	376	34	3	76	
			2	1	2	3, 781										
		米			40	79, 537		13	25	56	28	376	34	3	76	
	30～35 N	本	1	1	72	117, 171	1	4	203	10	73	141	4		3	
				2	47	84, 889		63	282	20	155	145	13	1	11	195
			2	1	46	87, 182	4	22	273	113	2	133	16	2	2	
		米			165	289, 242	5	89	758	143	230	419	33	3	16	195
	35～40 N	本	1	1	678	1, 045, 618	11	1, 025	4, 045	111	376	984	59	6	27	212
				2	266	475, 544	13	259	582	99	770	907	28	4	42	369
			2	1	117	182, 702	18	641	882	24	48	101	32	2	4	
		米			1, 061	1, 703, 864	42	1, 925	5, 509	234	1, 194	1, 992	119	12	73	581
	40～45 N	本	1	2	4	6, 134					1	20				
			2	2	6	8, 955					4	2				
		米			10	15, 089					5	22				

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月） Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
170～175E	35～40 S	本	2	1	14	25, 671	746	26	2							
	30～35 S	本	3	1	1	2, 046	48	29	4							
	25～30 S	本	2	1	2	3, 691		203		10						
			3	1	2	5, 165		371	9	6	1	4	1			7
		独			42	92, 545		4, 505	85	364	34	52	1	1	2	
		外			10	16, 281		1, 224	34	143			30			
		＊			56	117, 682		6, 303	128	523	35	56	32	1	2	7
	20～25 S	本	2	1	10	18, 597		649	12	109	2	2				
		独			49	104, 158		3, 862	71	554	43	46	5	4	23	
		外			54	122, 867		3, 751	105	330	52	66	20	4		30
		＊			113	245, 622		8, 262	188	993	97	114	25	8	23	30
	15～20 S	外			16	32, 984		1, 003	8	151	4	12	2			18
	10～15 S	独			32	71, 662		1, 480	223	1, 521	4	1	42	15	163	
		外			22	31, 959		1, 286	121	557		6	2			
		＊			54	103, 621		2, 766	344	2, 078	4	7	44	15	163	
	5～10 S	本	2	1	4	7, 443		70	32	100			2		62	
		独			18	36, 120	2	424	226	574	3		53	2	29	
		外			4	7, 302		159	6	42		2				
		＊			26	50, 865	2	653	264	716	3	2	55	2	91	
	0～ 5 S	本	2	1	48	74, 476		2	579	2, 306	10		141	12	70	
		独			5	8, 700		7	93	360	2		23	2		
		＊			53	83, 176		9	672	2, 666	12		164	14	70	
	0～ 5 N	本	1	1	10	12, 126			204	128			8		1	
			2	1	78	131, 877	2	30	951	2, 048	4		287	2	64	70
		＊			88	144, 003	2	30	1, 155	2, 176	4		295	2	65	70
	5～10 N	本	1	1	38	46, 406		13	687	509	1		96	4	3	3
			2	1	58	106, 266	2	14	567	1, 711	14	4	159	4	28	149
		＊			96	152, 672	2	27	1, 254	2, 220	15	4	255	8	31	152
	10～15 N	本	1	1	7	8, 798	1	8	20	45			21			7
			2	1	4	5, 413			68	22			10			
		＊			11	14, 211	1	8	88	67			31			7
	15～20 N	本	1	1	23	27, 072	1	261	11	58	1	1	117			
	20～25 N	本	1	1	1	1, 692		14					13			
	25～30 N	本	1	1	14	18, 612			54	41		120	23		4	
			2	1	16	30, 248		2	4	64	6	32	66		34	
		＊			30	48, 860		2	58	105	6	152	89		38	
	30～35 N	本	1	1	10	18, 090	17	6	14	1	25	92	7			
				2	16	30, 668	10	34	7	3	31	48			6	
			2	1	32	61, 451		4	494	94		139	2			
				2	2	3, 483		4	2			16				
		＊			60	113, 692	27	48	517	98	56	295	9		6	
	35～40 N	本	1	1	140	229, 259	38	151	266	17	110	595	16	3		
				2	78	142, 805	56	106	54	17	86	636	17		13	
			2	1	90	143, 479	20	153	92		32	153	8			
				2	72	126, 562	2	113	6	4	838	60	2			
		＊			380	642, 105	116	523	418	38	1, 066	1, 444	43	3	13	
	40～45 N	本	2	2	8	12, 895		.			42	2				

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
75～180E	35～40 S	本	2	1	60	116, 614	3, 821	641	12		28	2	2			
			3	1	159	298, 778	10, 509	3, 549	27		92	4		4		4
		米			219	415, 392	14, 330	4, 190	39		120	6	2	4		4
	30～35 S	本	2	1	18	30, 746	1, 584	64	4		2		2			
			3	1	67	137, 392	4, 959	742	25		16	1				
		米			85	168, 138	6, 543	806	29		18	1	2			
	25～30 S	本	3	1	2	4, 501		185	10	31		5				10
		独			370	811, 084	13	46, 808	941	2, 568	288	426	22	13	76	103
		外			219	350, 781		26, 291	444	1, 435	6	287	2	2		
		米			591	1, 166, 366	13	73, 284	1, 395	4, 034	294	718	24	15	76	113
	20～25 S	本	2	1	6	11, 144		215	8	30		2				
		独			255	548, 887	4	18, 681	489	1, 920	165	311	32	15	52	27
		外			213	359, 076		18, 277	400	1, 290	32	227	12	4	16	8
		米			474	919, 107	4	37, 173	897	3. 240	197	540	44	19	68	35
	15～20 S	独			8	14, 778		275	8	38	5	1	2	3	7	
		外			2	3, 518		34				2				
		米			10	18, 296		309	8	38	5	3	2	3	7	
	10～15 S	独			9	20, 930		355	19	247	1		17		19	
		外			4	8, 301		96		38		2	2	2	20	
		米			13	29, 231		451	19	285	1	2	19	2	39	
	5～10 S	独			22	45, 620		659	238	612			33	1	110	13
		外			40	64, 159		1, 950	691	995		32				
		米			62	109, 779		2, 609	929	1, 607		32	33	1	110	13
	0～5 S	本	2	1	36	47, 935		40	398	1, 725	4	4	80	12		
		独			3	6, 780		22	53	113			5			
		外			2	3, 236		147	66	76						
		米			41	57, 951		209	517	1, 914	4	4	85	12		
	0～5 N	本	2	1	601	1, 048, 113	4	54	8, 897	10, 643	60	58	1, 934	76	139	310
			3	1	14	24, 862	1	1	309	254	1		36	1	11	56
		米			615	1, 072, 975	5	55	9, 206	10, 897	61	58	1, 970	77	150	366
	5～10 N	本	1	1	7	8, 347			157	37			8	1	1	
			2	1	430	747, 084	2	26	6, 702	6, 907	18	28	1, 188	54	88	846
			3	1	16	28, 706		1	391	180	1	1	31	1	2	31
		米			453	784, 137	2	27	7, 250	7, 124	19	29	1, 227	56	91	877
	10～15 N	本	2	1	24	45, 969			408	348		2	90	4		
	15～20 N	本	1	1	31	37, 224		340	34	72	1	4	158			
			2	1	4	6, 766			42	18			14			
		米			35	43, 990		340	76	90	1	4	172			
	20～25 N	本	2	1	6	9, 552		6	4	6	2	2	52			
	25～30 N	本	2	1	64	119, 450		26	54	404	26	551	310	2	38	8
	30～35 N	本	2	1	24	49, 913		4	207	58		90	4			
				2	6	9, 552		8	10		4	22	2			
		米			30	54, 465		12	217	58	4	112	6			
	35～40 N	本	1	1	24	28, 764		3	96	1	8	10	1		1	
			2	1	26	47, 959		44	324	22	2	54	2			
				2	18	30, 248	2	56			111	10				
		米			68	106, 971	2	103	420	23	121	74	3		1	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year（JUL.～SEP.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
175°～180E	40～45 N	本	2	1	2	3,582			10			2				
180～175W	35～40 S	本	2	1	10	19,900	689	167			10					
			3	1	172	331,495	9,900	4,652	7		94					6
		米			182	351,395	10,589	4,819	7		104					6
	30～35 S	本	3	1	77	149,067	5,191	1,143			12					
	25～30 S	独			41	89,945		4,775	86	477	42	66	3	5	8	14
		外			125	221,301	4	15,182	370	832	68	201	20	2	20	16
		米			166	311,246	4	19,957	456	1,309	110	267	23	7	28	30
	20～25 S	独			3	6,870		148	7	13	2	7	1		1	
		外			84	147,500		6,999	277	697	26	139	2	10	52	
		米			87	154,370		7,147	284	710	28	146	3	10	53	
	15～20 S	本	3	1	2	5,258		40		12	1	4	12	1		
	10～15 S	独			4	8,400		220	7	82			5			
		外			20	30,031		852	60	189		18	2			
		米			24	38,431		1,072	67	271		18	7			
	5～10 S	本	2	1	2	3,881		12	8	58			6			
		独			2	4,200		13	5	24			1			
		外			64	100,472		2,752	1,236	1,743	2	38	8	2		6
		米			68	108,553		2,777	1,249	1,825	2	38	15	2		6
	0～5 S	本	2	1	76	139,648	2	541	635	3,835	6	4	135	16	24	
		独			9	16,200		42	68	499	1		26	1		
		米			85	155,848	2	583	703	4,334	7	4	161	17	24	
	0～5 N	本	2	1	239	406,694	6	22	3,546	4,840	16	6	816	12	68	623
			3	1	9	15,810		2	238	217			17	1	4	17
		米			248	422,504	6	24	3,784	5,057	16	6	833	13	72	640
	5～10 N	本	2	1	82	138,160		8	1,041	774	12	2	293	4	44	203
			3	1	2	5,270			51	47	1		22			1
		米			84	143,430		8	1,092	821	13	2	315	4	44	204
	20～25 N	本	2	1	10	16,716		10	6	18		58	64	2		
	25～30 N	本	2	1	64	134,464		84	60	135	8	1,668	165			
			3	1	1	2,629		10		4		29	5		2	
		米			65	137,093		94	60	139	8	1,697	170		2	
175～170W	25～30 S	独			6	11,495		521	16	78	6	19				32
		外			133	243,536	14	14,438	635	870	32	135	14		12	54
		米			139	255,031	14	14,959	651	948	38	154	14		12	86
	20～25 S	外			103	174,597		7,779	271	480	16	78	8		40	10
	10～15 S	外			8	16,410		145	10	64		2	10			
	5～10 S	外			38	64,706		1,403	551	673		20	6			
	0～5 S	本	2	1	161	304,166		410	1,140	7,588	26	8	382	32	127	253
			3	1	1	2,759		4	20	66			6			
		独			7	12,450		22	53	328	2		15	3		
		外			2	4,442		22	40	30			6			
		米			171	323,817		458	1,253	8,012	28	8	409	35	127	253

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
175～170W	0～ 5 N	本	2	1	247	448, 429		18	3, 311	5, 843	28	6	724	16	58	318
			3	1	5	11, 160			51	234			15	5		
		独			1	1, 800			5	22			5			
		米			253	461, 389		18	3, 367	6, 099	28	6	744	21	58	318
	5～10 N	本	2	1	88	148, 822			1, 272	1, 001	6		374	2		8
170～165W	30～35 S	外			4	5, 946		866								
	25～30 S	独			14	27, 400	1	2, 014	27	81	7	24	1	2		77
		外			336	556, 523	38	43, 115	1, 182	2, 155	56	279	14	8	26	141
		米			350	583, 923	39	45, 129	1, 209	2, 236	63	303	15	10	26	218
	20～25 S	外			96	202, 307	38	8, 171	302	639	24	213	2	4	32	74
	5～10 S	外			60	98, 104		2, 862	599	1, 069	4	50	16			
	0～ 5 S	本	2	1	157	279, 336	2	225	1, 202	6, 428	42	18	300	30	137	609
			3	1	17	34, 813		24	100	1, 073	6	1	29	4	5	146
		独			16	33, 100		6	79	832	2	1	39	3		
		米			190	347, 249	2	255	1, 381	8, 333	50	20	368	37	142	755
	0～ 5 N	本	2	1	115	184, 811		16	1, 361	2, 396	16	6	205	4	14	32
			3	1	45	92, 401		2	580	2, 122	5	1	135	1	7	7
		独			6	12, 600			80	237	3	1	8			
		米			166	289, 812		18	2, 021	4, 755	24	8	348	5	21	39
	5～10 N	本	2	1	46	69, 690		4	997	398	2		125		6	
			3	1	1	2, 666			19	15			7			6
		米			47	72, 356		4	1, 016	413	2		132		6	6
	10～15 N	本	2	1	2	2, 985			20	4			4			
			3	1	1	2, 480			25	19		1	4	1	2	12
		米			3	5, 465			45	23		1	8	1	2	12
	20～25 N	本	3	1	1	2, 666				2			1			
	25～30 N	本	2	1	6	12, 179		10	2	2	4	4	12		8	
	30～35 N	本	2	1	2	3, 582			12	2		4				
165～160W	25～30 S	外			239	423, 419	98	30, 510	838	1, 214	54	332	80	2	52	70
	20～25 S	外			36	79, 435		2, 163	80	147	14	74		2	28	26
	15～20 S	外			2	4, 291		66	16	14	2	4			20	
	10～15 S	外			6	10, 372		175	20	86			12			
	5～10 S	本	2	1	2	3, 622		2	16	20			4			
		外			16	24, 763		1, 491	225	402		8				
		米			18	28, 385		1, 493	241	422		8	4			
	0～ 5 S	本	2	1	100	193, 945	2	328	816	3, 481	26	6	203	4	12	54
			3	1	77	155, 657		93	921	2, 823	38	10	139	9	15	226
		独			6	12, 600		8	108	188	4	1	5	1		
		米			183	362, 202	2	429	1, 845	6, 492	68	17	347	14	27	280
	0～ 5 N	本	2	1	131	226, 719		4	1, 871	3, 958	36	6	430	6	26	195
			3	1	285	599, 069		7	3, 922	10, 722	56	16	733	60	146	701
		独			16	33, 600			182	657	12	1	32	1		

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year（JUL.～SEP.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
165～160W	0～5 N	米			432	859, 388		11	5, 975	15, 337	104	23	1, 195	67	172	896
	5～10 N	本	2	1	62	108, 332		26	997	842	2	32	241	10		42
			3	1	51	106, 894			882	2, 428	14	4	216	6	33	95
		米			113	215, 226		26	1, 879	3, 270	16	36	457	16	33	137
	10～15 N	本	2	1	58	83, 699			1, 393	145		2	88			
			3	1	15	31, 496		2	289	67	4	11	38	1	17	108
		米			73	115, 195		?	1, 682	212	4	13	126	1	17	108
	15～20 N	本	3	1	9	14, 198			109	37	1	2	27			
	30～35 N	本	2	1	28	53, 873		4	269	133	2	181	18	4		
	35～40 N	本	2	1	8	16, 477	2	123	86	2	64	2				
160～155W	25～30 S	外			149	295, 281	8	11, 821	434	577	28	213	4	4	48	52
	20～25 S	外			50	105, 632		2, 675	88	78	24	121	8		14	2
	15～20 S	外			8	16, 080		181	20	36		14	24			14
	10～15 S	外			12	23, 718		287	26	109	8	16	44			22
	5～10 S	本	3	1	1	2, 666		11	9	72			1	1		
		外			4	7, 236		177	38	52				2		
		米			5	9, 902		188	47	124			1	3		
	0～5 S	本	2	1	153	316, 301		149	1, 797	7, 236	32	12	123	32	2	396
			3	1	166	354, 535		149	2, 160	6, 548	81	4	258	17	172	215
		外			12	23, 216		149	111	519	2	2	10			
		米			331	694. 052		447	4, 068	14, 303	115	18	391	49	174	611
	0～5 N	本	2	1	54	106, 793			752	1, 140	12	2	139	8	4	326
			3	1	172	360, 902		9	2, 143	5, 271	31	14	427	19	69	228
		米			226	467, 695		9	2, 895	6, 411	43	16	566	27	73	554
	5～10 N	本	2	1	6	12, 537		2	90	90			24	2		
			3	1	33	72, 714			492	487	15	6	91	5	17	58
		米			39	85, 251		2	582	577	15	6	115	7	17	58
	10～15 N	本	2	1	6	12, 537			105	52			12			
			3	1	122	247, 664		6	3, 306	584	17	138	317	21	126	108
		米			128	260, 201		6	3, 411	636	17	138	329	21	126	108
	15～20 N	本	3	1	21	43, 505		11	211	193	1	38	56	2	38	37
	30～35 N	本	2	1	42	83, 938		16	816	121	2	151	26		28	
	35～40 N	本	2	1	44	91, 779	6	643	496	6	378	12				
155～150W	25～30 S	外			82	138, 951		4, 922	283	253	22	143	30		4	4
	20～25 S	外			52	91, 986	2	2, 728	119	299	14	78	30	2		
	15～20 S	外			12	25, 125		223	64	412	8	10	38	2	107	18
	10～15 S	本	2	1	6	12, 040			141	18		8	12			10
		外			22	37, 579		1, 144	153	422		10	10	2		14
		米			28	49, 619		1, 144	294	440		18	22	2		24

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
155～150W	5～10 S	本	2	1	26	48, 158			440	430	26	4	129	2	14	50
		外			92	169, 966		6, 663	1, 077	1, 893	4	22	88	4	10	462
		米			118	218, 124		6, 663	1, 517	2, 323	30	26	217	6	24	512
	0～5 S	本	2	1	32	66, 864			418	1, 063	14	2	46			107
			3	1	140	299, 630		27	1, 954	5, 527	60	16	233	29	191	104
		外			14	27, 437		2	291	340	4	4	12			
		米			186	393, 931		29	2, 663	6, 930	78	22	291	29	191	211
	0～5 N	本	2	1	30	63, 083			669	655	4		54	4	2	
			3	1	149	313, 974		2	2, 099	3, 163	50	20	314	14	20	303
		米			179	377, 057		2	2, 768	3, 818	54	20	368	18	22	303
	5～10 N	本	2	1	58	116, 196			1, 290	1, 544	48	18	137	12		20
			3	1	181	380, 333		4	4, 362	2, 916	112	63	556	29	31	234
		米			239	496, 529		4	5, 652	4, 460	160	81	693	41	31	254
	10～15 N	本	3	1	55	107, 331			1, 309	393	7	79	145	10	55	78
	15～20 N	本	3	1	4	7, 440			76	2		38			1	
	30～35 N	本	2	1	60	114, 075	2	175	1, 288	103	86	235	36		24	
	35～40 N	本	2	1	2	4, 139		24	16		32					
150～145W	25～30 S	外			16	32, 200	2	1, 138	48	82	8	54	2			
	20～25 S	外			2	3, 256		111	2	16			㎜			
	10～15 S	本	2	1	18	30, 845		977	163	261			2	2		
		外			163	294, 260		10, 786	1, 254	2, 484	24	70	74	28	145	36
		米			181	325, 105		11, 763	1, 417	2, 745	24	70	76	30	145	36
	5～10 S	本	2	1	68	131, 479		428	1, 071	1, 039	52	10	231	8	16	125
			3	1	1	2, 790			16	41						10
		外			80	143, 313		4, 963	1, 057	1, 650	4	10	22	6	2	46
		米			149	277, 582		5, 391	2, 144	2, 730	56	20	253	14	18	181
	0～5 S	本	2	1	2	3, 502			22	30			6			
			3	1	36	77, 757			740	1, 115	33	5	63	9	29	187
		米			38	81, 259			762	1, 145	33	5	69	9	29	187
	0～5 N	本	2	1	16	29, 213			193	173			34			26
			3	1	104	220, 326		7	1, 947	1, 891	55	30	244	16	53	242
		米			120	249, 539		7	2, 140	2, 064	55	30	278	16	53	268
	5～10 N	本	2	1	54	112, 077			1, 190	945	50	28	161	2		
			3	1	352	738, 856		11	7, 797	5, 432	262	117	1, 135	73	108	405
		とう載			8	31, 953			183	156	6	8	91	1	1	
		米			414	882, 886		11	9, 170	6, 533	318	153	1, 387	76	109	405
	10～15 N	本	3	1	15	30, 194			334	35	1	186	9	2	5	
	30～35 N	本	2	1	8	14, 517			223	14		109	2		2	
145～140W	15～20 S	本	3	1	1	2, 790		35	6	11	1	6				
		外			26	67, 415		1, 540	235	295	20	34	12	12	58	22
		米			27	70, 205		1, 575	241	306	21	40	12	12	58	22
	10～15 S	本	2	1	18	30, 089		1, 998	207	330				14		
			3	1	1	2, 790		74	4	24			1			

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year（JUL.～SEP.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
145～140W	10～15 S	外			98	190, 182		7, 586	1, 435	1, 550	14	30	48	2	76	32
		米			117	223, 061		9, 658	1, 646	1, 904	14	30	49	16	76	32
	5～10 S	本	2	1	2	3, 284			22	50			6			4
			3	1	38	83, 830		401	775	1, 071	16	15	41	6	84	64
		米			40	87, 114		401	797	1, 121	16	15	47	6	84	68
	0～ 5 S	本	3	1	93	204, 249		2	2, 060	1, 861	69	20	156	20	17	86
	0～ 5 N	本	2	1	4	7, 005			68	46	4		4	2		10
			3	1	92	192, 925		1	2, 087	1, 462	25	14	157	22	37	135
		米			96	199, 930		1	2, 155	1, 508	29	14	161	24	37	145
	5～10 N	本	3	1	239	501, 525		11	5, 468	4, 595	253	109	764	45	110	453
		とう載			4	15, 799			67	86	1	4	66		1	
		米			243	517, 324		11	5, 535	4, 681	254	113	830	45	111	453
	10～15 N	本	3	1	21	39, 804			510	79	4	91	12	2	4	
140～135W	25～30 S	外			18	24, 518		2, 358	10	64			4			
	20～25 S	本	3	1	42	92, 033		681	448	340	22	162	72	5	45	
	15～20 S	本	3	1	4	8, 385		67	29	15	1	15	22			
	10～15 S	本	2	1	2	3, 343		115	20	58				6		
			3	1	1	2, 790		52	11	24			1			
		外			12	21, 117		810	287	179	2	2	8			
		米			15	27, 250		977	318	261	2	2	9	6		
	5～10 S	本	2	1	4	4, 776			10	133	2		6			6
			3	1	51	107, 964		92	1, 130	644	25	26	69	7	57	46
		米			55	112, 740		92	1, 140	777	27	26	75	7	57	52
	0～ 5 S	本	3	1	37	79, 919			769	374	12	27	60	5	41	32
	0～ 5 N	本	3	1	35	68, 839			663	361	11	11	31	4	5	16
	5～10 N	本	3	1	339	704, 877		17	7, 986	6, 287	315	198	646	66	272	363
	10～15 N	本	3	1	5	10, 044			136	19		19	1	1	1	
135～130W	20～25 S	本	3	1	9	18, 258		134	82	52	2	43	16	1	87	
	15～20 S	本	3	1	1	2, 790		37	16	25		2	1	1		
	10～15 S	本	2	1	6	9, 851		577	90	66				6		
			3	1	25	50, 530		1, 302	130	324	16	15	10	4	42	7
		外			14	23, 155		1, 085	199	125	2		4			
		米			45	83, 536		2, 964	419	515	18	15	14	10	42	7
	5～10 S	本	3	1	112	238, 333		334	2, 346	1, 567	38	55	114	27	103	207
	0～ 5 S	本	3	1	17	36, 853			317	175	26	16	24	4	5	27
	0～ 5 N	本	3	1	10	20, 305			191	42	7	4	22	1		9
	5～10 N	本	3	1	190	394, 115			4, 703	2, 025	326	150	361	61	71	113
		とう載			4	12, 891			39	42	3	4	11	1		
		米			194	407, 006			4, 742	2, 067	329	154	372	62	71	113

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月） Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
130～125W	20～25 S	本	3	1	16	32, 054		272	166	164	6	31	5	1	58	
	15～20 S	本	3	1	19	39, 661		541	166	272	14	30	5	1	11	6
	10～15 S	本	2	1	10	16, 418		1, 009	109	133				6		
			3	1	104	221, 408		5, 435	924	1, 938	51	133	24	21	69	37
		米			114	237, 826		6, 444	1, 033	2, 071	51	133	24	27	69	37
	5～10 S	本	3	1	74	148, 806		95	1, 245	1, 158	35	66	110	12	51	83
	0～ 5 S	本	3	1	11	23, 684		5	156	143	2	9	15	2		
	0～ 5 N	本	3	1	15	31, 403		1	216	124	9	12	40	1	12	2
	5～10 N	本	3	1	139	283, 165		1	3, 249	1, 242	252	169	298	35	78	179
		とう載			9	36, 995			230	126	13	6	62	6	1	
		米			148	320, 160		1	3, 479	1, 368	265	175	360	41	79	179
125～120W	20～25 S	本	3	1	15	29, 760		206	113	170	1	15	5		92	
	15～20 S	本	3	1	15	31, 856		618	141	227	6	27	2	1	21	
	10～15 S	本	3	1	42	85, 455		1, 831	408	681	24	83	12	6	33	20
	5～10 S	本	3	1	51	101, 891		265	756	603	12	24	51	15	15	15
	0～ 5 S	本	3	1	5	9, 387			88	53	2	10	4	2		
	0～ 5 N	本	3	1	7	15, 233			100	98	11	5	6	5		1
		とう載			3	10, 744			19	61	4	3	4	1	3	
		米			10	25, 977			119	159	15	8	10	6	3	1
	5～10 N	本	3	1	67	143, 115			1, 209	820	68	89	215	27	15	55
	15～20 N	本	3	1	1	2, 666				6		19	1		17	1
120～115W	15～20 S	本	3	1	21	46, 308		1, 440	185	371	17	62	6	1	6	10
	10～15 S	本	3	1	48	104, 011		3, 417	326	760	19	94	25	19	83	69
	5～10 S	本	3	1	91	187, 693		103	1, 582	1, 983	35	67	79	24	100	46
	0～ 5 S	本	3	1	15	30, 988			188	143	1	25	22	2	33	6
	0～ 5 N	本	3	1	17	37, 789		9	219	202	11	48	52	2	10	
	5～10 N	本	3	1	62	130, 584		17	1, 130	652	40	228	151	17	73	
	15～20 N	本	3	1	93	196, 306				1, 045		2, 825	32	11	172	1
	20～25 N	本	2	1	10	23, 283				36		354	6		20	10
			3	1	4	8, 345				29		110	4		9	
		米			14	31, 628				65		464	10		29	10
	25～30 N	本	2	1	4	9, 313			6		14	28				2
			3	1	1	3, 038						9				
		米			5	12, 351			6		14	37				2
115～110W	15～20 S	本	3	1	1	2, 790		67	2	5	1	10		1	17	5

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year（JUL.～SEP.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	釣数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
115～110W	10～15 S	本	3	1	7	16, 678		494	67	83	10	24	2	4	10	
	5～10 S	本	3	1	83	166, 854		115	1, 238	1, 673	53	242	82	11	650	129
		とう載			1	5, 309			19	25		13	6	1		
		米			84	172, 163		115	1, 257	1, 698	53	255	88	12	650	129
	0～ 5 S	本	3	1	2	4, 315			48	9		25	1	4		
	0～ 5 N	本	3	1	10	22, 239			88	42	5	93	35	1	12	
	5～10 N	本	3	1	29	60, 859			484	265	20	141	52	7	24	
	10～15 N	本	2	1	22	41, 710			10	336	16	498	103	2		
			3	1	4	7, 130				27		41	4	1	2	
		米			26	48, 840			10	363	16	539	107	3	2	
	15～20 N	本	2	1	52	106, 982				101		1, 455	26	6	66	
			3	1	805	1,678, 946			1	3, 393	35	26, 134	237	67	3, 037	31
		米			857	1,785, 928			1	3, 494	35	27, 589	263	73	3, 103	31
	20～25 N	本	2	1	84	178, 758				78	36	3, 001	24	12	201	
			3	1	528	1,068, 085				301	211	21, 719	91	42	5, 662	148
		米			612	1,246, 843				379	247	24, 720	115	54	5, 863	148
	25～30 N	本	2	1	74	158, 165			6	36	410	1, 934	2	4	30	38
			3	1°	129	261, 268			4	24	487	4, 563	4		112	
		米			203	419, 433			10	60	897	6, 497	6	4	142	38
110～105W	15～20 S	本	3	1	6	13, 392		217	38	146		25	2	1	15	11
	10～15 S	本	3	1	25	56, 786		651	254	247	14	159	26	1	31	21
	5～10 S	本	3	1	105	236, 170		92	1, 730	2, 428	32	480	105	14	262	71
		とう載			1	5, 372			24	4		19	3			
		米			106	241, 542		92	1, 754	2, 432	32	499	108	14	262	71
	0～ 5 S	本	3	1	12	28, 632			326	10	1	169	21	1	31	5
	0～ 5 N	本	3	1	55	119, 245			753	342	48	472	191	12	64	7
		とう載			10	40, 958			213	112	19	66	58		6	
		米			65	160, 203			966	454	67	538	249	12	70	7
	5～10 N	本	3	1	87	182, 757		2	624	1, 477	26	861	210	6	77	37
	10～15 N	本	3	1	45	97, 613				613	1	888	62	5	84	
	15～20 N	本	3	1	144	298, 118		1	16	311	15	3, 522	41	4	5, 155	94
	20～25 N	本	2	1	26	52, 218				2	8	750	8	2	84	
			3	1	273	563, 425				56	107	9, 000	95	37	12, 823	53
		米			299	615, 643				58	115	9, 750	103	39	12, 907	53
105～100W	15～20 S	本	3	1	16	35, 111		146	108	198	12	288	7	1		2
	10～15 S	本	3	1	117	255, 180		3, 303	1, 329	2, 016	87	949	95	17	57	71
	5～10 S	本	3	1	216	464, 578		177	5, 797	2, 907	43	1, 786	232	41	144	77
		とう載			6	26, 861			267	157	1	55	11	1	1	
		米			222	491, 439		177	6, 064	3, 064	44	1, 841	243	42	145	77
	0～ 5 S	本	3	1	5	11, 042			25	67		30	6			2

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year（JUL.～SEP.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
105～100W	0～ 5 N	本	3	1	12	27, 280			140	77	10	72	45		33	2
	5～10 N	本	3	1	105	226, 957			621	1, 474	21	1, 445	227	10	250	61
		とう載			5	19, 075			53	293	1	38	20	1	15	
		米			110	246, 032			674	1, 767	22	1, 483	247	11	265	61
	10～15 N	本	3	1	24	49, 364				316	6	525	55		170	
	15～20 N	本	3	1	81	160, 462				32	14	526	26	12	8, 783	58
100～95W	15～20 S	本	3	1	83	179, 719		1, 884	1, 033	1, 116	89	1, 385	42	10	279	208
	10～15 S	本	3	1	180	381, 207		4, 354	2, 526	3, 007	227	1, 908	118	31	379	357
	5～10 S	本	3	1	86	184, 810		153	1, 884	956	27	782	113	6	107	56
	0～ 5 N	本	3	1	42	87, 395			668	273	57	547	87	11	176	2
	5～10 N	本	3	1	2	5, 580			21	5		29	12		4	
	10～15 N	本	3	1	66	131, 341				30	5	529	37	10	7, 743	
	15～20 N（太平洋）	本	3	1	32	58, 243				42	5	120	21	4	4, 651	
	15～20 N（大西洋）	西			3	7, 680				352		2	5		5	
95～90W	15～20 S	本	3	1	31	69, 688		1, 023	392	460	25	467	26	6	50	14
	10～15 S	本	3	1	46	101, 432		1, 531	782	321	48	610	15	4	43	159
	5～10 S	本	3	1	2	5, 673		6		2		30			2	2
	0～ 5 S	本	3	1	87	138, 584			76	48	124	3, 856	67	104	165	4
	0～ 5 N	本	3	1	119	261, 473		124	2, 375	1, 561	117	923	353	46	1, 112	41
		とう載			6	25, 832			69	119	5	42	38	8	142	
		米			125	287, 305		124	2, 444	1, 680	122	965	391	54	1, 254	41
	10～15 N	本	3	1	53	114, 049				82	31	430	16	5	5, 525	
	15～20 N（大西洋）	西			18	42, 240				1, 350	2	19	29		29	
	20～25 N	西			3	7, 360				59	3	106	8		2	
90～85W	10～15 S	本	3	1	1	2, 697		64	21	57		1				
	0～ 5 S	本	3	1	1	2, 604				4						
	0～ 5 N	本	3	1	35	75, 330		46	188	100	32	562	47	26	374	6
		とう載			1	5, 372			4	4		5	11	1	99	
		米			36	80, 702		46	192	104	32	567	58	27	473	6
	10～15 N	本	3	1	1	2, 201						5			36	
	15～20 N	西			3	7, 320		62	6	19	3	114	43		8	
	20～25 N	とう載			19	33, 687		5	22	122	13	376	401		163	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year（JUL.～SEP.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	釣数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
90～85W	20～25 N	西			2	3,360						48				3
		米			21	37,047		5	22	122	13	424	401		163	3
	25～30 N	とう載			90	179,229		6	17	1,194	53	1,805	1,257		583	
		西			10	20,640		8		306	3	278	27		11	11
		米			100	199,869		14	17	1,500	56	2,083	1,284		594	11
85～80W	0～ 5 S	本	3	1	11	23,994						560			31	
	0～ 5 N	本	3	1	1	2,666					15	84		1	17	
	5～10 N（大西洋）	とう載			4	7,176		9	18	154	1		5		5	
	10～15 N	とう載			4	5,715		4	14	81	1	1	9		3	
		西			5	8,480		46	6	40		109	18			
		米			9	14,195		50	20	121	1	110	27		3	
	15～20 N	とう載			50	150,044		974	108	47	51	79	1,842		123	
		西			32	68,280		568	43	16	18	35	752		128	
		米			82	218,324		1,542	151	63	69	114	2,594		251	
	20～25 N	とう載			3	4,731		5			1	6	23		5	
80～75W	5～10 N（大西洋）	とう載			3	5,258			5	27	1	1	5		60	
		西			2	3,680		22	11	45					5	
		米			5	8,938		22	16	72	1	1	5		65	
	10～15 N	とう載			5	9,239		69	9	46	3	42	43		18	
		西			27	46,912		240	50	666	11	59	37		250	
		米			32	56,151		309	59	712	14	101	80		268	
	15～20 N	とう載			8	12,986		56	1	6		4	105		4	
		西			22	45,488		330	27	34	5	123	413		29	
		米			30	58,474		386	28	40	5	127	518		33	
	20～25 N	西			3	7,104		157		3		10	35			
75～70W	10～15 N	西			10	21,312		11	40	427	3	69	10		19	
	15～20 N	西			3	7,680		38	14	70	2	18	6	2		
	20～25 N	西			123	287,874		6,058	22	190	24	165	1,746		24	26
	25～30 N	西			8	17,760		446		10		11	112			
70～65W	10～15 N	とう載			29	62,497		61	133	1,125	8	108	28		234	
		西			29	61,584		91	158	1,107	8	80	22		134	
		米			58	124,081		152	291	2,232	16	188	50		368	
	15～20 N	とう載			10	20,066		30	24	232	3	14	6		136	
		西			37	79,840		277	115	1,123	5	72	82		168	5
		米			47	99,906		307	139	1,355	8	86	88		304	5
	20～25 N	とう載			17	95,098		2,423	11	80	4	67	306		38	
		西			40	92,074		2,608	10	85	6	107	261		3	
		米			57	187,172		5,031	21	165	10	174	567		41	
	25～30 N	西			6	16,118		450	2	5		5	2			

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		操業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	*クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
70～65W	30～35 N	西			8	18,000	2	627		11		85	19			
	35～40 N	とう載			10	15,875		119	8	44		39	4		1	
		西			5	10,992	8	107	58	34	3				5	
		米			15	26,867	8	226	66	78	3	39	4		6	
	40～45 N	西			3	7,104	18	19	16		24	6				
65～60W	10～15 N	とう載			3	5,017			3	104		4			20	
		西			96	208,698		171	566	5,570	64	112	51		414	
		米			99	213,715		171	569	5,674	64	116	51		434	
	15～20 N	とう載			3	5,112				28			1		11	
		西			14	34,640		98	42	733	3	128	13		16	
		米			17	39,752		98	42	761	3	128	14		27	
	20～25 N	西			14	33,280		1,144	2	19	5	43	24		2	
	25～30 N	とう載			14	31,699		791		15	5	27	17		8	
		西			50	119,757		3,688	6	54	13	46	69	27	34	
		米			64	151,456		4,479	6	69	18	73	86	27	42	
	30～35 N	とう載			14	39,561		1,135	4	30	3	103	10		33	
		西			8	20,000		680	5	6	2	24	16			
		米			22	59,561		1,815	9	36	5	127	26		33	
	35～40 N	とう載			5	7,938		75	10	41		28	3			
		西			13	30,000		464	51	141		26	6		2	
		米			18	37,938		539	61	182		54	9		2	
	40～45 N	西			46	97,824	80	432	442	40	482	38	2			
60～55W	5～10 N	西			72	155,914		770	229	3,006	26	80	45		4,822	
	10～15 N	とう載			3	5,112		37	11	20					14	
		西			53	105,208		144	2,102	1,307	77	18	6		322	
		米			56	110,320		181	2,113	1,327	77	18	6		336	
	15～20 N	とう載			5	9,411		224	5	17		4	1			
		西			59	135,891		4,666	18	286	30	30	88	10	67	
		米			64	145,302		4,890	23	303	30	34	89	10	67	
	20～25 N	西			62	139,966		4,565	34	203	38	40	112	30	48	
	25～30 N	とう載			5	9,754		174	3	13		10	5			
		西			11	28,909		701	8	26	5	11	3	24	22	
		米			16	38,663		875	11	39	5	21	8	24	22	
	30～35 N	とう載			5	9,754		286	1	10		8	5			
		西			6	12,128		376	2	2		5	13			
		米			11	21,882		662	3	12		13	18			
	35～40 N	西			8	17,760		317	30	74		13	2		2	
	40～45 N	西			78	168,000	6	280	802	5	496	13			2	
55～50W	5～10 N	西			69	149,584		698	251	6,114	27	104	37	2	2,226	
	10～15 N	とう載			18	44,943		310	144	540	6	57	15		70	
		西			13	30,714		291	242	480	10	11	16		58	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
55～50W	10～15 N	〃			31	75, 657		601	386	1, 020	16	68	31		128	
	15～20 N	とう載			65	104, 026		2, 332	66	310	9	67	58		39	
		西			8	20, 528		502	6	56	10	10	8		21	
		〃			73	124, 554		2, 834	72	366	19	77	66		60	
	20～25 N	西			32	71, 507		1, 866	10	131	18	14	45		14	
	25～30 N	とう載			3	5, 525		30		5	1	3	11		4	
		西			13	28, 117		678	2	21		13	13		6	
		〃			16	33, 642		708	2	26	1	16	24		10	
	40～45 N	西			142	305, 152	154	1, 166	1, 470	14	648	53	290			
	45～50 N	西			2	3, 744			2		10					
50～45W	0～ 5 N	とう載			1	2, 350		3	13	30	1				1	
		西			21	43, 162		237	64	1, 109	11	35	16		160	
		〃			22	45, 512		240	77	1, 139	12	35	16		161	
	5～10 N	とう載			72	241, 334		465	1, 971	4, 319	80	127	65		245	
		西			371	802, 944	21	2, 624	3, 478	25, 048	114	485	214		2, 296	
		〃			443	1, 044, 278	21	3, 089	5, 449	29, 367	194	612	279		2, 541	
	10～15 N	とう載			204	472, 642	1	1, 797	4, 061	5, 311	145	260	113		254	
		西			66	148, 682	5	390	1, 078	1, 934	38	40	48		120	
		〃			270	621, 324	6	2, 187	5, 139	7, 245	183	300	161		374	
	15～20 N	とう載			1	8, 365		94	4	32			8			
		西			27	63, 088		2, 306	40	184	34	8	42		85	
		〃			28	71, 453		2, 400	44	216	34	8	50		85	
	20～25 N	とう載			11	41, 377		542	8	113	6	19	28		13	
		西			16	36, 336		1, 131	22	69	13	13	42		8	
		〃			27	77, 713		1, 673	30	182	19	32	70		21	
	25～30 N	とう載			8	15, 926		179	3	18	4	13	6		3	
		西			5	10, 747		243	5	26	2	8	3			
		〃			13	26, 673		422	8	44	6	21	9		3	
	30～35 N	西			2	3, 640		24								
	40～45 N	西			54	118, 560	238	962	696	6	590	2	107			
45～40W	0～ 5 S	西			3	6, 880		86	16	26	2	30	10		45	
	0～ 5 N	とう載			25	51, 300		253	118	232	14	80	65		67	
		西			6	13, 320		11	10	69	5	26	10		42	
		〃			31	64, 620		264	128	301	19	106	75		109	
	5～10 N	とう載			112	261, 861		495	2, 403	3, 256	69	81	57	3	161	
		西			237	535, 040	5	1, 099	3, 181	13, 427	123	264	133		1, 030	
		〃			349	796, 901	5	1, 594	5, 584	16, 683	192	345	190	3	1, 191	
	10～15 N	とう載			149	472, 243		1, 452	4, 942	4, 506	191	97	130		29	
		西			70	167, 496	3	389	1, 965	2, 090	69	46	37		59	
		〃			219	639, 739	3	1, 841	6, 907	6, 596	260	143	167		88	
	15～20 N	西			118	244, 360		10, 699	520	606	91	64	141		98	
	20～25 N	西			58	125, 954		3, 485	200	400	66	128	141	10	478	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
15～40W	25～30 N	とう載			15	29, 909		437	23	74	3	37	29		1	
		西			29	62, 435		1, 326	96	125	24	139	53	2	35	
		米			44	92, 344		1, 763	119	199	27	176	82	2	36	
	40～45 N	西			35	80, 040	13	3, 498	1, 238		11					
40～35 W	15～20 S	西			5	10, 416		83	10	8		171			11	
	5～10 S	西			2	4, 080		8	10	13		2				
	0～ 5 N	西			2	3, 280		13	11	14		3	2		26	
	5～10 N	とう載			70	155, 382		312	1, 474	1, 961	46	19	39		20	
		西			123	276, 744	2	566	2, 355	4, 029	133	69	35	5	192	
		米			193	432, 126	2	878	3, 829	5, 990	179	88	74	5	212	
	10～15 N	とう載			437	914, 397	32	2, 042	13, 962	6, 231	323	263	201	5	598	
		西			165	364, 570	10	426	5, 814	3, 506	134	90	90		238	
		米			602	1,278, 967	42	2, 468	19, 776	9, 737	457	353	291	5	836	
	15～20 N	西			38	83, 838	2	2, 150	221	99	29	18	45		26	
	20～25 N	西			2	3, 360		54	11	2		3	2		6	
	25～30 N	西			6	11, 264		232	21	30	6	51	5			
	35～40 N	西			5	11, 760		182	120	3	3	2				
35～30W	5～10 S	西			16	36, 501	3	290	107	69	2	416	16		149	
	0～ 5 S	西			2	3, 840		6	14	2	5	8			3	
	0～ 5 N	とう載			3	5, 230		27	6	5	1	4	3		4	
	5～10 N	とう載			107	188, 488	6	53	940	2, 292	114	90	38		47	
		西			53	119, 784	16	173	675	1, 338	64	40	22		58	
		米			160	308, 272	22	226	1, 615	3, 630	178	130	60		105	
	10～15 N	とう載			318	640, 282	17	208	8, 001	3, 642	246	168	113		368	11
		西			139	317, 296	14	85	3, 851	2, 325	118	122	64	2	80	
		米			457	957, 578	31	293	11, 852	5, 967	364	290	177	2	448	11
	15～20 N	とう載			8	25, 908		156	319	25	5	8	4		114	
		西			10	20, 790		109	437	19	10	48	5		16	
		米			18	46, 698		265	756	44	15	56	9		130	
	25～30 N	西			2	2, 816		45	11	5	3	22	2			
	35～40 N	西			3	7, 680		48	99							
	40～45 N	とう載			1	5, 207	3	3	33		1					
		西			2	3, 984		21	26							
		米			3	9, 191	3	24	59		1					
30～25W	30～35 S	西			5	11, 520		971	109							
	25～30 S	西			16	38, 618	2	2, 832	290	14			2			
	5～10 S	西			6	13, 680	2	157	24	19		80	10		42	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
30～25W	5～10 N	とう載			72	129, 616	20	166	296	1, 417	48	118	51		62	4
		西			96	206, 896	14	920	672	2, 586	158	286	88		162	
		米			168	336, 512	34	1, 086	968	4, 003	206	404	139		224	4
	10～15 N	とう載			325	647, 743	20	83	4, 552	5, 872	273	249	107		335	
		西			85	185, 664		14	970	2, 581	94	102	43		101	
		米			410	833, 407	20	97	5, 522	8, 453	367	351	150		436	
	15～20 N	とう載			157	286, 512	1	381	3, 708	1, 843	53	138	50	1	516	
		西			19	44, 835		6	725	227	16	18	10		5	
		米			176	331, 347	1	387	4, 433	2, 070	69	156	60	1	521	
25～20W	30～35 S	西			37	87, 568	2	5, 526	694	6	34	5	5		3	
	25～30 S	西			19	46, 502		2, 578	269	6	3	3			8	
	10～15 S	西			3	6, 400			26	58	2	2				
	5～10 S	西			10	25, 920		304	184	62	8	24	6		10	
	0～ 5 S	西			2	4, 320		48	13	11	2	3			8	
	0～ 5 N	とう載			14	26, 721		64	70	239	15	17	18		146	
	5～10 N	とう載			70	115, 913	1	116	224	1, 709	37	55	37	1	48	6
		西			35	74, 224	2	339	309	882	22	64	64		56	
		米			105	190, 137	3	455	533	2, 591	59	119	101	1	104	6
	10～15 N	とう載			207	408, 177		14	1, 742	5, 456	138	71	47		151	4
		西			77	162, 848		3	435	2, 242	64	67	22		42	
		米			284	571, 025		17	2, 177	7, 698	202	138	69		193	4
	15～20 N	とう載			128	285, 053		127	1, 980	5, 202	95	84	30		64	
		西			51	105, 523		131	1, 360	1, 376	43	53	11		40	
		米			179	390, 576		258	3, 340	6, 578	138	137	41		104	
	20～25 N	西			13	28, 800		85	600	61	13	22	22		13	
20～15W	30～35 S	西			16	39, 936		3, 235	210		3					
	25～30 S	西			37	97, 056		4, 802	522	3	13	8	2		13	
	20～25 S	西			3	8, 064		134	22	2						
	15～20 S	西			2	3, 360		178	19		3		6		2	
	5～10 S	西			56	127, 371	5	2, 813	632	296	34	168	22		128	
	0～ 5 S	とう載			1	5, 204		267	17	27					1	
		西			5	10, 400		72	14	24		13			2	
		米			6	15, 604		339	31	51		13			3	
	0～ 5 N	とう載			6	15, 240		27	61	189	3	3	5		36	
	5～10 N	とう載			3	5, 144		1	27	48		3	4		1	
		西			8	17, 920		3	82	147	24	10	13		19	
		米			11	23, 064		4	109	195	24	13	17		20	
	10～15 N	とう載			227	429, 235			701	7, 061	109	152	110		1, 073	
		西			13	31, 072			62	654	11	27	3		19	
		米			240	460, 307			763	7, 715	120	179	113		1, 092	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
20～15W	15～20 N	とう載			62	118, 085		1	723	1, 402	29	32	14		27	
		西			37	81, 248	2		997	717	37	18	3		10	
		米			99	199, 333	2	1	1, 720	2, 119	66	50	17		37	
	40～45 N	西			2	3, 600		26	2	30	2	3	3		2	
15～10W	30～35 S	とう載			1	7, 393		375	32							
		西			24	61, 632		4, 349	326		6					
		米			25	69, 025		4, 724	358		6					
	25～30 S	とう載			4	22, 178		869	131	1	6	1	1		1	
		西			75	190, 848		10, 416	950	2	26	2	3		8	
		米			79	213. 026		11, 285	1, 081	3	32	3	4		9	
	20～25 S	西			6	15, 840		309	101		2		2			
	15～20 S	西			26	57, 936		2, 347	248	16	38	11	32		30	
	10～15 S	西			11	26, 064		541	158	16	13	18	8		53	
	5～10 S	とう載			5	20, 223		337	133	42	5	10	5		5	
		西			14	32, 019		680	192	66	10	74	16	8	24	
		米			19	52, 242		1, 017	325	108	15	84	21	8	29	
	0～ 5 S	西			3	5, 920		80	21	35		2				
	0～ 5 N	西			2	3, 440		5	5	3	2	2	2			
	5～10 N	西			3	6, 720			54	22	8		5			
	35～40 N	西			2	3, 600		29	5	32						
10～ 5W	25～30 S	とう載			14	81, 167		3, 236	359	4	15		3		36	
		西			160	401, 968	2	20, 934	1, 541	22	62	29	3		42	
		米			174	483, 135	2	24, 170	1, 900	26	77	29	6		78	
	20～25 S	西			21	51, 248		2, 216	166	2	14	8	2			
	15～20 S	西			40	96, 656		4, 130	290	43	21	10	10			
	10～15 S	西			6	14, 560		338	61	14	2	3	6			
	5～10 S	とう載			8	31, 356		279	485	65	22	13	10		3	
		西			26	64, 800		958	554	144	14	24	29		45	
		米			34	96, 156		1, 237	1, 039	209	36	37	39		48	
	0～ 5 S	とう載			25	38, 583		6	493	37	17	28	6		19	
		西			10	23, 712		51	91	104	5	6	11		38	
		米			35	62, 295		57	584	141	22	34	17		57	
	0～ 5 N	とう載			24	43, 731		4	144	286	25	9	36		56	8
		西			2	3, 760			27	3			2			
		米			26	47, 491		4	171	289	25	9	38		56	8
5～0W	25～30 S	とう載			6	36, 659		1, 842	50		13				32	
		西			125	304, 656		20, 323	1, 038	26	56	34	5		30	
		米			131	341, 315		22, 165	1, 088	26	69	34	5		62	
	20～25 S	とう載			27	154, 484		8, 209	331	3	41	1	3		33	
		西			160	392, 566	2	21, 424	1, 130	27	72	40	13		30	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year（JUL.～SEP.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
5～ 0 W	20～25 S	✳			187	547, 050	2	29, 633	1, 461	30	113	41	16		63	
	15～20 S	とう載			3	4, 420		117	70						1	
		西			131	317, 891		17, 013	1, 555	38	66	8	8	13	45	
		✳			134	322, 311		17, 130	1, 625	38	66	8	8	13	46	
	10～15 S	とう載			17	49, 701		363	935	3	15	116	1		1	
		西			19	43, 704		866	859	5	10	61	2		8	
		✳			36	93, 405		1, 229	1, 794	8	25	177	3		9	
	5～10 S	とう載			1	5, 144		29	61	1	9	3				
		西			10	23, 296		67	320	8	13	8			6	
		✳			11	28, 440		96	381	9	22	11			6	
	0～ 5 S	とう載			3	4, 191			44	4	1	1			1	
		西			6	15, 408		10	291	5	6		5		3	
		✳			9	19, 599		10	335	9	7	1	5		4	
	0～ 5 N	とう載			39	65, 723		14	296	1, 238	18		51		3	
		西			8	18, 280			112	248	5				2	
		✳			47	84, 003		14	408	1, 486	23		51		5	
0～ 5 E	25～30 S	とう載			33	68, 186	1	3, 745	302	3	9		1		9	
		西			187	450, 693		36, 474	1, 805	11	142	29	2		5	
		✳			220	518, 879	1	40, 219	2, 107	14	151	29	3		14	
	20～25 S	とう載			32	151, 252	1	8, 365	596	17	41	1	3		29	
		西			206	537, 085		30, 270	1, 688	122	128	10	13		42	
		✳			238	688, 337	1	38, 635	2, 284	139	169	11	16		71	
	15～20 S	とう載			43	115, 146		7, 089	1, 086	9	27	3				
		西			301	795, 525		50, 414	3. 029	182	141	6	18	2	29	6
		✳			344	910, 671		57, 503	4. 115	191	168	9	18	2	29	6
	10～15 S	とう載			188	404, 920		4, 891	6, 633	9	89	387	20		28	
		西			163	389, 090		6, 298	7, 429	80	142	413	11		18	2
		✳			351	794, 010		11, 189	14, 062	89	231	800	31		46	2
	5～10 S	とう載			23	106, 007			1, 740	5	47	9	4			
		西			155	355, 808		2, 234	8, 659	50	189	77	51	2	37	26
		✳			178	461, 815		2, 234	10, 399	55	236	86	55	2	37	26
	0～ 5 S	とう載			22	66, 548			395	300	13		8		1	
		西			48	108, 160		2	4, 318	317	29	2	5		32	21
		✳			70	174, 708		2	4, 713	617	42	2	13		33	21
	0～ 5 N	とう載			1	3, 277			10	5	1					
		西			14	31, 680		2	138	307	18		6		64	54
		✳			15	34, 957		2	148	312	19		6		64	54
5～10 E	25～30 S	とう載			3	6, 223		204	90		1					
		西			72	161, 675	6	15, 192	650	2	40	5				
		✳			75	167, 898	6	15, 396	740	2	41	5				
	20～25 S	とう載			72	238, 722		25, 230	1, 441	13	24				4	
		西			211	510, 550	3	48, 813	3. 451	67	82	3	3		2	
		✳			283	749, 272	3	74, 043	4, 892	80	106	3	3		6	
	15～20 S	とう載			25	135, 565		7, 583	2, 116	43	32		1		4	
		西			46	101, 576		8, 123	942	288	21				61	
		✳			71	237, 141		15, 706	3, 058	331	53		1		65	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅲ四半期（7～9月）Third quarter-of-the-year (JUL.～SEP.)

5°区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
～10 E	10～15 S	とう載			330	646, 170		5, 323	10, 552	27	469	211	11		22	
		西			37	82, 384		371	1, 672	205	85	67				
		米			367	728, 554		5, 694	12, 224	232	554	278	11		22	
	5～10 S	とう載			75	276, 062		37	5, 450	28	173	88	19		10	
		西			62	138, 464		1, 046	2, 094	42	58	16	14		42	35
		米			137	414, 526		1, 083	7, 544	70	231	104	33		52	35
	0～ 5 S	とう載			58	175, 781		222	2, 004	2, 027	57		13			
		西			35	88, 461	3	250	571	1, 149	53		19		3	
		米			93	264, 242	3	472	2, 575	3, 176	110		32		3	
	0～ 5 N	とう載			9	19, 202		10	138	141	11		5	1	4	
		西			13	27, 888		10	262	421	11		8		3	
		米			22	47, 090		20	400	562	22		13	1	7	
～15 E	30～35 S	とう載			3	4, 267		144	17							
		西			2	3, 200	13	115	13							
		米			5	7, 467	13	259	30							
	25～30 S	西			6	13, 744	74	590	40		13					
	20～25 S	とう載			4	12, 634	4	894	166		4					
		西			14	33, 821	50	1, 458	242		8					
		米			18	46, 455	54	2, 352	408		12					
	15～20 S	とう載			76	177, 830	18	1, 935	3, 631	150	20					
		西			85	204, 752	14	1, 312	7, 437	405	27		3		2	
		米			161	382, 582	32	3, 247	11, 068	555	47		3		2	
	10～15 S	とう載			410	871, 477	1	4, 006	19, 733	950	497	216	8		3	
		西			112	283, 096	2	936	7, 483	600	158	24	5		51	11
		米			522	1,154, 573	3	4, 942	27, 216	1, 550	655	240	13		54	11
	5～10 S	とう載			18	34, 061		23	502	15	15	100	1			
		西			30	72, 480		157	1, 106	317	48	62	2		2	
		米			48	106, 541		180	1, 608	332	63	162	3		2	
	0～ 5 S	とう載			1	3, 277		11	18	17	3					
～20 E	35～40 S	西			10	15, 600	27	317	328	400	18					
	30～35 S	西			3	6, 400	54	158	30		5					

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
20～25 E	35～40 S	本	3	1	125	203, 571	30	3, 524	2, 630	11, 402	69	41	4		2	10
25～30 E	35～40 S	本	3	1	1	2, 046			19	128						
	30～35 S	本	3	1	7	12, 960		237	24	279	1	4		2		
30～35 E	30～35 S	本	3	1	6	12, 276		743	14	25	4			2	4	
	25～30 S	本	3	1	11	21, 717		272	25	312	17	24		1	10	
35～ 40 E	20～25 S	本	3	1	1	2, 604			1	16			1		48	
	15～20 S	本	3	1	1	2, 666			1	4		2			37	12
	5～10 S	本	3	1	1	2, 805			2	4		92		1		
40～45 E	25～30 S	本	3	1	11	24, 272		692	7	280	2	6	2	4	2	4
		外			5	9, 615		323	20	80	5	2	2	3		
		米			16	33, 887		1, 015	27	360	7	8	4	7	2	4
	20～25 S	本	3	1	1	2, 805		17	1	1		5	2			
	15～20 S	本	3	1	2	5, 363		31	2	6	2	4	1		25	4
	10～15 S	本	3	1	4	7, 725		14	9	55		10		1	9	
	5～10 S	本	3	1	62	132, 778		97	994	1, 788	26	1, 581	76	52	180	26
		とう載			42	78, 442		10	267	290	39	625	34	24	37	
		外			2	3, 375			12	3	5	12		5	3	
		米			106	214, 595		107	1, 273	2, 081	70	2, 218	110	81	220	26
	0～ 5 S	本	3	1	4	8, 415			19	41		130	4	1		
		とう載			13	23, 736			60	27	9	257	6	3	30	
		米			17	32, 151			79	68	9	387	10	4	30	
45～50 E	30～35 S	本	3	1	1	2, 567		86	7	20	2					
		外			3	5, 400		276	66	11						
		米			4	7, 967		362	73	31	2					
	25～30 S	本	3	1	56	118, 528	1	2, 373	263	2, 840	31	32	17	12	21	9
		外			14	23, 700		780	39	234	6	3				
		米			70	142, 228	1	3, 153	302	3, 074	37	35	17	12	21	9
	20～25 S	本	3	1	19	41, 476		1, 546	20	228	11	9	17	7	47	33
		外			5	9, 990		291	5	18	5	6	6	2		
		米			24	51, 466		1, 837	25	246	16	15	23	9	47	33
	5～10 S	本	3	1	47	103, 250			955	3, 292	27	580	56	36	145	16
		とう載			44	83, 007			130	687	8	418	30	15	74	
		外			2	3, 375				2		21				
		米			93	189, 632			1, 085	3, 981	35	1, 019	86	51	219	16
	0～ 5 S	本	3	1	2	5, 610			122	58	2	37	1	2		
50～55 E	20～25 S	本	3	1	17	36, 973		1, 301	9	190	9	15	17	6	124	21
		外			60	141, 890		5, 642	21	510	51	27	75	20	23	6
		米			77	178, 863		6, 943	30	700	60	42	92	26	147	27

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT. ～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
50～55 E	15～20 S	本	3	1	5	10, 552		228	10	37		7	6		1	
		外			20	43, 092		1, 532	12	225	15	14	12	2		
		〃			25	53, 644		1, 760	22	262	15	21	18	2	1	
	10～15 S	本	3	1	9	19, 257		290	76	224	4	22	26	1	22	6
		外			21	49, 935		1, 023	71	822	6	24	23	8		
		〃			30	69, 192		1, 313	147	1, 046	10	46	49	9	22	6
	5～10 S	本	3	1	2	5, 580			53	353		12	1	1		
		とう載			24	41, 897		6	202	558	13	34	22	15	62	
		外			3	4, 575			17	74		6				
		〃			29	52, 052		6	272	985	13	52	23	16	62	
55～60 E	30～35 S	外			5	9, 990	32	282	144	11						
	20～25 S	本	2	1	6	13, 433		490		62	4	6	8	2		
		外			90	215, 049		9, 708	113	551	44	23	137	23	3	11
		〃			96	228, 482		10, 198	113	613	48	29	145	25	3	11
	15～20 S	本	2	1	4	8, 955		275		16		2	14			
			3	1	10	20, 042		558	1	84	2	9	11		21	14
		外			225	482, 955		17, 310	282	3, 663	77	104	284	57	98	87
		〃			239	511, 952		18, 143	283	3, 763	79	115	309	57	119	101
	10～15 S	本	2	1	10	18, 905		300	20	484	2	10	10			
			3	1	56	122, 878		1, 427	601	2, 397	20	98	136	21	136	88
		外			105	247, 343		4, 529	551	3, 887	35	122	110	68	3	
		〃			171	389, 126		6, 256	1, 172	6, 768	57	230	256	89	139	88
	5～10 S	本	3	1	14	29, 363		128	226	476	1	21	16	4	19	12
		とう載			56	104, 096		85	1, 142	1, 341	24	124	48	23	127	
		外			17	26, 610		17	174	1, 059	8	12	5	8	2	
		〃			87	160, 069		230	1, 542	2, 876	33	157	69	35	148	12
	0～ 5 N	とう載			4	6, 731			105	32		17	5	1	11	
60～65 E	20～25 S	外			42	89, 468		4, 266	11	356	15	15	110	14		3
	15～20 S	本	2	1	8	16, 477		766	26	161	4	2	42	4		
		外			131	293, 564		10, 907	95	738	56	89	410	74	86	188
		〃			139	310, 041		11, 673	121	899	60	91	452	78	86	188
	10～15 S	本	2	1	2	3, 940		36	14	44	2	6	6	2		4
			3	1	10	22, 243		5	212	352	2	27	9	11	11	9
		とう載			32	59, 055		108	732	1, 058	18	28	37	29	24	
		外			18	41, 040		722	21	269	5	27	66	15		
		〃			62	126, 278		871	979	1, 723	27	88	118	57	35	13
	5～10 S	本	2	1	20	37, 691		2	151	1, 616	4	26	12	8		4
			3	1	40	87, 804		10	532	3, 017	19	83	30	15	78	43
		とう載			89	165, 303		18,	1, 074	2, 320	27	138	90	46	141	
		外			9	22, 103			225	372	3	15	17	11		
		〃			158	312, 901		30	1, 982	7, 325	53	262	149	80	219	47
	0～ 5 S	本	2	1	2	3, 821			2	2	2					
			3	1	15	31, 930			260	899	6	15	5		11	55
		とう載			146	271, 882		14	1, 801	6, 106	43	302	105	41	123	
		〃			163	307, 633		14	2, 063	7, 007	51	317	110	41	134	55
	0～ 5N	本	3	1	55	119, 238		154	1, 271	5, 311	52	153	86	19	103	37
		とう載			74	185, 090		315	1, 497	3, 923	81	164	152	32	124	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J
60～65E	0～ 5N	外			8	17, 678			131	525	3	12	6	3	6	
		米			137	322, 006		469	2, 899	9, 759	136	329	244	54	233	3
	5～10N	本	3	1	9	19, 530			257	864	12	37	20	6	11	
		とう載			46	80, 582			912	1, 633	33	102	61	15	113	
		米			55	100, 112			1, 169	2, 497	45	139	81	21	124	
65～70E	15～20S	本	3	1	11	28, 088		1, 179	20	84			56	9	36	
		外			39	93, 810		3, 257	24	287	2	18	119	17	11	2
		米			50	121, 898		4, 436	44	371	2	18	175	26	47	2
	10～15S	本	3	1	1	2, 666		1		6		2	1		9	
		とう載			25	47, 244		22	519	869		28	34	11	44	
		外			8	16, 245		489	20	54		3	39	9		
		米			34	66, 155		512	539	929		33	74	20	53	
	5～10S	本	2	1	12	15, 572			84	203	2	18		4		4
			3	1	12	26, 778		6	125	782	5	6	4	2	14	1
		とう載			70	130, 181		4	707	2, 742	36	86	38	9	90	
		米			94	172, 531		10	916	3, 727	43	110	42	15	104	5
	0～ 5S	本	3	1	26	60, 028		19	523	1, 168	19	83	45	19	47	73
		とう載			53	98, 679		69	588	2, 069	11	71	70	25	29	
		米			79	158, 707		88	1, 111	3, 237	30	154	115	44	76	73
	0～ 5N	本	2	1	10	22, 208		26	84	541	2	28	10	2	2	16
			3	1	190	420, 841		92	4, 789	15, 870	140	542	311	123	512	248
		とう載			109	333, 318		224	1, 588	11, 916	97	311	173	56	324	
		外			38	83, 934			657	3, 203	17	96	66	20		
		米			347	860, 301		342	7, 118	31, 530	256	977	560	201	838	264
	5～10N	本	2	1	36	84, 655			673	4, 068	12	66	56	24	50	58
			3	1	45	103, 895			1, 096	3, 047	53	148	88	29	126	69
		とう載			62	155, 448		1	1, 342	5, 323	44	142	89	19	107	
		外			21	49, 650			258	2, 441	12	50	23	12	3	
		米			164	393, 648		1	3, 369	14, 879	121	406	256	84	286	127
70～75E	15～20S	外			5	10, 800		728	6	17		2	18	5		
	10～15S	本	3	1	1	2, 728			17	21	1	7		1	7	
	5～10S	本	3	1	27	56, 860		10	479	1, 524	4	91	86	20	24	5
	0～ 5S	本	2	1	8	15, 761		4	52	428	10	16	16	6		14
			3	1	48	103, 230		37	784	2, 447	30	198	110	35	47	16
		とう載			46	115, 792		28	853	2, 480	30	221	121	17	43	
		米			102	234, 783		69	1, 689	5, 355	70	435	247	58	90	30
	0～ 5N	本	2	1	6	14, 089			48	549		14	8	2	6	2
			3	1	94	212, 950	1	1	2, 733	6, 676	87	254	280	95	244	193
		とう載			18	88, 360		14	481	2, 383	14	76	39	23	107	
		外			29	56, 325			210	1, 842	12	50	53	12	3	
		米			147	371, 724	1	15	3, 472	11, 450	113	394	380	132	360	195
	5～10N	本	3	1	22	49, 774			436	1, 096	19	69	69	15	118	76
		とう載			11	29, 007			138	396	1	18	24	13	56	
		外			12	21, 413			227	710	3	39	56	3	93	
		米			45	100, 194			801	2, 202	23	126	149	31	267	76
75～80E	0～ 5S	本	2	1	2	3, 940			8	28	2	10	6			
			3	1	10	21, 799			161	255	5	19	20	5	4	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
75～80E	0～ 5S	とう載			8	44, 171			318	773	9	133	121	32	41	
		外			6	10, 575			77	335		14	20	2	3	
		米			26	80, 485			564	1, 391	16	176	167	39	48	
	0～ 5N	本	2	1	6	11, 502			70	113	4	20	16	30		
			3	1	60	135, 594			759	3, 507	58	310	216	86	73	
		とう載			39	122, 974			709	3, 633	25	188	150	62	46	
		外			62	142, 119			696	4, 950	47	296	168	113	9	27
		米			167	412, 189			2, 234	12, 203	134	814	550	291	128	27
80～85E	5～10S	本	3	1	73	158, 068		758	2, 872	866	32	124	232	35	84	66
	0～ 5S	本	2	1	2	3, 940			8	24		6	6			
			3	1	16	32, 986		2	252	625	11	109	36	6	9	
		外			5	9, 930			75	135		23	17	2	8	8
		米			23	46, 856		2	335	784	11	138	59	8	17	8
	0～ 5N	本	2	1	14	26, 626			119	858	14	60	40	50		
			3	1	19	41, 180			618	215	1	175	81	9	724	
		とう載			33	61, 335			353	1, 030	17	88	74	13	24	
		外			36	80, 760			492	2, 405	17	152	129	39	14	48
		米			102	209, 901			1, 582	4, 508	49	475	324	111	762	48
	5～10N	とう載			4	6, 674			8	13		23	9	1	5	
85～90E	10～15S	本	3	1	2	5, 332		185	55	43	1	2	11	1		
	5～10S	本	3	1	129	272, 088	1	1, 407	4, 285	1, 835	58	244	330	60	102	100
	0～ 5S	外			32	55, 125			527	1, 062	6	38	101	15	38	
	0～ 5N	本	2	1	10	19, 223			82	147	8	40	32	8		14
			3	1	4	8, 203			203	32	2	38	7	1	123	
		外			3	6, 345			21	78		6	17	2	6	12
		米			17	33, 771			306	257	10	84	56	11	129	26
90～95E	30～35S	本	3	1	5	10, 478	118	42	58	1					4	
	25～30S	本	2	1	6	11, 814	279	42	38	2	2					
			3	1	26	55, 050	444	717	304	97	2	2		1	30	1
		米			32	66, 861	723	759	342	99	4	2		1	30	1
	20～25S	本	3	1	1	2, 480	4	36	2	7		2		1		2
	10～15S	本	3	1	11	23, 870		481	232	172	5	7	21	7		
	5～10S	本	2	1	22	43, 263		191	929	299	4	18	24	18		
			3	1	226	454, 651		862	7, 661	3, 039	156	311	386	146	128	107
		米			248	497, 914		1, 053	8, 590	3, 338	160	329	410	164	128	107
	0～ 5S	本	2	1	22	43, 681			414	521	16	36	64	12		
			3	1	14	27, 007			148	325	12	31	25	7	7	
		外			14	23, 625			218	357	2	17	27	6	18	9
		米			50	94, 313			780	1, 203	30	84	116	25	25	9
	0～ 5N	本	3	1	1	1, 042			7	5		2	2		5	
		とう載			10	16, 586			122	206	1	32	42	3	3	
		外			6	11, 295			158	138	2	9	23	3	15	3
		米			17	28, 923			287	349	3	43	67	6	23	3

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT.～DEC.)

五度区画 5° square		操業形態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
90～95E	5～10N	本	2	1	6	11,343			10	195	6	6	14	16		
95～100E	30～35S	本	3	1	22	51,020	754	30	35							
	25～30S	本	2	1	20	36,686	233	88	131	2						
			3	1	200	413,950	4,768	2,879	775	105	42	22	5	5	26	4
		米			220	450,636	5,001	2,967	906	107	42	22	5	5	26	4
	20～25S	本	2	1	4	7,582		72		20	2	6	4			4
			3	1	79	166,931	360	3,080	250	549	42	141	5	31	36	7
		米			83	174,513	360	3,152	250	569	44	147	9	31	36	11
	15～20S	本	3	1	16	32,736	12	789	24	67	5	29	7	45		
	10～15S	本	2	1	8	16,059	6	181	88	52	4	8	6	6		
			3	1	22	45,868		781	269	161	5	26	12	25	1	11
		米			30	61,927	6	962	357	213	9	34	18	31	1	11
	5～10S	本	2	1	56	111,002		659	1,662	549	26	50	50	36		54
			3	1	234	480,832	100	3,039	6,736	2,197	102	329	316	203	134	53
		米			290	591,834	100	3,698	8,398	2,746	128	379	366	239	134	107
	0～5S	本	2	1	20	39,482			233	326	12	50	54	18		6
			3	1	78	154,820			1,550	2,707	43	98	229	93	36	
		米			98	194,302			1,783	3,033	55	148	283	111	36	6
	0～5N	本	3	1	4	6,832			109	60	9	15	7	12	9	
100～105E	30～35S	本	3	1	1	2,988	45	10	6							
	25～30S	本	2	1	60	111,605	1,423	884	133	36	18	22	2	8		
			3	1	852	1,738,063	22,331	8,842	2,603	398	324	165	17	51	154	10
		米			912	1,849,668	23,754	9,726	2,736	434	342	187	19	59	154	10
	20～25S	本	2	1	50	98,605	583	1,375	88	155	24	92	16	14		66
			3	1	272	556,651	5,482	6,654	560	551	149	180	22	27	117	12
		米			322	655,256	6,065	8,029	648	706	173	272	38	41	117	78
	15～20S	本	2	1	14	31,044	20	579	12	40	6	38	10	24		8
			3	1	2	4,613	4	128		1		7		4	6	1
		米			16	35,657	24	707	12	41	6	45	10	28	6	9
	10～15S	本	2	1	8	15,930	2	60	66	30	4	8		8		4
			3	1	14	27,900		217	103	46	10	14	4	14	1	
		米			22	43,830	2	277	169	76	14	22	4	22	1	4
	5～10S	本	2	1	18	37,303		10	356	324	2	26	30	32		
			3	1	89	176,018	1	197	1,882	1,975	37	77	78	162	79	41
		米			107	213,321	1	207	2,238	2,299	39	103	108	194	79	41
	0～5S	本	2	1	18	37,462			480	523		22	24	14		2
			3	1	9	17,360			305	207	4	12	16	5		
		米			27	54,822			785	730	4	34	40	19		2
105～110E	30～35S	本	3	1	12	25,302	191	84	88		1			1		
	25～30S	本	2	1	50	97,629	1,033	86	123	10	8	12		4		
			3	1	1,275	2,605,840	38,982	11,840	5,478	541	608	107	29	36	186	110

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT. ～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
95～110E	25～30S	✳			1, 325	2,703, 469	40, 015	11, 926	5, 601	551	616	119	29	40	186	110
	20～25S	本	2	1	70	130, 976	2, 386	631	261	48	48	6		14		
			3	1	381	777, 218	12, 331	3, 112	1, 022	485	221	135	27	41	123	60
		✳			451	908, 194	14, 717	3, 743	1, 283	533	269	141	27	55	123	60
	15～20S	本	2	1	2	3, 980	6	60	30		2	2		4		
			3	1	4	6, 634	19	76	1	12		7	1	4	1	
		✳			6	10, 614	25	136	31	12	2	9	1	8	1	
	10～15S	本	3	1	5	7, 254	2	41	32	19		2	4	4	1	6
	5～10S	本	2	1	4	7, 662			14	20	6	8	4	4		
			3	1	4	6, 262			29	87	4	1		6	1	1
		✳			8	13, 924			43	107	10	9	4	10	1	1
	5～10N	本	1	1	32	38, 465			220	1, 375	23	4	51	10	1	
110～115E	35～40S	本	3	1	5	10, 850	7	429	133							
	30～35S	本	3	1	22	46, 915	12	1, 916	260	56	4		5	1		1
	25～30S	本	2	1	2	3, 771		161	2	8						
			3	1	14	28,594	143	401	92	55	5	4		1		
		✳			16	32,365	143	562	94	63	5	4		1		
	20～25S	本	2	1	12	2 2, 427		281	40	310		10	6			
			3	1	76	147, 355	134	614	165	2, 156	40	135	47	51	15	19
		✳			88	169, 782	134	895	205	2, 466	40	145	53	51	15	19
	15～20S	本	2	1	84	173, 628	1, 274	784	147	78	92	390	32	185	2	4
			3	1	229	459, 390	5, 280	2, 597	634	474	227	789	120	392	58	22
		✳			313	643, 018	6, 554	3, 381	781	552	319	1, 179	152	577	60	26
	10～15S	本	2	1	4	8, 099		70	8	34		8	2	6		
			3	1	6	11, 309	25	72	31	29	6	11	6	6	15	10
		✳			10	19, 408	25	142	39	63	6	19	8	12	15	10
	5～10S	本	2	1	2	3, 483				38						
			3	1	12	24, 589	5	31	78	632	27	17	7	12	4	31
		✳			14	28, 072	5	31	78	670	27	17	7	12	4	31
	5～10N	本	1	1	644	762, 367		196	3, 597	22, 550	361	75	299	258	96	158
	10～15N	本	1	1	195	238, 896		8	870	3, 277	104	17	71	49	10	30
	15～20N	本	1	1	25	32, 560			107	461	1	3	24	6	16	
115～120E	35～40S	本	3	1	4	7, 936	17	95	26		2					
	15～20S	本	2	1	129	265, 474	637	1, 686	257	866	115	1, 433	115	470	56	
			3	1	278	569, 210	1, 938	4, 191	590	2, 123	279	2, 588	254	1, 045	52	33
		✳			407	834, 684	2, 575	5, 877	847	2, 989	394	4, 021	369	1, 515	108	33
	10～15S	本	2	1	18	37, 273	62	139	181	103	12	36	10	20		6
			3	1	79	161, 144	372	1, 977	687	624	92	412	55	179	30	12
		✳			97	198, 417	434	2, 116	868	727	104	448	65	199	30	18
	5～10S	本	2	1	16	30, 646	8	12	32	641	26	18	2	8	24	4
			3	1	6 2	108, 524	11	316	236	4, 504	68	108	36	139	76	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		操業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
115～120E	5～10S	✳			78	139, 170	19	328	268	5, 145	94	126	38	147	100	4
	5～10N	本	1	1	178	207, 278		18	1, 902	3, 997	94	1	37	44	32	83
	10～15N	本	1	1	223	260, 049		31	1, 285	4, 890	138		32	90	24	41
	15～20N	本	1	1	30	35, 763			173	498	11	3	4	3		
120～125E	15～20S	本	3	1	1	2, 635	4	5	17	16		15	1	5		
	10～15S	本	2	1	20	41, 253	44	2	80	378	18	74	2	42		
			3	1	21	42, 935	107	181	134	392	17	170	12	31	16	
		✳			41	84, 188	151	183	214	770	35	244	14	73	16	
	5～10S	本	1	1	6	7, 163			44	212	1		3	3		6
			2	1	30	60, 198		2	98	1, 387	28	16	6	34	82	
			3	1	110	218, 519	9		820	9, 833	97	26	21	179	236	29
		✳			146	285, 880	9	2	962	11, 432	126	42	30	216	318	35
	0～5S	本	1	1	113	153, 273		13	1, 011	5, 337	102	16	65	62	59	1
			2	1	44	77, 710			454	1, 773	40	2	26	44	16	
			3	1	2	4, 979			33	351	2			2	19	
		✳			159	235, 962		13	1, 498	7, 461	144	18	91	108	94	1
	0～5N	本	1	1	118	140, 656		45	364	7, 948	38	11	39	59	37	1
			2	1	2	3, 980			8	119	2	2	6	2		
		✳			120	144, 636		45	372	8, 067	40	13	45	61	37	
	20～25N	本	1	1	13	8, 122		166	13	45						
				3	13	10, 152		45	14	144	3					6
		✳			26	18, 274		211	27	189	3					6
	25～30N	本	1	2	14	18, 612			8	13	1	11			1	
				3	32	18, 491		17	11	179	4	1		3	4	
		✳			46	37, 103		17	19	192	5	12		3	5	
125～130E	10～15S	本	3	1	2	3, 782			4	155			1	1	1	
	5～10S	本	1	1	14	18, 133			110	501	11		10	10	8	1
			2	1	92	137, 270			804	3, 351	50	10	147	103	10	
			3	1	41	81, 530		1	301	2, 239	32	9	86	99	86	
		✳			147	236, 933		1	1, 215	6, 091	93	19	243	212	104	1
	0～5S	本	1	1	285	367, 858		13	1, 667	13, 124	244	10	169	257	168	1
			2	1	82	143, 459			744	3, 244	80	6	38	129	12	
			3	1	2	4, 340			6	131	1		2	5	2	
		✳			369	515, 657		13	2, 417	16, 499	325	16	209	391	182	1
	0～5N	本	1	1	159	213, 220		27	936	5, 056	75	7	137	118	289	
			2	1	10	16, 169			20	215			4			
			3	1	4	6, 250			7	35	4		1		5	
		✳			173	235, 639		27	963	5, 306	79	7	142	118	294	
	5～10N	本	1	1	407	539, 614		635	1, 562	10, 072	138	41	323	56	204	3
			2	1	12	18, 338			22	191	4		4			
		✳			419	557, 952		635	1, 584	10, 263	142	41	327	56	204	3
	10～15N	本	1	1	134	187, 615		85	399	4, 832	35	17	78	24	54	10
			2	1	10	14, 527			16	163			4			
			3	1	2	4, 166			10	52			4		2	
		✳			146	206, 308		85	425	5, 047	35	17	86	24	56	10

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
125～130E	15～20N	本	1	1	24	40, 918		942	47	427	11	16	21	3	104	
	20～25N	本	1	1	16	16, 976		137	34	94	3	4				
				3	31	20, 366		87	82	111	8	1				
		✳			47	37, 342		224	116	205	11	5				
	25～30N	本	1	1	37	23, 350		14	76	51		1	6	51	30	
				2	4	2, 538										
				3	282	158, 219		28	82	272	37	13	32	307	447	13
			2	3	34	20, 378						2	36	68	109	
		✳			357	204, 485		42	128	323	37	16	74	426	586	13
	30～35N	本	1	1	89	47, 940						123	24	259	262	
				2	86	59, 164				1	6	23	1	148	186	
				3	1, 012	603, 283				21	71	103	207	1, 557	2, 324	28
			2	3	227	141, 051			2	24	10	24	88	416	764	4
		✳			1, 414	851, 438			2	46	87	273	320	2, 380	3, 536	32
130～135E	5～10S	本	1	1	24	30, 479			248	912	4	7	14	34	8	
			2	1	4	6, 846			4	115		2	28	4		
			3	1	9	18, 358			63	699	4	2	36	30	14	
		✳			37	55, 683			315	1, 726	8	11	78	68	22	
	0～5S	本	1	1	35	43, 958			268	1, 252	8	3	25	49	3	
	0～5N	本	1	1	266	366, 675		173	977	12, 167	58	13	217	78	154	85
			2	1	157	253, 208		18	693	8, 553	70		121	96	229	42
			3	1	16	26, 102			92	714	24		9	4	24	29
		✳			439	645, 985		191	1, 762	21, 434	152	13	347	178	407	156
	5～10N	本	1	1	1, 712	2, 408, 493	1	10, 521	5, 097	27, 918	516	612	1, 483	90	1, 524	259
			2	1	147	236, 631			828	3, 588	42	2	70	12	28	40
		✳			1, 859	2, 645, 124	1	10, 521	5, 925	31, 506	558	614	1, 553	102	1, 552	299
	10～15N	本	1	1	369	504, 095		1, 863	1, 259	14, 320	83	27	326	25	276	42
			2	1	103	176, 593		691	529	5, 325	16	4	137	4	52	147
		✳			472	680, 688		2, 554	1, 788	19, 645	99	31	463	29	328	189
	15～20N	本	1	1	310	525, 542		7, 056	1, 373	1, 851	97	51	145	66	498	
			2	1	28	54, 526		804	96	127	8		6	2		
		✳			338	580, 068		7, 860	1, 469	1, 978	105	51	151	68	498	
	20～25N	本	1	1	243	397, 437		4, 880	1, 028	618	138	51	34	11	192	1
				3	65	43, 005		213	158	320	16	1	4	4	11	
			2	1	6	11, 940		352	4	54	2	2				
		✳			314	452, 382		5, 445	1, 190	992	156	54	38	15	203	1
	25～30N	本	1	1	117	142, 562		1, 481	271	165	69	56	1		7	
				3	87	58, 586		32	90	152	13	1				
		✳			204	201, 148		1, 513	361	317	82	57	1		7	
	30～35N	本	1	1	42	39, 276		340	85	28	23		1			
				3	34	15, 566		4	10	69	8			1		
		✳			76	54, 842		344	95	97	31		1	1		
135～140E	0～5S	本	1	1	20	30, 527			120	1, 259	10	3	25		8	
	0～5N	本	1	1	204	299, 886		24	1, 073	7, 056	51	7	240	17	61	
			2	1	72	116, 176			440	2, 115	8	6	52	26	20	
		✳			276	416, 062		24	1, 513	9, 171	59	13	292	43	81	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
135～140E	5～10N	本	1	1	494	762, 318		3, 092	1, 806	9, 924	61	28	766	58	343	72
			2	1	119	200, 333		34	1, 045	2, 372	10	4	72	16	4	8
		＊			613	962, 651		3, 126	2, 851	12, 296	71	32	838	74	347	80
	10～15N	本	1	1	309	455, 221		4, 984	746	5, 293	49	25	458	21	200	23
			2	1	131	244, 113		2, 191	199	3, 202	10	6	203	2	103	
		＊			440	699, 334		7, 175	945	8, 495	59	31	661	23	303	23
	15～20N	本	1	1	221	361, 164		4, 948	539	1, 815	58	48	125	14	107	14
	20～25N	本	1	1	99	143, 552		1, 231	295	188	71	14	1		82	
				3	3	2, 256		3	6							
			2	1	14	21, 373		219	117	12	8				6	
		＊			116	167, 181		1, 453	418	200	79	14	1		88	
	25～30N	本	1	1	138	188, 511		1, 633	345	283	118	21	6	1	31	
				3	30	15, 411		32	83	100	4	1	1		1	6
		＊			168	203, 922		1, 665	428	383	122	22	7	1	32	6
	30～35N	本	1	1	27	36, 061		303	99	14	11					
				2	18	13, 698			1		44	3				
				3	52	35, 976		16	59	8						
			2	2	20	4, 330			2		18					
		＊			117	90, 065		319	161	22	73	3				
	40～45N	本	1	2	7	1, 692	6									
	45～50N	本	1	2	16	3, 455			1							
140～145E	45～50S	本	3	1	5	11, 086	228									
	40～45S	本	3	1	9	19, 585	263									
	15～20S	本	2	1	2	3, 184								36		
	10～15S	本	3	1	17	36, 456		63	15	734	2	1	5	215		17
	0～5N	本	1	1	166	234, 264		75	730	4, 824	11		226	17	10	18
			2	1	34	49, 079			316	1, 455	2	2	30	10	10	14
		＊			200	283, 343		75	1, 046	6, 279	13	2	256	27	20	32
	5～10N	本	1	1	303	434, 855		1, 801	1, 747	5, 835	41	90	496	6	93	17
			2	1	44	63, 531		88	384	625	6		42		8	22
		＊			347	498, 386		1, 889	2, 131	6, 460	47	90	538	6	101	39
	10～15N	本	1	1	283	384, 682		3, 409	627	7, 479	24	20	695	10	25	21
			2	1	38	53, 416		161	201	591	12	16	82		64	20
		＊			321	438, 098		3, 570	828	8, 070	36	36	777	10	89	41
	15～20N	本	1	1	31	44, 866		365	148	227		7	14			
	20～25N	本	1	1	52	87, 462		423	230	107	38	4			4	
			2	1	34	47, 064		80	273	18	101					
		＊			86	134, 526		503	503	125	139	4			4	
	25～30N	本	1	1	37	66, 115		439	27	11	17	10	1			
	30～35N	本	1	1	7	10, 335		142	39	3		4			1	
				2	75	99, 574	4	140	159	3	457	75			7	
				3	99	94, 935		8	223	10	1, 001	56				
			2	2	52	88, 883	26	64	121	20	599	12				
				3	2	2, 507					12					

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
140～145E	30～35 N	✳			235	296, 234	30	354	542	36	2, 069	147			8	
	35～40 N	本	1	1	61	94, 385	1	1	16		42	4				
				2	231	339, 140	10	7	140	41	874	151				21
				3	61	53, 890	3		24	28	164	32				
			2	2	107	204, 353	6	4	78	42	917	24				
				3	18	20, 477			8		76					
		✳			478	712, 245	20	12	266	111	2, 073	211				21
	40～45 N	本	1	1	13	13, 628					18					
				2	152	71, 875	48				17	13				
			2	2	4	6, 169				2	12	4				
		✳			169	91, 672	48			2	47	17				
	45～50 N	本	1	2	180	40, 763	42									
145～150E	45～50 S	本	3	1	259	546, 487	15, 237	233								
	40～45 S	本	2	1	68	118, 405	3, 656	72								
			3	1	497	1,011, 789	27, 693	498								
		✳			665	1,130, 194	31, 349	570								
	35～40 S	本	3	1	2	4, 960	114	57								
	15～20 S	本	2	1	117	226, 492		486	197	1, 473	40	12	40	1, 717	8	10
			3	1	569	1,181, 677	2	1, 572	1, 734	5, 761	198	99	161	8, 917	459	108
		✳			686	1,408, 169	2	2, 058	1, 931	7, 234	238	111	201	10, 634	467	118
	10～15 S	本	2	1	60	116, 216		291	80	3, 365	10	4	66	113	38	26
			3	1	97	207, 130		247	69	2, 473	4	9	66	1, 096	84	43
		外			10	12, 422		631	18	82	2	2	12	4		
		✳			167	335, 768		1, 169	167	5, 920	16	15	144	1, 213	122	69
	5～10 S	本	2	1	10	19, 900		18	10	722	2		4	14	12	2
	0～ 5 S	本	3	1	7	14, 880			30	144			1	7		
	0～ 5N	本	1	1	128	209, 075		65	678	3, 958	51	42	178	14	35	8
			2	1	32	48, 238			406	460	18		46	10	44	16
		✳			160	257, 313		65	1, 084	4, 418	69	42	224	24	79	24
	5～10N	本	1	1	227	375, 695		3, 416	1, 096	2, 665	73	124	238	6	259	51
			2	1	8	11, 890		6	34	103	2		18		4	40
		✳			235	387, 585		3, 422	1, 130	2, 768	75	124	256	6	263	91
	10～15N	本	1	1	99	135, 431		585	484	1, 748	8	3	426	3	20	34
			2	1	36	56, 297		382	207	786		2	121		34	105
		✳			135	191, 728		967	691	2, 534	8	5	547	3	54	139
	15～20 N	本	1	1	3	3, 525		16	8	42			10		10	
			2	1	4	7, 363		36	28	28		4	6		22	
		✳			7	10, 888		52	36	70		4	16		32	
	20～25 N	本	1	1	10	13, 466		96	20	21			1		3	
			2	1	2	3, 881		12	4	32		16			10	
		✳			12	17, 347		108	24	53		16	1		13	
	25～30 N	本	1	1	21	38, 662		649	58	7	18	17				
	30～35 N	本	1	1	25	41, 870		458	76	6	34	21	1	1		1
				2	130	233, 834		254	516	48	1, 158	30	8		4	1
			2	1	2	3, 781		54	50	6	2	4				80

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT. ～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
145～150E	30～35N	本	2	2	245	498, 676	289	291	907	316	3, 284	76	16		10	
		✳			402	778, 161	289	1, 057	1, 549	376	4, 478	131	25	1	14	82
	35～40N	本	1	1	44	67, 610		336	123	4	92	13	3			
				2	59	100, 618		11	89	4	216	39				10
				3	4	7, 318					25					
			2	1	2	3, 980		10	2		30					
				2	26	48, 297			2	8	105	8				
		✳			135	227, 823		357	216	16	468	60	3			10
	40～45N	本	1	1	55	94, 470					183					
				2	56	90, 085					30					
			2	2	12	21, 592					18	14				
		✳			123	206, 147					231	14				
150～155E	40～45S	本	2	1	4	7, 463	68									
			3	1	6	11, 221	139	5								
		✳			10	18, 684	207	5								
	35～40S	本	2	1	28	51, 541	1, 158	163	10	4	10					4
			3	1	97	192, 783	4, 180	1, 092	51	51	27	14	1			
		✳			125	244, 324	5, 338	1, 255	61	55	37	14	1			4
	30～35S	本	2	1	22	40, 994		161	56	1, 620	12	32	4			6
			3	1	29	55, 558	362	254	79	1, 696	9	25	4	1		
		✳			51	96, 552	362	415	135	3, 316	21	57	8	1		6
	25～30S	本	2	1	28	54, 844		117	48	756	133	48	12	6		
			3	1	50	96, 540		91	112	1, 391	216	149	35	17	17	
		✳			78	151, 384		208	160	2, 147	349	197	47	23	17	
	20～25S	本	2	1	22	44, 377		135	58	243	66	70	4	12		30
			3	1	74	152, 008		637	191	715	84	675	97	63	146	12
		✳			96	196, 385		772	249	958	150	745	101	75	146	42
	15～20S	本	2	1	72	145, 678		2, 744	68	418	30	340	123	92	6	76
			3	1	215	430, 549		7, 728	388	2, 445	176	758	444	285	216	62
		外			6	9, 769		519	20	14			4	2		
		✳			293	585, 996		10, 991	476	2, 877	206	1, 098	571	379	222	138
	10～15S	本	2	1	50	94, 107		969	82	1, 672	10	16	147	62	66	
			3	1	140	279, 161		1, 396	413	3, 122	258	99	200	569	241	35
		外			24	34, 074		2, 894	173	243	4	4	28	20		
		✳			214	407, 342		5, 259	668	5, 037	272	119	375	651	307	35
	5～10S	本	2	1	8	15, 124			16	1, 292			18	10	92	
			3	1	22	45, 651			27	1, 633	1		47	27	180	2
		✳			30	60, 775			43	2, 925	1		65	37	272	2
	0～5S	本	2	1	14	23, 582		8	185	599			10	14	6	
			3	1	11	21, 452		17	45	589			17	25	150	
		✳			25	45, 034		25	230	1, 188			27	39	156	
	0～5N	本	1	1	73	87, 003		37	568	1, 600	7	3	56	16	13	
			2	1	46	74, 207			346	1, 377	12		40	22	56	94
			3	1	2	4, 960			17	33		1	4			
		✳			121	166, 170		37	931	3, 010	19	4	100	38	69	94
	5～10N	本	1	1	42	59, 118		1	299	811	3	1	38	1	4	4
			2	1	68	111, 321		8	832	702	8		80	6	20	14
		✳			110	170, 439		9	1, 131	1, 513	11	1	118	7	24	18

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT. ～DEC.)

度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
～155E	10～15N	本	1	1	148	225, 259		252	1, 472	1, 954	10	21	290	23	3	47
			2	1	48	81, 431		185	496	718		16	92	4	24	20
		米			196	30 6, 690		437	1, 968	2, 672	10	37	382	27	27	67
	15～20N	本	1	1	8	9, 503		13	31	76		4	13			
			2	1	2	3, 383		4	8	12		2	4		4	
		米			10	12, 886		17	39	88		6	17		4	
	20～25N	本	1	1	27	43, 569		316	82	65	1	38	10	1	38	
			2	1	4	7, 662		22	16	28		8	2		16	
		米			31	51, 231		338	98	93	1	46	12	1	54	
	25～30N	本	1	1	58	87, 533		416	123	388	66	290	127	3	24	
	30～35N	本	1	1	157	235, 230		1, 853	623	100	186	169	18	3	6	6
				2	224	367, 968		441	876	147	1, 447	118	7	4	4	8
			2	1	90	159, 365		1, 885	890	58	72	111	12			597
				2	4	8, 298	4				28					
		米			475	770, 861	4	4, 179	2, 389	305	1, 733	398	37	7	10	611
	35～40N	本	1	1	212	331, 745	1	1, 160	746	61	376	231	14	14	25	37
				2	217	368, 532	7	1, 242	658	100	1, 231	392	44	37	6	107
			2	1	8	14, 010		205	123	12	4	22				219
				2	26	48, 357			46	54	181	8				
		米			463	762, 644	8	2, 607	1, 573	227	1, 792	653	58	51	31	363
	40～45N	本	1	2	8	10, 744					4	18				
5～160E	35～40S	本	2	1	72	128, 365	2, 424	834	18	8	22	4				20
			3	1	213	431, 351	8, 980	3, 417	216	72	71	36				
		米			285	559, 716	11, 404	4, 251	234	80	93	40				20
	30～35S	本	2	1	38	68, 954	22	1, 170	300	941	6	70			4	26
			3	1	40	73, 150	122	598	264	382	20	74	2			
		米			78	142, 104	144	1, 768	564	1, 323	26	144	2		4	26
	25～30S	本	2	1	8	15, 025		68	22	18	62	14		8		
			3	1	69	135, 042		1, 223	172	386	444	345	14	1	72	6
		米			77	150, 067		1, 291	194	404	506	359	14	9	72	6
	20～25S	本	2	1	38	80, 675		1, 045	44	84	36	368	28	22	32	28
			3	1	157	310, 262		3, 204	337	1, 059	181	1, 143	120	68	231	64
		米			195	390, 937		4, 249	381	1, 143	217	1, 511	148	90	263	92
	15～20S	本	2	1	68	138, 683		2, 557	70	84	48	472	60	52	6	38
			3	1	93	186, 857		3, 038	241	851	83	518	144	104	157	46
		外			16	25, 808		1, 417	68	14	6	4	16	8		
		米			177	351, 348		7, 012	379	949	137	994	220	164	163	84
	10～15S	本	2	1	4	7, 562		76	4	84			14	6	10	
			3	1	19	38, 552		128	27	1, 095	5	1	56	17	45	5
		米			23	46, 114		204	31	1, 179	5	1	70	23	55	5
	5～10S	本	2	1	8	16, 656			42	647			22	14	92	
			3	1	11	22, 165		47	42	399			26	4	71	26
		米			19	38, 821		47	84	1, 046			48	18	163	26
	0～ 5S	本	2	1	40	61, 013		4	175	2, 804	4		70	58	38	
			3	1	1	2, 573		1	14	32			7	1	5	
		米			41	63, 586		5	189	2, 836	4		77	59	43	
	0～ 5N	本	1	1	37	43, 535			376	883		3	39	4	7	3

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
155～160E	0～5N	本	2	1	26	47,083		185	235	714	8	16	36	12	10	36
			3	1	2	4,960		1	45	37		2	1			
		米			65	95,578		186	656	1,634	8	21	76	16	17	39
	5～10N	本	1	1	303	457,985		164	3,656	3,625	27	37	499	13	42	14
			2	1	100	173,329		105	1,120	788	4	18	179	6	54	14
		米			403	631,314		269	4,776	4,413	31	55	678	19	96	28
	10～15N	本	1	1	186	286,238		314	2,308	3,882	6	47	348	30	73	1
			2	1	52	88,336		159	689	822	6	22	189	6	70	32
		米			238	374,574		473	2,997	4,704	12	69	537	36	143	33
	15～20N	本	1	1	6	9,154			35	149		4	10	1		
			2	1	4	7,562		10	16	127			2		24	
		米			10	16,716		10	51	276		4	12	1	24	
	20～25N	本	1	1	7	12,775		6	1	13		3	1			
	25～30N	本	1	1	25	38,183		87	32	11	23	21	3	1		
				2	3	4,935		68	7	1	18	4				
			2	1	14	28,139		6	197	64	4	38	4			
		米			42	71,257		161	236	76	45	63	7	1		
	30～35N	本	1	1	426	666,415	4	7,920	2,380	238	540	450	21	4	17	38
				2	158	263,670		341	585	102	661	145	7		8	14
			2	1	187	316,237		3,992	1,982	215	62	265	16	2	10	
		米			771	1,246,322	4	12,253	4,947	555	1,263	860	44	6	35	52
	35～40N	本	1	1	660	1,024,467	27	9,333	3,009	361	1,946	1,383	37	6	14	21
				2	337	592,404	24	8,485	1,034	145	2,287	656	20	17	887	68
			2	1	38	56,377	2	177	235	28	48	40		2		
				2	4	7,164			6		14					
		米			1,039	1,680,412	53	17,995	4,284	534	4,295	2,079	57	25	901	89
	40～45N	本	1	2	6	8,009					1				7	
160～165E	35～40S	本	2	1	4	6,965	121	34								2
			3	1	27	54,597	866	466	11	5	6	1				
		米			31	61,562	987	500	11	5	6	1				2
	30～35S	本	3	1	6	10,298	50	154	31	32	5	9				
	25～30S	本	3	1	16	33,976		748	32	119	9	77	1		36	4
	20～25S	本	2	1	18	41,790		760	14	78	6	173	8	6	16	14
			3	1	31	59,328		1,376	43	176	22	175	29	6	33	20
		米			49	101,118		2,136	57	254	28	348	37	12	49	34
	15～20S	本	2	1	30	65,352		1,934	14	34	14	205	28	6	2	2
			3	1	69	139,612		2,504	41	224	21	587	63	41	309	104
		外			4	6,211		265	32	30			6			
		米			103	211,175		4,703	87	288	35	792	97	47	311	106
	10～15S	本	2	1	20	43,860		129	119	1,065		6	42	28	88	2
			3	1	33	56,457		436	115	893	10	1	131	61	14	
		外			2	3,266		137	4	12			4			
		米			55	103,573		702	238	1,970	10	7	177	89	102	2
	5～10S	本	2	1	44	92,376		18	121	2,177	2		115	60	185	4
			3	1	6	11,210		5	30	100			9	7	4	14
		米			50	103,586		23	151	2,277	2		124	67	189	18

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
160～165E	0～ 5S	本	2	1	16	32, 636		8	84	438	2		64	4	14	
			3	1	4	6, 696			17	27			4	1	5	5
		✳			20	39, 332		8	101	465	2		68	5	19	5
	0～ 5N	本	1	1	86	107, 219		85	888	3, 677	7	3	116	6	20	51
			2	1	36	72, 197		513	446	1, 668	10	16	52	6	22	28
		✳			122	179, 416		598	1, 334	5, 345	17	19	168	12	42	79
	5～10N	本	1	1	300	443, 312		76	3, 982	4, 023	49	37	329	39	154	27
			2	1	167	290, 640		159	2, 923	2, 607	2	26	384	32	38	20
		✳			467	733, 952		235	6, 905	6, 630	51	63	713	71	192	47
	10～15N	本	1	1	197	255, 922		460	2, 128	2, 532	34	42	381	20	48	17
			2	1	78	137. 579	2	388	505	1, 023	4	26	484	4	52	
		✳			275	393, 501	2	848	2, 633	3, 555	38	68	865	24	100	17
	15～20N	本	1	1	44	76, 619		24	173	96	28	27	16		1	
			2	1	2	3, 483		2	12	12			6			
		✳			46	80, 102		26	185	108	28	27	22		1	
	20～25N	本	1	1	68	109, 487		145	688	135	106	210	73	1	10	47
	25～30N	本	1	1	30	51, 465		90	189	39	56	94	7		128	
				2	35	62, 322		157	79	48	358	508	3			
		✳			65	113, 787		247	268	87	414	602	10		128	
	30～35N	本	1	1	1, 003	1, 579, 867	6	20, 259	5, 829	876	1, 557	1, 365	76	11	292	172
				2	290	493, 007	4	1, 073	1, 046	226	1, 922	470	28	3	283	25
				3	7	12, 013		118	28	1	3	1	1			
			2	1	30	49, 203		362	183	26	14	50	4			
				2	10	14, 627		18	54	4	38	12				
		✳			1, 340	2, 148, 717	10	21, 830	7, 140	1, 133	3, 534	1, 898	109	14	575	197
	35～40N	本	1	1	1, 493	2, 285, 796	24	21, 608	6, 956	792	3, 274	1, 727	75	10	51	59
				2	596	992, 809	47	8, 862	2, 046	271	4, 134	462	47	3	530	87
				3	16	26, 429		100	76	13	18	27	1			
			2	1	161	249, 148	22	1, 636	1, 391	60	213	187	6	6		
				2	10	17. 194		44	34		42	4				
		✳			2, 276	3, 571, 376	93	32, 250	10, 503	1, 136	7. 681	2, 407	129	19	581	146
	40～45N	本	1	2	25	34, 193					31	1			27	
165～170E	20～25S	本	2	1	2	4, 597		72	4	4	2	4			2	2
			3	1	6	12, 400		222	25	97	4	11	1	2	1	
		✳			8	16, 997		294	29	101	6	15	1	2	3	2
	15～20S	本	2	1	6	12, 656		195	20	34	6	26	6		2	
		外			4	6, 754		245	8				28			
		✳			10	19, 410		440	28	34	6	26	34		2	
	10～15S	本	2	1	10	20, 895		655	22	509			4	2		
			3	1	4	8, 288		224	5	46		2		1	46	
		✳			14	29, 183		879	27	555		2	4	3	46	
	0～ 5S	本	2	1	16	35, 840		6	123	1, 047	2		46	8	22	
	0～ 5N	本	1	1	3	3, 497			39	4			6			
			2	1	60	117. 221		334	599	2, 103	14	14	131	14	28	38
		✳			63	120, 718		334	638	2, 107	14	14	137	14	28	38
	5～10N	本	2	1	36	62, 446		201	468	211		8	90		4	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
165～170E	10～15N	本	1	1	72	80, 497		350	561	946		24	226	13	1	
			2	1	86	161, 628		472	746	1, 001	8	34	402	6	6	58
		米			158	242, 125		822	1, 307	1, 947	8	58	628	19	7	58
	15～20N	本	1	1	3	3, 384		7	3	11	1	4	11			
			2	1	4	8, 119		18	26	30			28			
		米			7	11, 503		25	29	41	1	4	39			
	20～25N	本	1	1	6	7, 685		8	13	4	8	3				
	25～30N	本	1	2	1	2, 115		16	8	1	21					
			2	1	2	4, 537		42	12		4	6	2			4
		米			3	6, 652		58	20	1	25	6	2			4
	30～35N	本	1	1	58	88, 040	1	266	372	54	79	82	4		24	
				2	38	69, 866		82	93	66	138	52	8	1	10	1
			2	1	50	90, 165		1, 799	468	40	157	78				
				2	119	198, 270		714	993	157	1, 192	153	4			
		米			265	446, 341	1	2, 861	1, 926	317	1, 566	365	16	1	34	1
	35～40N	本	1	1	760	1,200, 805	24	26, 508	3, 698	385	2, 277	921	61	4	3	20
				2	330	589, 401	68	5, 923	1, 156	111	2, 486	429	14	6	424	13
			2	1	42	67, 063	16	631	133	10	100	50	6	4		
				2	70	126, 747		722	247	14	1, 198	50				
		米			1, 202	1,984, 016	108	33, 784	5, 234	520	6, 061	1, 450	81	14	427	33
	40～45N	本	1	2	11	13, 536										
170～175E	30～35S	本	3	1	5	11, 036	91	62	20							
	25～30S	外			2	3, 618		54	6	18	10	2				
	20～25S	外			18	31, 452		1, 095	34	72	38	26	2			
	10～15S	外			20	41, 752		1, 079	32	768	2	2	18	4	32	
	0～ 5S	本	2	1	2	4, 537		8	6	40			16		2	
	0～ 5N	本	2	1	22	37, 352		4	342	573	2	6	48	4	14	14
	5～10N	本	2	1	50	85, 938		34	748	629	6	38	62	20	4	50
	10～15N	本	1	1	86	101, 509		382	967	821	3	47	281	16	85	23
			2	1	346	578, 065		812	5, 799	3, 510	10	412	872	8	117	34
		米			432	679, 574		1, 194	6, 766	4, 331	13	459	1, 153	24	202	57
	15～20N	本	1	1	20	23, 688		89	34	68		8	45			
			2	1	14	23, 333		101	207	123	4	30	26	6	44	
		米			34	47, 021		190	241	191	4	38	71	6	44	
	20～25N	本	2	1	2	2, 985		8	40	12			6			
	25～30N	本	1	1	37	42, 433		32	348	200	7	75	28	3		
			2	1	96	186, 198	2	585	1, 019	406	30	167	38	6	4	24
				2	2	3, 483		28	4		14	2				
		米			135	232, 114	2	645	1, 371	606	51	244	66	9	4	24
	30～35N	本	1	1	1	1, 692			4	3						
				2	4	8, 460		11	8		10	21	1		4	
			2	1	318	617. 035		6, 704	4, 099	599	187	291	42	16	24	4
				2	191	342, 525	109	5, 168	1, 246	80	2, 424	121				14
		米			514	969, 712	109	11, 883	5, 357	682	2, 621	433	43	16	28	18

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT. ～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カジオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
170～175E	35～40N	本	1	1	34	56, 642	31	1, 531	130	31	73	52	3	1		7
				2	11	15, 792			32	4	18	8				
			2	1	239	364, 270	295	3, 096	430	64	963	414	10			8
				2	844	1, 379, 092	440	12, 613	1, 624	338	11, 355	619	34			20
		〃			1, 128	1, 817, 796	766	17, 240	2, 216	437	12, 409	1, 093	47	1		35
	40～45N	本	1	2	6	6, 768										
			2	2	2	4, 298		8			12					4
		〃			8	11, 066		8			12					4
175～180E	40～45S	本	3	1	10	19, 369	218	72	48		1					
	35～40S	本	2	1	6	11, 940	199	105								
			3	1	304	628, 296	13, 934	8, 897	585	11	62	2				
		〃			310	640, 236	14, 133	9, 002	585	11	62	2				
	30～35S	本	2	1	28	53, 839	931	521	92		10					
			3	1	246	512, 290	10, 888	3, 352	885	4	45	5				
		〃			274	566, 129	11, 819	3, 873	977	4	55	5				
	25～30S	本	2	1	4	8, 060	20	382	24	10		6	2			2
			3	1	2	5, 803		177	45	11		6				
		〃			6	13, 863	20	559	69	21		12	2			2
	20～25S	外			8	13, 547		271	14	24	4	8				6
	10～15S	外			10	22, 291		324	44	169	6		12		42	
	0～ 5S	本	2	1	26	39, 880		40	539	424		2	60	2	16	
	0～ 5N	本	2	1	191	312, 675		109	2, 937	1, 974	20	44	400	32	113	125
	5～10N	本	1	1	4	4, 715			44	6			3			
			2	1	273	466, 426		163	4, 263	2, 360	10	197	434	32	76	119
		〃			277	471, 141		163	4, 307	2, 366	10	197	437	32	76	119
	10～15N	本	1	1	6	6, 745		34	148	90		3	18		21	11
			2	1	295	487, 371		760	5, 272	2, 509	16	285	675	6	233	123
		〃			301	494, 116		794	5, 420	2, 599	16	288	693	6	254	134
	15～20N	本	1	1	1	1, 692		3	1	3						
			2	1	36	57, 859		601	899	193	16	18	8	10	161	
		〃			37	59, 551		604	900	196	16	18	8	10	161	
	20～25N	本	1	1	1	1, 692		8	1			1	8			
			2	1	22	43, 521		332	476	141	10	74			40	111
		〃			23	45, 213		340	477	141	10	75	8		40	111
	25～30N	本	1	1	39	46, 806		42	255	213	13	66	23		1	
			2	1	302	573, 697		1, 395	4, 330	2, 103	139	460	117	10	8	141
		〃			341	620, 503		1, 437	4, 585	2, 316	152	526	140	10	9	141
	30～35N	本	1	1	1	1, 763		1	3	1		1				
			2	1	858	1, 748, 478	8	30, 626	13, 864	1, 568	565	1, 202	125	12	155	167
				2	66	121, 231		4, 597	880	50	326	32	2			8
		〃			925	1, 871, 472	8	35, 224	14, 747	1, 619	891	1, 235	127	12	155	175
	35～40N	本	1	1	10	12, 338		13	18	3	3	13	1			
			2	1	127	241, 208		1, 210	2, 040	436	62	169	10	4	34	111
				2	193	331, 029	12	4, 613	625	24	2, 891	90				
		〃			330	584, 575	12	5, 836	2, 683	463	2, 956	272	11	4	34	111

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT. ～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
180～175W	40～45 S	本	3	1	1	2, 480	57		38							
	35～40 S	本	2	1	54	103, 978	1, 851	1, 417	133		10					
			3	1	74	156, 885	3, 057	1, 529	249		10	1				
		米			128	260, 863	4, 908	2, 946	382		20	1				
	30～35 S	本	2	1	6	11, 980	219	101	58							
			3	1	73	152, 390	2, 861	1, 135	436		11	1				
		米			79	164, 370	3, 080	1, 236	494		11	1				
	25～30 S	本	2	1	2	4, 553		64	12	10		8	2			
	20～25 S	本	2	1	8	18, 061		247		66	4	24	2			
		外			4	7, 397		245		2	2	8	2			16
		米			12	25, 458		492		68	6	32	4			16
	15～20 S	外			137	220, 809		10, 112	370	1, 274	46	52	105	2	38	155
	10～15 S	外			16	25, 648		549	36	175	4	4	16		14	12
	5～10 S	本	2	1	2	3, 582		10	6	6			2		2	
	0～ 5N	本	2	1	42	81, 938		2	555	776	6	2	94			
	5～10N	本	2	1	46	80, 675		2	527	408	2	8	72		2	
			3	1	1	2, 666			11	22						
		米			47	83, 341		2	538	430	2	8	72		2	
	10～15N	本	2	1	131	181, 341		368	2, 370	762	6	243	233	8		6
	25～30N	本	2	1	72	138, 269		103	844	223	50	117	6	2	220	
	30～35N	本	2	1	56	104, 266	2	2, 878	708	94	70	54	2			14
				2	14	28, 079		476	287	12	6	8				
		米			70	132, 345	2	3, 354	995	106	76	62	2			14
	35～40N	本	1	1	1	1, 763		4	4							
			2	2	2	3, 781		12			28					
		米			3	5, 544		16	4		28					
175～170W	25～30 S	本	2	1	22	50, 084		1, 319	96	135	8	86	6			
		外			98	207, 374	442	6, 432	390	382	38	175	6		4	8
		米			120	257, 458	442	7, 751	486	517	46	261	12		4	8
	20～25 S	本	2	1	10	22, 766		289	40	96	6	34	2			
		外			20	36, 226		1, 142	76	113	4	32	8	2	10	20
		米			30	58, 992		1, 431	116	209	10	66	10	2	10	28
	15～20 S	本	2	1	6	14, 348		320	2	16		26	30		22	
		外			340	542, 620		22, 695	452	2, 663	103	299	466	12	139	211
		米			346	556, 968		23, 015	454	2, 679	103	325	496	12	161	211
	10～15 S	本	2	1	2	4, 318		28	6	6			10			
		外			34	57, 625		1, 791	86	173	12		24			1
		米			36	61, 943		1, 819	92	179	12		34	2		1
	5～10 S	本	2	1	4	7, 164		56	12	46			10		2	
		外			4	6, 050		117	80	4			2			
		米			8	13, 214		173	92	50			12		2	
	0～ 5S	本	2	1	10	19, 104		46	20	257			34	2	2	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT. ～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
175～170W	0～ 5N	本	2	1	36	66, 068			531	1, 292		4	74		12	36
	5～10N	本	2	1	100	147, 369		56	1, 771	899	8	30	157	6	24	
			3	1	6	13, 330			62	228			5			
		米			106	160, 699		56	1, 833	1, 127	8	30	162	6	24	
	10～15N	本	2	1	113	168, 561		179	2, 173	961		111	193	8		
	15～20N	本	2	1	30	43, 044		46	611	253		50	30	2		
			3	1	1	2, 480		5	1	1			14		7	1
		米			31	45, 524		51	612	254		50	44	2	7	1
	20～25N	本	3	1	1	2, 492		6	1	14		1	12			
	25～30N	本	2	1	52	105, 175		171	808	227	30	60	12		4	4
	30～35N	本	2	1	183	346, 061		8, 081	2, 462	129	125	183	10	2	8	66
	35～40N	本	1	1	3	3, 525		1	21	3		7	1			
			2	2	2	3, 781		12			12					
		米			5	7, 306		13	21	3	12	7	1			
170～165W	25～30S	本	2	1	4	9, 106		299	8	26	2	12				
		外			58	120, 017		3, 556	227	426	32	199	6		20	14
		米			62	129, 123		3, 785	235	452	34	211	6		20	14
	20～25S	本	2	1	6	13, 433		213	2	68	8	22	6	2		
		外			173	347, 861		9, 463	935	774	109	424	96	10	80	36
		米			179	361, 294		9, 676	937	842	117	446	102	12	80	36
	15～20S	本	2	1	8	17, 194		308	4	121		26	8			
		外			291	530, 956		18, 018	603	935	88	398	854	18	133	209
		米			299	548, 150		18, 326	607	1, 056	88	424	862	18	133	209
	10～15S	本	2	1	4	6, 169		44	14				10		2	2
	5～10S	本	2	1	12	23, 422		191	88	88	4		20	2	2	12
		外			16	23, 171		661	205	98			8	2		14
		米			28	46, 593		852	293	186	4		28	4	2	26
	0～ 5S	本	2	1	2	3, 224			22				6			
	0～ 5N	本	2	1	14	23, 800			189	269			32		18	26
			3	1	4	7, 475			24	74		2	7			
		米			18	31, 275			213	343		2	39		18	26
	5～10N	本	2	1	179	286, 401		4	3, 319	2, 249	10	38	269	12	105	197
			3	1	11	18, 942			228	120	1	5	22	1	10	1
		米			190	305, 343		4	3, 547	2, 369	11	43	291	13	115	198
	10～15N	本	2	1	64	91, 421		18	1, 146	420	6	76	62	4		
			3	1	11	23, 188		9	150	136	1	12	41		38	58
		米			75	114, 609		27	1, 296	556	7	88	103	4	38	58
	20～25N	本	3	1	1	2, 492			1				2			
	25～30N	本	2	1	18	32, 477		10	173	42	2	26	6	2	4	60
	30～35N	本	2	1	127	237, 397		5, 065	1, 972	291	64	121	6	2	2	80
	35～40N	本	2	2	88	177, 110	8	2, 400	187		830	2				

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
165～160W	25～30S	外			34	72, 581		2, 038	161	98	8	64			2	4
	20～25S	外			24	54, 893		1, 252	68	109	2	32	6		24	14
	15～20S	本	2	1	22	45, 024		507	24	32	6	8	320	2	18	10
		外			80	135, 472		4, 450	173	231	8	58	372	4	60	22
		米			102	180, 496		4, 957	197	263	14	66	692	6	78	32
	10～15S	本	2	1	6	12, 537		72	18	181			12	10		
		外			8	13, 387		316	18	26			12			2
		米			14	25, 924		388	36	207			24	10		2
	5～10S	本	2	1	12	24, 736		109	133	275	2	4	32		26	74
		外			24	41, 245		826	201	209	2	4	16		12	16
		米			36	65, 981		935	334	484	4	8	48		38	90
	0～ 5S	本	2	1	6	12, 139		2	56	40		2	12		2	18
	0～ 5N	本	2	1	56	108, 555		2	593	1, 596	12	14	189		88	80
			3	1	10	18, 312			144	98	2	1	29		1	11
		米			66	126, 867		2	737	1, 694	14	15	218		89	91
	5～10N	本	2	1	26	44, 596			710	225	10	14	58	2	34	12
			3	1	17	30, 214			278	206	1	5	36		6	25
		米			43	74, 810			988	431	11	19	94	2	40	37
	10～15N	本	2	1	18	25, 313		4	289	76		30	16	2		
			3	1	7	15, 562		2	172	69		36	47		50	36
		米			25	40, 875		6	461	145		66	63	2	50	36
	20～25N	本	2	1	12	19, 343			157	70		119	26	4		12
				2	2	4, 478			34	10		4	2			
		米			14	23, 821			191	80		123	28	4		12
	25～30N	本	2	1	60	111, 058		46	1, 041	215	6	163	14		4	167
	30～35N	本	2	1	267	499, 999		9, 180	5, 536	786	119	374	32			66
	35～40N	本	2	2	10	19, 801	4	115	44		50					
160～155W	25～30 S	外			20	37, 306		1, 242	94	22	4	42	2			
	20～25 S	外			4	6, 070		227	12	2	4	16				
	15～20 S	外			107	184, 136		6, 808	123	394	18	42	500	2	14	101
	10～15S	外			72	133, 303		3, 182	243	412	10	44	80	2	2	400
	5～10S	本	2	1	12	23 880		127	62	255	10	8	22			58
			3	1	7	14, 781		45	36	176	2		14		5	6
		外			12	23, 959		225	74	199	2	2	20	4	6	48
		米			31	62, 620		397	172	630	14	10	56	4	11	112
	0～ 5S	本	2	1	10	19, 263			88	135	2	4	12		2	28
			3	1	11	20, 516			71	306	1	9	33	2	5	
		米			21	39, 779			159	441	3	13	45	2	7	28
	0～ 5N	本	2	1	8	14, 726			147	80	2		60		18	54
			3	1	10	19, 292			92	97	2	4	45	1		19
		米			18	34, 018			239	177	4	4	105	1	18	73
	5～10N	本	2	1	18	34, 079			285	201	8	20	58	2		

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT.～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
160～155W	5～10N	本	3	1	47	87, 755		2	1, 104	505	11	38	110	2	16	336
		米			65	121, 834		2	1, 389	706	19	58	168	4	16	336
	10～15N	本	3	1	14	28, 520		1	216	40	2	26	56		21	29
	15～20N	本	2	1	4	8, 159			32	54		14	8			
			3	1	5	6, 820			41	17		7	12		14	7
		米			9	14, 979			73	71		21	20		14	7
	20～25N	本	2	1	20	35, 939		143	221	141	2	145	16		20	62
	25～30N	本	2	1	129	235, 158		374	2, 903	675	6	308	26	6	38	100
	30～35N	本	2	1	233	422, 716		2, 336	6, 117	786	50	175	8	2	8	50
				2	16	32, 763			141	38		62	2			
		米			249	455, 479		2, 336	6, 258	824	50	237	10	2	8	50
155～150W	25～30S	外			42	67, 584		3, 101	165	151	6	60	10	2		
	20～25S	外			28	46, 310		1, 596	82	125		80	12	2		
	15～20S	本	2	1	4	7, 960		62	4	2		6	18	2	2	14
			3	1	1	2, 604		21	1	10		1	4		1	2
		外			78	105, 067		4, 504	197	295	20	38	163	2	30	8
		米			83	115, 631		4, 587	202	307	20	45	185	4	33	24
	10～15S	外			66	105, 445		4, 155	279	472	4	14	54			4
	5～10S	本	3	1	2	5, 388		9	14	63	1		4		2	1
		外			16	33, 543		249	215	366	2	8	36	2	20	36
		米			18	38, 931		258	229	429	3	8	40	2	22	37
	0～5S	本	2	1	34	65, 949		20	494	647	4	10	68		20	253
			3	1	38	75, 814		12	396	1, 053	10	10	88	7	26	
		外			14	27, 035		14	167	490	8		24	2	2	
		米			86	168, 798		46	1, 057	2, 190	22	20	180	9	48	253
	0～5N	本	2	1	76	140, 196			1, 831	1, 091	16	48	501		56	245
			3	1	45	92, 802			615	572	10	20	192	2	6	148
		米			121	232, 998			2, 446	1, 663	26	68	693	2	62	393
	5～10N	本	2	1	32	59, 859			466	175	14	26	121	2	32	101
			3	1	40	76, 000		1	1, 017	367	11	7	110	4	6	5
		米			72	135, 859		1	1, 483	542	25	33	231	6	38	106
	10～15N	本	3	1	2	5, 084			24	12		6				
	15～20N	本	2	1	54	90, 048			1, 148	173	4	185	62		239	
			3	1	16	30, 913			300	55		176	19	4	7	
		米			70	120, 961			1, 448	228	4	361	81	4	246	
	25～30N	本	2	1	10	17, 313			306	48	2	20	8			
	30～35N	本	2	1	223	382, 697		163	6, 426	382	22	412	30	2	42	20
	35～40N	本	2	1	20	34, 433		18	683	46	2	10	2		8	
150～145W	25～30S	ﾌﾄ			84	130, 771		6, 699	207	267	24	88	26			
	20～25S	外			10	15, 799		679	8	24		16				

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
150～145W	15～20S	外			48	85, 727		3, 459	159	76	4	40	139	6		46
	10～15S	本	3	1	1	2, 856		22	11	17			2			
		外			62	97, 594		3, 182	629	631	10	16	58	4	2	
		米			63	100, 450		3, 204	640	648	10	16	60	4	2	
	5～10S	本	3	1	62	137, 392		618	1, 080	1, 394	35	21	98	6	30	35
		外			18	40, 353		287	191	312	4	6	40	4	56	177
		米			80	177, 745		905	1, 271	1, 706	39	27	138	10	86	212
	0～5S	本	3	1	38	80, 048		14	378	1, 045	15	6	73	6	41	31
	0～5N	本	2	1	4	8, 119			40	22			24			34
			3	1	10	19, 461			150	156	2	6	30	1		7
		米			14	27, 580			190	178	2	6	54	1		41
	5～10N	本	2	1	18	33, 561			239	203	6	10	90		8	105
			3	1	84	163, 759			1, 406	1, 052	32	56	350	4	17	143
		とう載			3	9, 233			17	79	1		14		3	
		米			105	206, 553			1, 662	1, 334	39	66	454	4	28	248
	15～20N	本	2	1	28	57, 103			673	58	4	64	22	2	34	
			3	1	9	17, 313			291	19	1	21	9		63	
		米			37	74, 416			964	77	5	85	31	2	97	
	25～30N	本	2	1	4	6, 965			44			12				
	30～35N	本	2	1	72	114, 972		88	1, 940	117	4	295	16		8	
	35～40N	本	2	1	4	7, 522			113	10	2	54	2			
145～140W	15～20S	外			56	91, 759		3, 833	123	125	22	14	113	10		12
	10～15S	本	2	1	12	30, 805		22	52	490			20		2	
			3	1	11	23, 861		139	112	141	4	5	7	2	43	17
		外			223	348, 524		14, 205	1, 833	2, 125	20	58	173	6		30
		米			246	403, 190		14, 366	1, 997	2, 756	24	63	200	8	45	47
	5～10S	本	3	1	311	645, 466		1, 338	3, 319	15, 083	129	87	311	63	231	252
		外			18	41, 800		8	157	1, 236	8	2	14	4	4	6
		米			329	687, 266		1, 346	3, 476	16, 319	137	89	325	67	235	258
	0～5S	本	3	1	145	301, 181			2, 082	2, 657	107	63	315	32	60	480
	0～5N	本	3	1	9	18, 660			107	138	5	2	30	2		4
		とう載			1	4, 534			14	22		1	3			
		米			10	23, 194			121	160	5	3	33	2		4
	5～10N	本	3	1	150	314, 687			2, 244	3, 394	118	92	707	10	38	176
		とう載			6	25, 603			105	320	5	1	50			
		米			156	340, 290			2, 349	3, 714	123	93	757	10	38	176
	10～15N	本	3	1	1	2, 381			4	22	2		1	1	1	
	15～20N	本	2	1	66	126, 843			1, 524	123	4	259	90	4	117	2
			3	1	5	10, 409			108	4		38	12		63	
		米			71	137, 252			1, 632	127	4	297	102	4	180	2
	20～25N	本	2	1	24	33, 333			400	123		64	14		34	20
	25～30N	本	2	1	8	14, 428			101	64		14	2			
			3	1	1	2, 114			118							

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT.～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
145～140W	25～30 N	米			9	16, 542			219	64		14	2			
	30～35 N	本	2	1	103	175, 419		4	2, 478	113	8	185	14	2		
			3	1	1	2, 734			89	1	1					
		米			104	178, 153		4	2, 567	114	9	185	14	2		
140～135W	20～25 S	本	3	1	24	47, 120		553	117	76	6	141	149	4		
	15～20 S	外			183	295, 782		15, 007	366	555	30	50	342	2		245
	10～15 S	本	3	1	19	36, 332		60	136	1, 270	12	7	25	7	16	2
		外			54	84, 878		3, 574	394	352		2	101			
		米			73	121, 210		3, 634	530	1, 622	12	9	126	7	16	2
	5～10 S	本	3	1	98	196, 856		58	1, 809	2, 732	48	45	165	11	114	129
		外			30	68, 006		78	334	2, 030	8	2	36	8		42
		米			128	264, 862		136	2, 143	4, 762	56	47	201	19	114	171
	0～ 5 S	本	3	1	53	114, 260			955	810	24	14	107	12	9	187
	5～10 N	本	3	1	45	91, 679			724	598	66	29	122	5		154
	15～20 N	本	2	1	94	191, 567			1, 972	203	8	818	121	6	149	12
			3	1	4	8, 132			78	4		27	7	1	46	
		米			98	199, 699			2, 050	207	8	845	128	7	195	12
	20～25 N	本	2	1	56	98, 863			1, 178	283	26	410	36		74	30
			3	1	1	2, 678			35	4		4	4		10	
		米			57	101, 541			1, 213	287	26	414	40		84	30
	25～30 N	本	2	1	113	197, 906		8	3, 212	810	6	336	56	2	58	82
			3	1	10	21, 037		2	438	42	1	73	10	1	14	
		米			123	218, 943		10	3, 650	852	7	409	66	3	72	82
	30～35 N	本	2	1	96	176, 125		14	5, 327	175	4	302	24		22	44
				2	4	7, 960			157	4	6	2				
			3	1	19	39, 469			994	73	4	88	1	1	21	
		米			119	223, 554		14	6, 478	252	14	392	25	1	43	44
135～130W	20～25 S	本	3	1	11	22, 382		210	30	169	6	63	48		47	
	15～20 S	外			40	63, 176		3, 306	64	50	2	18	52			30
	10～15 S	本	3	1	7	13, 392		79	123	57	4	9	15	1	2	
		外			48	80, 973		3, 286	539	151		14	70			64
		米			55	94, 365		3, 365	662	208	4	23	85	1	2	64
	5～10 S	本	3	1	31	64, 418			600	336	9	11	56	6	50	12
	0～ 5 S	本	3	1	20	42, 259			409	320	9	7	68	6	10	
	0～ 5 N	本	3	1	9	17, 881			77	172		2	24		4	55
	5～10 N	本	3	1	11	22, 413			139	62	20	16	20		11	19
	15～20 N	本	2	1	30	61, 292			647	101	2	155	24	6	56	16
			3	1	2	5, 037			30	2		26	2		21	
		米			32	66, 329			677	103	2	181	26	6	77	16
	20～25 N	本	2	1	113	243, 148		107	2, 599	653	10	790	129	20	372	283
			3	1	4	8, 191			57	17		15	2		37	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
135～130W	20～25N	米			117	251, 339		107	2, 656	670	10	805	131	20	409	283
	25～30N	本	2	1	163	337, 255			5, 952	774	38	507	40	6	105	54
			3	1	4	7, 750			61	12	1	12	1		9	
		米			167	345, 005			6, 013	786	39	519	41	6	114	54
	30～35N	本	2	1	356	702, 331		36	12, 873	472	16	1, 642	125	10	410	92
				2	2	3, 423			22			8				
			3	1	24	50, 344			727	29		67	2		7	
		米			382	756, 098		36	13, 622	501	16	1, 717	127	10	417	92
130～125W	25～30S	本	3	1	24	50, 530		326	156	397	24	182	60	2	61	
	20～25S	本	3	1	98	205, 597		1, 710	816	924	53	755	434	9	466	
	15～20S	外			20	37, 464		2, 177	60	82		10	50	4		103
	10～15S	本	3	1	1	2, 666		9	10	11	1	1	1			
	5～10S	本	3	1	41	87, 358		19	639	646	19	22	62	6	33	29
	0～5S	本	3	1	1	2, 790			29	9	1		2			
	10～15N	本	3	1	1	2, 412				14		2				
	25～30N	本	2	1	6	12, 338			193	12					6	
	30～35N	本	2	1	10	21, 194			346	14	2	26	2			
125～120W	25～30S	本	3	1	1	2, 976		19	1	77	1	16	6			
	20～25S	本	2	1	28	71, 879	2	295	96	101	18	412	78	4	275	
			3	1	133	285, 949		2, 671	1, 502	2, 083	84	1, 220	300	6	275	16
		米			161	357, 828	2	2, 966	1, 598	2, 184	102	1, 632	378	10	550	16
	15～20S	本	2	1	38	97, 550		543	951	308	40	82	68	10	247	
			3	1	9	17, 422		224	110	192	1	52	12		9	6
		米			47	114, 972		767	1, 061	500	41	134	80	10	256	6
	10～15S	本	3	1	143	296, 131		484	3, 543	2, 263	86	100	125	21	109	175
	5～10S	本	3	1	112	234, 670		37	2, 303	1, 874	48	109	118	14	51	42
	5～10N	本	3	1	10	20, 733			112	176	6	22	31	2	12	25
	30～35N	本	2	1	2	4, 378						2				20
120～115W	20～25S	本	3	1	117	253, 977		2, 371	1, 613	1, 590	97	936	285	7	231	14
	15～20S	本	3	1	1	2, 480		9	22	25		1			1	
	10～15S	本	3	1	53	105, 933		398	1, 262	629	57	56	48	12	45	41
	5～10S	本	3	1	47	102, 889		6	903	841	26	53	78	9	48	119
	0～5S	本	3	1	56	124, 174		9	1, 497	831	32	73	182	15	56	52
	0～5N	本	3	1	4	7, 948			27	20	1	9	12		2	5
	5～10N	本	3	1	27	58, 652		1	503	711	10	15	37	4	1	319

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
120～115W	15～20N	本	3	1	7	15, 178				64		79	15		10	
	20～25N	本	3	1	4	7, 669			5	6	11	110	2		1	
	25～30N	本	2	1	46	89, 094			14	8	400	631	8		22	24
				2	46	87, 082			6		989	691	2			
			3	1	38	71, 771		33	10	33	734	273	2	1	2	
				2	17	33, 356					358	149	1		1	
		＊			147	281, 303		33	30	41	2, 481	1, 744	13	1	25	24
	30～35N	本	3	1	1	1, 240										
115～110W	25～30S	本	3	1	11	26, 784		150	125	226	6	109	12			
	20～25S	本	3	1	175	383, 470		3, 318	2, 236	2, 910	119	1, 493	489	11	262	82
	15～20S	本	3	1	1	2, 790		30	5	20	1	1	5			
	10～15S	本	3	1	41	83, 824		182	823	562	43	131	50	7	267	69
	5～10S	本	3	1	114	241, 068		113	2, 451	2, 639	88	237	140	15	662	362
	0～5S	本	3	1	52	113, 987		1	1, 457	548	27	82	260	19	103	198
	0～5N	本	3	1	26	55, 564			370	296	21	72	66	9	42	2
	5～10N	本	3	1	33	72, 335			508	905	17	78	66	6	119	197
	15～20N	本	3	1	160	325, 011				374	14	4, 819	73	25	336	55
				2	4	6, 696				4		94	1		4	
		＊			164	331, 707				378	14	4, 913	74	25	340	55
	20～25N	本	2	1	72	138, 198		6	40	159	297	1, 538	10	4	44	
				2	12	25, 018				4	103	223	2			
			3	1	285	576, 186				260	414	9, 838	92	17	2, 800	61
				2	4	6, 101				5	64	19	1			
		＊			373	745, 503		6	40	428	878	11, 618	105	21	2, 844	61
	25～30N	本	2	1	243	490, 089		6	623	507	1, 594	3, 337	20	2	103	
				2	191	374, 916			20	34	3, 208	2, 629	4			
			3	1	162	325, 010		4	5	119	1, 363	3, 755	12	2	29	10
				2	42	79, 075			2	6	494	580	6		1	
		＊			638	1, 269, 090		10	650	666	6, 659	10, 301	42	4	133	10
110～105W	25～30S	本	3	1	20	45, 012		270	232	296	19	155	24			
	20～25S	本	3	1	84	185, 454		1, 722	725	991	62	774	286	5	227	25
	10～15S	本	3	1	79	172, 881		409	994	1, 915	134	84	50	15	600	133
	5～10S	本	3	1	156	337, 243		82	3, 399	2, 499	76	265	243	19	578	301
	0～5S	本	3	1	6	12, 908			91	31	1	25	12	1	2	4
	0～5N	本	3	1	22	47, 256			265	117	12	84	58	1	36	4
	5～10N	本	3	1	16	34, 658		19	299	408	11	16	21	7	1	164
	15～20N	本	3	1	117	226, 688				103	2	1, 658	26	20	8, 780	103
	20～25N	本	3	1	182	380, 324				71	88	4, 665	51	14	10, 395	53

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B.F.	Alb.	B.E.	Y.F.	B.B.	S.M.	Bu.M.	Ba.M.	S.S. S.F.	S.J.
105～100W	25～30S	本	3	1	11	24,738		86	95	171	5	120	7	2		
	20～25S	本	3	1	43	93,341		507	453	837	27	525	21		361	
	15～20S	本	3	1	7	14,880		40	56	76	20	30	6		22	
	10～15S	本	3	1	203	438,052		727	2,589	4,898	311	749	219	27	1,008	294
	5～10S	本	3	1	113	245,673		27	2,947	2,216	43	536	169	11	492	231
	0～5S	本	3	1	16	34,162			255	133	17	73	50	1	27	11
	0～5N	本	3	1	66	137,392			1,054	795	93	326	228	20	104	31
	15～20N	本	3	1	166	327,868				246	12	610	12	20	23,751	9
				2	7	13,888				11		71	2	2	455	
		米			173	341,756				257	12	681	14	22	24,206	9
100～95W	25～30S	本	3	1	15	33,480		32	277	246	7	107	11			
	20～25S	本	3	1	4	8,370		55	83	56	9	32	2			
	15～20S	本	3	1	24	51,232		114	324	310	38	386	14	2	2	4
	10～15S	本	3	1	450	975,467		1,851	7,285	10,179	503	4,796	272	53	673	373
	5～10S	本	3	1	20	41,063			479	167	11	231	22	1	52	15
	0～5S	本	3	1	21	46,264			191	64	12	448	46	5	7	2
	0～5N	本	3	1	249	543,889		40	5,683	2,427	388	2,174	704	94	1,074	162
		とう載			8	15,690			146	25	6	36	14	9	32	
		米			257	559,579		40	5,829	2,452	394	2,210	718	103	1,106	162
	15～20N（太平洋）	本	3	1	72	142,352				67	5	99	4	7	11,987	11
	20～25N	西			5	10,080				82		29				
95～90W	15～20S	本	3	1	16	35,402		37	303	43	91	578	7	5	57	2
	10～15S	本	3	1	306	673,083		5,969	6,980	6,200	177	2,960	182	21	95	51
	5～10S	本	3	1	4	7,936			62	17		53	5			
	0～5S	本	3	1	72	113,584			16	62	332	3,959	29	55	388	
	0～5N	本	3	1	176	355,744		4	3,354	1,512	371	3,300	438	64	1,296	17
	5～10N	本	3	1	1	2,790				1		2			22	
	25～30N	西			5	9,600			13	118	3	69	8			
90～85W	0～5S	本	3	1	27	46,035			91	119	32	712	41	15	212	2
	0～5N	本	3	1	234	499,765		128	7,502	1,627	319	1,433	900	64	2,646	46
		とう載			20	39,381			522	170	4	107	47	4	485	
		米			254	539,146		128	8,024	1,797	323	1,540	947	68	3,131	46
	25～30N	西			26	52,400		2	8	1,298	13	704	48			

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT. ～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
85～80W	0～ 5S	本	3	1	257	549, 103		19	10, 151	570	538	6, 272	429	63	718	24
	0～ 5N	本	3	1	270	581, 812		155	6, 131	2, 022	171	2, 481	982	115	5, 694	73
		とう載			8	15, 690			84	23	1	37	20	1	207	
		米			278	597, 502		155	6, 215	2, 045	172	2, 518	1, 002	116	5, 901	73
	5～10N (太平洋)	本	3	1	2	5, 003			35	1		19	11		143	
	5～10N (大西洋)	とう載			5	9, 208		10	4	150			9		11	
	10～15N	とう載			11	56, 883		38	157	146	14	4	208		5	
		西			16	32, 104		67	50	674	6	14	94		59	
		米			27	88, 987		105	207	820	20	18	302		64	
	15～20N	とう載			1	7, 582		27	1		3		53			
		西			83	177, 520		936	91	42	50	86	1, 648		147	
		米			84	185, 102		963	92	42	53	86	1, 701		147	
	20～25N	とう載			1	7, 582		20			1		65			
		西			6	13, 760				136	5	35	45		2	
		米			7	21, 342		20		136	6	35	110		2	
80～75W	10～15N	とう載			53	106, 350		376	279	1, 266	29	39	239		453	
		西			2	3, 360			2	94			10			
		米			55	109, 710		376	281	1, 360	29	39	249		453	
	15～20N	西			46	101, 120		315	72	32	29	13	966		77	
75～70W	10～15N	とう載			15	29, 703		433	57	292	6	137	25		53	
		西			5	10, 080		53	27	91	10	136	11			
		米			20	39, 783		486	84	383	16	273	36		53	
70～65W	10～15N	とう載			18	35, 733		311	48	243	4	316	42		57	
	20～25N	西			11	25, 536		637	149	32	13	13	6		26	
65～60W	10～15N	西			5	10, 426		37	10	66	5	234	10			
	20～25N	西			14	32, 832		651	147	59	30	13	14		42	
60～55W	5～10N	とう載			18	35, 771		405	83	331	10	53	10		603	
		西			35	79, 904	5	563	317	402	10	336	43		362	10
		米			53	115, 675	5	968	400	733	20	389	53		965	10
	10～15N	とう載			3	4, 921		42	15	20		1				
		西			229	501, 307	11	6, 576	2, 856	3, 952	155	1, 174	254		1, 014	5
		米			232	506, 228	11	6, 618	2, 871	3, 972	155	1, 175	254		1, 014	5
	20～25N	西			6	14, 640		254	53	50	21	2	5		5	
	30～35N	西			3	6, 720	13	99		5	2	2				
	35～40N	西			6	13, 440	53	285		5	26		6			
	40～45N	西			14	31, 872	59	394	1, 059	16	34	2	2			

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT. ～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
55～50W	40～45 S	西			16	26, 640	13	224	1, 349	3	11	3			2	
	5～10 N	とう載			3	5, 230		1	3	38	3	6			18	
		西			72	162, 366	2	1, 691	344	1, 467	27	582	110		736	
		米			75	167, 596	2	1, 692	347	1, 505	30	588	110		754	
	10～15 N	とう載			13	24, 616	1	94	89	80	4	25	1			
		西			35	77, 221	2	496	352	1, 214	5	190	53		216	
		米			48	101, 837	3	590	441	1, 294	9	215	54		216	
	35～40 N	西			16	35, 760		405	570	13	6	2	5			
	40～45 N	西			149	330, 000	99	4, 216	7, 531	131	315	27	10		3	
50～45W	40～45 S	西			3	6, 720		141	171		5					
	25～30 S	とう載			8	13, 843		222	1	28	10	149	3		22	
	5～10N	とう載			20	41, 046		62	287	414	5	14	9		14	
		西			114	250, 461	3	578	1, 211	2, 978	62	515	144		312	
		米			134	291, 507	3	640	1, 498	3, 392	67	529	153		326	
	10～15N	とう載			13	25, 629		180	154	229	3	10	5		4	
	35～40N	西			14	32, 160	2	459	306	10	8		2			
	40～45N	西			69	148, 320	5	1, 134	1, 205	162	834	18	18		10	
45～40W	30～35S	西			29	68, 990	42	2, 408	774		22				43	
	25～30 S	とう載			47	85, 839		2, 629	19	204	8	744	24			
		西			10	18, 800		386	69	29	11	37	3		2	
		米			57	104, 639		3, 015	88	233	19	781	27		2	
	20～25S	とう載			41	72, 314		523	58	142	81	695	8		968	
		西			22	47, 160	3	402	101	101	32	1, 102	8		184	
		米			63	119, 474	3	925	159	243	113	1, 797	16		1, 152	
	0～ 5N	とう載			30	60, 744	1	277	132	410	6	163	76		46	
		西			10	22, 144		69	58	229	11	82	18			
		米			40	82, 888	1	346	190	639	17	245	94		46	
	5～10N	とう載			14	27, 026		23	89	160	5	23	19		9	
	10～15N	とう載			10	19, 812		32	132	85	3	13	11		5	
	30～35N	西			3	7, 200		278	11	8	5	8	3		27	
	35～40N	西			32	64, 704		3, 402	758	32	29	2	5			
	40～45N	西			3	6, 464		91	168	6						
40～35W	35～40 S	西			19	40, 576		2, 723	166	22	13					
	30～35 S	とう載			15	30, 770	14	837	61	5	5	13				
		西			37	86, 637	34	3, 290	565	10	30	19	8		83	
		米			52	117, 407	48	4, 127	626	15	35	32	8		83	
	25～30S	とう載			18	35, 250	24	814	65	14	8	37	9			
		西			30	72, 947	21	3, 128	250	6	24	59	8		5	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT. ～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
40～35W	25～30S	米			48	108, 197	45	3, 942	315	20	32	96	17		5	
	20～25S	とう載			4	6, 922		47	3	3	3	178	3			
		西			171	381, 288		2, 942	194	512	211	14, 394	125		2, 104	
		米			175	388, 210		2, 989	197	515	214	14, 572	128		2, 104	
	15～20S	とう載			60	104, 399		1, 344	79	165	28	1, 086	79		668	
		西			102	221, 136	5	5, 387	269	384	96	3, 536	198		1, 381	51
		米			162	325, 535	5	6, 731	348	549	124	4, 622	277		2, 049	51
	10～15S	とう載			13	25, 108		291	25	28	6	210	8		122	
		西			46	112, 168	2	1, 605	168	200	42	2, 574	74		406	
		米			59	137, 276	2	1, 896	193	228	48	2, 784	82		528	
	0～ 5S	とう載			20	35, 509	1	161	218	339	10	116	18		98	
		西			11	27, 322		176	78	290	22	54	13		22	
		米			31	62, 831	1	337	296	629	32	170	31		120	
	0～ 5N	西			3	6, 392		13	6	67		5			2	
	5～10N	とう載			43	84, 887	4	47	297	339	20	14	24		6	
		西			3	6, 520			66	38	5		2		2	
		米			46	91, 407	4	47	363	377	25	14	26		8	
	10～15N	とう載			84	175, 374	36	126	1, 843	724	94	70	58		208	
		西			22	48, 320	6	43	718	198	35	8	14		22	
		米			106	223, 694	42	169	2, 561	922	129	78	72		230	
	30～35N	西			38	88, 342	26	3, 149	483	67	56	51	14		32	
	35～40N	西			274	563, 936	139	20, 821	6, 843	240	406	112	37	2	80	
	40～45N	西			18	34, 432		794	1, 082	18	27		2			
35～30W	35～40S	西			2	3, 072		186	13							
	30～35S	西			69	160, 778	11	8, 862	1, 104	64	26	54	2			
	25～30S	とう載			19	38, 580	3	719	25	22	17	67	25		14	
		西			83	196, 314	40	8, 853	814	149	66	142	22		26	5
		米			102	234, 894	43	9, 572	839	171	83	209	47		40	5
	20～25S	とう載			11	23, 546	3	806	5	24	5	29	4		3	
		西			130	288, 464	43	10, 088	146	262	69	982	227		461	
		米			141	312, 010	46	10, 894	151	286	74	1, 011	231		464	
	15～20S	とう載			8	13, 014	5	137	6	20	3	85	20		169	
		西			18	44, 584	3	771	24	56	13	197	58		242	
		米			26	57, 598	8	908	30	76	16	282	78		411	
	10～15S	西			75	190, 096	2	7, 808	245	179	62	536	157		533	22
	5～10S	とう載			8	13, 487	1	140	56	17	4	25	5		23	
		西			85	197, 088	40	3, 157	678	384	43	522	120		355	
		米			93	210, 575	41	3, 297	734	401	47	547	125		378	
	0～ 5S	とう載			3	3, 962	1	17	9	28	1	14			15	
		西			40	95, 304	16	851	298	1, 347	58	256	38		61	3
		米			43	99, 266	17	868	307	1, 375	59	270	38		76	3
	5～10N	とう載			6	12, 408	4	23	37	47		14	3		3	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
35～30W	10～15N	とう載			97	204, 349	33	42	1, 504	726	113	61	46		14	
		西			5	11, 664		3	93	62	10				11	
		米			102	216, 013	33	45	1, 597	788	123	61	46		25	
	15～20N	西			10	20, 960		269	110	13	3	10	2		45	
	35～40N	西			88	200, 288	42	8, 835	2, 008	64	149	5	3		2	
	40～45N	西			2	3, 520		227	27							
30～25W	30～35S	とう載			10	16, 459		773	61	6					10	
		西			154	353, 805	16	16, 942	2, 400	46	45	48			34	
		米			164	370, 264	16	17, 715	2, 461	52	45	48			44	
	25～30S	とう載			81	131, 674	4	3, 917	420	42	8	15	3		128	
		西			88	209, 664	5	9, 120	963	75	29	139	6		37	
		米			169	341, 338	9	13, 037	1, 383	117	37	154	9		165	
	20～25S	とう載			65	133, 678		3, 722	30	81	28	151	140		23	
		西			90	200, 080	10	7, 571	82	229	106	1, 112	130		197	50
		米			155	333, 758	10	11, 293	112	310	134	1, 263	270		220	50
	15～20S	西			6	14, 976	5	683	21	6	3	58	19		29	6
	10～15S	西			29	64, 893		2, 176	94	162	35	286	99		110	24
	0～5S	西			2	1, 200		2		8					5	
	0～5N	西			2	1, 200		3								
	5～10N	西			3	4, 640			2	3	3	10	3		2	
	10～15N	とう載			30	63, 360		4	462	155	44	43	10		20	
		西			22	49, 078		18	800	58	48	13	13		43	
		米			52	112, 438		22	1, 262	213	92	56	23		63	
	15～20N	西			3	4, 720		42	43	3	3	3				
	25～30N	西			2	3, 600		62	37		2					
	30～35N	西			3	7, 200	5	262	34		6					
	35～40N	西			10	20, 720	8	451	330	2	13					
25～20W	30～35S	西			221	494, 048	11	27, 118	2, 718	37	78	18	24		93	8
	25～30S	とう載			3	14, 785		351	41		3				3	
		西			72	185, 856	3	6, 784	658	53	37	34	11		91	14
		米			75	200, 641	3	7, 135	699	53	40	34	11		94	14
	20～25S	とう載			4	7, 849		264		8	5	5	9		5	
		西			48	113, 408		4, 075	34	139	70	882	94		165	3
		米			52	121, 257		4, 339	34	147	75	887	103		170	3
	15～20S	とう載			23	45, 217	1	1, 209	15	13	13	50	147		173	
		西			19	43, 821		1, 202	8	24	14	291	22		2	
		米			42	89, 038	1	2, 411	23	37	27	341	169		175	
	10～15S	とう載			163	294, 739		13, 207	324	198	95	702	309		1, 688	
		西			118	256, 430	3	9, 902	286	794	74	762	229		672	75
		米			281	551, 169	3	23, 109	610	992	169	1, 464	538		2, 360	75

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT. ～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
25～20W	5～10S	とう載			9	20, 003		803	28	11	6	25	9		196	
		西			22	50, 400		1, 429	147	110	16	80	14		64	6
		〃			31	70, 403		2, 232	175	121	22	105	23		260	6
	0～5N	とう載			8	11, 887		4	32	72	5	13	5		58	
		西			5	10, 080		2	32	18	8	21	10		13	
		〃			13	21, 967		6	64	90	13	34	15		71	
	5～10N	とう載			9	16, 129		682	17	14	5	38	8		141	
		西			5	9, 712		16	38	38	2	14	5		18	
		〃			14	25, 841		698	55	52	7	52	13		159	
	10～15N	とう載			58	154, 597		993	1, 965	801	74	56	41		121	
		西			59	122, 074			1, 419	475	126	18	27		50	
		〃			117	276, 671		993	3, 384	1, 276	200	74	68		171	
	15～20N	西			37	84, 960		251	1, 320	194	38	82	13	6		
	20～25N	西			14	33, 648		464	421	53	27	91	6		10	
	25～30N	西			5	10, 800		526	107	3	8					
	30～35N	西			3	7, 200		470	56	2	10					
20～15W	30～35S	とう載			27	69, 729		3, 687	277	4	3				18	
		西			46	93, 648		5, 330	645	46	3	19	5		6	
		〃			73	163, 377		9, 017	922	50	6	19	5		24	
	25～30S	とう載			66	128, 173		6, 210	499	17	8	3	3		47	
		西			48	122, 928	2	5, 050	507	67	26	10	3		37	
		〃			114	251, 101	2	11, 260	1, 006	84	34	13	6		84	
	15～20S	西			18	48, 346		1, 024	26	56	14	104	30		307	
	10～15S	とう載			3	5, 715		103	4	5		9	3		37	
		西			34	84, 784		1, 880	118	182	26	216	53		296	
		〃			37	90, 499		1, 983	122	187	26	225	56		333	
	5～10S	とう載			13	27, 584		517	56	55	11	18	15		89	
		西			59	136, 734		2, 658	523	298	43	146	38		110	
		〃			72	164, 318		3, 175	579	353	54	164	53		199	
	0～5S	とう載			24	50, 419		657	260	368	55	6	29		86	
		西			13	30, 362		776	126	120	3	14	2		62	
		〃			37	80, 781		1, 433	386	488	58	20	31		148	
	0～5N	とう載			9	16, 993		164	93	146	10	11	10		39	
		西			6	13, 824		5	45	96	3	14	10		27	
		〃			15	30, 817		169	138	242	13	25	20		66	
	5～10N	とう載			154	339, 674		591	3, 222	3, 936	168	112	197		1, 741	
		西			42	96, 896			493	1, 637	30	30	61		227	
		〃			196	436, 570		591	3, 715	5, 573	198	142	258		1, 968	
	10～15N	とう載			22	49, 035		57	596	198	28	11	23		20	
		西			24	54, 448		48	613	181	26	19	24	13		
		〃			46	103, 483		105	1, 209	379	54	30	47	13	20	
	15～20N	とう載			9	35, 306			414	122	17	3	3			
		西			24	57, 392	2	122	461	194	40	21	8			
		〃			33	92, 698	2	122	875	316	57	24	11			

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月）Fourth quarter-of-the-year（OCT.～DEC.）

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
20～15W	20～25N	とう載			13	50, 927		413	376	51	50	76	4		103	
		西			8	18, 000	2	336	158		29		2			
		米			21	68, 927	2	749	534	51	79	76	6		103	
	25～30N	とう載			1	4, 826		14	11		4	4			14	
15～10W	30～35S	とう載			98	58, 953	11	5, 965	857	8	14				28	
		西			11	28, 464		1, 054	176		3				3	
		米			109	187, 417	11	7, 019	1, 033	8	17				31	
	25～30S	とう載			1	6, 793		281	32		1					
		西			32	85, 046	2	2, 467	445	26	10	2			34	
		米			33	91, 839	2	2, 748	477	26	11	2			34	
	20～25S	西			2	4, 622		35	8	3		10			8	
	15～20S	西			3	7, 565		72	11	6	2		2		5	
	10～15S	西			83	183, 341	2	5, 440	451	570	59	331	94		589	
	5～10S	とう載			4	6, 922		37	11	10	3	66	1			
		西			66	147, 986		2, 842	594	552	19	158	51		238	
		米			70	154, 908		2, 879	605	562	22	224	52		238	
	0～5S	西			45	109, 170		717	490	1, 107	46	30	27		154	
	0～5N	とう載			3	7, 163		3	15	75			6		17	
		西			16	34, 160		5	200	555	22	3	6		75	
		米			19	41, 323		8	215	630	22	3	12		92	
	5～10N	とう載			272	578, 917		3	5, 207	8, 639	357	100	316		4, 182	
		西			27	61, 232		3	326	965	35	5	24		270	
		米			299	640, 149		6	5, 533	9, 604	392	105	340		4, 452	
10～5W	30～35S	とう載			20	32, 918	4	1, 200	193			1			3	
		西			2	3, 765		118	13							
		米			22	36, 683	4	1, 318	206			1			3	
	25～30S	西			3	9, 245		282	56	6	3				5	
	15～20S	西			2	3, 792		67	8	2	2					
	10～15S	西			10	21, 568		384	56	107	5	82	10		64	
	5～10S	西			21	42, 544		686	245	162	18	67	14		134	
	0～5S	とう載			83	130, 874		4	1, 128	734	60	23	23		53	3
		西			56	129, 952		35	1, 011	1, 307	114	22	22		94	
		米			139	260, 826		39	2, 139	2, 041	174	45	45		147	3
	0～5N	とう載			79	144, 304	1	3	616	1, 360	47	8	70		161	4
		西			40	92, 464			374	1, 510	26	6	24		58	
		米			119	236, 768	1	3	990	2, 870	73	14	94		219	4
	5～10N	西			3	6, 944			78	24	2					
5～0W	25～30S	西			18	50, 832		1, 744	312	10	5					
	20～25S	とう載			6	13, 780		380	41	1						

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT.～DEC.)

五度区画 5° square 経度 Long.	緯度 Lat.	業態 Type of operation	トン数階層 Size of vessel	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
5～ 0W	15～20S	とう載			9	18, 491		384	38	1	3	1				
	10～15S	とう載			74	118, 275		342	1, 307	34	23	117	32		3	5
		西			3	9, 184		19	83		5	10				
		米			77	127, 459		361	1, 390	34	28	127	32		3	5
	5～10S	とう載			4	6, 922			23	28	3		1		1	
		西			14	35, 232			323	168	14	3	5		6	
		米			18	42, 154			346	196	17	3	6		7	
	0～ 5S	とう載			10	16, 581			33	169	1		1		20	3
		西			150	356, 984		5	1, 872	4, 642	211	21	114	2	126	
		米			160	373, 565		5	1, 905	4, 811	212	21	115	2	146	3
	0～ 5N	とう載			77	160, 853			701	2, 205	60	6	84		304	
		西			64	159, 507			736	1, 910	106	2	62		136	
		米			141	320, 360			1, 437	4, 115	166	8	146		440	
	5～10N	西			3	6, 944			24	37					2	
0～ 5E	30～35S	西			3	9, 216	3	195	182	2						
	25～30S	西			2	4, 608		90	78							
	20～25S	とう載			10	20, 180	1	542	75	8	5					
	15～20S	とう載			27	45, 593		503	484	5	10	4	1			
	10～15S	とう載			131	229, 019		1. 527	2, 816	18	65	70	18	1	13	5
		西			32	75, 968		366	1, 096	8	26	40	3		24	
		米			163	304, 987		1, 893	3, 912	26	91	110	21	1	37	5
	5～10S	西			13	28, 992		11	270	154	45		2		13	
	0～ 5S	とう載			271	453, 700		6	1, 737	5, 535	231	25	91		269	9
		西			234	529, 392		176	1, 618	8, 270	397	30	128	2	536	
		米			505	983, 092		182	3, 355	13, 805	628	55	219	2	805	9
	0～ 5N	とう載			157	308, 520			1, 678	5, 110	212	4	184		615	
		西			221	492, 456		26	1, 917	9, 034	237	3	370		702	10
		米			378	800, 976		26	3, 595	14, 144	449	7	554		1, 317	10
	5～10N	西			30	67, 344		30	222	1, 077	38	10	50		504	
5～10E	25～30S	西			11	25, 792	11	382	474		3				3	
	15～20S	とう載			86	174, 587		286	5, 827	127	94		6		14	
		西			70	157, 198		118	5, 315	154	94		8		43	
		米			156	331, 785		404	11, 142	281	188		14		57	
	10～15S	とう載			29	69, 253		15	1, 676	15	42		4		20	
		西			37	81, 606		88	1, 728	146	67		6		29	
		米			66	150, 859		103	3, 404	161	109		10		49	
	5～10S	とう載			10	12, 891		3	102	4	4	1	1		1	
		西			19	43, 096		14	264	194	42	3	13	2	8	
		米			29	55, 987		17	366	198	46	4	14	2	9	
	0～ 5S	とう載			36	63, 536			320	375	52		13		27	
		西			93	208, 595		75	667	3, 400	226	29	67		262	
		米			129	272, 131		75	987	3, 775	278	29	80		289	

本表Ⅱ　総数推定値の基本集計結果(つづき)

第Ⅳ四半期（10～12月） Fourth quarter-of-the-year (OCT.～DEC.)

五度区画 5° square		業態	トン数階層	餌料	操業回数	鈎数	クロマグロ類	ビンナガ	メバチ	キハダ	メカジキ	マカジキ	クロカジキ	シロカジキ	バショウフウライ	カツオ
経度 Long.	緯度 Lat.	Type of operation	Size of vessel	Bait	Sets	Hooks	B. F.	Alb.	B. E.	Y. F.	B. B.	S. M.	Bu. M.	Ba. M.	S. S. S. F.	S. J.
5～10E	0～ 5N	とう載			5	8,801			51	359	11				3	1
		西			48	105,520		141	413	1,458	59	16	43		437	
		米			53	114,321		141	464	1,817	70	16	43		440	1
10～15E	25～30S	西			3	6,992		178	21							
	15～20S	西			3	7,408		6	64	3						
	10～15S	とう載			23	41,529			602	11	15	15	5		1	
		西			14	30,416		6	400	66	34		5		2	
		米			37	71,945		6	1,002	77	49	15	10		3	
	5～10S	とう載			19	32,614			236	42	10		3		4	
		西			126	282,678		66	1,125	3,184	152		34		136	
		米			145	315,292		66	1,361	3,226	162		37		140	
	0～ 5S	西			3	7,200		2	21	98	2		3			
15～20E	35～40S	西			16	27,360	13	1,690	485	459	18					

Ⅶ　本　表　Ⅲ

総数推定値の大海区別、年および四半期別集計結果
年および四半期別、大海区別・業態別（魚業種類・水揚地別）・餌料別・トン数階層別、操業回数、鈎数、魚種別漁獲尾数

Ⅲ－1　年集計結果
Ⅲ－2　四半期別集計結果

〔表 中 の 略 号〕
業態、餌料、トン数階層は本表Ⅱと同じ
四 半 期;　Ⅰ　1～3月
　　Ⅱ　4～6月
　　Ⅲ　7～9月
　　Ⅳ　10～12月

〔単　　位〕
操業回数;　100　回
鈎　　数;　1,000　本
漁獲尾数;　1,000　尾

Table III. Estimates of yearly and quarterly total numbers of sets, hooks and catch by species shown by major fishing ground, type of operation, kind of bait and size of vessel.

III-1. Tabulation for yearly total
III-2. Tabulation for quarterly total

Symbols for type of operation, kind of bait, fish species and size of vessel in the table are the same as those in Table II, except the followings;

i) in Table III-1 * Total for kind of bait
** Total for type of operation
*** Total for major fishing ground

ii) in Table III-2 * Total for size of vessel or total of four quaters-of-the-year

** Total for kind of bait

*** Total for type of operation

**** Total for major fishing ground

iii) quarter-of-the-year

I	JAN.	~	MAR.
II	APR.	~	JUN.
III	JUL.	~	SEP.
IV	OCT.	~	DEC.

Unit: Sets.....100
Hooks.....1,000
Fish.....1,000

本表Ⅲ—1 年 集 計 結 果

大海区 Major fishing ground	業態 Type of operation	餌料 Bait	トン数階層 Size of vessel	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
北太平洋区 North Pacific Ocean	本	1	1	486	69, 767	10	550	187	356	36	44	31	4	16	8
			2	253	44, 980	2	153	391	208	11	72	39	2	11	13
			3	44	9, 104	0	1	85	67	3	21	10	1	4	7
			小計米	783	123, 851	12	704	663	631	49	136	81	6	31	28
		2	1	117	17, 494	1	52	26	5	51	14	1	1	4	2
			2	40	6, 912	1	44	20	3	40	3	0	0	0	0
			小計米	157	24, 406	2	96	46	8	91	18	1	1	4	2
		3	1	55	3, 959	1	2	2	5	6	2	0	5	5	0
			2	7	569	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
			小計米	62	4, 528	2	2	3	5	7	2	1	6	6	0
		中	計米米	1, 002	152, 785	16	801	712	644	147	156	83	12	41	30
	とう載			0	95	—	—	0	1	0	0	0	0	0	—
	独			0	2	—	—	0	0	—	—	0	—	0	—
	外			0	60	0	—	1	0	0	0	0	—	0	0
	合		計米米米	1, 003	152, 942	16	801	713	646	147	156	83	12	41	30
南太平洋区 South Pacific Ocean	本	1	1	60	8, 218	0	2	42	213	1	0	8	1	3	1
			2	131	24, 335	29	122	128	408	7	8	22	5	10	14
			3	188	38, 277	288	226	182	378	15	13	21	15	15	22
			小計米	380	70, 829	317	349	352	1, 000	23	20	50	22	27	38
	とう載			0	5	—	—	0	0	—	0	0	—	—	—
	独			21	4, 613	0	110	15	70	1	1	3	1	3	2
	外			98	16, 780	1	637	62	130	2	8	10	1	4	4
	合		計米米米	499	92, 226	318	1, 096	429	1, 199	26	29	63	23	35	44
東太平洋区 Eastern Pacific Ocean	本	1	2	8	1, 713	0	5	4	3	3	14	0	0	1	0
			3	192	40, 431	0	82	250	201	15	216	24	3	406	15
			小計米	200	42, 144	0	87	254	204	18	231	25	3	407	15
		2	2	2	487	—	—	0	0	4	4	0	—	—	—
			3	1	139	—	—	0	0	1	1	0	0	0	—
			小計米	3	626	—	—	0	0	5	4	0	0	0	—
		中	計米米	204	42, 770	0	87	254	204	24	235	25	3	407	15
	とう載			1	447	—	—	3	2	0	1	1	0	10	—
	外			2	385	—	20	3	1	0	0	0	0	0	1
	合		計米米米	207	43, 603	0	106	259	207	24	236	26	3	417	16
太平洋全区 Whole Pacific Ocean	本	1	1	546	77, 984	10	552	229	570	37	44	39	5	18	9
			2	393	71, 028	31	279	523	619	21	94	62	7	22	28
			3	424	87, 812	288	308	517	646	33	250	55	19	425	44
			小計米	1, 363	236, 824	329	1, 139	1, 269	1, 835	91	388	156	31	465	81
		2	1	117	17, 494	1	52	26	5	51	14	1	1	4	2
			2	43	7, 399	1	44	20	3	44	7	0	0	0	0
			3	1	139	—	—	0	0	1	1	0	0	0	—
			小計米	161	25, 032	2	96	46	8	96	22	1	1	4	2
		3	1	55	3, 959	1	2	2	5	6	2	0	5	5	0
			2	7	569	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
			小計米	62	4, 528	2	2	3	5	7	2	1	6	6	0
		中	計米米	1, 585	266, 384	333	1, 237	1, 317	1, 848	194	412	158	37	476	83
	とう載			2	547	—	—	3	3	0	1	1	0	10	—
	独			21	4, 615	0	110	15	70	1	1	3	1	3	2
	外			101	17, 225	1	656	65	132	2	8	10	1	4	5
	合		計米米米	1, 709	288, 771	334	2, 003	1, 401	2, 052	197	421	172	38	493	90
インド洋区 Indian Ocean	本	1	1	7	979	0	0	6	31	1	0	1	1	0	0
			2	52	10, 062	70	49	46	92	4	10	6	5	3	1
			3	226	46, 980	336	341	240	381	15	38	25	20	23	8
			小計米	286	58, 022	405	390	291	504	19	48	32	25	26	10
	とう載			54	11, 339	—	47	60	187	3	23	9	3	11	0
	外			51	10, 492	0	191	43	123	3	11	9	3	5	3
	合		計米米米	391	79, 852	406	628	395	813	26	81	51	31	43	1
太西洋区 Atlantic Ocean	とう載			178	39, 230	21	403	277	389	16	42	17	0	46	1
	西			258	58, 351	39	1, 366	373	539	27	88	28	0	72	2
	合		計米米米	436	97, 581	60	1, 769	650	927	44	129	45	0	118	2
全海区 All major fishing grounds combined				2, 536	466, 204	800	4, 400	2, 445	3, 792	267	632	268	69	654	105

本表Ⅲ－2　四半期集計結果

北太平洋区　North Pacific Ocean Region

業態 Type of operation	餌料 Bait	トン数階層 Size of vessel	四半期 Quarter	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
本	1	1	Ⅰ	157	24,227	0	363	66	83	11	11	10	1	3	4
			Ⅱ	104	13,307	9	28	15	59	7	14	7	1	4	1
			Ⅲ	86	11,942	0	9	37	58	4	10	6	1	2	1
			Ⅳ	139	20,290	0	150	69	156	14	9	9	1	6	2
			小計＊	486	69,767	10	550	187	356	36	44	31	4	16	8
		2	Ⅰ	95	17,186	0	51	164	96	4	19	15	1	3	4
			Ⅱ	51	8,609	2	6	55	34	2	35	12	0	4	3
			Ⅲ	21	3,747	0	2	24	22	1	4	4	0	1	2
			Ⅳ	86	15,439	0	94	147	56	4	14	8	0	4	4
			小計＊	253	44,980	2	153	391	208	11	72	39	2	11	13
		3	Ⅰ	8	1,737	0	0	16	19	1	2	1	0	0	1
			Ⅱ	13	2,771	0	1	20	15	1	17	3	0	2	2
			Ⅲ	17	3,475	—	0	38	26	1	1	4	0	1	2
			Ⅳ	6	1,121	—	0	11	7	0	1	2	0	1	1
			小計＊	44	9,104	0	1	85	67	3	21	10	1	4	7
		中　計	＊＊	783	123,851	12	704	663	631	49	136	81	6	31	28
	2	1	Ⅰ	38	5,574	0	23	14	2	22	2	0	0	0	0
			Ⅱ	13	1,980	0	1	1	1	4	3	0	0	0	0
			Ⅲ	33	4,960	0	1	2	1	7	6	0	0	1	1
			Ⅳ	33	4,980	0	27	9	1	18	4	0	0	2	0
			小計＊	117	17,494	1	52	26	5	51	14	1	1	4	2
		2	Ⅰ	13	2,243	0	11	11	2	10	1	0	—	0	0
			Ⅱ	2	392	0	1	1	0	2	1	0	0	0	—
			Ⅲ	3	521	0	0	0	0	2	0	0	0	0	—
			Ⅳ	21	3,756	1	32	8	1	26	1	0	—	0	0
			小計＊	40	6,912	1	44	20	3	40	3	0	0	0	0
		中　計	＊＊	157	24,406	2	96	46	8	91	18	1	1	4	2
	3	1	Ⅰ	8	621	0	0	1	0	2	1	0	—	0	0
			Ⅱ	15	1,111	1	1	1	2	1	0	0	0	1	0
			Ⅲ	14	1,051	0	0	0	1	2	0	0	3	2	0
			Ⅳ	18	1,176	0	1	1	1	1	0	0	2	3	0
			小計＊	55	3,959	1	2	2	5	6	2	0	5	5	0
		2	Ⅰ	3	287	1	0	1	0	1	0	—	—	—	—
			Ⅱ	0	53	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
			Ⅲ	1	44	—	—	—	—	0	0	0	0	0	—
			Ⅳ	3	184	—	—	0	0	0	0	0	0	1	0
			小計＊	7	569	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
		中　計	＊＊	62	4,528	2	2	3	5	7	2	1	6	6	0
	本土根拠合計		＊＊＊	1,002	152,785	16	801	712	644	147	156	83	12	41	30
とう載			Ⅰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅱ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅲ	0	61	—	—	0	0	0	0	0	0	0	—
			Ⅳ	0	35	—	—	0	0	0	0	0	—	0	—
	とう載型母船式合計＊＊＊(小計＊)			0	95	—	—	0	1	0	0	0	0	0	—
独			Ⅰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅱ	0	2	—	—	0	0	—	—	0	—	0	—
			Ⅲ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅳ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	独航型母船式合計＊＊＊(小計＊)			0	2	—	—	0	0	—	—	0	—	0	—
外			Ⅰ	0	34	0	—	0	0	0	0	—	—	—	—
			Ⅱ	0	26	—	—	0	0	0	0	0	—	0	0
			Ⅲ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅳ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	外地基地合計＊＊＊(小計＊)			0	60	0	—	1	0	0	0	0	—	0	0
北太平洋区合計			＊＊＊＊	1,003	152,942	16	801	713	646	147	156	83	12	41	30

本表Ⅲ－2　四半期集計結果(つづき)

南太平洋区　South Pacific Ocean Region

業態 Type of operation	餌料 Bait	トン数階層 Size of vessel	四半期 Quarter	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
本	1	1	Ⅰ	10	1, 397	0	0	6	31	0	0	1	0	1	0
			Ⅱ	12	1, 537	0	0	9	48	0	0	2	0	1	0
			Ⅲ	26	3, 548	0	1	20	86	1	0	3	1	1	0
			Ⅳ	13	1, 736	—	1	7	48	0	0	1	0	1	0
			小計＊	60	8, 218	0	2	42	213	1	0	8	1	3	1
		2	Ⅰ	31	5, 976	—	3	36	98	1	2	5	1	4	2
			Ⅱ	32	5, 816	2	29	35	123	2	1	5	1	2	5
			Ⅲ	46	8, 423	16	68	42	136	4	3	8	1	2	5
			Ⅳ	22	4, 120	11	23	15	52	1	2	4	3	2	2
			小計＊	131	24, 335	29	122	128	408	7	8	22	5	10	14
		3	Ⅰ	30	6, 325	0	9	60	66	2	1	7	0	3	8
			Ⅱ	52	10, 742	46	64	63	149	3	2	6	2	6	8
			Ⅲ	59	11, 757	153	102	38	106	7	3	4	1	2	4
			Ⅳ	46	9, 453	89	50	20	57	2	5	4	12	3	2
			小計＊	188	38, 277	288	226	182	378	15	13	21	15	15	22
	本土根拠合計＊＊＊			380	70, 829	317	349	352	1, 000	23	20	50	22	27	38
とう載			Ⅰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅱ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅲ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅳ	0	5	—	—	0	0	—	0	0	—	—	—
	とう載型母船式合計＊＊＊(小計＊)			0	5	—	—	0	0	—	0	0	—	—	—
独			Ⅰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅱ	12	2, 524	0	24	11	56	0	0	3	1	3	2
			Ⅲ	10	2, 088	0	86	3	13	1	1	0	0	1	0
			Ⅳ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	独航型母船式合計＊＊＊(小計＊)			21	4, 613	0	110	15	70	1	1	3	1	3	2
外			Ⅰ	18	2, 644	0	88	12	22	0	1	2	0	1	0
			Ⅱ	22	3, 942	0	111	23	60	0	1	3	0	2	1
			Ⅲ	30	5, 324	0	262	16	28	1	3	1	0	1	1
			Ⅳ	28	4, 869	0	176	11	20	1	2	4	0	1	2
	外地基地合計＊＊＊(小計＊)			98	16, 780	1	637	62	130	2	8	10	1	4	4
南太平洋区合計＊＊＊＊				499	92, 226	318	1, 096	429	1, 199	26	29	63	23	35	44

東太平洋区　Eastern Pacific Ocean Region

業態 Type of operation	餌料 Bait	トン数階層 Size of vessel	四半期 Quarter	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
本	1	2	Ⅰ	1	111	—	—	1	0	0	0	0	0	0	0
			Ⅱ	1	90	—	3	0	0	0	0	0	0	0	—
			Ⅲ	3	587	—	1	0	1	0	8	0	0	0	0
			Ⅳ	4	925	0	1	2	1	2	6	0	0	1	0
			小計＊	8	1, 713	0	5	4	3	3	14	0	0	1	0
		3	Ⅰ	46	9, 640	0	16	81	39	3	15	5	1	184	5
			Ⅱ	43	9, 265	—	13	48	59	2	45	7	1	85	4
			Ⅲ	47	9, 889	—	29	36	39	3	91	4	1	59	2
			Ⅳ	55	11, 638	—	24	85	64	7	65	9	1	77	4
			小計＊	192	40, 431	0	82	250	201	15	216	24	3	406	15
		中	計＊＊	200	42, 144	0	87	254	204	18	231	25	3	407	15
	2	2	Ⅰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅱ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅲ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅳ	2	487	—	—	0	0	4	4	0	—	—	—
			小計＊	2	487	—	—	0	0	4	4	0	—	—	—
		3	Ⅰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅱ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅲ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅳ	1	139	—	—	0	0	1	1	0	0	0	—
			小計＊	1	139	—	—	0	0	1	1	0	0	0	—
		中	計＊＊	3	626	—	—	0	0	5	4	0	0	0	—
	本土根拠合計＊＊＊			204	42, 770	0	87	254	204	24	235	25	3	407	15
とう載			Ⅰ	0	37	—	—	0	0	—	0	0	—	9	—
			Ⅱ	0	163	—	—	1	1	0	0	0	0	0	—
			Ⅲ	0	177	—	—	1	1	0	0	0	0	0	—
			Ⅳ	0	71	—	—	1	0	0	0	0	0	1	—
	とう載型母船式合計＊＊＊(小計＊)			1	447	—	—	3	2	0	1	1	0	10	—
外			Ⅰ	1	203	—	11	1	0	0	0	0	—	0	0
			Ⅱ	1	144	—	7	1	1	0	0	0	0	0	0
			Ⅲ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅳ	0	37	—	2	0	0	—	0	0	0	—	0
	外地基地合計＊＊＊(小計＊)			2	385	—	20	3	1	0	0	0	0	0	1
東太平洋区　合　計＊＊＊＊				207	43, 603	0	106	259	207	24	236	26	3	417	16

本表Ⅲ－2　四半期集計結果(つづき)

太平洋全区　Whole Pacific Ocean

業態 Type of operation	餌料 Bait	トン数階層 Size of vessel	四半期 Quarter	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
本	1	1	Ⅰ	167	25,624	0	363	73	114	12	11	11	1	4	5
			Ⅱ	116	14,844	9	28	24	106	7	14	9	1	5	1
			Ⅲ	111	15,490	0	10	56	145	5	10	9	1	3	1
			Ⅳ	152	22,026	0	151	76	205	14	9	11	2	6	2
			小計＊	546	77,984	10	552	229	570	37	44	39	5	18	9
		2	Ⅰ	126	23,272	0	54	201	194	5	20	20	1	7	6
			Ⅱ	83	14,515	3	37	90	157	3	37	17	2	6	8
			Ⅲ	70	12,757	16	71	66	159	5	14	12	1	3	7
			Ⅳ	113	20,483	11	117	165	109	7	22	11	3	6	6
			小計＊	393	71,028	31	279	523	619	21	94	62	7	22	28
		3	Ⅰ	85	17,701	0	26	156	124	6	18	13	1	187	14
			Ⅱ	109	22,777	46	77	131	222	6	64	16	3	94	14
			Ⅲ	124	25,121	153	131	113	172	11	96	13	2	62	9
			Ⅳ	107	22,212	89	75	117	128	10	72	14	13	81	7
			小計＊	424	87,812	288	308	517	646	33	250	55	19	425	44
		中　計	＊＊	1,363	236,824	329	1,139	1,269	1,835	91	388	156	31	465	81
	2	1	Ⅰ	38	5,574	0	23	14	2	22	2	0	0	0	0
			Ⅱ	13	1,980	0	1	1	1	4	3	0	0	0	0
			Ⅲ	33	4,960	0	1	2	1	7	6	0	0	1	1
			Ⅳ	33	4,980	0	27	9	1	18	4	0	0	2	0
			小計＊	117	17,494	1	52	26	5	51	14	1	1	4	2
		2	Ⅰ	13	2,243	0	11	11	2	10	1	0	—	0	0
			Ⅱ	2	392	0	1	1	0	2	1	0	0	0	—
			Ⅲ	3	521	0	0	0	0	2	0	0	0	0	—
			Ⅳ	24	4,243	1	32	8	1	30	5	0	—	0	0
			小計＊	43	7,399	1	44	20	3	44	7	0	0	0	0
		3	Ⅰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅱ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅲ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅳ	1	139	—	—	0	0	1	1	0	0	0	—
			小計＊	1	139	—	—	0	0	1	1	0	0	0	—
		中　計	＊＊	161	25,032	2	96	46	8	96	22	1	1	4	2
	3	1	Ⅰ	8	621	0	0	1	0	2	1	0	—	0	0
			Ⅱ	15	1,111	1	1	1	2	1	0	0	0	1	0
			Ⅲ	14	1,051	0	0	0	1	2	0	0	3	2	0
			Ⅳ	18	1,176	0	1	1	1	1	0	0	2	3	0
			小計＊	55	3,959	1	2	2	5	6	2	0	5	5	0
		2	Ⅰ	3	287	1	0	1	0	1	0	—	—	—	—
			Ⅱ	0	53	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
			Ⅲ	1	44	—	—	—	—	0	0	0	0	0	—
			Ⅳ	3	184	—	—	0	0	0	0	0	0	1	0
			小計＊	7	569	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
		中　計	＊＊	62	4,528	2	2	3	5	7	2	1	6	6	0
	本土根拠合計＊＊＊（小計＊）			1,585	266,384	333	1,237	1,317	1,848	194	412	158	37	476	83
とう載			Ⅰ	0	37	—	—	0	0	—	0	0	—	9	—
			Ⅱ	0	163	—	—	1	1	0	0	0	0	0	—
			Ⅲ	1	237	—	—	1	1	0	0	0	0	0	—
			Ⅳ	0	110	—	—	1	1	0	0	0	0	1	—
	とう載型母船式合計＊＊＊（小計＊）			(2)	547	—	—	3	3	0	1	1	0	10	—
独			Ⅰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅱ	12	2,527	0	24	11	56	0	0	3	1	3	2
			Ⅲ	10	2,088	0	86	3	13	1	1	0	0	1	0
			Ⅳ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	独航型母船式合計＊＊＊（小計＊）			21	4,615	0	110	15	70	1	1	3	1	3	2
外			Ⅰ	19	2,881	0	99	14	23	0	1	2	0	1	0
			Ⅱ	23	4,113	0	118	24	61	0	1	3	0	2	1
			Ⅲ	30	5,324	0	262	16	28	1	3	1	0	1	1
			Ⅳ	28	4,907	0	178	11	20	1	2	4	0	1	2
	外地基地合計＊＊＊（小計＊）			101	17,225	1	656	65	132	2	8	10	1	4	5
太平洋全区合計　＊＊＊＊				1,709	288,771	334	2,003	1,401	2,052	197	421	172	38	493	90

本表Ⅲ－2　四半期集計結果(つづき)

インド洋区　Indian Ocean Region

業態 Type of operation	餌料 Bait	トン数階層 Size of vessel	四半期 Quarter	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
本	1	1	Ⅰ	1	77	—	0	0	2	0	0	0	0	0	—
			Ⅱ	1	96	0	—	1	2	0	0	0	0	0	—
			Ⅲ	2	185	—	0	2	6	0	0	0	0	0	—
			Ⅳ	5	621	—	0	3	21	0	0	0	0	0	0
			小計＊	7	979	0	0	6	31	1	0	1	1	0	0
		2	Ⅰ	21	3, 977	57	19	13	16	1	2	1	1	1	0
			Ⅱ	12	2, 393	4	12	13	29	1	5	3	1	1	1
			Ⅲ	8	1, 467	0	7	10	21	1	1	1	1	1	0
			Ⅳ	12	2, 225	8	10	9	25	1	3	1	1	0	0
			小計＊	52	10, 062	70	49	46	92	4	10	6	5	3	1
		3	Ⅰ	79	16, 520	208	90	63	68	3	12	8	3	5	2
			Ⅱ	44	9, 297	16	60	63	106	3	10	10	7	11	4
			Ⅲ	40	8, 308	17	117	50	94	5	4	3	6	3	1
			Ⅳ	62	12, 855	95	74	63	113	4	11	4	4	5	2
			小計＊	226	46, 980	336	341	240	381	15	38	25	20	23	8
	本土根拠合計 ＊＊＊			286	58, 022	405	390	291	504	19	48	32	25	26	10
とう載			Ⅰ	18	3, 846	—	13	19	55	1	8	4	1	7	0
			Ⅱ	6	1, 219	—	9	5	21	0	2	1	0	1	0
			Ⅲ	19	3, 925	—	24	20	58	1	8	2	1	1	—
			Ⅳ	11	2, 350	—	1	16	52	1	4	2	1	2	—
	とう載型母船式合計 ＊＊＊(小計＊)			54	11, 339	—	47	60	187	3	23	9	3	11	0
外			Ⅰ	19	3, 844	—	27	18	48	1	6	5	1	3	2
			Ⅱ	11	2, 324	—	23	12	28	1	3	2	1	1	1
			Ⅲ	9	1, 911	0	79	8	15	1	1	0	0	0	0
			Ⅳ	11	2, 413	0	62	6	31	0	1	2	1	0	0
	外地基地合計＊＊＊(小計＊)			51	10, 492	0	191	43	123	3	11	9	3	5	3
インド洋区合計 ＊＊＊＊				391	79, 852	406	628	395	813	26	81	51	31	43	13

大西洋区　Atlantic Ocean Region

業態 Type of operation	餌料 Bait	トン数階層 Size of vessel	四半期 Quarter	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
とう載			Ⅰ	46	10, 663	4	85	50	192	5	12	3	0	16	0
			Ⅱ	53	11, 573	16	152	73	86	5	17	5	0	10	1
			Ⅲ	48	10, 966	0	104	113	72	4	6	6	0	6	0
			Ⅳ	31	6, 028	0	61	41	38	2	6	3	0	14	0
	とう載型母船式合計 ＊＊＊(小計＊)			178	39, 230	21	403	277	389	16	42	17	0	46	1
西			Ⅰ	72	16, 153	5	251	103	284	9	25	8	0	27	0
			Ⅱ	68	15, 163	33	462	87	91	6	22	7	0	13	0
			Ⅲ	63	14, 603	1	406	106	99	6	7	6	0	16	0
			Ⅳ	55	12, 432	1	248	76	65	6	34	7	0	17	0
	大西洋操業合計＊＊＊(小計＊)			258	58, 351	39	1, 366	373	539	27	88	28	0	72	1
大西洋区合計 ＊＊＊＊				436	97, 581	60	1, 769	650	927	44	129	45	0	118	2

Ⅷ　本　表　Ⅳ

総数推定値の業態別（漁業種類・水揚地別）年および四半期別集計結果
年および四半期別、業態別（漁業種類・水揚地別）・餌料別・
トン数階層別、操業回数、鈎数、魚種別漁獲尾数

Ⅳ－1　年集計結果
Ⅳ－2　四半期別集計結果

〔表 中 の 略 号〕
業態、餌料、トン数階層、四半期は本表Ⅱおよび本表Ⅲと同じ

〔単　　位〕
操業回数;　100　回
鈎　　数;　1,000　本
漁獲尾数;　1,000　尾

Table IV. Estimates of yearly and quarterly total numbers of sets, hooks and catch by species shown by type of operation, kind of bait and size of vessel.

IV-1. Tabulation for yearly total

IV-2. Tabulation for quarterly total

Symbols for type of operation, kind of bait, fish species and size of vessel in the table are the same as those in Table II and III, except the followings;

a　Boats based in the Pacific Ocean
b　Boats based in the Indian Ocean

* Total for size of vessel or total of four quarters-of-the-year

** Total for kind of bait

*** Total for type of operation

**** Grand total

Unit: Sets.....100
Hooks.....1,000
Fish.....1,000

本表Ⅳ－1　年　集　計　結　果

業態 Type of operation	餌料 Bait	トン数階層 Size of vessel	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
本	1	1	554	78, 964	10	552	235	601	38	44	40	6	19	9
		2	445	81, 091	100	328	568	710	25	104	68	12	25	29
		3	650	134, 791	624	649	757	1, 027	48	287	81	38	448	52
		合計＊＊	1, 649	294, 846	734	1, 529	1, 560	2, 338	110	435	188	56	492	90
	2	1	117	17, 494	1	52	26	5	51	14	1	1	4	2
		2	43	7, 399	1	44	20	3	44	7	0	0	0	0
		3	1	139	—	—	0	0	1	1	0	0	0	—
		合計＊＊	161	25, 032	2	96	46	8	96	22	1	1	4	2
	3	1	55	3, 959	1	2	2	5	6	2	0	5	5	0
		2	7	569	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
		合計＊＊	62	4, 528	2	2	3	5	7	2	1	6	6	0
	本土根拠合計＊＊＊		1, 871	324, 406	738	1, 627	1, 609	2, 352	214	459	190	62	502	93
とう載			233	51, 116	21	450	340	578	20	65	27	3	67	2
独			21	4, 615	0	110	15	70	1	1	3	1	3	2
外	（太平洋） a		101	17, 225	1	656	65	132	2	8	10	1	4	5
	（インド洋） b		51	10, 492	0	191	43	123	3	11	9	3	5	3
	外地基地合計＊＊＊		152	27, 716	1	848	109	254	5	19	20	3	9	8
西			258	58, 351	39	1, 366	373	539	27	88	28	0	72	1
総合計			2, 536	466, 204	800	4, 400	2, 445	3, 792	267	632	268	69	654	105

本表Ⅳ－2　四半期集計結果

業態 Type of operation	餌料 Bait	トン数階層 Size of vessel		操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
本	1	1	Ⅰ	168	25, 701	0	363	73	116	12	11	11	1	4	5
			Ⅱ	116	14, 940	9	28	25	108	7	14	9	1	5	1
			Ⅲ	113	15, 676	0	10	58	150	5	10	9	2	3	1
			Ⅳ	157	22, 647	0	151	79	226	14	9	11	2	6	2
			小計＊	554	78, 964	10	552	235	601	38	44	40	6	19	9
		2	Ⅰ	147	27, 249	57	73	214	210	6	23	22	2	8	7
			Ⅱ	95	16, 908	7	49	104	186	5	41	20	3	7	9
			Ⅲ	78	14, 224	17	79	77	180	6	15	14	2	3	7
			Ⅳ	125	22, 709	19	127	174	134	8	25	12	4	6	6
			小計＊	445	81, 091	100	328	568	710	25	104	68	12	25	29
		3	Ⅰ	164	34, 221	208	115	219	193	9	30	21	4	192	15
			Ⅱ	153	32, 075	62	137	194	328	9	74	26	10	105	19
			Ⅲ	164	33, 429	170	248	163	265	16	100	16	8	65	9
			Ⅳ	169	35, 067	183	149	180	241	14	83	18	17	86	9
			小計＊	650	134, 791	624	649	757	1, 027	48	287	81	38	448	52
		中計	＊＊	1, 649	294, 846	734	1, 529	1, 560	2, 338	110	435	188	56	492	90
	2	1	Ⅰ	38	5, 574	0	23	14	2	22	2	0	0	0	0
			Ⅱ	13	1, 980	0	1	1	1	4	3	0	0	0	0
			Ⅲ	33	4, 960	0	1	2	1	7	6	0	0	1	1
			Ⅳ	33	4, 980	0	27	9	1	18	4	0	0	2	0
			小計＊	117	17, 494	1	52	26	5	51	14	1	1	4	2
		2	Ⅰ	13	2, 243	0	11	11	2	10	1	0	—	0	0
			Ⅱ	2	392	0	1	1	0	2	1	0	0	0	—
			Ⅲ	3	521	0	0	0	0	2	0	0	0	0	—
			Ⅳ	24	4, 243	1	32	8	1	30	5	0	—	0	0
			小計＊	43	7, 399	1	44	20	3	44	7	0	0	0	0
		3	Ⅰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅱ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅲ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅳ	1	139	—	—	0	0	1	1	0	0	0	—
			小計＊	1	139	—	—	0	0	1	1	0	0	0	—
		中計	＊＊	161	25, 032	2	96	46	8	96	22	1	1	4	2

本表Ⅳ－2　四半期集計結果(つづき)

業態 Type of operation	餌料 Bait	トン数階層 Size of vessel	四半期 Quarter	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	カツオ S. J.
本	3	1	Ⅰ	8	621	0	0	1	0	2	1	0	—	0	0
			Ⅱ	15	1, 111	1	1	1	2	1	0	0	0	1	0
			Ⅲ	14	1, 051	0	0	0	1	2	0	0	3	2	0
			Ⅳ	18	1, 176	0	1	1	1	1	0	0	2	3	0
			小計＊	55	3, 959	1	2	2	5	6	2	0	5	5	0
		2	Ⅰ	3	287	1	0	1	0	1	0	—	—	—	—
			Ⅱ	0	53	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
			Ⅲ	1	44	—	—	—	—	0	0	0	0	0	—
			Ⅳ	3	184	—	—	0	0	0	0	0	0	1	0
			小計＊	7	569	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
		中　計＊＊		62	4, 528	2	2	3	5	7	2	1	6	6	0
	本土根拠合計＊＊＊			1, 871	324, 406	738	1, 627	1, 609	2, 352	214	459	190	62	502	93
とう載			Ⅰ	64	14, 546	4	98	69	248	6	21	7	1	32	1
			Ⅱ	60	12, 954	16	161	79	108	6	20	7	0	11	1
			Ⅲ	67	15, 128	0	128	134	131	5	15	8	1	8	0
			Ⅳ	42	8, 488	0	62	57	90	3	10	5	1	17	0
	とう載型母船式合計＊＊＊(小計＊)			233	51, 116	21	450	340	578	20	65	27	3	67	2
独			Ⅰ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Ⅱ	12	2, 527	0	24	11	56	0	0	3	1	3	2
			Ⅲ	10	2, 088	0	86	3	13	1	1	0	0	1	0
			Ⅳ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	独航型母船式合計＊＊＊(小計＊)			21	4, 615	0	110	15	70	1	1	3	1	3	2
外	(太平洋) a		Ⅰ	19	2, 881	0	99	14	23	0	1	2	0	1	0
			Ⅱ	23	3, 983	0	118	24	61	0	1	3	0	2	1
			Ⅲ	30	5, 324	0	262	16	28	1	3	1	0	1	1
			Ⅳ	28	4, 901	0	178	11	20	1	2	4	0	1	2
			小計＊	101	17, 225	1	656	65	132	2	8	10	1	4	5
	(インド洋) b		Ⅰ	19	3, 844	—	27	18	48	1	6	5	1	3	2
			Ⅱ	11	2, 324	—	23	12	28	1	3	2	1	1	1
			Ⅲ	9	1, 911	0	79	8	15	1	1	0	0	0	0
			Ⅳ	11	2, 413	0	62	6	31	0	1	2	1	0	0
			小計＊	51	10, 492	0	191	43	123	3	11	9	3	5	3
	外地基地合計＊＊＊			152	27, 716	1	848	109	254	5	19	20	3	9	8
西			Ⅰ	72	16, 153	5	251	103	284	9	25	8	0	27	0
			Ⅱ	68	15, 163	33	462	87	91	6	22	7	0	13	0
			Ⅲ	63	14, 603	1	406	106	99	6	7	6	0	16	0
			Ⅳ	55	12, 432	1	248	76	65	6	34	7	0	17	0
	大西洋操業合計＊＊＊(小計＊)			258	58, 351	39	1, 366	373	539	27	88	28	0	72	1
総合計＊＊＊＊				2, 536	466, 204	800	4, 400	2, 445	3, 792	267	632	268	69	654	105

Ⅸ　付　表
APPENDIX TABLES

〔単位〕　操業回数；　100　回
　　鈎　　数；　1,000　本
　　漁獲尾数；　1,000　尾

Explanation of symbols and annotations in the appendix tables.

Fish species:	B. F.	Bluefin and Southern bluefin
	Alb.	Albacore
	B. E.	Bigeye
	Y. F.	Yellowfin
	B. B.	Broadbill swordfish
	S. M.	Striped marlin and White marlin
	Bu. M.	Blue marlin
	Ba. M.	Black marlin
	S. F.	Sailfish
	S. S.	Shortbill spearfish and Longbill spearfish
	S. J.	Skipjack
	Total	All species except skipjack

Major fishing ground:	a.	North Pacific Ocean Region
	b.	South Pacific Ocean Region
	c.	Eastern Pacific Ocean Region
	d.	Whole Pacific Ocean Region
	e.	Indian Ocean Region
	f.	Atlantic Ocean Region
	S. T.	Sub-total
	T.	Total
	G. T.	Grand total

Type of operation:

1. Japan-based boats: bait……saury
2. Japan-based boats: bait……squid
3. Japan-based boats: bait……live bait or others
4. Sub-total
5. Factory ship using loaded skiffs there on
6. Mothership type fleet
7. Foreign-based boats
8. Do. in the Pacific Ocean
9. Do. in the Indian Ocean
10. Boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded their catch at the Atlantic ports

G. T. Grand total

Kind of bait:

イ Saury
ロ Squid
ハ Live bait or others

Unit:

Number of sets……100
Number of hooks……1,000
Number of fish……1,000

付表1　大海区別漁獲努力量(操業回数・鈎数)および魚種別漁獲量(尾数)の累年表

Appendix table 1. Annual estimates by major fishing ground of fishing efforts in numbers of sets and hooks and catch in number by species, 1962-1965.

付表1—(1)　全海区　All major fishing grounds combined

年次 Year	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					カツオ
			クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	S. J.
1962	—	412,571	772	5,435	2,735	4,738	269	446	469	85	226	20
1963	—	449,427	1,127	4,664	3,092	4,117	276	458	437	62	237	52
1964	—	437,010	829	5,395	2,467	3,629	227	710	351	62	288	42
1965	—	466,204	800	4,400	2,445	3,792	267	632	268	69	654	105

付表1—(2)　太平洋全区　Whole Pacific Ocean

年次 Year	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					カツオ
			クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	S. J.
1962	—	290,051	319	3,341	1,927	2,368	226	287	310	33	128	14
1963	—	337,113	462	2,814	2,534	2,538	234	338	314	32	167	48
1964	—	283,140	299	2,253	1,782	2,130	174	508	223	27	147	36
1965	—	288,771	334	2,003	1,401	2,052	197	421	172	38	493	90

付表1—(2)—(i)　北太平洋区　North Pacific Ocean Region

年次 Year	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					カツオ
			クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	S. J.
1962	—	156,140	43	1,015	916	629	193	144	130	5	59	4
1963	—	154,036	41	823	1,077	440	184	123	90	4	76	11
1964	—	139,893	20	927	857	517	111	210	105	6	35	13
1965	—	152,942	16	801	713	646	147	156	83	12	41	30

付表1—(2)—(ii)　南太平洋区　South Pacific Ocean Region

年次 Year	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					カツオ
			クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	S. J.
1962	—	109,183	275	2,185	527	1,585	21	59	143	26	61	6
1963	—	130,976	421	1,543	747	1,823	27	49	148	23	52	19
1964	—	81,248	279	1,052	347	1,296	13	28	75	16	26	14
1965	—	92,226	318	1,096	429	1,199	26	29	63	23	35	44

付表1－(2)－(iii)　東太平洋区　Eastern Pacific Ocean Region

年次 Year	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					カツオ
			クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	S. J.
1962	—	24, 727	0	141	484	154	13	84	37	2	8	5
1963	—	52, 101	0	448	710	275	22	166	76	4	39	18
1964	—	62, 000	0	274	577	316	50	270	43	4	86	9
1965	—	43, 603	0	106	259	207	24	236	26	3	417	16

付表1－(3)　インド洋区　Indian Ocean Region

年次 Year	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					カツオ
			クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	S. J.
1962	—	68, 416	400	1, 007	438	1, 394	23	48	48	49	31	6
1963	—	57, 309	598	716	273	694	18	34	28	30	19	3
1964	—	68, 872	467	1, 008	342	620	22	38	44	36	23	4
1965	—	79, 852	406	628	395	813	26	81	51	31	43	13

付表　1－(4)　大西洋区　Atlantic Ocean Region

年次 Year	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					カツオ
			クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	S. J.
1962	-	54, 104	53	1, 086	371	976	19	111	111	3	67	0
1963	—	55, 004	67	1, 134	285	886	24	87	96	1	51	1
1964		84, 998	63	2, 134	344	879	31	163	84	0	118	2
1965	—	97, 581	60	1, 769	650	927	44	129	45	0	118	2

表2　大海区別・業態別の漁獲努力量(操業回数・鈎数)および魚種別漁獲量(尾数)(1965)

ppendix table 2. Annual estimates of fishing efforts in numbers of sets and hooks and catch in number by species in 1965 Lower column shows percentage to the grand total.

付表2－(1)　大海区別　By major fishing ground

	海区 Major fishing ground	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	カジキ類 Marlins メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウカジキ・フウライ S. S. S. F.	全魚種 Total
漁獲努力量(操業回数・鈎数)および魚種別漁獲量(尾数)	北太平洋区 a	1,003	152,942	16	801	713	646	147	156	83	12	41	2,615
	南太平洋区 b	499	92,226	318	1,096	429	1,199	26	29	63	23	35	3,218
	東太平洋区 c	207	43,603	0	106	259	207	24	236	26	3	417	1,279
	太平洋全区 d	1,709	288,771	334	2,003	1,401	2,052	197	421	172	38	493	7,112
	インド洋区 e	391	79,852	406	628	395	813	26	81	51	31	43	2,472
	大西洋区 f	436	97,581	60	1,769	650	927	44	129	45	0	118	3,743
	全海区 G.T.	2,536	466,204	800	4,400	2,445	3,792	267	632	268	69	654	13,327
同上(百分率)	北太平洋区 a	39.5	32.8	2.0	18.2	29.2	17.0	55.3	24.7	31.0	17.1	6.3	19.6
	南太平洋区 b	19.7	19.8	39.7	24.9	17.5	31.6	9.7	4.6	23.7	33.4	5.3	24.1
	東太平洋区 c	8.2	9.4	0.0	2.4	10.6	5.5	9.0	37.4	9.7	4.4	63.8	9.6
	太平洋全区 d	67.4	61.9	41.7	45.5	57.3	54.1	73.9	66.7	64.3	54.9	75.4	53.4
	インド洋区 e	15.4	17.1	50.7	14.3	16.1	21.4	9.7	12.9	18.9	44.6	6.5	18.6
	大西洋区 f	17.2	20.9	7.5	40.2	26.6	24.5	16.4	20.5	16.8	0.4	18.1	28.1

付表2－(2)　業態別　By type of operation

	業態 Type of operation	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	カジキ類 Marlins メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウカジキ・フウライ S. S. S. F.	全魚種 Total
漁獲努力量(操業回数・鈎数)および魚種別漁獲量(尾数)	本土根拠(サンマ) 1	1,649	294,846	734	1,529	1,560	2,338	110	435	188	56	492	7,443
	本土根拠(イカ) 2	161	25,032	2	96	46	8	96	22	1	1	4	276
	本土根拠(いき餌) 3	62	4,528	2	2	3	5	7	2	1	6	6	34
	本土根拠(合計) 4	1,871	324,406	738	1,627	1,609	2,352	214	459	190	62	502	7,753
	とう載型母船式 5	233	51,116	21	450	340	578	20	65	27	3	67	1,570
	独航型母船式 6	21	4,615	0	110	15	70	1	1	3	1	3	203
	外地基地 7	152	27,716	1	848	109	254	5	19	20	3	9	1,268
	(太平洋) 8	(101)	(17,225)	(1)	(656)	(65)	(132)	(2)	(8)	(10)	(1)	(4)	(879)
	(インド洋) 9	(51)	(10,492)	(0)	(191)	(43)	(123)	(3)	(11)	(9)	(3)	(5)	(389)
	大西洋操業 10	258	58,351	39	1,366	373	539	27	88	28	0	72	2,532
	合計 G.T.	2,536	466,204	800	4,400	2,445	3,792	267	632	268	69	654	13,327
同上(百分率)	本土根拠(サンマ) 1	65.0	63.2	91.8	34.7	63.8	61.7	41.3	68.9	70.3	81.0	75.2	55.9
	本土根拠(イカ) 2	6.3	5.4	0.2	2.2	1.9	0.2	36.0	3.5	0.5	0.8	0.6	2.1
	本土根拠(いき餌) 3	2.4	1.0	0.3	0.0	0.1	0.1	2.8	0.3	0.2	8.1	0.9	0.3
	本土根拠(合計) 4	73.8	69.5	92.3	37.0	65.8	62.0	80.1	72.7	71.0	89.8	76.8	58.2
	とう載型母船式 5	9.2	11.0	2.6	10.2	13.9	15.2	7.4	10.3	10.1	4.4	10.3	11.8
	独航型母船式 6	0.8	1.0	0.0	2.5	0.6	1.8	0.3	0.2	1.1	0.9	0.5	1.5
	外地基地 7	6.0	5.9	0.1	19.3	4.5	6.7	1.9	3.0	7.4	4.7	1.4	9.5
	(太平洋) 8	(4.0)	(3.7)	(0.1)	(14.9)	(2.7)	(3.5)	(0.7)	(1.2)	(3.9)	(0.9)	(0.7)	(6.6)
	(インド洋) 9	(2.0)	(2.3)	(0.0)	(4.3)	(1.8)	(3.2)	(1.2)	(1.8)	(3.5)	(3.8)	(0.7)	(2.9)
	大西洋操業 10	10.2	12.5	4.9	31.1	15.3	14.2	10.3	13.9	10.4	0.3	11.0	19.0

付表3　大海区別・業態別の鈎1,000本当り魚種別漁獲量(尾数)(1965)

Appendix table 3. Estimates of catch in number by species per 1000 hooks in 1965

付表3－(1)　大海区別　By major fishing ground

海区 Major fishing ground	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					全魚種
	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	Total
北太平洋区 a	0.1	5.2	4.7	4.2	1.0	1.0	0.5	0.1	0.3	17.1
南太平洋区 b	3.4	11.9	4.7	13.0	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4	34.9
東太平洋区 c	0.0	2.4	5.9	4.7	0.5	5.4	0.6	0.1	9.6	29.3
太平洋全区 d	1.2	6.9	4.8	7.1	0.7	1.5	0.6	0.1	1.7	24.6
インド洋区 e	5.1	7.9	4.9	10.2	0.3	1.0	0.6	0.4	0.5	31.0
大西洋区 f	0.6	18.1	6.7	9.5	0.4	1.3	0.5	0.0	1.2	38.4
全海区 G.T.	1.7	9.4	5.2	8.1	0.6	1.4	0.6	0.1	1.4	28.5

付表3－(2)　業態別　By type of operation

業態 Type of operation	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					全魚種
	クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	Total
本土根拠(サンマ) 1	2.5	5.2	5.3	7.9	0.4	1.5	0.6	0.2	1.7	25.2
本土根拠(イカ) 2	0.1	3.8	1.8	0.3	3.8	0.9	0.1	0.0	0.2	11.0
本土根拠(いき餌) 3	0.5	0.4	0.7	1.2	1.6	0.4	0.1	1.2	1.3	7.5
本土根拠(合計) 4	2.3	5.0	5.0	7.3	0.7	1.4	0.6	0.2	1.5	23.9
とう載型母船式 5	0.4	8.8	6.6	11.3	0.4	1.3	0.5	0.1	1.3	30.7
独航型母船式 6	0.0	23.8	3.2	15.1	0.2	0.2	0.7	0.1	0.7	44.0
外地基地 7	0.0	30.6	3.9	9.2	0.2	0.7	0.7	0.1	0.3	45.7
(太平洋) 8	(0.0)	(38.1)	(3.8)	(7.6)	(0.1)	(0.4)	(0.6)	(0.0)	(0.3)	(51.0)
(インド洋) 9	(0.0)	(18.2)	(4.1)	(11.7)	(0.3)	(1.1)	(0.9)	(0.2)	(0.5)	(37.0)
大西洋操業 10	0.7	23.4	6.4	9.2	0.5	1.5	0.5	0.0	1.2	43.4
合計 G.T.	1.7	9.4	5.2	8.1	0.6	1.4	0.6	0.1	1.4	28.5

付表4　本土根拠操業船による大海区別・餌料別・トン数階層別漁獲努力量(操業回数・鈎数)および魚種別漁獲量(尾数) (1965)

Appendix table 4. Estimates of fishing efforts in numbers of sets and hooks and catch in number by species, of Japan-based boats in 1965.

付表4－(1)　大海区別・餌料別　By major fishing ground and kind of bait

海区 Major fishing ground	餌料 Bait	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					全魚種 Total
				クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	
北太平洋区 a	サンマイ	783	123,851	12	704	663	631	49	136	81	6	31	2,313
	イカロ	157	24,406	2	96	46	8	91	18	1	1	4	266
	いき餌ハ	62	4,528	2	2	3	5	7	2	1	6	6	34
南太平洋区 b	サンマイ	380	70,829	317	349	352	1,000	23	20	50	22	27	2,161
東太平洋区 c	サンマイ	200	42,144	0	87	254	204	18	231	25	3	407	1,228
	イカロ	3	626	—	—	0	0	5	4	0	0	0	10
インド洋区 e	サンマイ	286	58,022	405	390	291	504	19	48	32	25	26	1,741

付表4－(2)　大海区別・トン数階層別　By major fishing ground and size of vessel

海区 Major fishing ground	トン数階層 Size of vessel	操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					全魚種 Total
				クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	
北太平洋区 a	20～50ton	658	91,219	12	603	216	366	93	60	33	9	24	1,416
	50～200ton	300	52,462	4	197	411	212	52	76	40	2	12	1,006
	200 ton～	44	9,104	0	1	85	67	3	21	10	1	4	191
南太平洋区 b	20～50ton	60	8,218	0	2	42	213	1	0	8	1	3	270
	50～200ton	131	24,335	29	122	128	408	7	8	22	5	10	738
	200 ton～	188	38,277	288	226	182	378	15	13	21	15	15	1,152
東太平洋区 c	50～200ton	11	2,200	0	5	4	3	7	18	0	0	1	38
	200 ton～	193	40,570	0	82	250	201	16	217	24	3	406	1,201
インド洋区 e	20～50ton	7	979	0	0	6	31	1	0	1	1	0	39
	50～200ton	52	10,062	70	49	46	92	4	10	6	5	3	283
	200 ton～	226	46,980	336	341	240	381	15	38	25	20	23	1,419

付表4－(3) 餌料別・トン数階層別・大海区別 By kind of bait , size of vessel and major fishing ground

餌料 Bait	トン数階層 Size of vessel	海区 Major fishing ground		操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					全魚種 Total
						クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	
サンマイ	20～50ton	北太平洋区	a	486	69,767	10	550	187	356	36	44	31	4	16	1,233
		南太平洋区	b	60	8,218	0	2	42	213	1	0	8	1	3	270
		インド洋区	e	7	979	0	0	6	31	1	0	1	1	0	39
		小計 S.T.		554	78,964	10	552	235	601	38	44	40	6	19	1,543
	50～200ton	北太平洋区	a	253	44,980	2	153	391	208	11	72	39	2	11	889
		南太平洋区	b	131	24,335	29	122	128	408	7	8	22	5	10	738
		東太平洋区	c	8	1,713	0	5	4	3	3	14	0	0	1	30
		インド洋区	e	52	10,062	70	49	46	92	4	10	6	5	3	283
		小計 S.T.		445	81,091	100	328	568	710	25	104	68	12	25	1,940
	200ton ～	北太平洋区	a	44	9,104	0	1	85	67	3	21	10	1	4	191
		南太平洋区	b	188	38,277	288	226	182	378	15	13	21	15	15	1,152
		東太平洋区	c	192	40,431	0	82	250	201	15	216	24	3	406	1,198
		インド洋区	e	226	46,980	336	341	240	381	15	38	25	20	23	1,419
		小計 S.T.		650	134,791	624	649	757	1,027	48	287	81	38	448	3,960
	合計 T			1,649	294,846	734	1,529	1,560	2,338	110	435	188	56	492	7,443
イカ ロ	20～50ton	北太平洋区	a	117	17,494	1	52	26	5	51	14	1	1	4	153
	50～200ton	北太平洋区	a	40	6,912	1	44	20	3	40	3	0	0	0	113
		東太平洋区	c	2	487	—	—	0	0	4	4	0	—	—	8
		小計 S.T.		43	7,399	1	44	20	3	44	7	0	0	0	121
	200ton ～	東太平洋区	c	1	139	—	—	0	0	1	1	0	0	0	2
	合計 T			161	25,032	2	96	46	8	96	22	1	1	4	276
いき餌ハ	20～50ton	北太平洋区	a	55	3,959	1	2	2	5	6	2	0	5	5	29
	50～200ton	北太平洋区	a	7	569	1	0	1	0	1	0	0	1	1	5
	合計 T			62	4,528	2	2	3	5	7	2	1	6	6	34
総計 G.T.				1,871	324,406	738	1,627	1,609	2,352	214	459	190	62	502	7,753

付表4－(4) トン数階層別・餌料別・大海区別 By size of vessel , kind of bait and major fishing ground

トン数階層 Size of vessel	餌料 Bait	海区 Major fishing ground		操業回数 Sets	鈎数 Hooks	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					全魚種 Total
						クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	
20～50ton	サンマイ	北太平洋区	a	486	69,767	10	550	187	356	36	44	31	4	16	1,233
		南太平洋区	b	60	8,218	0	2	42	213	1	0	8	1	3	270
		インド洋区	e	7	979	0	0	6	31	1	0	1	1	0	39
		小計 S.T.		554	78,964	10	552	235	601	38	44	40	6	19	1,543
	イカロ	北太平洋区	a	117	17,494	1	52	26	5	51	14	1	1	4	153
	いき餌ハ	北太平洋区	a	55	3,959	1	2	2	5	6	2	0	5	5	29
	合計 T			726	100,416	12	605	263	611	95	60	41	11	27	1,725
50～200ton	サンマイ	北太平洋区	a	253	44,980	2	153	391	208	11	72	39	2	11	889
		南太平洋区	b	131	24,335	29	122	128	408	7	8	22	5	10	738
		東太平洋区	c	8	1,713	0	5	4	3	3	14	0	0	1	30
		インド洋区	e	52	10,062	70	49	46	92	4	10	6	5	3	283
		小計 S.T.		445	81,091	100	328	568	710	25	104	68	12	25	1,940
	イカロ	北太平洋区	a	40	6,912	1	44	20	3	40	3	0	0	0	113
		東太平洋区	c	2	487	—	—	0	0	4	4	0	—	—	8
		小計 S.T.		43	7,399	1	44	20	3	44	7	0	0	0	121
	いき餌ハ	北太平洋区	a	7	569	1	0	1	0	1	0	0	1	1	5
	合計 T			494	89,059	102	372	589	714	70	111	68	13	26	2,066
200 ton～	サンマイ	北太平洋区	a	44	9,104	0	1	85	67	3	21	10	1	4	191
		南太平洋区	b	188	38,277	288	226	182	378	15	13	21	15	15	1,152
		東太平洋区	c	192	40,431	0	82	250	201	15	216	24	3	406	1,198
		インド洋区	e	226	46,980	336	341	240	381	15	38	25	20	23	1,419
		小計 S.T.		650	134,791	624	649	757	1,027	48	287	81	38	448	3,960
	イカロ	東太平洋区	c	1	139	—	—	0	0	1	1	0	0	0	2
	合計 T			651	134,930	624	649	757	1,027	49	288	81	38	449	3,962
総計 G.T.				1,871	324,406	738	1,627	1,609	2,352	214	459	190	62	502	7,753

付表5　本土根拠操業船による大海区別・餌料別・トン数階層別の鈎1,000本当り魚種別漁獲量(尾数) (1965)

Appendix table 5. Estimates of catch in number by species per 1000 hooks, of Japan-based boats in 1965.

付表5－(1)　大海区別・餌料別　By major fishing ground and kind of bait

海区 Major fishing ground	餌料 Bait	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					全魚種 Total
		クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウカジキ・フウライカジキ S. S. S. F.	
北太平洋区 a	サンマ	0.1	5.7	5.4	5.1	0.4	1.1	0.7	0.0	0.3	18.7
	イカ	0.1	3.9	1.9	0.3	3.7	0.7	0.1	0.0	0.2	10.9
	いき餌	0.5	0.4	0.7	1.2	1.6	0.4	0.1	1.2	1.3	7.5
南太平洋区 b	サンマ	4.5	4.9	5.0	14.1	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4	30.5
東太平洋区 c	サンマ	0.0	2.1	6.0	4.8	0.4	5.5	0.6	0.1	9.7	29.1
	イカ	0.0	0.0	0.0	0.1	8.3	7.1	0.0	0.0	0.7	16.4
インド洋区 e	サンマ	7.0	6.7	5.0	8.7	0.3	0.8	0.6	0.4	0.5	30.0

付表5－(2)　大海区別・トン数階層別　By major fishing ground and size of vessel

海区 Major fishing ground	トン数階層 Size of vessel	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					全魚種 Total
		クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウカジキ・フウライカジキ S. S. S. F.	
北太平洋区 a	20～50ton	0.1	6.6	2.4	4.0	1.0	0.7	0.4	0.1	0.3	15.5
	50～200ton	0.1	3.8	7.8	4.0	1.0	1.4	0.8	0.0	0.2	19.2
	200ton～	0.0	0.1	9.3	7.3	0.3	2.3	1.1	0.1	0.5	20.9
南太平洋区 b	20～50ton	0.0	0.2	5.1	26.0	0.2	0.0	1.0	0.2	0.3	32.9
	50～200ton	1.2	5.0	5.3	16.8	0.3	0.3	0.9	0.2	0.4	30.3
	200ton～	7.5	5.9	4.8	9.9	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	30.1
東太平洋区 c	50～200ton	0.0	2.1	1.8	1.2	3.3	8.2	0.2	0.0	0.5	17.3
	200ton～	0.0	2.0	6.2	5.0	0.4	5.4	0.6	0.1	10.0	29.6
インド洋区 e	20～50ton	0.0	0.0	5.9	31.9	0.6	0.1	0.5	0.7	0.4	40.1
	50～200ton	6.9	4.8	4.5	9.1	0.4	1.0	0.6	0.5	0.3	28.1
	200ton～	7.1	7.3	5.1	8.1	0.3	0.8	0.5	0.4	0.5	30.2

付表5－(3) 餌料別・トン数階層別・大海区別 By kind of bait , size of vessel and major fishing ground

餌料 Bait	トン数階層 Size of vessel	海区 Major fishing ground	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					全魚種 Total
			クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	
サンマ イ	20～50ton	北太平洋区 a	0.1	7.9	2.7	5.1	0.5	0.6	0.4	0.1	0.2	17.7
		南太平洋区 b	0.0	0.2	5.1	26.0	0.2	0.0	1.0	0.2	0.3	32.9
		インド洋区 e	0.0	0.0	5.9	31.9	0.6	0.1	0.5	0.7	0.4	40.1
		小計 S. T.	0.1	7.0	3.0	7.6	0.5	0.6	0.5	0.1	0.2	19.5
	50～200ton	北太平洋区 a	0.0	3.4	8.7	4.6	0.2	1.6	0.9	0.0	0.3	19.8
		南太平洋区 b	1.2	5.0	5.3	16.8	0.3	0.3	0.9	0.2	0.4	30.3
		東太平洋区 c	0.0	2.7	2.2	1.5	1.8	8.5	0.3	0.0	0.7	17.6
		インド洋区 e	6.9	4.8	4.5	9.1	0.4	1.0	0.6	0.5	0.3	28.1
		小計 S. T.	1.2	4.0	7.0	8.8	0.3	1.3	0.8	0.2	0.3	23.9
	200ton～	北太平洋区 a	0.0	0.1	9.3	7.3	0.3	2.3	1.1	0.1	0.5	20.9
		南太平洋区 b	7.5	5.9	4.8	9.9	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	30.1
		東太平洋区 c	0.0	2.0	6.2	5.0	0.4	5.4	0.6	0.1	10.0	29.6
		インド洋区 e	7.1	7.3	5.1	8.1	0.3	0.8	0.5	0.4	0.5	30.2
		小計 S. T.	4.6	4.8	5.6	7.6	0.4	2.1	0.6	0.3	3.3	29.4
	合計 T		2.5	5.2	5.3	7.9	0.4	1.5	0.6	0.2	1.7	25.2
イカ ロ	20～50ton	北太平洋区 a	0.0	3.0	1.5	0.3	2.9	0.8	0.1	0.0	0.2	8.8
	50～200ton	北太平洋区 a	0.2	6.4	2.9	0.5	5.8	0.5	0.0	0.0	0.0	16.3
		東太平洋区 c	0.0	0.0	0.1	0.1	8.8	7.3	0.0	0.0	0.0	16.3
		小計 S. T.	0.2	5.9	2.7	0.5	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0	16.3
	200ton～	東太平洋区 c	0.0	0.0	0.0	0.2	6.6	6.6	0.1	0.0	3.3	16.8
	合計 T		0.1	3.8	1.8	0.3	3.8	0.9	0.1	0.0	0.2	11.0
いき餌 ハ	20～50ton	北太平洋区 a	0.3	0.4	0.6	1.3	1.6	0.4	0.1	1.2	1.3	7.3
	50～200ton	北太平洋区 a	1.2	0.2	1.1	0.4	1.7	0.4	0.2	1.5	1.8	8.5
	合計 T		0.5	0.4	0.7	1.2	1.6	0.4	0.1	1.2	1.3	7.5
総計 G. T.			2.3	5.0	5.0	7.3	0.7	1.4	0.6	0.2	1.5	23.9

－付表5－(4) トン数階層別・餌料別・大海区別 By size of vessel , kind of bait and major fishing ground

トン数階層 Size of vessel	餌料 Bait	海区 Major fishing ground	マグロ類 Tunas				カジキ類 Marlins					全魚種 Total
			クロマグロ類 B. F.	ビンナガ Alb.	メバチ B. E.	キハダ Y. F.	メカジキ B. B.	マカジキ S. M.	クロカジキ Bu. M.	シロカジキ Ba. M.	バショウフウライ S. S. S. F.	
20～50ton	サンマ イ	北太平洋区 a	0.1	7.9	2.7	5.1	0.5	0.6	0.4	0.1	0.2	17.7
		南太平洋区 b	0.0	0.2	5.1	26.0	0.2	0.0	1.0	0.2	0.3	32.9
		インド洋区 e	0.0	0.0	5.9	31.9	0.6	0.1	0.5	0.7	0.4	40.1
		小計 S. T.	0.1	7.0	3.0	7.6	0.5	0.6	0.5	0.1	0.2	19.5
	イカ ロ	北太平洋区 a	0.0	3.0	1.5	0.3	2.9	0.8	0.1	0.0	0.2	8.8
	いき餌 ハ	北太平洋区 a	0.3	0.4	0.6	1.3	1.6	0.4	0.1	1.2	1.3	7.3
	合計 T		0.1	6.0	2.6	6.1	0.9	0.6	0.4	0.1	0.3	17.2
50～200ton	サンマ イ	北太平洋区 a	0.0	3.4	8.7	4.6	0.2	1.6	0.9	0.0	0.3	19.8
		南太平洋区 b	1.2	5.0	5.3	16.8	0.3	0.3	0.9	0.2	0.4	30.3
		東太平洋区 c	0.0	2.7	2.2	1.5	1.8	8.5	0.3	0.0	0.7	17.6
		インド洋区 e	6.9	4.8	4.5	9.1	0.4	1.0	0.6	0.5	0.3	28.1
		小計 S. T.	1.2	4.0	7.0	8.8	0.3	1.3	0.8	0.2	0.3	23.9
	イカ ロ	北太平洋区 a	0.2	6.4	2.9	0.5	5.8	0.5	0.0	0.0	0.0	16.3
		東太平洋区 c	0.0	0.0	0.1	0.1	8.8	7.3	0.0	0.0	0.0	16.3
		小計 S. T.	0.2	5.9	2.7	0.5	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0	16.3
	いき餌 ハ	北太平洋区 a	1.2	0.2	1.1	0.4	1.7	0.4	0.2	1.5	1.8	8.5
	合計 T		1.2	4.2	6.6	8.0	0.8	1.2	0.8	0.1	0.3	23.2
200ton～	サンマ イ	北太平洋区 a	0.0	0.1	9.3	7.3	0.3	2.3	1.1	0.1	0.5	20.9
		南太平洋区 b	7.5	5.9	4.8	9.9	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	30.1
		東太平洋区 c	0.0	2.0	6.2	5.0	0.4	5.4	0.6	0.1	10.0	29.6
		インド洋区 e	7.1	7.3	5.1	8.1	0.3	0.8	0.5	0.4	0.5	30.2
		小計 S. T.	4.6	4.8	5.6	7.6	0.4	2.1	0.6	0.3	3.3	29.4
	イカ ロ	東太平洋区 c	0.0	0.0	0.0	0.2	6.6	6.6	0.1	0.0	3.3	16.8
	合計 T		4.6	4.8	5.6	7.6	0.4	2.1	0.6	0.3	3.3	29.4
総計 G. T.			2.3	5.0	5.0	7.3	0.7	1.4	0.6	0.2	1.5	23.9

X　付　図
APPENDIX FIGURES

付図１　漁場区画図（大海区区分を示す）

Appendix figure 1 Chart for major fishing grounds.



付図２　総漁獲努力量（鈎数）分布図

Appendix figure 2 Distribution of estimated total fishing effort in hook number.




130°W
0°
(5°N.130°W)
東太平洋区
大西洋区
EASTERN PACIFIC
OCEAN REGION
ATLANTIC OCEAN REGION
130° W
0°


160°W 150°W 140°W 130°W 120°W 110°W 100°W 90°W 80°W 70°W 60°W 50°W 40°W 30°W 20°W 10°W 0 10°E 20°E
80°N
50°N
40°N
30°N
20°N
10°N
0
10°S
20°S
30°S
40°S
50°S
60°S
Unit 10^4
— 99
100 — 199
200 —

付図３　本土根拠船によるトン数階層別漁獲努力量（鈎数）の分布図

Appendix figure 3　Distribution of estimated total fishing effort in hook number of Japan—based boats by size of vessel.





鈎　数
（総数推定値）
Unit 10^4
○ — 29
● 30 — 99
● 100 —


鈎　数
（総数推定値）
Unit 10^4
○ — 29
● 30 — 99
● 100 —

付図 4　業態別漁獲努力量（鈎数）分布図

Appendix figure 4 Distribution of estimated total fishing effort in hook number by type of operation.






釣　数
（総数推定値）
Unit 10⁴
29
30 - 99
100 -


釣　数
（総数推定値）
Unit 10⁴
29
30 - 99
100 -


付図4－2　本　土　根　拠　（餌料・イカ）
Appendix figure 4-2 Japan-based boats (bait:squid)


付図4－3　本　土　根　拠　（餌料・いき餌・その他）
Appendix figure 4-3 Japan-based boats (bait.live bait or others)


鉤　数
（総数推定値）
Unit 10⁴
○ －29
● 30－99
● 100－

鉤　数
（総数推定値）
Unit 10⁴
○ －29
● 30－99
● 100－



付図4 4 とう載型母船式

Appendix figure 4-4 Operation by factory ship using loaded skiffs there on.



付図4－5 独航型母船式

Appendix figure 4-5 Mothership type fleet.


釣　数
（総数推定値）
Unit 10^4
○　— 29
● 30 — 99
● 100 —


釣　数
（総数推定値）
Unit 10^4
○　— 29
● 30 — 99
● 100 —



付図4－6　外地基地

Appendix figure 4-6 Operation by foreign-based boats.



付図4－7　大西洋操業

Appendix figure 4-7 Operation by boats which operated in the Atlantic Ocean and unloaded their catch at the Atlantic ports.


鈎　数
（総数推定値）
Unit 10^4
29
30 — 99
100 —


鈎　数
（総数推定値）
Unit 10^4
— 29
30 — 99
100 —

付図5　魚種別漁獲尾数分布図

Appendix figure 5 Distribution of catch in number by species.





尾　数
（総数推定値）
Number of fish caught
- 99
100 — 499
500 —


尾　数
（総数推定値）
Unit 10^3 fish
- 29
3 — 299
30 -


付図5－3　メバチ
Appendix figure 5-3 Bigeye.


付図5－4　キハダ
Appendix figure 5-4 Yellowfin.


尾　数
（総数推定値）
Unit 10^5fish
—2.9
3 —9.9
10—


尾　数
（総数推定値）
Unit 10^5fish
— 4.9
5 — 29.9
30—

付図6　魚種別四半期別釣獲率分布図

Appendix figure 6 Distribution of hooking rates by species and quarter — of — the — year.






釣獲率
Hooking rate (%)
<0.1
0.1-0.9
1.0-


釣獲率
Hooking rate (%)
<0.1
0.1-0.9
1.0-


付図6－3　クロマグロ類 Bluefin group.
Appendix figure 6-3　7月～9月 (Jul.–Sep.)


付図6－4　クロマグロ類 Bluefin group.
Appendix figure 6-4　10月～12月 (Oct.–Dec.)


釣獲率
Hooking rate (%)
<0.1
0.1–0.9
1.0–


釣獲率
Hooking rate (%)
<0.1
0.1–0.9
1.0–


付図6－5　ビンナガ Albacore.
Appendix figure 6-5　1月～3月 (Jan.-Mar.)


付図6－6　ビンナガ Albacore.
Appendix figure 6-6　4月～6月 (Apr.-Jun.)


釣獲率
Hooking rate (%)
04
05 29
30


釣獲率
Hooking rate (%)
04
05 29
30


付図6－7 ビンナガ Albacore.
Appendix figure 6-7 7月～9月 (Jul.-Sep.)


付図6－8 ビンナガ Albacore.
Appendix figure 6-8 10月～12月 (Oct.-Dec.)


釣獲率
Hooking rate(%)
-0.4
0.5-2.9
3.0-


釣獲率
Hooking rate (%)
0.4
0.5-2.9
3.0


付図6－9　メバチ Bigeye.
Appendix figure 6-9　1月～3月 (Jan.-Mar.)


付図6－10　メバチ Bigeye.
Appendix figure 6-10　4月～6月 (Apr.-Jun.)


釣獲率
Hooking rate (%)
-0.4
0.5-1.9
2.0-


釣獲率
Hooking rate (%)
-0.4
0.5-1.9
2.0-


付図6－11　メバチ　Bigeye.
Appendix figure 6-11　7月～9月　(Jul.-Sep.)


付図6－12　メバチ　Bigeye.
Appendix figure 6-12　10月-12月　(Oct.-Dec.)


釣 獲 率
Hooking rate (%)
0-4
5-19
20-


釣 獲 率
Hooking rate (%)
-04
05-19
20-


付図6－13　キハダ Yellowfin.
Appendix figure 6-13　1月～3月 (Jan.-Mar.)


付図6－14　キハダ Yellowfin.
Appendix figure 6-14　4月～6月 (Apr.-Jun.)


的 漁 場
Hooking rate (%)
0-9
10-29
30-


的 漁 場
Hooking rate (%)
0-9
10-29
30-


付図6－15　キハダ Yellowfin.
Appendix figure 6–15　7月－9月 (Jul.–Sep.)


付図6－16　キハダ Yellowfin.
Appendix figure 6–16　10月~12月 (Oct.–Dec.)


釣獲率
Hooking rate (%)
-0.9
1.0-2.9
3.0-


釣獲率
Hooking rate (%)
-0.9
1.0-2.9
3.0-

XI 昭和39年報正誤表

Errata for "Annual Report of Effort and Catch Statistics by Area on Japanese Tuna Longline Fishery, 1964".

XI 昭和39年報正誤表

頁	訂正箇所	誤	正
Page	Item	For	Read
3	第2表 Table 2. ＊昭和38年漁業養殖業生産統計年報（農林省農林経済局統計調査部）による。	＊昭和38年	＊昭和39年
3	第2表 Table 2. (2) Estimated total number of trips(according to Annual Report of Catch Statistics on Fishery and Agriculture, 1963: Statistics and Survey Division, Ministry of Agriculture and Forestry).	(2) Estimated …… …… (…… …Agriculture, 1963: …… ……).	(2) Estimated …… …… (…… …Agriculture, 1964: …… ……).